



Comune di Vasto

**Città del Vasto**  
Piazza Barbacani, 2  
66054 Vasto (CH)  
0873.3091  
comune.vasto@legalmail.it  
www.comune.vasto.ch.it

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_e372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080409

### VASTO

Codice Amministrazione: **c\_e372**

Numero di Protocollo: **0080409**

Data del Protocollo: **venerdì 23 dicembre 2022**

Classificazione: **6 - 9 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI VINCA. DEPOSITO COSTIERO ACIDO SOLFORICO E ACIDO FOSFORICO. REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO, CON INSTALLAZIONE DI UN NUOVO BRACCIO DI CARICO, E DIFESA DEI VERSANTI PROSPICIENTI LA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO PORTUALE. DITTA HADRI TANKS**

Note:

### MITTENTE:

LA PALOMBARA GISELLA - AMBIENTE ECOLOGIA

C\_E372 - - 1 - 2022-12-27 - 0080538



Comune di Vasto

**Città del Vasto**  
Piazza Barbacani, 2  
66054 Vasto (CH)  
0873.3091  
comune.vasto@legalmail.it  
www.comune.vasto.ch.it

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_e372 - - 1 - 2022-12-22 - 0080057

### VASTO

Codice Amministrazione: **c\_e372**

Numero di Protocollo: **0080057**

Data del Protocollo: **giovedì 22 dicembre 2022**

Classificazione: **6 - 9 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A). DPR 357/97 E  
SS.MM. SIC N. IT7140108 PUNTA ADERCI PUNTA DELLA PENNA.  
ATTIVITÀ: DEPOSITO COSTIERO ACIDO SOLFORICO E ACIDO FOSFORICO.  
REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON  
ISTALLAZIONE DI UN NUOVO BRACCIO DI CARICO, E DIFESA DEI  
VERSANTI PROSPICIENTI LA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO PORTUALE.  
RICHIEDENTE: HADRI TANKS PARERE ENTE GESTORE.**

Note:

#### MITTENTE:

LA PALOMBARA GISELLA P.O.

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080059



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE IV URBANISTICA e TERRITORIO

### Servizio Parchi e Riserve

---

Vasto, 22.12.2022

All'Autorità competente per la VINCA

E p.c.  
al Sindaco del Comune di Vasto, Ente gestore  
del SIC Punta Aderci- Punta della Penna

**Oggetto:** Valutazione Di Incidenza Ambientale (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. – SIC n. IT7140108 “Punta Aderci – Punta della Penna”.

**Attività:** Deposito costiero acido solforico e acido fosforico. Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato con installazione di un nuovo braccio di carico, e difesa dei versanti prospicienti la condotta di collegamento portuale.

**Richiedente:** HADRI TANKS

➤ **Parere Ente gestore.**

Premesso che,

- questo servizio ha avviato la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/1997, del progetto in oggetto, con la pubblicazione sul sito del comune di Vasto, il 16.09.2022, con avviso prot. 58195, della documentazione pervenuta;
- il DPR 357/97 e ss.mm., all'art. 5, comma 7, stabilisce che, nell'ambito del procedimento di V.Inc.A. occorre sentire l'Ente gestore dell'area SIC/ZSC che, nel caso di specie, per quanto attiene la ZSC IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna”, è il Comune di Vasto;

Considerato che,

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 29.12.2021 è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, attribuendo il servizio “Parchi e Riserve” al Settore IV Urbanistica e Territorio;
- Con decreto sindacale n. 27 del 06.10.2022 è stato conferito l'incarico, al sottoscritto dirigente, di direzione del Settore IV Urbanistica e territorio;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito delle competenze conferite con i predetti provvedimenti, di dover esprimere il parere dell'Ente gestore del SIC/ ZSC IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna” in merito all'attività in oggetto specificata, in applicazione della richiamata disposizione legislativa,

Considerato che, l'attività in argomento riguarda modifiche non sostanziali da realizzare all'interno del deposito costiero di proprietà della ditta Hadri Tanks s.r.l., sito nel Comune di Vasto (CH) in Via Osca, 89. In particolare le modifiche proposte consistono in:

- **Modifica 1: Realizzazione di un plinto di fondazione per l'installazione di un braccio di carico**  
Il progetto prevede la realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo. Questo sarà completamente interrato e servirà per l'installazione di un braccio di carico in sostituzione dell'attuale traliccio di carico, nella zona già utilizzata per il carico delle autobotti e quindi all'interno dell'area già edificata.
- **Modifica 2: Intervento di difesa dei versanti di scarpata**  
L'intervento progettuale prevede la realizzazione di opere di difesa dei versanti di scarpata prospicienti la condotta di collegamento portuale, già oggetto di un progressivo scivolamento. A tale scopo, si provvederà alla rimozione del terreno derivato dallo scivolamento delle scarpate e depositatosi sulla condotta; successivamente sarà installata una rete in acciaio inox con chiodature,



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE IV URBANISTICA e TERRITORIO

### Servizio Parchi e Riserve

---

quest'ultime saranno completamente interratae permettendo di ristabilire lo stato dei luoghi a termine dell'intervento.

Considerato, altresì, che, l'attività in argomento attiene ai lavori di modifiche all'operatività dello stabilimento esistente, e sarà posto al di fuori del SIC/ZCS Punta Aderci Punta della Penna, in area ricadente in zona industriale,

Tanto premesso e considerato,

si esprime, per quanto di competenza, nulla osta ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm., art. 5, comma 7, alla conclusione favorevole del procedimento di V.Inc.A. relativo alle modifiche del Deposito costiero di acido solforico e acido fosforico esistente, consistenti nella realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato con installazione di un nuovo braccio di carico, e difesa dei versanti prospicienti la condotta di collegamento portuale.

IL DIRIGENTE  
Avv. Mastrangelo Luca

**FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE\*\***

Oggetto: Progetto di modifica da realizzarsi nello stabilimento esistente:  
**Modifica 1: Realizzazione di un plinto di fondazione per l'installazione di un braccio di carico**  
**Modifica 2: Intervento di difesa dei versanti di scarpata**

- Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)
  - Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)
- Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Si indicare quale tipologia: .....
- No
- Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?
- Si indicare quali risorse: .....
- No
- Il progetto/intervento è un'opera pubblica?
- Si
- No
- Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)
- PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)

- Tipologia:
- Piani faunistici/piani ittici
  - Calendari venatori/ittici
  - Piani urbanistici/paesaggistici
  - Piani energetici/infrastrutturali
  - Altri piani o programmi.....
  - Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
  - Realizzazione ex novo di strutture ed edifici
  - Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
  - Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua
  - Attività agricole
  - Attività forestali
  - Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.
  - Altro (specificare)
    - **Modifica 1: Realizzazione di un plinto di fondazione per l'installazione di un braccio di carico**
    - **Modifica 2: Intervento di difesa dei versanti di scarpata**

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400

Proponente:		HADRI TANKS s.r.l.					
<b>SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>							
Regione: Abruzzo Comune: Vasto Prov.: CH Località/Frazione: Zona Industriale Indirizzo: Via Osca, 89				Contesto localizzativo <input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input type="checkbox"/> Aree agricole <input checked="" type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/> .....			
Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>		Foglio: 9					
		Particella: 4043					
Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>		LAT.	42.171434				
S.R.: WGS84		LONG.	14.708842				
Nel caso di <b>Piano o Programma</b> , descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti: ..... .....							
<b>SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000</b>							
<b>SITI NATURA 2000</b>							
SIC	cod.	<u>IT7140108</u>		SIC "Punta Aderci - Punta della Penna"			
		IT _ _ _ _ _					
		IT _ _ _ _ _					
ZSC	cod.	IT _ _ _ _ _		<i>denominazione</i>			
		IT _ _ _ _ _					
		IT _ _ _ _ _					
ZPS	cod.	IT _ _ _ _ _		<i>denominazione</i>			
		IT _ _ _ _ _					
		IT _ _ _ _ _					

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ?  Si  No

Citare, l'atto consultato: **DGR 494 del 15.09.20217**

<p><b>2.1 - Il Progetto interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><b>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:</b> EUAP Riserva Naturale Regionale Punta Aderci</p> <p>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

**2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:**

- Sito cod. **IT7140108** distanza dal sito: **150** (metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

Si  No

Descrivere:

L'area dello stabilimento è delimitata da una rete metallica. Sui lati nord e est è presente una scarpata. Il sito industriale Hadri Tanks si trova a una quota più bassa rispetto alla quota assoluta del ciglio della scarpata.

**SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE**

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?

Si  No

*Se, Si, presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.*

**PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza**

<p><b>PROPOSTE PRE-VALUTATE:</b></p> <p><b>Si dichiara</b>, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già <b>pre-valutati</b> da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico?</p> <p><i>(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si richiede l'avvio di screening specifico)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><i>Se, Si, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:</i></p> <p><b>Prot. 40116 del 09.07.2019</b></p>
--	---	--

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400

**SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGETTARE A SCREENING**

**RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A**

*(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)*

Le modifiche proposte consistono in:

**Modifica 1: Realizzazione di un plinto di fondazione per l’installazione di un braccio di carico**

Il progetto prevede la realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo. Questo sarà completamente interrato e servirà per l’installazione di un braccio di carico in sostituzione dell’attuale traliccio di carico, nella zona già utilizzata per il carico delle autobotti e quindi all’interno dell’area già edificata

**Modifica 2: Intervento di difesa dei versanti di scarpata**

L’intervento progettuale prevede la realizzazione di opere di difesa dei versanti di scarpata prospicienti la condotta di collegamento portuale, già oggetto di un progressivo scivolamento.

A tale scopo, si provvederà alla rimozione del terreno derivato dallo scivolamento delle scarpate e depositatosi sulla condotta; successivamente sarà installata una rete in acciaio inox con chiodature, quest’ultime saranno completamente interrate permettendo di ristabilire lo stato dei luoghi a termine dell’intervento.

Per ulteriori chiarimenti consultare 22CN3578\_Hadri Tanks\_Screening Vinca e i relativi allegati.

**4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata**  
*(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)*

- File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/P/I/A
- Carta zonizzazione di Piano/Programma
- Relazione di Piano/Programma
- Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere
- Documentazione fotografica *ante operam*

- Eventuali studi ambientali disponibili
- Altri elaborati tecnici: **Relazione geologica**
- Altri elaborati tecnici: **Indagine fonometrica (2019)**
- Altri elaborati tecnici: **Indagine di ricaduta degli inquinanti**
- Altri elaborati tecnici: **Relazione paesaggistica semplificata**
- Altri elaborati tecnici: **Relazione tecnica**
- Altri elaborati tecnici: **Relazione integrativa**
- Altri elaborati tecnici: **Relazione di cantierizzazione**

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400



<b>4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO</b> <i>(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)</i>		Se, <b>Si</b> , il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.		Condizioni d'obbligo rispettate:	
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della <b>Condizioni d'Obbligo</b> ?  <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: ..... .....		➤ ..... ➤ ..... ➤ ..... ➤ ..... ➤ ..... ➤ .....	
		Se, <b>No</b> , perché: ..... ..... ..... .....			
<b>SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'</b> (compilare solo parti pertinenti)					
E' prevista trasformazione di uso del suolo?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PERMANENTE	<input type="checkbox"/> TEMPORANEA
Se, <b>Si</b> , cosa è previsto: ..... .....					
Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se, <b>Si</b> , cosa è previsto: <b>Modifica 1:</b> è previsto un piccolo scavo a sezione obbligata delle dimensioni del plinto <b>Modifica 2:</b> è prevista la rimozione della coltre di terreno derivato dallo scivolamento dei versanti e depositatosi sul canale e sulla condotta			Se, <b>Si</b> , cosa è previsto: <b>Modifica 1:</b> non previsti <b>Modifica 2:</b> è prevista la sistemazione del versante		
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Se, <b>Si</b> , cosa è previsto: Sono previste aree di cantiere e stoccaggio dei materiali		
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se, <b>Si</b> , cosa è previsto: ..... .....			Se, <b>Si</b> , cosa è previsto: ..... .....		

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400

<p>E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Se, <b>Si</b>, descrivere:</p> <p><b>Modifica 1:</b> non previsti</p> <p><b>Modifica 2:</b> l'intervento mira a mitigare il rischio e la pericolosità gravitativa della scarpata in essere, ristabilendo l'equilibrio idrogeologico e la continuità della configurazione paesistica e favorendo il rinverdimento dell'area</p>		
<p><b>Specie vegetali</b></p>	<p>E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Se, <b>SI</b>, descrivere:</p> <p><b>Modifica 1:</b> non previsto</p> <p><b>Modifica 2:</b> al fine di poter effettuare l'intervento di sistemazione del versante, sarà necessario effettuare opere preliminari di pulitura della scarpata, potatura di alcune alberature e rimozione della coltre di terreno. Al termine dell'intervento verrà ripristinato lo stato dei luoghi. La rete in acciaio si adagerà sul terreno esistente, garantendo la crescita spontanea della vegetazione nel corso del tempo.</p>	
<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, <b>Si</b>, cosa è previsto:</p> <p><b>Modifica 1:</b> non previsto</p> <p><b>Modifica 2:</b> Queste tipo di opere hanno lo scopo di impedire il distacco di porzioni di terreno e conglomerato, favorendo il rinverdimento dell'area.</p> <p>Indicare le specie interessate: <i>arbusti radicati autoctoni, nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa</i></p>	
<p><b>Specie animali</b></p>	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, <b>Si</b>, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>Indicare le specie interessate: .....</p>	
<p><b>Mezzi meccanici</b></p>	<p>Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:</li> <li>➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):</li> <li>➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):</li> </ul>	<p><i>Escavatore, Escavatore compatto</i></p> <hr/> <p><i>Autogru, betoniera, minitrasportatore, camion</i></p> <hr/> <p><i>Non presenti</i></p>

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400

<b>Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti</b>	<p>La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.)o produzione di rifiuti?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali disettore? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Le modifiche proposte non producono ulteriori impatti rispetto alla situazione attuale.</i></li> <li>- <i>In fase di cantiere le emissioni acustiche determinate dalle attività non possono produrre effetti apprezzabili sul sito S.I.C. in questione e in particolare sulla fauna ivi presente.</i></li> <li>- <i>Il cantiere genererà modesti quantitativi di rifiuti, nello specifico solamente piccole quantità di sfridi di lavorazione e materiale edilizio rimosso. Tale materiale verrà gestito dalle rispettive ditte nella propria area di cantiere e verrà smaltito conformemente alla legislazione vigente.</i></li> </ul>	
<b>Interventi edilizi</b>	<p>Per interventi edilizi su strutture preesistenti</p> <p><i>Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Permesso a costruire <input type="checkbox"/> Permesso a costruire in sanatoria <input type="checkbox"/> Condono <input checked="" type="checkbox"/> DIA/SCIA</p> <p><input type="checkbox"/> Altro .....</p>	<p>Estremi provvedimento o altre informazioni utili:</p> <p><b>Modifica 1:</b> SCIA URB 57 2022-Suap 122919</p> <p><b>Modifica 2:</b> SCIA URB 38 2022-Suap 120201</p>
<b>Manifestazioni</b>	<p>Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi,spettacoli pirotecnici, sagre, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Numero presunto di partecipanti:</li> <li>➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento(moto, auto, biciclette, etc.):</li> <li>➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali):</li> <li>➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagnichimici:</li> </ul>	
<b>Attività ripetute</b>	<p>L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
	<p>La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se, <b>Si</b>, allegare e citare precedente parere in "Note".</p>	<p>Possibili varianti - modifiche:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Note:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400

**SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A**

Descrivere:

**Modifica 1:** Le fasi con cui si svolgerà il lavoro per la realizzazione del plinto di fondazione sono le seguenti:

- Demolizione del massetto di calcestruzzo esistente;
- Scavo a sezione obbligatoria delle dimensioni del plinto;
- Trasporto delle materie di demolizioni del calcestruzzo a riciclo
- Spostamento eventuali reti interferenti
- Trasporto in cantiere della gabbia metallica pre assemblata
- Posizionamento gabbia nello scavo
- Primo getto del calcestruzzo
- Formazione cassetta in legno dato superiore del plinto
- Secondo getto di calcestruzzo dato superiore.
- Ripristino del massetto.

Per queste operazioni si impiegheranno circa due giorni. Dopodiché ci sarà uno stop di una settimana, alla fine della quale si procederà per prima cosa allo smontaggio del traliccio di carico presente e successivamente al montaggio del nuovo braccio di carico, che si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- Utilizzo di autogru per il posizionamento del materiale
- Montaggio carpenteria metallica
- Adeguamento delle tubazioni esistenti al nuovo braccio di carico

Per queste operazioni si impiegherà circa mezza giornata lavorativa.

**Modifica 1:** l'intervento prevede le seguenti fasi:

- effettuare opere preliminari di pulitura della scarpata, potatura di alcune alberature e rimozione della coltre di terreno
- posa in opera, sui versanti laterali di scarpata, di una rete tridimensionale a maglia libera in acciaio INOX
- disposizione delle chiodature a griglia
- Piantumazione di arbusti e rinverdimento

Per queste operazioni si impiegheranno circa 4 settimane.

Legenda **Modifica 1:**

- : Realizzazione del plinto
- : Montaggio braccio di carico

Legenda **Modifica 2:**

- : Opere di pulitura della scarpata con potatura di alberature e rimozione di coltre di terreno
- : Posa in opera di rete con realizzazione di chiodature

**Modifica 1:**    1° mese    2° mese    3° mese    4° mese    5° mese

1° sett.  
2° sett.  
3° sett.  
4° sett.

1° sett.	—
2° sett.	—
3° sett.	—
4° sett.	—

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400



**Modifica 2:** 1° mese    2° mese    3° mese    4° mese    5° mese

1° sett.					
2° sett.					
3° sett.					
4° sett.					

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
Hadri Tanks s.r.l.	Lifeanalytics s.r.l. Dott. Guido Seravalli		Vasto 02.09.2022

*(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)*

**\*\* le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.**

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080400



Comune di Vasto

**Città del Vasto**  
Piazza Barbacani, 2  
66054 Vasto (CH)  
0873.3091  
comune.vasto@legalmail.it  
www.comune.vasto.ch.it

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_e372 - - 1 - 2022-11-28 - 0074619

### VASTO

Codice Amministrazione: **c\_e372**

Numero di Protocollo: **0074619**

Data del Protocollo: **lunedì 28 novembre 2022**

Classificazione: **6 - 9 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: COMMISSIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE: INVIO  
PARERE SCREENING V.INC.A. HADRI TANKS**

Note:

### MITTENTE:

DE FRANCESCO MARIA CARLA

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080509

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
Oggetto P/P/I/A:	Domanda di Adesione all'autorizzazione di carattere Generale (art. 272 comma 2 D/Lgs 152/06). <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MODIFICA 1: Realizzazione di una fondazione in calcestruzzo armato per l'installazione di un nuovo braccio di carico.</li> <li>➤ MODIFICA 2: Difesa dei versanti di scarpata prospicienti la condotta di collegamento portuale del deposito costiero Hadri Tanks.</li> </ul>
Tipologia P/P/I/A:	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici</li> <li><input type="checkbox"/> Calendari venatori/ittici</li> <li><input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici</li> <li><input type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali</li> <li><input type="checkbox"/> Altri piani o programmi: .....</li> <li><input type="checkbox"/> Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</li> <li><input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</li> <li><input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</li> <li><input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</li> <li><input type="checkbox"/> Attività agricole</li> <li><input type="checkbox"/> Attività forestali</li> <li><input type="checkbox"/> Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) Realizzazione di nuove strutture (plinto di fondazione) in un complesso industriale già esistente presso l'area industriale di Vasto e consolidamento e difesa di una scarpata all'interno del sito stesso.</li> </ul>
Proponente:	Ditta ADRI TANKS srl
La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare: .....	

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080509

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA						
1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE						
Regione: Abruzzo Comune: Vasto Prov.: CH Località/Frazione: Area Industriale ARAP (ex COASIV) Indirizzo: via Osca, 89				Contesto localizzativo <input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input type="checkbox"/> Aree agricole <input checked="" type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali		
Particelle catastali:(se ritenute utile e necessarie)	Foglio	Partc	Sub 1			
	9	4043				
Coordinate geografiche:(se ritenute utili e necessarie)S.R.: WGS 84	LAT.	42.171434				
	LONG.	14.708842				
Nel caso di <b>Piano/Programma</b> , descrivere area vasta di attuazione(oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione di piano o programma): ..... .....						
1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE (compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)						
<input type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/I/A	<b>NO</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Relazione descrittiva ed esaustiva dell'intervento/attività			<b>SI</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano		<b>SI</b>	<input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili	<b>NO</b>		
<input type="checkbox"/> Relazione di Piano/Programma	<b>NO</b>		<input type="checkbox"/> Cronoprogramma di dettaglio	<b>NO</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere		<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: Relazione tecnica di V.Inc.A.			<b>SI</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere		<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: Relazione integrativa per il vincolo di scarpata e necessità del n.o. vincolo archeologico; relazione geologica, relazione paesaggistica semplificata			<b>SI</b>
<input type="checkbox"/> Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)	<b>NO</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Relazione di cantierizzazione			<b>SI</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie		<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Indagine fonometrica (2019); indagine sulle emissioni in atmosfera degli			<b>SI</b>

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080609



			inquinanti;		
<input type="checkbox"/> Documentazione fotografica <i>ante operam</i>	<b>NO</b>				

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata?

SI  NO

Se, **No**, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez.5.1 e 7:

.....  
 .....

**1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA**

**Descrivere** (oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione presentata dal proponente):

La società HADRI TANKS srl chiede l'autorizzazione ad effettuare le seguenti modifiche all'interno dell'area della società:

**Modifica 1: Realizzazione di un plinto di fondazione per l'installazione di un braccio di carico**

Il progetto prevede la realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo. Questo sarà completamente interrato e servirà per l'installazione di un braccio di carico in sostituzione dell'attuale traliccio di carico, nella zona già utilizzata per il carico delle autobotti e quindi all'interno dell'area già edificata

**Modifica 2: Intervento di difesa dei versanti di scarpata**

L'intervento progettuale prevede la realizzazione di opere di difesa dei versanti di scarpata prospicienti la condotta di collegamento portuale, già oggetto di un progressivo scivolamento.

A tale scopo, si provvederà alla rimozione del terreno derivato dallo scivolamento delle scarpate e depositatosi sulla condotta; successivamente sarà installata una rete in acciaio inox con chiodature, quest'ultime saranno completamente interrate permettendo di ristabilire lo stato dei luoghi a termine dell'intervento.

Le attività proposte non comportano modificazioni significative né agli habitat né alle specie associate di importanza comunitaria, né modificano le connessioni ecologiche già esistenti, che resteranno inalterate a conclusione delle opere previste.

**SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000**

**SITI NATURA 2000**

SIC	cod.	IT_-----	denominazione
		IT_-----	
		IT_-----	

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080509

<b>ZSC</b>	cod.	IT_-----	denominazione
		IT_ 7140108	ZSC Punta Aderci – Punta della Penna
		IT_-----	
<b>ZPS</b>	cod.	IT_-----	denominazione
		IT_-----	
		IT_-----	
Obiettivi e Misure di conservazione e/o Piano di Gestione		<u>Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l'atto approvativo</u>	
		<b>IT7140108</b> Strumento di gestione: Piano di Gestione adottato, Misure Sito-Specifiche DGR 494/2017, Piano di Assetto Naturalistico della riserva.	
		IT_-----	Strumento di gestione:.....
		IT_-----	Strumento di gestione:.....
		IT_-----	Strumento di gestione:.....
		<i>(compilare solo se utile alla valutazione della proposta)</i>	
<b>2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		<b>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:</b> EUAP 1090 Riserva Naturale Regionale Punta Aderci  Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta( <i>se disponibile e già rilasciato</i> ): nessun parere.  .....  Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell'atto( <i>se utile</i> ): .....	
Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)? <i>(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)</i>  <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Si    <input checked="" type="checkbox"/> No</div>			
Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto: .....			
<b>2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000</b>			
- Sito cod. IT_ 7140108    distanza dal sito: 150 (metri)			
- Sito cod. IT_-----    distanza dal sito: ..... ( _ metri)			
- Sito cod. IT_-----    distanza dal sito: ..... ( _ metri)			

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080609

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??

Si  No

Se, **Si**, descrivere perchè:

L'area dello stabilimento è delimitata da una rete metallica. Sui lati nord e est è presente una scarpata. Il sito industriale Hadri Tanks si trova a una quota più bassa rispetto alla quota assoluta del ciglio della scarpata.

**SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERASSATO/I**

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening? (se, **No**, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).

SI  NO

Se, **No**, perchè: .....

**SEZIONE 4- DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000**

**SITO NATURA 2000 – cod. sito IT 7140108**

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del P//P/I/A (n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta)

STANDARD DATA FORM	STATO DI CONSERVAZIONE	OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE	PRESSIONI E/O MINACCE
<i>Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),</i>	<i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>	<i>Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione. (*se definiti)</i>	<i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>
Vedi tabella seguente	Vedi tabella seguente	Vedi misure di conservazione sito-specifiche DGR 494/2017	Vedi tabella seguente e DGR 494/2017

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080600

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A229	<a href="#">Alcedo sibilis</a>			r				P	DD	C	B	C	C
F	1137	<a href="#">Barbus plabejus</a>			p				C	DD	C	B	A	B
R	1279	<a href="#">Elaphe quatuorlineata</a>			p				V	DD	D			
B	A022	<a href="#">Ixobrychus minutus</a>			r				P	DD	C	B	C	C

Annex I Habitat types						Site assessment				
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D		A B C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global	
1210B			15.85			B	C	B	B	
1240B			95.1			A	C	A	A	
1410B			6.34			D				
1430B			9.51			C	C	B	C	
2110B			31.7			B	C	B	B	
2120B			47.55			B	C	B	B	
2230B			31.7			B	C	B	B	
6220B			31.7			B	C	B	B	

Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: *(informazioni facoltative)*

Vedi Progetto CALLIOPE LIFE17 NAT/IT/000565 (<https://lifecalliope.eu/>)

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080609

**4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?**

La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000?  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, <b>Si</b> , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito? ..... ..... ..... .....
---	---

**SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA**

**5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000**

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

SI  NO

Se, **No**, perché:

.....  
 .....  
 .....

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

1. nessuno
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "Verifica completezza integrazioni".**  SI  NO

Se **SI**, perché:

.....  
 .....

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080609

**5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/P/I/A**

Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?

SI  NO

Se, Si, quali:

1. Area industriale.
2. Area portuale
3. ....

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?

Nessuno .....

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:

Nessuno

1. ....
2. ....
3. ....

**SEZIONE 6–VERIFICA CONDIZIONI D’OBBLIGO** (n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d’obbligo)

**6.1 –Sono state inserite condizioni d’obbligo per la realizzazione della proposta?**

SI  NO

**6.2 -Sono state correttamente individuate Condizioni d'obbligo coerenti con la proposta?** (n.b. per ogni condizione d’obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Si/No)

Riferimento l’Atto di individuazione delle Condizioni d’Obbligo:

.....

Condizioni d’obbligo inserite:

Nessuna

➤ .....  SI  NO

➤ .....  SI  NO

Se **No**, perché:

L’intervento ricade al di fuori della ZSC

.....

**6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l’inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Si, riportare elenco**

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080509

nella sezione 7, parte (B) "Verifica completezza integrazioni".

SI  NO

Se **SI**, perché:

.....

**SEZIONE 7-VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE**

**NON sono state richieste integrazioni al proponente.**

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?

SI  NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.

Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:

.....

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)?

1) .....  SI  NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza**- sez. 12)

.....

Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?

Non ci sono le Condizioni d'Obbligo

1) .....  SI  NO

2) .....  SI  NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza**- sez. 12)

.....  
 .....

**SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000** (ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

**8.1**Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

SI  NO

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080509

Se **SI**, quali:

1. ....

2. ....

---

**8.2** Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?

SI  NO

Se **SI**, quali:

1. ....

2. ....

---

**8.3** La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

SI  NO

Se **SI**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):

.....

---

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

SI  NO

Se **No**, perché:

.....

---

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

Non ci sono le Condizioni d'Obbligo

SI  NO

Se **No**, perché:

.....

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080509



**SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000** (ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

**9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO**

**Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:**

**Nessuno**

- .....
- .....
- .....

<b>Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:</b> cod. habitat: ..... <i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> Permanente  <input type="checkbox"/> Temporaneo
---	--	---

<b>Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario:</b> cod. habitat: ..... <i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> Permanente  <input type="checkbox"/> Temporaneo
--	--	---

**9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO**

**Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:**

**Nessuno**

- .....
- .....
- .....

<b>Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:</b> specie: ..... <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> Permanente  <input type="checkbox"/> Temporaneo
--	--	---

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080600

<p><b>Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario</b> <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i></p> <p>specie: .....</p> <p>N. coppie, individui, esemplari da SDF: .....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p>Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi: .....</p>
<p><b>Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:</b></p> <p>specie: .....</p> <p>tipologia habitat di specie: .....</p> <p>.....</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> Permanente</p> <p><input type="checkbox"/> Temporaneo</p>
<p><b>9.3 –Valutazione effetti cumulativi</b></p>	<p>Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se <b>Si</b>, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p><b>9.4 –valutazione effetti indiretti</b></p>	<p>La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se <b>Si</b>, quali: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE</b></p>		

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 008000

**L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario**

SI  NO

Se, **Si**, perché:

.....  
.....

**L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario**

SI  NO

Se, **Si**, perché:

.....  
.....

**L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?**

SI  NO

Se, **Si**, perché:

.....  
.....  
.....  
.....

**SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO**

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080600

**Conclusioni e motivazioni (parere motivato):** (n.b. da riportare nel parere di screening)

L'azienda si trova in prossimità del Sito della Rete Natura 2000 IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna e vicino alla RNR Punta Aderci; tuttavia le attività del progetto vengono sviluppate interamente all'interno del perimetro dell'azienda che ricade nella zona industriale in prossimità dell'area protetta.

Le attività da svolgere consistono in:

- 1) Realizzazione di un plinto per l'installazione di un braccio di carico, per sostituire quello esistente con una struttura più stabile e più efficiente per svolgere le normali attività dell'azienda;
- 2) Realizzazione di opere di difesa della scarpata prospiciente alla condotta di collegamento portuale, attualmente in leggero smottamento, che permette di mettere in sicurezza il collegamento esistente tra l'azienda e il porto e la strada che porta alla riserva.

Per quanto riguarda l'intervento al punto 1), la ditta ha realizzato una documentazione sufficiente per garantire il minimo disturbo agli habitat e alle specie associate, sia nella fase di demolizione del manufatto esistente, sia nelle fasi di costruzione del nuovo manufatto, come da relazione di cantierizzazione. Tutte le operazioni di movimentazione di mezzi e operai si svolgeranno nell'area industriale e lungo le strade di accesso alla stessa, senza in alcun modo disturbare l'area del sito Natura 2000. Inoltre è stato adeguatamente calcolato il tempo di realizzazione di tutte le attività e i potenziali impatti di rumore, rifiuti prodotti e possibili incidenti. Si conclude che questo intervento non avrà incidenze significative su habitat e specie del sito ZSC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna.

Per quanto riguarda l'intervento al punto 2), la ditta ha realizzato una documentazione sufficiente per garantire il minimo disturbo agli habitat e alle specie associate durante le operazioni di pulizia della scarpata e inserimento della rete per protezione in acciaio per cui è stato anche calcolato in modo adeguato il tempo di realizzazione. Per questo punto, se possibile, si consiglia a seguito del posizionamento della rete metallica, **un'opera anche minima di ripiantumazione di specie locali mediterranee**, considerando che a seguito di movimentazioni importanti di terreno le prime piante che nascono sono principalmente quelle invasive e ruderali, quali *Robinia pseudoacacia*, *Ailantus altissima* e *Arundo donax*, che abbassano notevolmente le qualità ambientali dell'area. Si conclude che anche questo intervento non avrà incidenze significative su habitat e specie del sito ZSC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna.

**SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING**

	Esito positivo	Esito negativo
<b><u>ESITO DELLO SCREENING:</u></b>  <small>(le motivazioni devono essere specificate nella</small>	<b><input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO (Screening specifico)</b> <small>Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 12) sulla base del</small>	<b><input type="checkbox"/> NEGATIVO</b>  <b><input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA</b>

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080609

sezione 11)		quale lo screening si è concluso con Esito positivo.		<input type="checkbox"/> <b>ARCHIVIAZIONE ISTANZA</b> (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare  (se necessario): ..... .....	
<b>Ufficio / Struttura competente:</b>		Valutatore	Firma	Luogo e data	
Comune di Vasto Settore 4°- Urbanistica e servizi		<b>Dott.ssa Maria Carla de Francesco</b>		Vasto, 25/11/2022	

C\_E372 - - 1 - 2022-12-23 - 0080609

<b>Lista alberi</b>	<b>Lista arbusti</b>
<b>Nome specie</b>	<b>Nome specie</b>
<i>Acer campestre</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>
<i>A. platanoides</i>	<i>Amelanchier ovalis</i>
<i>A. pseudoplatanus</i>	<i>Corylus avellana</i>
<i>Aesculus ippocastanum*</i>	<i>Laurus nobilis</i>
<i>Carpinus betulus</i>	<i>Buxus sempervirens</i>
<i>Celtis australis</i>	<i>Cistus creticus</i>
<i>Cupressus sempervirens</i>	<i>C. incanus</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>C. monspeliensis</i>
<i>Juglans regia*</i>	<i>C. salvifolius</i>
<i>P. halepensis</i>	<i>Colutea arborescens</i>
<i>Populus alba</i>	<i>Cornus mas</i>
<i>P. nigra</i>	<i>C. sanguinea</i>
<i>P. canescens</i>	<i>Cotinus coggygria</i>
<i>Salix alba</i>	<i>Crataegus laevigata</i>
<i>Q. cerris</i>	<i>C. monogyna</i>
<i>Q. petraea</i>	<i>Cytisus scoparius</i>
<i>Q. robur</i>	<i>C. sessilifolius</i>
<i>Q. frainetto*</i>	<i>Erica arborea</i>
<i>Abies alba</i>	<i>E. latifolius</i>
<i>Castanea sativa</i>	<i>Euvonimus verrucosus</i>
<i>Betula pendula</i>	<i>Euvonimus europaeus</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Juniperus communis</i>
<i>A. lobelii</i>	<i>Myrtus communis</i>
<i>A. opalus</i>	<i>Osyris alba</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Paliurus spina-christi</i>
<i>Alnus cordata*</i>	<i>Phyllirea latifolia</i>
<i>F. ornus</i>	<i>Phlomis fruticosa</i>
<i>F. oxycarpa</i>	<i>Pistacia lentiscus</i>
<i>Pyrus pyraister</i>	<i>Pistacia terebinthus</i>
<i>S. domestica</i>	<i>Pyracantha coccinea</i>
<i>S. aucuparia</i>	<i>Rhamnus alaternus</i>
<i>S. torminalis</i>	<i>R. cathartica</i>

<i>Ostrya carpinifolia</i>	<i>Ribes uva-crispa</i>
<i>Pinus pinea</i> *	<i>Rosa alpina</i>
<i>P. nigra (Villetta Barrea)</i>	<i>R. pendulina</i>
<i>P. tremula</i>	<i>R. arvensis</i>
<i>Quercus pubescens</i>	<i>R. montana</i>
<i>Q. ilex</i>	<i>R. canina</i>
<i>Tilia cordata</i>	<i>Spartium junceum</i>
<i>Tilia platiphyllos</i>	<i>Suaeda vera</i>
<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Vaccinium myrtillus</i>
<i>Carpinus orientalis</i>	<i>V. opulus</i>
<i>Ceratonia siliqua</i> *	<i>V. tinus</i>
<i>Malus sylvestris</i>	<i>Viburnum lantana</i>
<i>Sorbus aria</i>	
<i>S. purpurea</i>	
<i>S. apennina</i>	
<i>S. eleagnos</i>	
<i>S. viminalis</i>	
<i>S. trianda</i>	
<i>S. caprea</i>	
<i>Laburnum anagyroides</i>	
<i>Taxus baccata</i>	
<i>Ilex aquifolium</i>	
<i>Olea europea</i>	
<i>Ficus carica</i>	
<i>Arbutus unedo</i>	
<i>Pinus mugo</i>	
<i>Tamarix africana</i>	



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

### VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DPR 357/97 e ss.mm.

#### **RICHIEDENTE: HADRI TANKS SRL**

Sede legale e operativa: Via Osca, 89- 66054 Vasto (CH)

PI: 02446970697

**Attività:** deposito costiero acido solforico e acido fosforico. Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato, con installazione di un nuovo braccio di carico, e difesa dei versanti prospicienti la condotta di collegamento portuale.

**Ubicazione:** Via Osca. In catasto Fg. 9 part. 4043.

#### **Zonizzazione**

Lo stabilimento esistente ricade in zona industriale D1 del PRG vigente ed è posto in prossimità del Sito di Interesse Comunitario SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna,.

- All'interno del PRT del Consorzio per l'Area di sviluppo del Vastese (ARAP), ricade in zona industriale di ristrutturazione e completamento.
- Nel PAN, Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci: Zona R8 – fascia di rispetto.

E' sottoposto ai seguenti vincoli:

- o Archeologico;
- o PAI vincolo di scarpata;
- o Paesaggistico ( art. 142 lettera a) e lettera c));

## VALUTAZIONE

#### **Premessa**

La ditta HADRI TANKS srl, nasce per cessione di un ramo di azienda da parte di Puccioni SPA (ora Puccioni 1888 srl) avvenuta nel 2013, e svolge attività di stoccaggio di acido solforico, acido fosforico e idrossido di sodio al 50%.

La ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con AUA rilasciata dallo Suap Trigno Sinello il 29.01.2020.

Lo screening di Valutazione di Incidenza ambientale pervenuto il 06.09.2022 prot. 55724, è relativo a due diverse pratiche edilizie trasmesse dallo SUAP Trigno Sinello al Comune di Vasto per l'Acquisizione dei pareri di competenza:

- 1) HADRI TANKS– SCIA URB 57-2022/ SUAP 122919. Realizzazione di una fondazione a plinto per braccio di carico.
- 2) HADRI TANKS – SCIA URB 38-2022 / SUAP 120201. Intervento dei versanti di scarpata prospicienti la condotta di collegamento portuale del deposito costiero.





# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

---

### Ubicazione

L'intervento da realizzare ricade in prossimità dell'area SIC ma al di fuori dell'area stessa.

La zona in cui è ubicato lo stabilimento industriale esistente è classificata, nel PRG vigente, "D1" insediamenti industriale Piano ASI;

Nel PRT Consorzio industriale ARAP, ricade in zona industriale di ristrutturazione e completamento;

L'area è assoggettata, altresì, al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale Punta Aderci, e ricade in Zona R8 – fascia di rispetto;

La zona è, inoltre, sottoposta a vincolo paesaggistico (300 mt dalla linea di battigia - art. 142 D.Lgs 42/04), al parere del Comitato di gestione della Riserva Punta Aderci. E' esclusa l'autorizzazione dell'Autorità di bacino per il vincolo di scarpata PAI, trattandosi di intervento di consolidamento.

### Intervento

L'intervento riguarda, come indicato in premessa, modifiche non sostanziali da realizzare all'interno del deposito costiero di proprietà della ditta Hadri Tanks s.r.l., sito nel Comune di Vasto (CH) in Via Osca, 89.

In particolare le modifiche proposte consistono in:

#### **Modifica 1: Realizzazione di un plinto di fondazione per l'installazione di un braccio di carico**

Il progetto prevede la realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo. Questo sarà completamente interrato e servirà per l'installazione di un braccio di carico in sostituzione dell'attuale traliccio di carico esistente all'interno dell'area edificata, già utilizzato per il carico delle autobotti.

#### **Modifica 2: Intervento di difesa dei versanti di scarpata**

L'intervento progettuale prevede la realizzazione di opere di difesa dei versanti di scarpata prospicienti la condotta di collegamento portuale, oggetto di un progressivo scivolamento.

A tale scopo, si provvederà alla rimozione del terreno derivato dallo scivolamento delle scarpate e depositatosi sulla condotta; successivamente sarà installata una rete in acciaio inox con chiodature, quest'ultime saranno completamente interrate permettendo di ristabilire lo stato dei luoghi a termine dell'intervento.

### Pubblicazione

Lo studio è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Vasto e sul sito istituzionale dell'Ente, per 30 giorni, dal 16.09.2022, con avviso prot. 58195. Allo scadere dei termini non è pervenuta alcuna osservazione.

### Screening di Incidenza ambientale

Al fine di valutare l'incidenza dell'intervento sugli habitat tutelati della ZCS Punta Aderci Punta della Penna, l'Ing. Valerio Di Grande ed il Dott. chimico Guido Seravalli, incaricati dalla ditta, hanno



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

---

redatto lo studio di primo livello "screening", e la scheda di screening di incidenza ambientale (All. 1) sul format approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 860 del 22.12.2021 "Linee guida regionale per la valutazione di incidenza";

Tale scheda, come indicato nelle linee guida richiamate, ha lo scopo di procedere ad una prevalutazione degli interventi per verificare se gli stessi sono direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e se possono determinare una incidenza significativa;

Nella relazione di screening si descrive lo **stato di fatto** dello stabilimento in cui sono ubicati complessivamente n.6 serbatoi in acciaio Fe360, di altezza pari a mm. 9140 e diametro pari a circa Ø 12192 mm e, quindi, di capacità complessiva volumetrica pari a circa mc. 1000,00 cadauno.

L'impianto è diviso in due gruppi di serbatoi (A-B) e, precisamente:

- Il gruppo, A è costituito da N.4 serbatoi (SR1 SR2 SR3 SR4), ubicati all'interno di apposito bacino di sicurezza in cls armato, della superficie di circa mq. 2900,00 avente capacità pari a circa 2500,00 mc, destinati allo stoccaggio di acido solforico concentrato (almeno 96%) caricato direttamente dalle navi attraccate in banchina, a mezzo di impianto di trasporto costituito da tubazione DN 250 in PVC +PRFV- PN-20, posizionata in apposito cunicolo, che collega i predetti serbatoi alla sottostante banchina portuale (Banchina di Ponente).
- Il secondo, gruppo B, è costituito da N.2 serbatoi (SR5 SR6), ubicati all'interno di bacino di contenimento, aventi le stesse caratteristiche geometriche dei precedenti con pareti e fondo rivestiti internamente da uno spessore di gomma prevulcanizzata, rispettivamente di mm. 4,00 e di mm. 8,00. I serbatoi SR5 e SR6 sono destinati allo stoccaggio di acido fosforico o in alternativa di idrossido di sodio. Anche in questo caso il caricamento avviene direttamente dalla sottostante banchina portuale a mezzo di altro condotto della lunghezza di circa ml. 210.00.

All'interno dell'insediamento risultano ubicate anche una cabina elettrica in cls prefabbricato del tipo "a torre", di superficie pari a circa mq. 20,00, un locale di comando in struttura mista di circa mq. 45.00, circa mq 8.550,00 di area libera, e circa mq. 1200,00 di piazzali in materiale misto. Il lotto, inoltre, risulta essere interamente recintato per circa 500,00 ml con rete metallica plastificata di colore verde, con ingresso da cancello motorizzato, ed è protetto da sistema antintrusione con impianto di telecamere.

L'area di deposito è posta ad una quota maggiore rispetto alla Via Osca e su di essa, ad oggi, insistono, oltre ai sei serbatoi di stoccaggio, anche le rispettive vasche di contenimento di sicurezza.

I manufatti sono collegati tra loro mediante una viabilità interna ad anello, che prosegue scendendo verso la stradina di accesso all'area, la quale si immette sulla via principale.

I serbatoi sono collegati alla banchina di ponente del Porto del Comune di Vasto, mediante una condotta che, dall'angolo Nord-est dell'area di proprietà, dalla quota del parco serbatoi, scende lungo la scarpata, interrandosi completamente in corrispondenza della quota della strada di accesso alla spiaggia di Punta Penna (Part.IIa n. 4179) fino a raggiungere la banchina portuale.

Nella relazione di screening si evidenzia che, sui versanti di scarpata prospicienti la suddetta condotta di collegamento portuale, si sta verificando un progressivo scivolamento del terreno dai versanti, provocando il deposito del terreno sulla condotta e, in particolare, sui pannelli metallici a copertura della stessa. Questi ultimi, dovrebbero essere a vista, ma ad oggi, la presenza di questa coltre di terreno, ne impedisce l'accessibilità, inficiando anche la sicurezza della sottostante strada



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

---

di accesso alla Riserva di Punta Penna.

Il **progetto**, relativamente alla **modifica 1** prevede:

“ Realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo al di sotto dell'attuale traliccio di carico, nella zona già utilizzata per il carico delle autobotti, e, quindi, all'interno dell'area già edificata. Le dimensioni del blocco di fondazione armato, saranno di mt. 1,50 x 1,50 ed altezza di cm. 40 con sovrastante baggiole avente dimensioni di cm. 80x80, ed altezza di cm. 50, nel quale saranno annegate barre filettate di inghisaggio per l'ancoraggio del braccio di carico.

Le fasi con cui si svolgerà il lavoro per la realizzazione del plinto di fondazione sono le seguenti:

- Demolizione del massetto di calcestruzzo esistente;
- Scavo a sezione obbligata delle dimensioni del plinto;
- Trasporto delle materie di demolizioni del calcestruzzo a riciclo;
- Spostamento eventuali reti interferenti;
- Trasporto in cantiere della gabbia metallica pre assemblata;
- Posizionamento gabbia nello scavo ;
- Primo getto del calcestruzzo;
- Formazione cassero in legno dado superiore del plinto;
- Secondo getto di calcestruzzo dado superiore;
- Ripristino del massetto.

Per queste operazioni si impiegheranno circa due giorni. Dopodiché ci sarà uno stop di una settimana, alla fine della quale si procederà, per prima cosa, allo smontaggio del traliccio di carico presente e, successivamente, al montaggio del nuovo braccio di carico, che si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- Utilizzo di autogru per il posizionamento del materiale;
- Montaggio carpenteria metallica;
- Adeguamento delle tubazioni esistenti al nuovo braccio di carico;

Per queste operazioni si impiegherà circa mezza giornata lavorativa.”

Relativamente alla **modifica 2** il progetto prevede:

“ Realizzazione di opere di difesa dei versanti di scarpata prospicienti la condotta di collegamento portuale, già oggetto di un progressivo scivolamento. I lavori mirano a mettere in sicurezza l'area, garantendo il rispetto delle condizioni ambientali e preservando il contesto naturalistico del luogo.

In particolare, al fine di poter effettuare l'intervento di sistemazione del versante, sarà necessario effettuare opere preliminari di pulitura della scarpata, potatura di alcune alberature e rimozione della coltre di terreno derivato dallo scivolamento dei versanti e depositatosi sul canale e sulla condotta. Successivamente si procederà con la posa in opera, sui versanti laterali di scarpata, di una rete tridimensionale a maglia libera in acciaio INOX (materiale adottato per la presenza del mare) ancorata con chiodature disposte a griglia con una maglia 3.00 x 3.00 mt e realizzate mediante barre GEWY di 6 mt, le quali verranno completamente interrate nel terreno, permettendo di ristabilire lo stato dei luoghi a termine dell'intervento. La rete in acciaio si adatterà sul terreno esistente, garantendo la crescita spontanea della vegetazione nel corso del tempo.

Questo tipo di opere ha lo scopo di impedire il distacco di porzioni di terreno e conglomerato, favorendo il rinverdimento dell'area con arbusti radicati autoctoni, nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa e, allo stesso tempo, garantendo la messa in sicurezza della condotta di collegamento portuale esistente dell'impianto di stoccaggio e della



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

---

strada sottostante di accesso alla riserva. In particolare, l'intervento mira a mitigare il rischio e la pericolosità gravitativa della scarpata in essere, ristabilendo l'equilibrio idrogeologico e la continuità della configurazione paesistica."

Lo studio di screening analizza i possibili impatti degli interventi sull'area tutelata e conclude sostenendo che, le modifiche proposte all'interno del sito di proprietà della Hadri Tanks s.r.l., non apportano alcun incremento sull'impatto ambientale rispetto alla situazione attuale. Le attività di cantiere sono di breve durata e circoscritte ad aree limitate dello stabilimento.

Pertanto vengono confermati gli effetti di neutralità/indifferenza (non significatività) sia delle opere esistenti, che di quelle in progetto, su specie e habitat presenti all'interno dell'area vasta del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna".

Si afferma, in conclusione, che, le attività afferenti alla ditta Hadri Tanks srl, non influiscono sullo stato di conservazione attuale di specie ed habitat di importanza comunitaria.

### **Parere esperto ambientale**

Con nota prot. 69612 del 08.11.2022, è stato richiesto alla Dott.sa biologa de Francesco Maria Carla, componente della Commissione di Valutazione Ambientale, istituita dalla Giunta Comunale n. 44 del 16.02.2018, ed in applicazione della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico n. 335 del 30.12.2021, di formulare il parere di competenza e di compilare la scheda format valutatore approvata dalla Regione Abruzzo con la DGR n. 860 del 22.12.2021 sopra richiamata.

La professionista incaricata, ha trasmesso la scheda compilata in data 28.11.2022, che è stata acquisita al protocollo comunale n. 56173 del 08.09.2022, e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 2).

Nelle conclusioni della scheda, il valutatore afferma che, *"L'azienda si trova in prossimità del Sito della Rete Natura 2000 IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna e vicino alla RNR Punta Aderci; tuttavia le attività del progetto vengono sviluppate interamente all'interno del perimetro dell'azienda che ricade nella zona industriale in prossimità dell'area protetta.*

*Le attività da svolgere consistono in:*

- 1) Realizzazione di un plinto per l'installazione di un braccio di carico, per sostituire quello esistente con una struttura più stabile e più efficiente per svolgere le normali attività dell'azienda;*
- 2) Realizzazione di opere di difesa della scarpata prospiciente alla condotta di collegamento portuale, attualmente in leggero smottamento, che permette di mettere in sicurezza il collegamento esistente tra l'azienda e il porto e la strada che porta alla riserva.*

*Per quanto riguarda l'intervento al punto 1), la ditta ha realizzato una documentazione sufficiente per garantire il minimo disturbo agli habitat e alle specie associate, sia nella fase di demolizione del manufatto esistente, sia nelle fasi di costruzione del nuovo manufatto, come da relazione di cantierizzazione. Tutte le operazioni di movimentazione di mezzi e operai si svolgeranno nell'area industriale e lungo le strade di accesso alla stessa, senza in alcun modo disturbare l'area del sito Natura 2000. Inoltre è stato adeguatamente calcolato il tempo di realizzazione di tutte le attività e i potenziali impatti di rumore, rifiuti prodotti e possibili incidenti. Si conclude che questo intervento non avrà incidenze significative su habitat e specie del sito ZSC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna.*

*Per quanto riguarda l'intervento al punto 2), la ditta ha realizzato una documentazione sufficiente*



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

---

*per garantire il minimo disturbo agli habitat e alle specie associate durante le operazioni di pulizia della scarpata e inserimento della rete per protezione in acciaio per cui è stato anche calcolato in modo adeguato il tempo di realizzazione. Per questo punto, se possibile, si consiglia a seguito del posizionamento della rete metallica, **un'opera anche minima di ripiantumazione di specie locali** mediterranee, considerando che a seguito di movimentazioni importanti di terreno le prime piante che nascono sono principalmente quelle invasive e ruderali, quali Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima e Arundo donax, che abbassano notevolmente le qualità ambientali dell'area. Si conclude che anche questo intervento non avrà incidenze significative su habitat e specie del sito ZSC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna.”*

Afferma altresì che, lo screening di incidenza si conclude positivamente senza necessità di procedere alla valutazione appropriata.

### **Ente gestore. Art. 5 comma 7 del DPR 357/97**

Il parere (“sentito”) dell'Ente Gestore del SIC è stato espresso favorevolmente dal Settore Urbanistica e Territorio, Servizio Parchi e riserve, il 22.12.2022 prot. 80057 (All.3).

### **Comitato di gestione e relativo parere ex art. 8 del PAN**

La presente procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è riconducibile all'istituzione del SIC IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna” a norma del DM 3 aprile 2000 con cui sono state riportate le zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Tale procedura, disciplinata dal DPR 357/97 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e ss.mm., si inserisce quale fase endo-procedimentale all'interno dei procedimenti richiamati in premessa.

Le richiamate norme, ed in particolare l'art. 5 c.7 del DPR 357/97, richiedono, nell'ambito della procedura di VInCA, il rilascio del parere (“sentito”) dell'Ente Gestore del SIC che, nel caso di specie, è individuabile nel Comune di Vasto quale ente nel cui territorio ricade l'area SIC.

In ragione di ciò, per il perfezionamento delle procedure di VInCA, si ritiene sufficiente l'acquisizione del parere dell'Ente Gestore del SIC.

Lo stesso territorio è, altresì, tutelato in forza dell'istituzione della Riserva Regionale naturale guidata Punta Aderci (LR. N. 9 del 20.02.1998). La Riserva è disciplinata e gestita in applicazione della norma rinvenibile nel Piano di Assetto del Territorio (PAN) che, all'art. 8 delle NTA, prevede il rilascio del parere/autorizzazione del Comitato di Gestione per “qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazione urbanistico-edilizia del territorio all'interno della Riserva, e in ogni caso forme di fruizione o di uso della stessa”.

Tale parere/autorizzazione, non essendo riconducibile alle norme di tutela dell'area SIC (ma della Riserva regionale), non incide nell'ambito delle procedure disciplinate dalla normativa già citata di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Tanto premesso, si ritiene che, la Valutazione di Incidenza Ambientale possa legittimamente concludersi con l'avvenuta acquisizione del parere da parte dell'Ente Gestore dell'area SIC, e che



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

---

l'autorizzazione/parere di cui all'art. 8 delle NTA del PAN della Riserva regionale Punta Aderci, che come già chiarito attiene alla procedura di tutela della Riserva Regionale, deve essere acquisito separatamente ed indipendentemente dalla procedura di VIncA, nell'ambito dei procedimenti per la realizzazione degli interventi.

Ad ogni buon conto, si riferisce che, il parere del Comitato di gestione della Riserva Punta Aderci, è stato espresso favorevolmente per gli interventi di consolidamento della scarpata e realizzazione del plinto di fondazione, il 26.09.2022, verbale nr. 77.

### **Valutazione di Incidenza ambientale**

Dallo studio presentato, e da quanto evidenziato nel parere dell'esperto ambientale incaricato dall'ufficio, si evince che, la realizzazione delle opere, situate al di fuori della ZSC Punta Aderci Punta della Penna, non comporta incidenza significativa sulla fauna e sulla flora tutelata.

### **CONCLUSIONI**

Dallo studio di incidenza ambientale emerge che le azioni previste dal progetto, non comportano la perdita di habitat censiti all'interno del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna", e non incidono sullo stato di conservazione dell'ambiente circostante.

Per tutto quanto premesso e considerato;

Visto il DPR 8.09.1997 n. 357, come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e ss.mm.;

Considerato che, la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale;

Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 – Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, tale competenza è stata riportata in capo alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall'art. 1 che sostituisce l'art. 46-bis della LR 11/1999.

Che, l'art. 3 della LR 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more dell'adeguamento della struttura regionale, i comuni continuano ad esercitare le rispettive competenza relative alla Valutazione di incidenza.

Che, sentita la Regione Abruzzo, Dipartimento territorio-ambiente, servizio Valutazioni Ambientali, la stessa, con nota prot. 302800/20 del 16.10.2020, come confermato con nota prot. 60173 del 16.02.2022 (ms prot. 10726), in riferimento alla LR 7/2020, ha comunicato che, non essendosi ancora verificate le condizioni concernenti l'attuabilità della legge sopra richiamata, trovano applicazione le norme transitorie e pertanto i comuni continuano ad esercitare la competenza delle V.Inc.A.;

Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012, inerente prime modalità applicative della LR 46/2012;



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

---

## SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

---

Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “*Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza*”;

Vista la DGR n. 860 del 22.12.2021 “*Linee guida regionale per la valutazione di incidenza*”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 “*Procedimenti in materia ambientale - atto di indirizzo*”, come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, che attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, in base alla complessità degli interventi;

Vista la DGR 497/2017 “*Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo per i SIC: IT7140108 Punta Aderci Punta della Penna ...*”;

Ritenuto lo screening di incidenza ambientale presentato, esaustivo per quanto attiene gli interventi proposti;

### **il Dirigente in qualità di Autorità competente**

Rinvenuta la propria competenza ad assumere il presente provvedimento in ragione del decreto Sindacale n. 27 del 06.10.2022, con il quale è stato conferito l’incarico, al sottoscritto dirigente, di direzione del Settore IV Urbanistica e territorio;

**Esprime parere favorevole in merito allo screening di incidenza ambientale dell’intervento di Deposito costiero acido solforico e acido fosforico - Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato con installazione di un nuovo braccio di carico, e difesa dei versanti prospicienti la condotta di collegamento portuale, che riguarda gli interventi descritti in narrativa, poiché gli stessi non hanno impatto significativo sulla ZSC IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna, con la seguente prescrizione:**

- *a seguito del posizionamento della rete metallica, operare la ripiantumazione di specie locali mediterranee, tra quelle indicate nell’allegato elenco (All. 4).*

Dispone

- La pubblicazione del presente provvedimento per 15 gg all’albo pretorio dell’Ente, e sul sito istituzionale, nella sezione Ambiente;

- La notifica a mezzo pec alla ditta proponente, e la trasmissione alla Regione Abruzzo, Servizio valutazioni Ambientali;

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara.

Vasto,

La RPO  
Arch. La Palombara Gisella

IL DIRIGENTE  
Avv. Mastrangelo Luca