

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Codice pratica:

23/0062042

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

Sollecito trasmissione integrazioni.

Codice Pratica 23/0062042

Progetto Ricostruzione della linea elettrica, esistente ed in esercizio, in media tensione a 20 kV denominata "Castel del Monte" n. DJ20 44508, per una lunghezza di circa 4236 metri in cavo aereo e di circa 1616 metri in cavo interrato- AUT_2120744-

Richiedente E-DISTRIBUZIONE SPA

Comuni San Pio delle Camere, Carapelle Calvisio e Castelvecchio Calvisio (AQ)

In riferimento all'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata da codesta spettabile Ditta in data 15/02/2023 (ns. prot. n. 0062042/23) e successivamente perfezionata al prot.n. 088775/24 del 29/02/2024, relativa alla seguente attività "*Ricostruzione della linea elettrica, esistente ed in esercizio, in media tensione a 20 kV denominata "Castel del Monte" n. DJ20 44508, per una lunghezza di circa 4236 metri in cavo aereo e di circa 1616 metri in cavo interrato- AUT_2120744-*", per la quale lo scrivente Servizio, con nota n. 094559 del 04/03/2024, ha provveduto ad attivare il relativo procedimento, si rappresenta quanto segue.

Con Giudizio n. 4268 del 20/06/2024 il CCR-VIA ha assegnato al proponente un termine di 20 giorni per riscontrare le seguenti integrazioni:

- *chiarire se l'Habitat 6210*, "[Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*stupenda fioritura di orchidee)]" è effettivamente interessato dall'intervento e quali sono gli eventuali impatti previsti;*
- *indicare in maniera inequivoca i periodi di sospensione dei lavori;*
- *indicare se saranno attraversati corsi d'acqua, quali sono i lavori previsti a tal fine e quali gli eventuali impatti.*

Rilevato che, alla data di oggi, non risulta agli atti alcun documento di integrazione e non essendo possibile, in linea generale, sospendere sine die i procedimenti amministrativi, con la presente, **questo Servizio sollecita l'invio della documentazione richiesta dal CCR-VIA entro e non oltre 15 giorni a far data dalla ricezione della presente.**

In mancanza delle suddette integrazioni si provvederà all'archiviazione della pratica.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

- l'ing. Andrea Santarelli (tel. 0862364606, email andrea.santarelli@regione.abruzzo.it)
- dott.ssa Chiara Forcella (tel. 0862364652, email chiara.forcella@regione.abruzzo.it)

Distinti saluti.

L'istruttore tecnico

DOTT.SSA CHIARA FORCELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile

dell'Ufficio Valutazioni Ambientali

ING. ANDREA SANTARELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Servizio Valutazioni Ambientali

La Dirigente

ING. ERIKA GALEOTTI

(FIRMATO DIGITALMENTE)