



**PARCO NATURALE REGIONALE  
SIRENTE VELINO**

Viale XXIV Maggio - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)  
Tel: 0862.9166 CF: 93009730669  
[www.parcosirentevelino.it](http://www.parcosirentevelino.it) [info@sirentevelino.it](mailto:info@sirentevelino.it)  
Pec [parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it](mailto:parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it)

**PARCO SIRENTE VELINO**

Partenza

Prot.n.0003023 del 06-09-2024

Nome **Regione Abruzzo**

Categ. 1 Clas.1 Fasc.6



Rif. 0263154/24 – Cod. Prat. 24/208693

Regione Abruzzo - Dip. Territorio e Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Oggetto: Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – Livello II (valutazione appropriata)  
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi delle Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. Richiesta parere.

Codice Pratica 24/208693. Progetto: FIUME ATERNO – INTERVENTI VARI – MESSA IN SICUREZZA ZONE DI INTERFERENZA DEL CORSO D'ACQUA CON LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI (PONTI, STRADE, FERROVIE, ECC...). TRATTO DEL FIUME RICOMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ). IMPORTO COMPLESSIVO €. 250.000,00 CIG: A023B77745 - CUP: C78H22001560001

VISTA la Legge 394/91 la L.R. 38/96 e la L.R. 42/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/CEE e la Direttiva 92/43/CEE;

VISTO il D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007;

VISTE la D.G.R. n. 451/2009, la D.G.R. n.279/2017 e la D.G.R. 562/2017;

DATO ATTO che l'Ente Parco è Ente Gestore dei Siti Natura 2000 ZPS IT7110130, ZSC IT7110206, ZSC IT7110075, ZSC IT7110090 e cogestore insieme alla Riserva Gole di S. Venanzio nel Comune di Raiano dell'omonima ZSC IT7110096;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare del 28.12.2018;

DATO ATTO che nelle more dell'approvazione del Piano del Parco valgono le misure di salvaguardia di cui all'art. 9 della L.R. 42/2011 e s.m.i.;

VISTE le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, di cui alla GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019;

VISTA la D.G.R. 860/2021 e gli allegati "Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) Direttiva 92/43 CEE Habitat art.6 paragrafi 3 e 4" e "Manuale operativo";



**PARCO NATURALE REGIONALE  
SIRENTE VELINO**

Viale XXIV Maggio - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)

Tel: 0862.9166 CF: 93009730669

[www.parcosirentevelino.it](http://www.parcosirentevelino.it) [info@sirentevelino.it](mailto:info@sirentevelino.it)

Pec [parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it](mailto:parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it)

CONSIDERATO che l'intervento proposto, di cui all'oggetto, risulta ricadente nel Parco e nei siti Natura 2000 di cui l'Ente è gestore";

VISTA la documentazione disponibile on line all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/messa-sicurezza-zone-di-interferenza-del-corso-dacqua-con-le-infrastrutture-primarie>;

VISTA la richiesta di parere nostro protocollo 2219 del 28/06/2024;

VISTA in particolare la Valutazione d'incidenza redatta dalla soc. SPER s.r.l. a firma della dott.ssa Romina Fusillo in cui si specifica che l'intervento come progettato nel nuovo Piano dei Lavori, quale integrazione e modifica del primo progetto, ha una limitata incidenza su specie e habitat ed integrità dei siti Natura 2000, con l'elencazione delle misure di mitigazioni (pg72-74 par.12.2) che annullano o comunque minimizzano le incidenze delle azioni previsti nel progetto de quo;

Per quanto di competenza si esprime il seguente "sentito":

- vengono confermate tutte le misure di mitigazione e compensative previste;
- tutte le attività inerenti la realizzazione degli interventi dovranno essere svolte nel rispetto delle misure di conservazione di cui al DM 184/2007, della DGR 451/2009, DGR 279/2017 e DGR 562/2017;
- vengano bonificate eventuali micro discariche rinvenibili durante l'esecuzione degli interventi;

Si rimanda all'autorità competente alla procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale.

Il Funzionario Istruttore

Dott. Leucio Angelosante



Il Direttore

Dott. Igino Chinciaroli