

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 4102 **Del** **14/12/2023**
Prot. n° 23/459425 **Del** **13/11/2023**

Ditta Proponente: FONDAM S.R.L.

Oggetto: Modifica impianto gestione rifiuti - Risposta al Giudizio n. 4042 del
19/10/2023

Comune di Intervento: San Salvo (CH)

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott. Antonello Colantoni (delegato)*

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio -
Pescara** *dott. Fabio Pizzica (delegato)*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *dott.ssa Silvia De Melis (delegata)*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *ASSENTE*

Dirigente Servizio Opere Marittime *ASSENTE*

**Dirigente Servizio Genio Civile competente per
territorio**

Chieti *ASSENTE*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *dott. Paolo Torlontano (delegato)*

Direttore dell'A.R.T.A *ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria *Gruppo Istruttorio: ing. Andrea Santarelli*

Si veda istruttoria allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata da Fondam S.r.l. in merito all'intervento "Modifica impianto gestione rifiuti - Risposta al Giudizio n. 4042 del 19/10/2023" acquisita al prot. n. 459425 del 13 novembre 2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione per la Ditta di Francesco D'Alessandro acquisita al prot. n. 496162 del 7 dicembre 2023 e ritenuto il Comitato di non avere necessità di ulteriori chiarimenti;

Richiamati i Giudizi:

- n. 3984 del 22/08/2023, con il quale il CCR-VIA ha diffidato la Ditta Fondam S.r.l. *"ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ad adempiere alla prescrizione n. 7 del Giudizio CCR-VIA n. 1626 del 25/11/2010 dandone evidenza entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione del presente giudizio. trascorso inutilmente il termine assegnato si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii."*;
- n. 4042 del 19/10/2023, con il quale il CCR-VIA ha preso atto dell'ottemperanza alle prescrizioni da 1 a 6 del Giudizio n. 1626/2010, precisando che *"In merito alla prescrizione n. 7 è necessario che la ditta dia evidenza entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente giudizio, di gestire esclusivamente come rifiuti i colattici dei rifiuti come ad esempio gli sversamenti dal deposito batterie"*;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota acquisita al prot. n. 459425 del 13/11/2023;

Preso atto della seguente dichiarazione del proponente contenuta nella citata documentazione integrativa: *"In riferimento alla vostra richiesta del 19/10/2023 si precisa che la Fondam S.r.l. intende gestire come rifiuti i colattici, come ad esempio gli sversamenti dal deposito batterie, precisando che da tale deposito non si sono mai verificati sversamenti in quanto avviene in area coperta e le batterie sono depositate in un contenitore di acciaio collocato in vasca impermeabile.*

Tuttavia in caso di sversamenti si provvederà a gestirli come rifiuti utilizzando ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento come già avvenuto in precedenza ed evidenziato nell'allegato "ALLEGATO5.pdf" della documentazione tecnica già in vostro possesso";

Ritenuto che la Ditta abbia adempiuto alla diffida effettuata con Giudizio n. 3984 del 22/08/2023;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

**DI PRESA D'ATTO DELL'OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 7 DI CUI AL
GIUDIZIO CCR-VIA N. 1626 DEL 25/11/2010**





Si dà mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di procedere con l'avvio della procedura di cui all'art. 19-del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa all'istanza di Verifica di Assoggettabilità, sospesa in attesa della conclusione del procedimento di V.O., e presentata dalla Ditta con nota del 18/05/2023 (Codice Pratica n. 23/0213439).

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Fabio Pizzica (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Silvia De Melis (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	FONDAM S.r.l. - Realizzazione di Modifiche al Proprio Impianto di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R4) di Rifiuti Non Pericolosi e di Messa in Riserva (R13) di Rifiuti Pericolosi

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Realizzazione di Modifiche al Proprio Impianto di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R4) di Rifiuti Non Pericolosi e di Messa in Riserva (R13) di Rifiuti Pericolosi
Descrizione del progetto:	Realizzazione di Modifiche al Proprio Impianto di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R4) di Rifiuti Non Pericolosi e di Messa in Riserva (R13) di Rifiuti Pericolosi
Azienda Proponente:	FONDAM – FONDERIA ADRIATICA METALLI S.r.l.
Procedimento:	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	San Salvo
Provincia:	Chieti
Altri Comuni interessati:	Nessuno

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

L'istruttore:

Ing. Andrea Santarelli





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	FONDAM S.r.l. - Realizzazione di Modifiche al Proprio Impianto di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R4) di Rifiuti Non Pericolosi e di Messa in Riserva (R13) di Rifiuti Pericolosi

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Lucio Moscato
PEC	fondamsrl@pec.it

Iter Amministrativo

Atto di valutazione ambientale	Giudizio CCR-VIA n. 1626 del 25/11/2010
Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 257455 del 15/06/2023
Oneri istruttori versati	50,00 €
Richiesta di integrazioni	Giudizio CCR-VIA n. 3984 del 22/08/2023
Integrazioni	Prot.n. 373505 del 12/09/2023
Richiesta chiarimenti	Giudizio CCR-VIA n. 4042 del 19/10/2023
Riattivazione	Prot.n. 459425 del 13/11/2023

Elenco Elaborati

Publicati sul sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/vo-modifica-impianto-gestione-rifiuti-fondam-srl-di-san-salvo-ch>

Documentazione tecnica

- 2 ALLEGATO 2.jpg
- 2° ALLEGATO 5.pdf
- ALLEGATO 3.jpg
- ALLEGATO 4.jpg
- ALLEGATO 5.pdf
- progetto acque prima pioggia- ALLEGATO 1.pdf
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATO 1.pdf
- Relazione Tecnica di Asseverazione 1.pdf
- Relazione Tecnica di Asseverazione ALLEGATO 1.pdf

Integrazioni

- allegato 1
- allegato 2.2
- allegato 2.3
- allegato 2
- risposta comunicazione del 22.08.23 prot. n. 230257455
- untitled_30082023_150213

Chiarimenti

- 2023_11_13_459425_Risposta al Giudizio CCR-VIA n° 4042 del 19102023 Verifica di Ottemperanza





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Progetto

FONDAM S.r.l. - Realizzazione di Modifiche al Proprio Impianto di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R4) di Rifiuti Non Pericolosi e di Messa in Riserva (R13) di Rifiuti Pericolosi

PREMESSA

La Ditta Fondam S.r.l., con nota acquisita in atti al prot.n. 0213439/23 del 18/05/2023, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto "*Modifica impianto gestione rifiuti - verifica di assoggettabilità ambientale della FONDAM Srl di San Salvo (CH)*".

Il Servizio Valutazioni Ambientali, ha riscontrato l'istanza con nota prot.n. 240132 del 05/06/2023, rilevando che, per l'impianto in parola, il proponente risultava titolare del Giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA n. 1626 del 25/11/2010, favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA con le prescrizioni seguenti:

"È necessario:

- 1. prevedere la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali;*
- 2. assicurare che tutte le zone di deposito dei rifiuti siano impermeabilizzate sia all'interno che all'esterno dei capannoni;*
- 3. che il deposito dei rifiuti sia effettuato per categorie omogenee con contenitori aventi caratteristiche chimico-fisiche idonee alle sostanze ivi depositate;*
- 4. che lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avvenga in zone coperte;*
- 5. che si preveda, nel caso di produzione di polveri, un sistema di convogliamento e abbattimento delle stesse;*
- 6. che per le batterie siano utilizzati sistemi di stoccaggio antiacido;*
- 7. trattare come rifiuto le acque di percolazione dei rifiuti stesso".*

Il DPC002 ha pertanto chiesto al proponente di attivare il procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, ai sensi dell'art. 28 del D.LGs. 152/06, comunicando altresì che la procedura di verifica di assoggettabilità risultava sospesa a tutti gli effetti fino all'esito favorevole della verifica di ottemperanza.

La ditta, con nota assunta al prot.n. 257455 del 15/06/2023 ha prodotto la richiesta istanza di VO.

Il CCR-VIA ha esaminato la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza in data 22/08/2023 ed ha emesso Giudizio n. 3984, di cui di seguito si riporta lo stralcio: «[...]

Richiamata la prescrizione n. 7 del Giudizio del CCR-VIA n. 1626 del 25/11/2010: "trattare come rifiuto le acque di percolazione dei rifiuti stessi";

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente rispetto all'ottemperanza alla richiamata prescrizione: "Le eventuali acque di percolazione dei rifiuti confluiscono nella rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e nell'impianto di trattamento prima dello scarico nella rete fognante consortile o in alternativa si provvede allo smaltimento mediante ditte specializzate (vedi ad es. formulario fir allegato 5)";

Rilevato che la prescrizione non prevede la possibilità di far confluire le acque di percolazione "nella rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e nell'impianto di trattamento prima dello scarico nella rete fognante consortile";

Rilevato pertanto che, da quanto dichiarato, risulta che la prescrizione n. 7 del Giudizio CCR-VIA n. 1626 del 25/11/2010 non sia stata ottemperata;

Richiamato il comma 5 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

**DI DIFFIDA, AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 28 DEL D.LGS. 152/06 E
SS.MM.II., AD ADEMPIERE ALLA PRESCRIZIONE N. 7 DEL GIUDIZIO
CCR-VIA N. 1626 del 25/11/2010 DANDONE EVIDENZA ENTRO E NON
OLTRE 30 GG DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO.
TRASCORSO INUTIMENTE IL TERMINE ASSEGNATO SI
APPLICHERANNO LE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 29 DEL D.LGS. 152/06
E SS.MM.II.».**





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	FONDAM S.r.l. - Realizzazione di Modifiche al Proprio Impianto di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R4) di Rifiuti Non Pericolosi e di Messa in Riserva (R13) di Rifiuti Pericolosi

A valle di tale diffida il proponente ha trasmesso documentazione integrativa acquisita in atti al prot.n. 373505 del 12/09/2023, che è stata esaminata dal CCR-VIA nella seduta del 19/10/2023, esprimendo Giudizio n. 4042 *DI PRESA D'ATTO DELL'OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DA 1 A 6 DEL GIUDIZIO N. 1626/2010.*

Il CCR-VIA ha precisato altresì che *“In merito alla prescrizione n. 7 è necessario che la ditta dia evidenza entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente giudizio, di gestire esclusivamente come rifiuti i colattici dei rifiuti come ad esempio gli sversamenti dal deposito batterie”.*

Il proponente, con nota acquisita in atti al prot.n. 459425 del 13/11/2023, in riscontro al citato Giudizio n. 4042, ha trasmesso la comunicazione che si allega integralmente alla presente istruttoria.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

L'istruttore:

Ing. Andrea Santarelli

San Salvo, 10/11/2023

Spett.le Giunta Regionale,
CCR-VIA Comitato di coordinamento
regionale per la valutazione d'impatto
ambientale

Oggetto: Risposta al Giudizio CCR-VIA n° 4042 del 19/10/2023 Verifica di Ottemperanza

In riferimento alla vostra richiesta del 19/10/2023 si precisa che la Fondam S.r.l. intende gestire come rifiuti i colattici, come ad esempio gli sversamenti dal deposito batterie, precisando che da tale deposito non si sono mai verificati sversamenti in quanto avviene in area coperta e le batterie sono depositate in un contenitore di acciaio collocato in vasca impermeabile.

Tuttavia in caso di sversamenti si provvederà a gestirli come rifiuti utilizzando ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento come già avvenuto in precedenza ed evidenziato nell'allegato "ALLEGATO5.pdf" della documentazione tecnica già in vostro possesso.

Certi di aver chiarito al meglio la nostra posizione rimaniamo a disposizione per eventuali e ulteriori vostre richieste e delucidazioni.

Cordiali saluti.

FONDAM s.r.l.
L'Amministratore Unico
Massimo Inerio

