



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3952 del 29/06/2023

Prot. n° 23/0196098 del 08/05/2023

Ditta Proponente: ECOFOX S.R.L.

Oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di V.O. alle condizioni ambientali – Giudizio n. 1162/2008 e Giudizio n. 1615/2010

Comune di Intervento: Vasto (CH)

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Antonello Colantoni (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara -

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ing. Daniela Buzzi (delegata)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A ing. Simonetta Campana (delegata)

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti
Gruppo Istruttore: dott. Pierluigi Centore

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Ecofox S.r.l. in relazione all'istanza per l'avvio della procedura di V.O. alle condizioni ambientali – Giudizio n. 1162/2008 e Giudizio n. 1615/2010 acquisita al prot. n. 0196098/23 del 08/05/2023;





GIUNTA REGIONALE

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l'Amministratore Delegato Ing. Claudio Pepe di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot.n. 275980 del 27/06/2023;

Richiamate le seguenti prescrizioni dei Giudizi n. 1162/2008 e n. 1615/2010:

1. **G. n. 1162/2008**, favorevole con le seguenti prescrizioni: *“fatta salva la determinazione da parte del Consiglio Provinciale, anche per mezzo delle proprie strutture tecniche, in sede di Conferenza dei Servizi A.I.A. in ordine alla verifica di compatibilità della presenza dell'attività in oggetto rispetto alle strategie di governo del proprio territorio”*;
2. **G. n. 1615/2010**, di presa d'atto di variante non sostanziale all'impianto IPPC, con le seguenti prescrizioni: *“Ferme restando le prescrizioni di cui al precedente giudizio n. 1162 del 06/11/2008 si prescrive:*
 - che siano effettuati i seguenti adeguamenti impiantistici:
 1. *adeguamento dei bacini di contenimento dei serbatoi;*
 2. *ripristino dell'impermeabilizzazione della pavimentazione del locale seminterrato in cui sono ubicate le vasche di stoccaggio;*
 3. *realizzazione di idonee barriere paramassi su tutte le nuove installazioni poste in prossimità della scarpata (naturale e antropica);*
 - che siano effettuati i seguenti monitoraggi:
 4. *incremento della frequenza di monitoraggio delle acque di scarico per le sostanze pericolose*
 5. *verifica periodica della tenuta delle vasche interrato*
 6. *verifica periodica della tenuta delle tubazioni interrate che trasportano olii, idrocarburi, biodiesel*
 7. *monitoraggio del livello piezometrico e analisi delle acque di falda.*

Dato atto che l'Azienda non ha dato evidenza di aver ottemperato a quanto richiesto al **p.to 2 del Giudizio n.1615/2010: “ripristino dell'impermeabilizzazione della pavimentazione del locale seminterrato in cui sono ubicate le vasche di stoccaggio”**;

Considerato quanto indicato nell'articolo 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il quale al c. 5) recita *“Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29”*;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

Di diffida, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. a dare evidenza, dell'adempimento alla prescrizione n. 2) “Ripristino dell'impermeabilizzazione della pavimentazione del locale seminterrato in cui sono ubicate le vasche di stoccaggio”, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Giudizio.

Di presa d'atto dell'ottemperanza della prescrizione di cui al Giudizio n. 1162/2008, e delle prescrizioni n. 1), 3), 4), 5), 6), 7). del Giudizio n. 1615/2010.





Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamete al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Daniela Buzzi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Oggetto

Titolo dell'intervento:	Interventi di ammodernamento ed efficientamento dello stabilimento Ecofox.
Descrizione del progetto:	
Azienda Proponente:	ECOFOX Srl
Procedimento:	Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 alle condizioni ambientali riportate nei Giudizi n. 1162/2008 e n. 1615/2010.

Localizzazione del progetto

Comune:	Vasto
Provincia:	Chieti
Località:	
Numero foglio catastale:	
Particella catastale:	

Contenuti istruttoria

Di seguito si riassume quanto riportato negli elaborati inviati dal proponente e pubblicati nella pagina internet dedicata all'istanza, ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Dr. Pierluigi Centore



Dipartimento Territorio - Ambiente

Servizio Valutazioni Ambientali

Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006

Istruttoria Tecnica

Progetto

Interventi di ammodernamento ed efficientamento dello stabilimento Ecofox srl

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Claudio Pepe, Amministratore Delegato
e-mail	c.pepe@ecofox.eu
PEC	ecofox.legalmail.it

Estensore dello studio

Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 0196098 del 08/05/2023
------------------------------	--------------------------------

Elenco Elaborati

foxb-intesa-dist-10525.pdf
doc-verifica-ottemperanza-giudizi-ccr-2008-e-2010.zip
doc-verifica-ottemperanza-giudizi-ccr-2008-e-2010.p7m

PREMESSA

In relazione alla necessità della Ecofox srl di realizzare gli “*Interventi per affrontare l'emergenza energetica all'interno dello Stabilimento ECOFOX Srl di Vasto (CH)*”, dando seguito alle procedure stabilite dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, lo scrivente Servizio, in sede di Conferenza di Servizi Preliminare del 19/04/2021, aveva rappresentato alla Ditta la necessità di attivare le procedure di cui all'art. 28 del richiamato Decreto, per la Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni contenute nei seguenti Giudizi del CCR-VIA:

- **Giudizio 1162/2008**, favorevole con le seguenti prescrizioni: “*fatta salva la determinazione da parte del Consiglio Provinciale, anche per mezzo delle proprie strutture tecniche, in sede di Conferenza dei Servizi A.I.A. in ordine alla verifica di compatibilità della presenza dell'attività in oggetto rispetto alle strategie di governo del proprio territorio*”;
- **Giudizio 1615/2010**, di presa d'atto di variante non sostanziale all'impianto IPPC, con le seguenti prescrizioni: “*Ferme restando le prescrizioni di cui al precedente giudizio n. 1162 del 06/11/2008 si prescrive:*
 - *che siano effettuati i seguenti adeguamenti impiantistici:*
 - *adeguamento dei bacini di contenimento dei serbatoi;*
 - *ripristino dell'impermeabilizzazione della pavimentazione del locale seminterrato in cui sono ubicate le vasche di stoccaggio;*
 - *realizzazione di idonee barriere paramassi su tutte le nuove installazioni poste in prossimità della scarpata (naturale e antropica);*
 - *Che siano effettuati i seguenti monitoraggi:*
 - *incremento della frequenza di monitoraggio delle acque di scarico per le sostanze pericolose*
 - *verifica periodica della tenuta delle vasche interrate*
 - *verifica periodica della tenuta delle tubazioni interrate che trasportano olii, idrocarburi, biodiesel*
 - *monitoraggio del livello piezometrico e analisi delle acque di falda.*

Successivamente la ECOFOX Srl, con nota del 25/11/2022 (ns. prot.n. 504381), ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione degli interventi sopra richiamati cui ha fatto seguito la nota dello scrivente, (n. 514964 del 02/12/2022), con la quale lo stesso ha comunicato alla ditta la necessità di attivare il procedimento di VO, alle prescrizioni contenute nei seguenti Giudizi 1162/2008 e 1615/2010.

A seguito di detta richiesta la Ditta, con nota n. 0196098 del 08/05/2023, ha richiesto l'attivazione del procedimento di Verifica di ottemperanza, oggetto della presente istruttoria.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Di seguito si riporta integralmente quanto dichiarato dall'Amministratore Delegato della ECOFOX, con la nota n. 0196098 del 08/05/2023, di attivazione della VO in oggetto.

“Facendo riferimento alla Vs. comunicazione di pari oggetto del 02.12.2022, relativamente ai due Giudizi CCR-VIA, si comunica quanto segue:

I chiarimenti richiesti furono già inviati in data 26.01.2011 ai vari uffici competenti della Regione Abruzzo, (omissis), e si ribadisce quanto di seguito:

- **Giudizio n. 1162/2008:** Ogni modifica impiantistica è stata eseguita nel rispetto delle normative del Piano Urbanistico vigente. Si allega comunque la nota della provincia fascicolo 50640, titolario 01.09.2011 trasmessa con PEC il 06.04.2023 inerente il procedimento in oggetto (Allegato 8);
- **Giudizio n. 1615/2010:**
 - **Adeguamento bacini di contenimento:** l'azienda ha provveduto a adeguare i bacini così come riportato in AIA nella sezione dedicata (art. 8 sez. "l") ed ha adottato la procedura di gestione (POAS 05 — Gestione serbatoi ed aree di stoccaggio), in caso di rottura di un serbatoio; tale procedura è parte integrante dell'AIA; annualmente vengono effettuate prova di tenuta delle tubazioni fognarie che mettono in comunicazione il bacino S1 con il bacino S7. Tali verbale vengono inviati con il report annuale AIA (allegato 6).
 - **Locale seminterrato:** l'azienda ha adottato un sistema di monitoraggio e controllo dei livelli delle vasche per monitorare eventuali perdite. Sono state installate pompe che dai pozzetti di raccolta del seminterrato, pompano l'olio nei serbatoi del parco S7. Annualmente viene effettuato il controllo di tenuta delle vasche controllando il livello in un arco di tempo di 24 ore. Tali controlli vengono inviati con il Report Annuale AIA (Si veda allegato 1). Le vasche del seminterrato non contengono più olio, ma acqua per fronteggiare eventuali carenze idriche.
 - **Barriere paramassi:** si allegano foto (Allegato 2).
 - **Monitoraggio acque di scarico:** si invia PMC già inviato in data 19.05.2021 in fase di Istanza di Riesame AIA con evidenziate le frequenze di campionamento; tutti i risultati vengono inviati con il report annuale AIA (Allegato 3 "Report monitoraggio").
 - **Verifica periodica della tenuta delle vasche interrate:** Annualmente viene effettuato il controllo di tenuta delle vasche controllando il livello in un arco di tempo di 24 ore (Allegato 1). Tali controlli vengono inviati con il Report Annuale AIA). Le vasche del seminterrato non contengono più olio, ma acqua per fronteggiare eventuali carenze idriche.
 - **Verifica periodica della tenuta delle tubazioni interrate che trasportano olii, idrocarburi, biodiesel:** tali tubazioni sono tutte in cunicoli ispezionabili e in conformità a quanto previsto al punto 3 di IT 232 ed. 3 del 07/01/2020, sono effettuate annualmente le verifiche visive di tali tubazioni; si allega verbale di verifica (Allegato 4).
 - **Monitoraggio del livello piezometrico e analisi acque di falda:** semestralmente si effettua il campionamento e l'analisi delle acque piezometriche ed i risultati vengono inviati con il report annuale (Allegato 5). per l'anno 2023 primo semestre, i campionamenti verranno effettuati in data 23/05/2023 come da accordi con ARTA”.



Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Dr. Pierluigi Centore

Prot. n. 274980 del
27/06/2023

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) PEPE CLAUDIO, nato/a a
[redacted] (SA) il [redacted] identificato tramite documento
di riconoscimento CARTA DI IDENTITÀ n. [redacted] rilasciato da HIN. INTERNI,
da [redacted] in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,
ecc...) LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ECOFOR SRL
chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA) Specificare Intervento
DEL 23/06/2023
in capo alla ditta proponente _____,
che si terrà il giorno 23/06/2023.
DICHIARAZIONE:

Indirizzo MAIL: [redacted]

CELL.: [redacted]