



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 4001 Del 31/08/2023

Prot. n° 23/0321507 Del 26/07/2023

Ditta Proponente: Marcost S.r.l.

Oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza"

Comune di Intervento: Pizzoli (AQ)

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ing. Marcello D'Alberto

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila ing. Lia Tarola (delegata)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A ing. Simonetta Campana (delegata)

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti
Gruppo Istruttoria: dott. Marco Mastrangelo





GIUNTA REGIONALE

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Marcost S.r.l. in merito all'“Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza”” acquisita al prot. n. 0321507/23 del 26 luglio 2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione di Maurizio acquisita al prot. n. 354016 del 29/08/2023 e ritenuto il Comitato di non avere necessità di chiarimenti;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

PRESA D'ATTO DELL'OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL GIUDIZIO N. 1887/2011

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Marcello D'Alberto

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Lia Tarola (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali



Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

MARCOST SRL - Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".

Oggetto

Titolo dell'intervento:	VERIFICA DI OTTEMPERANZA
Descrizione del progetto:	Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".
Azienda Proponente:	MARCOST SRL
Procedimento:	Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Pizzoli
Provincia:	L'Aquila
Arti comuni interessati	Nessuno
Numero foglio catastale	25
Particella Catastale	162 (parte) - 164 (parte) -168 (parte)

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal proponente nello Sportello Regionale Ambiente.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

L'Istruttore Tecnico:

Dott. Marco Mastrangelo





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

MARCOST SRL - Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Maurizio Marronaro
----------------	--------------------

Estensore dello studio

Cognome e nome	Maurizio Marronaro
----------------	--------------------

Iter amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0321507 del 26/07/2023
Oneri istruttori versati	50,00 €
Giudizi CCR-VIA	CCR-VIA n. 1887 del 01/12/2011, n. 3065 del 30/07/2019.

Elenco Elaborati

Aua 2018.pdf
determinazione.D18-53-13_26.09.2014.pdf
Domanda di Verifica di Ottemperanza.pdf
DPC024-391_24.09.2018.pdf
giudizio.3065_30.07.2019.pdf
Inquadramento 2023.pdf
prot.10138_07.12.2011.pdf
Relazione impatto acustico recettore scolastico.pdf



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

MARCOST SRL - Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".

PREMESSA

Con nota acquisita in atti al prot. n. **0321507 del 26/07/2023** la ditta **MARCOST S.r.l.** presentava una istanza di Verifica di Ottemperanze, *ex art 28 del D.Lgs 152/06 e smi.* per l'“*Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".*”, le cui procedure sono state concluse dal CCR-VIA con i Giudizi n. 1887 del 01/12/2011 e n. 3065 del 30/07/2019, dei quali si riporta uno stralcio:

Giudizio CCR-VIA n. 1887 del 01/12/2011

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A. CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

E' necessario localizzare le attività ricadenti in zona P3, nella zona P1 del PAI, rinviando la definizione del dettaglio in sede di Autorizzazione definitiva.

In fase di avvio dell'attività, va rilevato il livello di impatto acustico sull plesso scolastico comunale, e nel caso venisse rilevata una soglia superiore a quella prevista dalla normativa nazionale, la ditta dovrà mettere in opera delle idonee barriere fonoassorbenti d'intesa con l'amministrazione comunale.

Giudizio CCR-VIA n. 3065 del 30/07/2019

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Il CCR-VIA ritiene di escludere il progetto di ampliamento dalle procedure di VA e di VIA tenuto conto che l'ampliamento dei quantitativi richiesto è compatibile con le disposizioni di cui al D.L. 189/2016 emanato per il superamento dell' emergenza post sisma 2016/2017.

Pertanto l' ampliamento è assentito nei modi e nei tempi previsti dall' art. 28 bis del citato D.L. 189/2016. L'attività dell'impianto è finalizzata al ripristino ambientale della cava e la stessa cessa con il relativo completamento del ripristino.

Relativamente al Codice EER 200301 le attività sono limitate all'operazione R13, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 450 del 12/07/2016.

Il Proponente ha allegato la documentazione tecnica precedentemente elencata, che viene riassunta nella presente istruttoria, ed alla quale si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

In merito a quanto richiesto dal CCR-VIA con Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 “E' necessario localizzare le attività ricadenti in zona P3, nella zona P1 del PAI, rinviando la definizione del dettaglio in sede di Autorizzazione definitiva”, il Proponente ha inviato il documento “**Domanda di Verifica di Ottemperanza**” nel quale dichiara:

“[...]

CONSIDERATO CHE

- la Giunta Regionale “Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione ambientale” con prot. n.10138 del 07/12/2011, aveva trasmesso copia del giudizio n°1887 del 01/12/2011 con il quale il





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

MARCOST SRL - Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".

Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto ambientale si era espresso favorevolmente all'esclusione dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni: "è necessario localizzare le attività ricadenti in zona P3, nella zona P1 del PAI, rinviando la definizione del dettaglio in sede di Autorizzazione definitiva" [...];

- *la Marcost srl avanza al "Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio, e Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo" una "Richiesta contenente la variazione di ubicazione dell'impianto di trattamento..." con prot. n. RA/149440 del 04/06/2014;*
- *la Giunta Regionale "Direzione Sviluppo Economico e del turismo, Servizio Risorse del Territorio, Ufficio Attività Estrattive" con Determinazione n.DI8/53/13 del 26/09/2014 autorizza la Marcost srl alla variazione di ubicazione dell'impianto mobile prendendo atto che lo spostamento è stato fatto per posizionare l'impianto fuori dalla zona P3 del PAI [...];*
- *la Marcost srl ottiene l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata dalla Regione Abruzzo con Determinazione DPC024/391 del 24.09.2018 e del Provvedimento Unico Conclusivo rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Pizzoli (AQ) con prot. n. 52/2018 del 04.10.2018 valido fino al 04.10.2033 [...];*
- *l'A.U.A. adottata con Determinazione DPC024/391 del 24.09.2018 [...] è stata integrata dalla stessa Regione con la successiva Determinazione DPC024/284 del 09.08.2019 relativamente all'aumento temporaneo, fino al 31.12.2020, del 50% del quantitativo annuo dei rifiuti da avviare a recupero. La Determinazione DPC024/284 del 09.08.2019, avente carattere temporaneo nei modi e nei tempi previsti dall'art. 28-bis del D.L. 189/2016, non modifica né le condizioni, né la durata dell'A.U.A. adottata con Determinazione DPC024/391 del 24.09.2018 e confluita nel Provvedimento Unico Conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Pizzoli n. 52/2018; il S.U.A.P., con Provvedimento prot. n. 01/2019 del 02.09.2019, ha preso atto di quanto contenuto nella predetta Determinazione DPC024/284 del 09.08.2019;*
- *Il "CCR-VIA-Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale" si esprime favorevolmente alla esclusione del progetto di ampliamento dalle procedure VA e di VIA con giudizio n. 3065 del 30/07/2019 [...].*

CHIEDE

di prendere atto che la ditta Marcost srl ha risposto tempestivamente alle prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dal "Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale" contenute nel Giudizio n°1887 del 01/12/2011 (trasmesso con prot. n.10138 del 07/12/2011 dal Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale), spostando l'impianto fuori dal PAI zona P3 dopo aver ottenuto l'autorizzazione a procedere [...]" in risposta alla precedente "Richiesta contenente la variazione di ubicazione dell'impianto di trattamento..." con prot. n. RA/149440 del 04/06/2014 prodotta dalla Marcost srl).

[...] Nel 2018 il S.U.A.P. del Comune di Pizzoli, partendo dalla Determinazione n. DPC024/391 del 24/09/2018 e quindi prendendo atto anche del Giudizio CCR-VIA n.1887 del 01/12/2011 [...], rilascia alla Marcost srl l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. prot.52/2018/SUAP del 04/10/2018[...].

Nel 2019, in occasione della richiesta della Marcost srl per un "Aumento Temporaneo quantità Rifiuti trattati presso Villa Mazza", il CCR-VIA "Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale" prende atto di tutto ciò tanto che, nell'allegato giudizio n.3065 del 30/07/2019, alla fine della pagina 3/6 il dipartimento scrive chiaramente "il progetto esaminato dal CCR-VIA del 2011 è stato successivamente autorizzato con A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Pizzoli con prot.52/2018/SUAP in conformità alla determina dirigenziale Regionale DPC024/391 del 24/09/2018" [...]"

Il Proponente, inoltre, ha inserito la seguente planimetria con individuazione dell'impianto su Ortofoto evidenziando le zone di pericolo P3 della carta PAI:






Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

MARCOST SRL - Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".



Individuazione dell'area dell'impianto su Ortofoto con evidenziazione delle zone di pericolo P3.
Le zone di pericolo P3 derivano dalla carta PAI n°349E di "Pericolosità da Frana" anno 2021.
Coordinate in mappa:
4700000/4699500 , 361000/361500

In merito a quanto richiesto dal CCR-VIA con Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 "In fase di avvio dell'attività, va rilevato il livello di impatto acustico sul plesso scolastico comunale, e nel caso venisse rilevata una soglia superiore a quella prevista dalla normativa nazionale, la ditta dovrà mettere in opera delle idonee barriere fonoassorbenti d'intesa con l'amministrazione comunale", il Proponente ha inviato il documento "**Relazione impatto acustico recettore scolastico**" nel quale dichiara:
"La ditta Marcost srl ha prodotto una **relazione di "Valutazione di impatto acustico ambientale"** per l'impianto di trattamento inerti (a firma dell'ing. Riccardo Breda) in data 20/06/2016.

La relazione è stata acquisita dalla Regione Abruzzo "Ufficio Autorizzazioni Scarichi-AUA AQ-TE" che ha emesso l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata con Determinazione DPC024/391 del 24.09.2018, seguita dal Provvedimento Unico Conclusivo rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Pizzoli (AQ) con prot. n. 52/2018 del 04.10.2018, valido fino al 04.10.2033.

Nella Relazione (allegato n°3 della sopra citata Determinazione DPC024/391 del 24.09.2018) si attesta che "la conduzione del centro di lavorazione inerti sito nel Comune di Pizzoli (AQ) come identificato e posizionato comporterà il rispetto dei limiti zionali stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune di Pizzoli (AQ)".

Nello specifico riguardo il recettore scolastico, a pagina 17 di 23 della Relazione, il tecnico dichiara "Si è eseguita una misurazione presso il plesso scolastico ad impianti accesi e spenti che non ha dato variazioni della misura e neppure ad orecchio è stato possibile percepire variazioni di rumore di fondo. In effetti il calcolo per divergenza a 190mt darebbe un contributo di circa 50dB che non è stato udibile avendo un rumore di fondo di circa 63dB".

Inoltre, ad oggi il complesso scolastico **risulta essere ancora chiuso**, dopo gli eventi sismici passati, come lo era nel 2019.

La Relazione Acustica dell'ing. Breda e la Determinazione DPC024/391 del 24.09.2018 della Regione Abruzzo sono entrambe contenute nell'allegato 6 "AUA 2018.pdf" consegnato contestualmente alla presente domanda di Verifica dell'Ottemperanza alle condizioni ambientali".





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

MARCOST SRL - Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 1887 del 01/12/2011 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Impianto trattamento rifiuti inerti - verifica di assoggettabilità ambientale-attività di recupero ambientale di una ex cava sita in località Villa Mazza".

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

L'Istruttore Tecnico:

Dott. Marco Mastrangelo

