



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4335 Del 12/09/2024
Prot. n° 24/0176788 Del 30/04/2024

Ditta Proponente: TAVO CALCESTRUZZI S.R.L.

Oggetto: Valutazioni a seguito del Giudizio n. 4128 del 18/01/2024 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Comune di Intervento: Loreto Aprutino (PE)

Tipo procedimento: Valutazioni ex art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Fabio Pizzica (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Lorenzo Ballone (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

Dirigente Servizio Opere Marittime arch. Alessandro Da Ros (delegato)

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Pescara ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti ASSENTE

Direttore dell'A.R.T.A ing. Simonetta Campana (delegata)

Relazione Istruttoria **Titolare istruttoria:** ing. Andrea Santarelli
Gruppo Istruttorio: dott.ssa Chiara Forcella

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata dalla Tavo Calcestruzzi S.r.l. a seguito di Giudizio n. 4128 del 18/01/2024 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, acquisita al prot. n. 0176788 del 30/04/2024;

IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152";
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentito in audizione l'avv. Claudio Di Tonno, di cui alle richieste acquisite ai prott. n. 349765 del 06/09/2024 e n. 350912 del 09/09/2024, che rilascia la seguente dichiarazione: *"le prove sulle acque negli ulteriori piezometri sono state già eseguite e verranno consegnate a breve. Si chiede pertanto il differimento dell'esame"*;

Considerato che il progetto escluso dalla procedura di VIA con Giudizio n. 2821/2017 prevedeva la coltivazione della cava fino ad una profondità massima di m. 5,00 dal p.c. e comunque non oltre il franco di almeno 2 metri rispetto alla massima escursione della falda;

Considerato che nella documentazione integrativa acquisita a seguito del Giudizio n. 4128/2024 non viene indicato se il franco di due metri dal piano di fondo scavo alla massima escursione della falda sia stato rispettato, e inoltre non è riportata una sezione con rappresentato il profilo di fondo scavo e il livello della falda, informazioni queste necessarie per verificare il rispetto o meno del franco di 2 metri;

Considerato che il sondaggio S2, di cui alla documentazione del progetto valutato con Giudizio n. 2821/2017, che riportava una stratigrafia con ghiaia fino alla profondità di 5.5 metri, in corrispondenza della quota rilevata della falda, risulta essere posto in prossimità del sondaggio effettuato nel 2024;

Considerato che dal sondaggio effettuato nel 2024 emerge una stratigrafia che riporta fino alla quota di 5.30 metri dal p.c. terreni non ghiaiosi;

Considerato che dal RdP relativo alle analisi delle acque sotterranee è riportato un superamento delle CSC per i parametri Manganese e Ferro;





Richiamati gli obblighi di cui al Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Considerato, pertanto, che il proponente non ha riscontrato in maniera esaustiva quanto richiesto con Giudizio n. 4128/2024 e ritenuto di poter accogliere quanto richiesto dalla Ditta in sede di audizione;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO

assegnando un termine di 20 giorni al fine di acquisire la documentazione indicata dalla Ditta in sede di audizione.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Fabio Pizzica (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

arch. Alessandro Da Ros (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



	Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali	
	Servizio Valutazioni Ambientali	
	Istruttoria Tecnica:	Verifica delle Ottemperanze ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
	Progetto:	TAVO calcestruzzi - V.O. al Giudizio n.2821 del 14/09/2017 per il progetto "Cava di ghiaia in località Masseria Palladini" e successivo procedimento ai sensi dell'art. 29

Oggetto

Titolo dell'intervento:	V.O. al Giudizio n.2821 del 14/09/2017 per il progetto "Cava di ghiaia in località Masseria Palladini" e successivo procedimento ai sensi dell'art. 29
Descrizione del progetto:	Apertura nuova cava Cava interessante il terrazzo antico del F.Tavo in località "Masseria Palladini" del Comune di Loreto Aprutino mediante ribassamento e ritombamento
Azienda Proponente:	Tavo Calcestruzzi srl

Localizzazione del progetto

Comune:	Comune di Loreto Aprutino
Provincia:	PE
Località	Masseria Palladini

Contenuti istruttoria:

La presente istruttoria riassume il procedimento di V.O. e di diffida ai sensi dell'art. 29, richiamando i relativi Giudizi ed i riscontri della ditta proponente, pubblicati sulla seguente pagina web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/vo-progetto-cava-di-ghiaia-localita-masseria-palladini>

Referenti del Servizio Valutazioni

Gruppo di lavoro istruttorio:

Titolare Istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli



Dr.ssa Chiara Forcella





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Acciavatti Alessandro
PEC	tavocalcestruzzi@pec.it

2. Estensore della VO

Cognome e nome	Moretti Oscar
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, matr. N. 101
pec	o.moretti@epap.sicurezzapostale.it

3. Iter Amministrativo

Attivazione del procedimento	n. prot. 0358755/23 del 31/08/2023
Atti di sospensione	Giudizio del CCRVIA 4063 del 9/11/23
Integrazioni	Prot.n. 499231 del 12/12/2023
Atto di diffida ex art. 29	Giudizio n. 4128 del 18/01/2024
Atto di proroga termini	Giudizio n. 4204 del 11/04/2024
Atti di riattivazione	n. prot. 0176788 del 30/04/2024
Oneri istruttori versati	SI

4. Elenco Elaborati

Pubblicati sul sito https://www.regione.abruzzo.it/content/vo-progetto-cava-di-ghiaia-localita-masseria-palladini	
Doc prot 0358755 del 31/08/2023	Doc integrazione prot 0176788 del 30/04/2024
Documentazione generale: 2023-08-31-0358755-verifica-di-ottemperanzapdf.p7m 2023-12-12-0499231-lettera-seguito-del-g-4063-del-09-11-2023doc.p7m	ottemperanza giudizio 4128 ccr-via del 26.04.24.pdf rdp_1574-24.pdf relazinoe tecnica loreto.pdf.p7m



Premessa

Per il progetto relativo all'apertura di una nuova cava interessante il terrazzo antico del F.Tavo in località "Masseria Palladini" del Comune di Loreto Aprutino, è stata avviata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA con nota prot. n. 134796 dell'08/06/2016.

Nella seduta del 14/09/2017, il Comitato CCR VIA si è espresso nel merito con il Giudizio n. 2821 "Favorevole all'esclusione della procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:"

1. *la ditta preventivamente dovrà sottomettere il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione; si prescrive che il terreno vegetale accantonato venga utilizzato per la copertura finale;*
2. *sarà necessario predisporre una campagna di monitoraggio acustico, entro tre mesi dall'inizio dei lavori, le cui modalità e tempi saranno definiti e concordati con ARTA;*
3. *dovrà sempre essere rispettato il franco di almeno due metri rispetto alla massima escursione della falda;*
4. *il piano di monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere effettuato secondo quanto espresso dall'ARTA con nota n. 11604 del 29/06/2017 e allegato all'istanza di autorizzazione;*
5. *le acque derivanti dal lavaggio delle gomme dovranno essere smaltite secondo la vigente normativa in materia di rifiuti.*

Iter procedimento di VO

Con nota prot n 0358755/23 del 31/08/2023 la Ditta ha trasmesso istanza di Verifica di ottemperanza al Giudizio 2821/2017, esaminata dal CCRVIA in data 09/11/23 esprimendo nel merito il Giudizio 4063 che si riporta testualmente

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione il geol. Oscar Moretti di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 455084 del 9 novembre 2023;

Considerato che la documentazione presentata non consente di verificare il rispetto delle condizioni ambientali di cui al Giudizio di esclusione dalla VIA n.2821 del 14/09/2017;

Richiamati i commi 1 e 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la necessità di approfondimento relativamente al punto 5 del giudizio n. 2821/2017 anche al fine di verificare il configurarsi delle condizioni di cui all'art. 29 nonché al Titolo VI della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO

al fine di depositare entro 30 gg dalla data di pubblicazione del presente giudizio la documentazione contenente le evidenze necessarie alla verifica dell'ottemperanza al giudizio n. 2821/2017.

Integrazioni al Giudizio 4063/2023



La Ditta in data 12/12/23 ha trasmesso al prot n. 499231 il documento integrativo che è stato valutato nel merito dal CCR-Via nella seduta del 18/01/2024, con Giudizio n. 4128, che di seguito si riporta.

IL COMITATO CCR-VIA

[...]

Visto il precedente Giudizio di rinvio n. 4063 del 09/11/2023;

Rilevato che la Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Giudizio di esclusione dalla VIA n. 2821 del 14/09/2017 ha dato esito negativo;

Considerato che attualmente, per l'attività, risulta in itinere il procedimento di chiusura amministrativa della cava e che l'area è stata restituita all'uso agricolo;

Ritenuto, pertanto, che non è possibile diffidare ad adempiere alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio n. 2821 del 14/09/2017, ai sensi dell'art. 28 c. 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il proponente ad adempiere alle prescrizioni;

Valutato, quindi, che si dovrà procedere con la quantificazione della sanzione di cui all'art 29 c. 5;

Ritenuto che ai fini di detta quantificazione la Ditta debba effettuare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Giudizio, il monitoraggio delle acque sotterranee volto a verificare il rispetto del franco dalla falda e la qualità delle acque sotterranee;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29 C. 2 LET. A)

a produrre, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Giudizio, il monitoraggio delle acque sotterranee volto a verificare il rispetto del franco dalla falda e la qualità delle acque sotterranee, trascorsi inutilmente i quali il CCR-VIA quantificherà della sanzione ai sensi dell'art. 29 c. 5 tenendo conto della documentazione già agli atti.

Per procedere con la quantificazione della sanzione di cui all'art 29 c. 5; il comitato CCR VIA ha ritenuto, pertanto, la Ditta dovesse effettuare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del predetto Giudizio, il monitoraggio delle acque sotterranee volto a verificare il rispetto del franco dalla falda e la qualità delle acque sotterranee;

La Ditta con prot n 24/0119192 del 19/03/2024 ha chiesto la proroga di 30 gg la fine di poter esaurientemente rispondere alla diffida di cui al giudizio 4128 del 18/01/20024.

Il Comitato con giudizio 4204 del 11/04/2024 ha espresso parere favorevole alla proroga con termine ultimo stabilito al 17/04/2024

Integrazioni al Giudizio 4128 del 18/01/2024

La Ditta con nota acquisita al prot. 0176788 del 30/04/2024 ha inviato le integrazioni riguardanti il rispetto del franco della falda e il monitoraggio delle acque sotterranee.

Viene relazionato che per ottemperare a quanto richiesto è stato realizzato n 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo attrezzato con piezometro per misurare il livello della falda e che la quota rilevata della falda è di m 5,88 dal piano campagna.


Di seguito si riporta la stratigrafia del suddetto sondaggio e i sondaggi effettuati ed uno stralcio del Rapporto di Prova delle acque sotterranee, dal quale si evince il superamento degli analiti Ferro e Manganese.





Istruttoria Tecnica: Verifica delle Ottemperanze ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto: TAVO calcestruzzi - V.O. al Giudizio n.2821 del 14/09/2017 per il progetto "Cava di ghiaia in località Masseria Palladini" e successivo procedimento ai sensi dell'art. 29



FERRO UNI EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS µg/L 519 # ≤ 200 15206so 05/04/24 18/04/24

Mod. DS 11 Rev. 01 2023

Pagina 1 di

ECO-SERVIZI 2 s.r.l. - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, 16/B- Tel.- Fax: 085-4154593 - Cod. Fisc. e P. IVA: 01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v. Iscrizione REA Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it



LAB N° 1233 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1574-24


Protocollo Campione 1574/1 del 05/04/24

Prova Analitica	Metodo di Prova Tecnica di Prova	U.M.	Valore	Valori di Riferim.	Rif.	Data inizio Data Fine
MANGANESE	UNI EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS	µg/L	164 #	≤ 50	15206so	05/04/24 18/04/24





Per completezza istruttoria si riporta lo stralcio di una sezione del progetto escluso dalla VIA con Giudizio n. 2821/2017, che prevedeva la coltivazione per una profondità massima di 5,00 m dal p.c. con l'indicazione del rispetto del franco di due metri del fondo scavo dal piano di falda. Si riporta inoltre la stratigrafia del sondaggio effettuato nel corso della predetta procedura di VA.




Sezione progetto coltivazione Giudizio n. 2821/2017






Ditta: Tavo.Calcestruzzi srl.
 Progetto: cava in Località Loreto Aprutino (PE)
Tavola:
STRATIGRAFIA SONDAGGIO S1





Ditta: Tavo Calcestruzzi srl.
Progetto: cava in Località Loreto Aprutino (PE)

Tavola:
STRATIGRAFIA SONDAGGIO S2



Stratigrafia progetto coltivazione Giudizio n. 2821/2017

Referenti del Servizio Valutazioni

Gruppo di lavoro istruttorio:

Titolare Istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

Dr.ssa Chiara Forcella



Spett.le Regione Abruzzo
Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali
Via pec dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Via mail dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA del 10 e 12 settembre 2024

In merito alla convocazione in videoconferenza indetta per i giorni del 10 e 12 settembre 2024, il sottoscritto Alessandro Acciavatti (Cod. Fisc. ~~00118168R216482K~~) – in qualità di Amministratore Unico di **Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti Srl** (P. IVA ~~044430634~~), con sede legale in Loreto Aprutino (PE), Via Roma n. 10,

DELEGA

gli Avv.ti Claudio Di Tonno (CF ~~0111030216438K~~) e Matteo Di Tonno (CF ~~0111030216438K~~), con studio in Pescara al Viale Regina Elena n. 49, a parteciparvi nell'interesse della medesima società, con ogni e più ampio mandato e potere, ivi incluso quello di dedurre nell'interesse della società e di depositare note illustrative.

La presente a ratifica dell'operato dei legali.

Si allega carta d'identità del sottoscritto.

Loreto Aprutino, 6 settembre 2024

Tavo Calcestruzzi del rag Rolando Acciavatti Snc
in persona del leg. rap. p.t.

