



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4185 **Del** **21/03/2024**
Prot. n° 23/0496746 **Del** **11/12/2023**

Ditta Proponente: SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.

Oggetto: Realizzazione arco disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di emissione dei box di allevamento

Comune di Intervento: Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

Tipo procedimento: Valutazione Preliminare ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	<i>ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)</i>
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	-
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	<i>dott. Lorenzo Ballone (delegato)</i>
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	<i>dott. Fabio Pizzica (delegato)</i>
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	<i>dott.ssa Silvia De Melis (delegata)</i>
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	<i>ing. Eligio Di Marzio (delegato)</i>
Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila	<i>dott.ssa Serena Ciabò (delegata)</i>
Dirigente Servizio Opere Marittime	ASSENTE
Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio	
Teramo	ASSENTE
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	ASSENTE
Direttore dell'A.R.T.A	<i>ing. Simonetta Campana (delegata)</i>
Relazione Istruttoria	<i>ing. Andrea Santarelli</i>
Titolare istruttoria:	<i>dott. Marco Mastrangelo</i>
Gruppo istruttoria:	

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata da Società Agricola Mantovana S.r.l. relativa all'intervento "Realizzazione arco disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di emissione dei box di allevamento" acquisita al prot. n. 496746 del 11/12/2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Considerato che l'impianto in oggetto non è mai stato sottoposto alle procedure di Valutazione Ambientale, in virtù delle DD.GG.RR. n. 738/2008 e n. 1208/2011 in quanto si configura come "impianto esistente" ovvero antecedente all'entrata in vigore della disciplina di valutazione ambientale;

Ritenuta pertanto non pertinente la presentazione di una istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto l'impianto non dispone di un precedente Giudizio del CCR-VIA;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Fabio Pizzica (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Silvia De Melis (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





*Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali*

Istruttoria Tecnica

Progetto

Valutazione preliminare (art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06)
SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.R.L. - Realizzazione arco
disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di
emissione dei box di allevamento

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Realizzazione arco disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di emissione dei box di allevamento
Descrizione del progetto:	Realizzazione arco disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di emissione dei box di allevamento
Azienda Proponente:	SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.
Procedimento	Valutazione Preliminare

Localizzazione del progetto

Comune:	Sant'Egidio alla Vibrata
Provincia:	Teramo
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale	6
Particelle catastali	792, 679, 681, 682, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 227

Referenti della Direzione

Gruppo Istruttorio

Ing. Andrea Santarelli

Dott. Marco Mastrangelo



Istruttoria Tecnica

Verifica preliminare (art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06)

Progetto

SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.R.L. - Realizzazione arco
disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di
emissione dei box di allevamento

SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Sassi Guido
----------------	-------------

2. Estensore dello studio

Cognome e nome	Dott. Marino Di Remigio
----------------	-------------------------

3. Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0496746/23 del 11/12/2023
Precedenti Giudizi CCR-VIA	
Oneri istruttori versati	50,00 €



Istruttoria Tecnica: Verifica preliminare (art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06)

Progetto: SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.R.L. - Realizzazione arco disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di emissione dei box di allevamento

PREMESSA

Come stabilito all'art. 6, comma 9, “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), **il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare** al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.”


Si ricorda che dette liste di controlli, adottate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 660 del 2017, così come modificata dalla DGR 605/2021, sono i *Modelli 5 – Richiesta di Valutazione Preliminare* e *Modello 6 – Scheda di sintesi – valutazione preliminare*.


A corredo di questi modelli la ditta può presentare una sintetica relazione esplicativa, comprensiva di eventuali elaborati grafici.

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

La Società SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.R.L., con nota acquisita in atti al prot. n. 0496746/23 del 11/12/2023, ha presentato istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per il seguente progetto: “Realizzazione arco disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di emissione dei box di allevamento”.

Il proponente ha allegato all'istanza la seguente documentazione:

 01-modello 05

 2023-12-11-0496746-modello-06pdf

La presente istruttoria viene redatta sulla base di quanto dichiarato nel documento “*modello_06_scheda sintesi valutazione preliminare*”, allegato in calce alla stessa.

Referenti della Direzione

Gruppo Istruttorio

Ing. Andrea Santarelli

Dott. Marco Mastrangelo

Il/La sottoscritto/a DI REMIGIO MARINO

Nato a Mosciano Sant'Angelo

Residente a Giulianova in Via Vecchia per Montone5

Ordine dei Biologi

Iscritto

In qualità di tecnico incaricato dall'Ente/società
SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.

DICHIARA QUANTO SEGUE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Allevamento avicolo : Realizzazione arco disinfezione mezzi in ingresso e applicazione deflettori sulle ventole di emissione dei box di allevamento

TIPOLOGIA DI OPERA ESISTENTE

Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto _____,

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto _____, lettera _____ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

Le aree interessate dalle edificazioni non ricadono all'interno di vincoli PTCP-PRP-PAI (vedi TAV V21)

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Dati catastali				
Zona agricola	Classe	Numero foglio	Particelle	Coordinate UTM
				E N
Sant'Egidio alla Vibrata	E	6	792, 679, 681, 682, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 227	
Dati urbanistici				
Il progetto è in zona agricola classificato come "zona agricola E normale"				

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

L'allevamento , costruito nel 1989, è costituito da 3 capannoni ciascuno di 3 piani . Superficie utile di allevamento di 15960 mq ed una potenzialità massima di 295.000 capi/ciclo di polli da ingrasso. L'allevamento è del tipo "a terra" mediante stabulazione su lettiera di paglia trinciata o truciolo e ventilazione forzata attraverso gli estrattori d'aria installati sulle pareti.

FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. ARCO DISINFEZIONE

Tutti gli automezzi che entrano in un allevamento devono passare sotto un arco di disinfezione automatico con fotocellula per limitare la diffusione di patogeni.

L'arco ha ugelli laterali che nebulizzano una soluzione disinfettante per bagnare la carrozzeria dell'automezzo. Il tempo di trattamento è limitato alla durata della sosta del mezzo sulla piazzola tramite fotocellule e temporizzatori, per evitare un uso eccessivo della soluzione.

In genere a terra percolano poche gocce che bagnano in modo ridotto la superficie in calcestruzzo, in quanto occupato dalla sagoma dell'autocarro.

La piazzola ha un sistema di raccolta delle acque meteoriche, veicolanti i residui della soluzione di lavaggio adesa sulla pavimentazione, in un serbatoio in PVC O POLIETILENE a tenuta del volume inferiore a 1 mc. Le acque di dilavamento del serbatoio vengono poi smaltite come rifiuto con CER 161002.

2. Installazione di deflettori verso il basso

Deflettori o "cuffie" sono un accorgimento che risponde alla BAT 13 (prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori):

BAT 13c) Aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo.

Nel contempo i deflettori o "cuffie" abbattano in modo importante anche le polveri che vengono trattenute sia dalla superficie curva su cui aderiscono con strati compatti s i di alcuni millimetri, sia sulla superficie piana del terreno. In tal modo le polveri sono trattenute in modo significativo all'interno dell'area aziendale diminuendo la diffusione nell'atmosfera e la ricaduta in aree viciniori all'allevamento.

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

<i>Procedura</i>	<i>Autorità Competente / Protocollo / Data</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di Assoggettabilità a VIA • VIA • VincA • Autorizzazione all'esercizio 	<p style="text-align: center;">PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° DPC025/ 302 DEL 11/11/2020</p>
<i>Altre autorizzazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> • _____

Indicare se nel giudizio di VA o di VIA sono previste prescrizioni, in caso, affermativo è necessario corredare la presente istanza con opportuna documentazione contenente gli elementi necessari alla Verifica dell'Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28, comma 3.

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO

<i>Procedura</i>	<i>Autorità Competente</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione all'esercizio 	<i>Modifica non sostanziale di AIA</i>

AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE

(Eliminare le voci non pertinenti ed aggiungere eventualmente quelle di interesse)

<i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Breve descrizione¹</i>
• Piano Regionale Paesistico 2004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Regionale Gestione Rifiuti (L.R. 45/2007)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Regionale Tutela Acque (art. 121 D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Assetto Idrogeologico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Stralcio Difesa Alluvioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Aree di salvaguardia acque superf. e sotterranee (art. 94 D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Aree Naturali Protette (L. 394/1991)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Siti Rete Natura 2000 – SIC, ZPS e ZSC (Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Regolatore Generale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

¹ Specificare l'ambito di appartenenza, la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) non fornire alcuna descrizione.

INTERFERENZE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE

<i>Domande</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Inserire una breve descrizione ed indicare i potenziali effetti ambientali significativi</i>
• Nel giudizio di VA o di VIA sono previste prescrizioni, (in caso, affermativo è necessario corredare fornire evidenza di aver ottemperato alle stesse, ai sensi dell'art. 28, comma 3.)	<input type="checkbox"/>	x	
• La costruzione, l'esercizio o la dismissione delle <i>modifiche al progetto</i> comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	x	
• Il <i>progetto con le modifiche proposte</i> comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente?	<input type="checkbox"/>	x	
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	<input type="checkbox"/>	x	
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose o nocive in atmosfera?	<input type="checkbox"/>	x	
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	<input type="checkbox"/>	x	
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà rischi di contaminazione del terreno, delle acque superficiali o sotterranee?	<input type="checkbox"/>	x	
• Nelle <i>modifiche al progetto</i> o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	x	
• Le <i>modifiche al progetto</i> interessano le vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali?	<input type="checkbox"/>	x	
• Nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	x	
• Sulla base delle informazioni delle Tabelle di tale scheda di sintesi, nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	x	
• Le eventuali interferenze del <i>progetto con le sue modifiche</i> identificate tramite questo Modello 6 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	<input type="checkbox"/>	x	

ALLEGATI

<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Scala</i>	<i>Nome file</i>
1			
2			

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale che ne consegue, che i dati riportati nel presente modello e nei suoi allegati sono veritieri.

Firma
 Marino Di Remigio
 Firmato digitalmente

La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data...05/12/2023

Marino Di Remigio
Firmato digitalmente