

Alla **Regione Abruzzo**
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Procedura di Valutazione Preliminare (VP)

Codice pratica 24/0295230
Progetto **Adeguamento tecnico di un impianto di produzione conglomerati bituminosi e cementizi e di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (fresato e inerti da costruzione e demolizione)**
Richiedente **Celi Calcestruzzi Spa**
Comune **L'Aquila (AQ)**
Comunicazione.

In riferimento all'oggetto, si intende fornire evidenza di quanto richiesto con Comunicazione di Sospensione n. 0295230/24 del 16/07/2024 ricevuta in data 23/07/2024.

Prot. n. 0295230/24 del 16/07/2024 – DPC002

Per tutto quanto sopra, si chiede alla ditta di attivare, entro 30 gg dalla ricezione della presente, il procedimento di Verifica di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali contenute nei sopra citati Giudizi, seguendo le procedure informatiche predisposte al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-di-impatto-ambientale>, dando evidenza di aver ottemperato alle stesse nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione ivi stabilite.

Si comunica che i tempi procedurali della Valutazione Preliminare, richiesta dal proponente, sono a tutti gli effetti sospesi fino alla positiva conclusione del procedimento di Verifica di Ottemperanza.

In riferimento a tale richiesta si fa presente che in data 06/08/2024 è stato attivato dalla Scrivente il Procedimento di Verifica di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali contenute nel Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA n. 1947 del 11/04/2012.

In allegato alla presente la ricevuta di trasmissione.

ALLEGATI

- Ricevuta di trasmissione Verifica di Ottemperanza

Distinti saluti

Celi Calcestruzzi Spa

CELI CALCESTRUZZI S.p.A.
L'Amministratore Unico