

## Rapporto di Prova n°: 2312130

**Spettabile:**  
**AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
**Zona Industriale snc**  
**66010 Ari (CH)**

### DATI DEL CAMPIONE

Committente: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Data di accettazione: 24/10/2023

Tipologia dichiarata/matrice: ARIA AMBIENTE

Etichetta: ° Postazione P3

Data Inizio Prova: 24/10/2023      Data Fine Prova: 25/10/2023

### DATI DEL CAMPIONAMENTO

Data campionamento: 24/10/2023

Campionato da: Personale tecnico Ambientale S.r.l.

Come da catena di custodia: EG/241023/CC/01.

Verbale di campionamento: 2312130-vc.

Impianto di Riferimento: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Condizioni ambientali: Sereno.

Riferimento legge/autorizzazione: D.lgs 155/2010.

### Condizioni al campionamento

Temperatura ambiente (°C): 28,0

Pressione ambiente (Pa): 100900

Direzione vento: SSO

Velocità del vento (m/s): 0,3

Umidità (%v/v): 43

Prove Metodo	Data/ora Inizio prelievo	Concentrazione Rilevata	U.M.	Incertezza ±	Limite
Concentrazione di odore [LE]	24/10/2023 10:11	27	UOE/m <sup>3</sup>	5	-
UNI EN 13725:2022					

### Note Certificati

Simbolo	Nota
°	Dichiarato da Committente, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente.
'< n'	Ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)
U.M.	Unità di misura
[f]	Prova eseguita in campo.
[LE]	Prova effettuata presso la sede di Lecce
#	I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state eseguite presso Ambientale S.r.l., sede di Chieti (CH). I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Ambientale S.r.l. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Le sommatorie sono state calcolate con il metodo cautelativo dell'Upper Bound.  
Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

### Data emissione Certificato

31/10/2023

### Fine rapporto di Prova



Firmato digitalmente da:  
SERAFINI DANIELE  
Firmato il 02/11/2023 09:26  
Seriale Certificato: 2279124  
Valido dal 13/03/2023 al 13/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

### Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Pagina 1 di 1

## Rapporto di Prova n°: 2312131

**Spettabile:**  
**AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
**Zona Industriale snc**  
**66010 Ari (CH)**

### DATI DEL CAMPIONE

Committente: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Data di accettazione: 24/10/2023

Tipologia dichiarata/matrice: ARIA AMBIENTE

Etichetta: ° Postazione P4

Data Inizio Prova: 24/10/2023      Data Fine Prova: 25/10/2023

### DATI DEL CAMPIONAMENTO

Data campionamento: 24/10/2023

Campionato da: Personale tecnico Ambientale S.r.l.

Come da catena di custodia: EG/241023/CC/01.

Verbale di campionamento: 2312131-vc.

Impianto di Riferimento: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Condizioni ambientali: Sereno.

Riferimento legge/autorizzazione: D.lgs 155/2010.

### Condizioni al campionamento

Temperatura ambiente (°C): 28,0

Pressione ambiente (Pa): 100900

Direzione vento: SSO

Velocità del vento (m/s): 0,3

Umidità (%v/v): 43

Prove Metodo	Data/ora Inizio prelievo	Concentrazione Rilevata	U.M.	Incertezza ±	Limite
Concentrazione di odore [LE]	24/10/2023 10:28	27	UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>	5	-
UNI EN 13725:2022					

### Note Certificati

Simbolo	Nota
°	Dichiarato da Committente, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente.
'< n'	Ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)
U.M.	Unità di misura
[f]	Prova eseguita in campo.
[LE]	Prova effettuata presso la sede di Lecce
#	I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state eseguite presso Ambientale S.r.l., sede di Chieti (CH). I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Ambientale S.r.l. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Le sommatorie sono state calcolate con il metodo cautelativo dell'Upper Bound.

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

### Fine rapporto di Prova

#### Data emissione Certificato

31/10/2023



Firmato digitalmente da:  
SERAFINI DANIELE  
Firmato il 02/11/2023 09:26  
Seriale Certificato: 2279124  
Valido dal 13/03/2023 al 13/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

#### Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Pagina 1 di 1

## Rapporto di Prova n°: 2312132

**Spettabile:**  
**AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
**Zona Industriale snc**  
**66010 Ari (CH)**

### DATI DEL CAMPIONE

Committente: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Data di accettazione: 24/10/2023

Tipologia dichiarata/matrice: ARIA AMBIENTE

Etichetta: ° Postazione P5

Data Inizio Prova: 24/10/2023      Data Fine Prova: 25/10/2023

### DATI DEL CAMPIONAMENTO

Data campionamento: 24/10/2023

Campionato da: Personale tecnico Ambientale S.r.l.

Come da catena di custodia: EG/241023/CC/01.

Verbale di campionamento: 2312132-vc.

Impianto di Riferimento: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Condizioni ambientali: Sereno.

Riferimento legge/autorizzazione: D.lgs 155/2010.

### Condizioni al campionamento

Temperatura ambiente (°C): 28,0

Pressione ambiente (Pa): 100900

Direzione vento: SSO

Velocità del vento (m/s): 0,3

Umidità (%v/v): 43

Prove Metodo	Data/ora Inizio prelievo	Concentrazione Rilevata	U.M.	Incertezza ±	Limite
Concentrazione di odore [LE]	24/10/2023 10:47	26	UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>	5	-
UNI EN 13725:2022					

### Note Certificati

Simbolo	Nota
°	Dichiarato da Committente, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente.
'< n'	Ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)
U.M.	Unità di misura
[f]	Prova eseguita in campo.
[LE]	Prova effettuata presso la sede di Lecce
#	I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state eseguite presso Ambientale S.r.l., sede di Chieti (CH). I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Ambientale S.r.l. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Le sommatorie sono state calcolate con il metodo cautelativo dell'Upper Bound.

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

### Data emissione Certificato

31/10/2023

### Fine rapporto di Prova



Firmato digitalmente da:  
SERAFINI DANIELE  
Firmato il 02/11/2023 09:27  
Seriale Certificato: 2279124  
Valido dal 13/03/2023 al 13/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

### Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Pagina 1 di 1

## Rapporto di Prova n°: 2312127

**Spettabile:**  
**AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
**Zona Industriale snc**  
**66010 Ari (CH)**

### DATI DEL CAMPIONE

Committente: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Data di accettazione: 24/10/2023

Tipologia dichiarata/matrice: ARIA AMBIENTE

Etichetta: ° Postazione P1

Data Inizio Prova: 24/10/2023      Data Fine Prova: 25/10/2023

### DATI DEL CAMPIONAMENTO

Data campionamento: 24/10/2023

Campionato da: Personale tecnico Ambientale S.r.l.

Come da catena di custodia: EG/241023/CC/01.

Verbale di campionamento: 2312127-vc.

Impianto di Riferimento: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Condizioni ambientali: Sereno.

Riferimento legge/autorizzazione: D.lgs 155/2010.

### Condizioni al campionamento

Temperatura ambiente (°C): 28,0

Pressione ambiente (Pa): 100900

Direzione vento: SSO

Velocità del vento (m/s): 0,3

Umidità (%v/v): 43

Prove Metodo	Data/ora Inizio prelievo	Concentrazione Rilevata	U.M.	Incertezza ±	Limite
Concentrazione di odore [LE]	24/10/2023 09:56	28	UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>	5	-
UNI EN 13725:2022					

### Note Certificati

Simbolo	Nota
°	Dichiarato da Committente, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente.
'< n'	Ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)
U.M.	Unità di misura
[f]	Prova eseguita in campo.
[LE]	Prova effettuata presso la sede di Lecce
#	I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state eseguite presso Ambientale S.r.l., sede di Chieti (CH). I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Ambientale S.r.l. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Le sommatorie sono state calcolate con il metodo cautelativo dell'Upper Bound.  
Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

### Fine rapporto di Prova

#### Data emissione Certificato

31/10/2023



Firmato digitalmente da:  
SERAFINI DANIELE  
Firmato il 02/11/2023 09:24  
Seriale Certificato: 2279124  
Valido dal 13/03/2023 al 13/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

#### Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Pagina 1 di 1

## Rapporto di Prova n°: 2312129

**Spettabile:**  
**AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
**Zona Industriale snc**  
**66010 Ari (CH)**

### DATI DEL CAMPIONE

Committente: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Data di accettazione: 24/10/2023

Tipologia dichiarata/matrice: ARIA AMBIENTE

Etichetta: ° Postazione P2

Data Inizio Prova: 24/10/2023      Data Fine Prova: 25/10/2023

### DATI DEL CAMPIONAMENTO

Data campionamento: 24/10/2023

Campionato da: Personale tecnico Ambientale S.r.l.

Come da catena di custodia: EG/241023/CC/01.

Verbale di campionamento: 2312129-vc.

Impianto di Riferimento: **AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**  
Zona Industriale snc – 66010 Ari (CH)

Condizioni ambientali: Sereno.

Riferimento legge/autorizzazione: D.lgs 155/2010.

### Condizioni al campionamento

Temperatura ambiente (°C): 28,0

Pressione ambiente (Pa): 100900

Direzione vento: SSO

Velocità del vento (m/s): 0,3

Umidità (%v/v): 43

Prove Metodo	Data/ora Inizio prelievo	Concentrazione Rilevata	U.M.	Incertezza ±	Limite
Concentrazione di odore [LE]	24/10/2023 10:05	30	UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>	5	-
UNI EN 13725:2022					

### Note Certificati

Simbolo	Nota
°	Dichiarato da Committente, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente.
'< n'	Ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)
U.M.	Unità di misura
[f]	Prova eseguita in campo.
[LE]	Prova effettuata presso la sede di Lecce
#	I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state eseguite presso Ambientale S.r.l., sede di Chieti (CH). I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Ambientale S.r.l. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Le sommatorie sono state calcolate con il metodo cautelativo dell'Upper Bound.  
Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

### Fine rapporto di Prova

#### Data emissione Certificato

31/10/2023



Firmato digitalmente da:  
SERAFINI DANIELE  
Firmato il 02/11/2023 09:25  
Seriale Certificato: 2279124  
Valido dal 13/03/2023 al 13/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

#### Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Pagina 1 di 1