

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3918**                      **Del**                      **11/05/2023**  
**Prot. n° 23/0115753**                      **del**                      **16/03/2023**

**Ditta Proponente:**                      Terraverde Energy S.r.l.  
**Oggetto:**                      Rinnovo dell'autorizzazione DR4-27 del 02.03.2012 e ss.mm.ii.  
**Comune di Intervento:**                      Città Sant'Angelo  
**Tipo procedimento:**                      Valutazione Preliminare ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Presenti**                      *(in seconda convocazione)*

<b>Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)</b>	<i>dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali</b>	<i>ASSENTE</i>
<b>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</b>	<i>dott. Giancaterino Giammaria (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara</b>	<i>-</i>
<b>Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara</b>	<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio</b>	<i>ASSENTE</i>
<b>Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila</b>	<i>dott.ssa Serena Ciabò (delegata)</i>
<b>Dirigente Servizio Opere Marittime</b>	<i>ing. Marcello D'Alberto</i>
<b>Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio</b>	
<b>Pescara</b>	<i>ASSENTE</i>
<b>Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila</b>	<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti</b>	<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>
<b>Direttore dell'A.R.T.A</b>	<i>ing. Simonetta Campana (delegata)</i>
<b>Relazione Istruttoria</b>	<i>ing. Erika Galeotti</i>
<b>Titolare Istruttoria:</b>	<i>dott. Pierluigi Centore</i>
<b>Gruppo Istruttore:</b>	

*Si veda istruttoria allegata*

Preso atto della documentazione presentata dalla Terraverde Energy S.r.l. in relazione al Rinnovo dell'autorizzazione DR4-27 del 02.03.2012 e ss.mm.ii. acquisita al prot. n. 0115753/23 del 16/03/2023;



GIUNTA REGIONALE

## IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito il Sindaco del Comune di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 203224 del 11/05/2023;

Sentito in audizione Alessandro Pedroni di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 200383 del 09/05/2023;

Visto quanto riportato dal Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 110/8 del 02/07/2018, al paragrafo 18.2 che recita: *“Per impianti esistenti, nell’ambito dei procedimenti di rinnovo dell’autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità”*;

Considerato che in sede di rinnovo dell’autorizzazione si darà seguito a quanto disposto dal PRGR sopra richiamato;

Considerato che le modifiche relative alla presente istanza di Verifica preliminare, rispetto a quanto autorizzato, riguardano:

- la riduzione della capacità di trattamento annuale da 35000 a 27000 t/anno;
- la diminuzione dei quantitativi gestiti in R13, da circa 6500 a 3848 t;
- la modifica del layout di stoccaggio sulla base delle richieste di ARTA e ASL;
- la modifica del layout degli scarichi idrici sulla base delle richieste della Conferenza di Servizi nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

## ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

### DI PRESA D’ATTO

**in quanto si ritiene che la modifica rientri nei commi 9 e 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

*Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso*

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE





*dott. Giancaterino Giammaria (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Gabriele Costantini (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Serena Ciabò (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Marcello D'Alberto*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Simonetta Campana (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*Per la verbalizzazione*

*Titolare: ing. Silvia Ronconi*

*Gruppo: dott.ssa Paola Pasta*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*





**Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Verifica Preliminare – V.P. – art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
Rinnovo autorizzazione DR4-27 del 02.03.2012 e ss.mm.ii.**

## Oggetto

Titolo dell'intervento:	<b>Rinnovo autorizzazione DR4-27 del 02.03.2012 e ss.mm.ii.</b>
Descrizione del progetto:	La società chiede il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto e ss.mm.ii. premettendo che nulla è variato nel tempo, rispecchiando integralmente il parere ottenuto con la VA conclusasi con giudizio n.1642 del 13.12.2010 (favorevole all'esclusione della procedura V.I.A e senza alcuna prescrizione). Le uniche varianti ritenute non sostanziali derivano da prescrizioni già ricevute, condivise e valutate con tutti gli enti di controllo che hanno partecipato alle varie conferenze dei servizi svolte, di cui l'ultima condotta in data 24.02.2023 che ha trovato il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti direttamente negli argomenti qui citati (procedimento pubblicato anche sullo stesso sito della Regione Abruzzo). La VP in questione, depositata per completezza, riporta le modifiche imposte e condivise con gli enti che riguardano: una diminuzione dei quantitativi annui lavorati (da 35.000ton a 27.000 ton) in quanto l'attività ad oggi non necessita di quantitativi superiori (vedasi note ARTA con report dei quantitativi lavorati negli anni e soglia giornaliera fissata a 74ton), la riduzione della capacità istantanea di stoccaggio come da CPI imposto dai VVFF rilasciato in data 13.10.2021, la modifica del layout degli stoccaggi come da richiesta di ARTA (vedasi parere favorevole ARTA) ed infine la modifica del layout degli scarichi idrici come da richiesta e parere favorevole del DPC024 e ARTA(e nota congiunta con ACA e DPC026)
Azienda Proponente:	<b>Terraverde Energy Srl</b>
Procedimento:	Verifica Preliminare – V.P. art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## Localizzazione del progetto

Comune:	Città Sant'Angelo
Provincia:	PE
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località	Zona industriale Piano di Sacco
Numero foglio catastale:	52
Particella catastale:	203/255

## Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- **Modello 6**

## Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

**Titolare istruttoria:**  
Gruppo istruttorio:

Ing. Erika Galeotti

Dott. Pierluigi Centore





## ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Salvadori Giampaolo
e-mail PEC	<a href="mailto:terraverdenenergysrl@pec.it">terraverdenenergysrl@pec.it</a>

### Estensore dello studio

Nome azienda	
Cognome e nome	Salvadori Giampaolo
Albo Professionale e num. iscrizione	
PEC	

### Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 0115753 del 16/03/2023
Oneri istruttori versati	50,00 €

### Elenco Elaborati pubblicati ed esaminati ai fini istruttori

- Modello 6
- Planimetrie



## PREMESSA

Come stabilito all'art. 6, comma 9, "Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), **il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare** al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7".

Si precisa che dette liste di controllo, adottate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 660 del 2017, così come modificata dalla DGR 713/2022, sono il **Modello 5 – Richiesta di Valutazione Preliminare** e il **Modello 6 – Scheda di sintesi – valutazione preliminare**.

**A corredo di questi modelli la ditta può presentare ulteriore e sintetica documentazione esplicativa.**

Il proponente, con nota prot.n. 0115753 del 16/03/2023, ha presentato una istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il "Rinnovo autorizzazione DR4-27 del 02.03.2012 e ss.mm.ii.", per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.

L'impianto nel suo complesso si inquadra all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7, lettera zb, "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della [parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), (...)"

### Precedenti valutazioni

La ditta, in data **24/11/2010** ha presentato, istanza di Verifica di Assoggettabilità Ambientale, per l'intervento "Modifica di impianto esistente per la messa in Riserva (R13) ed il recupero (R5)".

In data **13/12/2010** il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR – VIA, il quale ha espresso il **Giudizio n. 1642** "Favorevole all'esclusione della procedura di VIA".

Di seguito si allega il **modello 6** trasmesso dal proponente nella documentazione progettuale pubblicata sullo Sportello Regionale Ambiente, alla quale si rimanda per quanto non espressamente contenuto nella presente istruttoria.

Ai fini istruttori sono stati anche considerati i contenuti della documentazione progettuale presentata dalla ditta.



## MODELLO 6

**Di seguito si riportano integralmente i contenuti del modello 6 presentato dalla ditta proponente.**

### DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Rinnovo della DR4/27 del 02.03.2012 e ss.mm. ii. (dpc026/156, dpc026/309)

### TIPOLOGIA DI OPERA ESISTENTE

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7, lettera zb

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della [parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), (...).

### LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESISTENTE

Terraverde Energy S.r.l. insiste nel Comune di Città Sant'Angelo, nella zona industriale di Piano di Sacco gestita urbanisticamente dal CSI Chieti-Pescara. La zona è classificata R.P.G., Non ci sono insediamenti sensibili (es. abitazioni, scuole, ospedali, etc..) nel raggio di 500 mt e sono individuabili solo capannoni industriali, siti di deposito materiali, (impianti di trattamento rifiuti pubblici) e alcune abitazioni sparse. L'attività viene svolta per la fase R3, all'interno del fabbricato principale di circa 2300mq, la fase R1 è circoscritta alla struttura realizzata nel 2020, di circa 1000mq, mentre gli stoccaggi in R13 sono posizionati sia internamente al fabbricato principale che esternamente protetti da apposite coperture condivise ed autorizzate da ASL, ARTA, e VVFF.

### INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Dati catastali					
Comune	Numero foglio	Particella	Mq	Coordinate UTM	
				E	N
Città Sant'Angelo	52	230-255	10.100	14°01'05,5''	42°29'15,7''
Dati urbanistici: certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Città Sant'Angelo in data 13.01.2021 con marca da bollo ID 01191466272103 – Aree per attività produttive all'interno del P.R.G. "Zone per insediamenti industriali di interesse sovracomunali Zona D (D.M.2/4/68)" normata dall'art. 47 delle N.T.A.					
(indicare la classificazione urbanistica dell'area di intervento ai sensi dello strumento urbanistico comunale vigente)					

### CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ESISTENTE

*Il progetto Terraverde Energy, situato nell'area sopra definita, ha l'obiettivo di posizionarsi come impianto di riferimento per il recupero della materia e snodo dell'economia circolare.*

*Terraverde Energy con l'attività svolta nel fabbricato principale si occupa della trasformazione dei rifiuti in css, dando così nuova vita a ciò che per molti altri viene considerato semplice scarto/rifiuto ed evitando cattive gestioni e affollamenti delle discariche. Il css prodotto dalla società viene parzialmente destinato ad impianti terzi come combustibile alternativo (es. cementifici, centrali termoelettriche) e parzialmente invece sarà destinato alla fase R1 interna per la produzione di energia elettrica destinata per un 25% all'autoalimentazione e la restante parte per la cessione alla rete elettrica nazionale. La fase R1 inoltre, ha la possibilità di gestire c.a. 4MW di energia termica che potranno essere messi a disposizione delle aziende limitrofe o di eventuali necessità e richieste derivanti dalla p.a.*

*Terraverde Energy quindi, grazie alla gestione del ciclo sopra descritto in maniera breve, avrà la possibilità di ridurre fortemente la presenza di mezzi pesanti dalla strada con benefici sia in termini di affollamento della viabilità che in termini di emissioni (l'impianto di Terraverde Energy è dotato delle migliori tecnologie sul mercato per l'abbattimento e l'analisi in continuo delle emissioni che saranno sempre in collegamento diretto con gli enti preposti ai controlli), avrà inoltre la possibilità di disincentivare l'afflusso di materiali alle discariche e allo stesso tempo disincentiverà l'esportazione dei rifiuti verso gli impianti esteri (unica soluzione per l'assenza di impianti sufficienti al fabbisogno interno della nostra nazione) che ad oggi purtroppo comportano oltre che l'ovvio flusso di finanze in paesi esteri (per il conferimento), anche il riacquisto di energia rinnovabile prodotta con il css da noi stessi pagato ai paesi produttori di energia che così ne traggono un doppio beneficio a discapito del nostro paese.*





## FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Riduzione del tonnellaggio da 35.000 a 27.000 ton/anno non comportano alcuna variazione rispetto all'attività svolta negli ultimi 10anni. Terraverde Energy attualmente ha una capacità massima di 74ton/gg, pertanto nel corso dell'anno, con i mezzi odierni, continuerà a produrre i quantitativi fino ad oggi gestiti e documentabili.

Diminuzione dei quantitativi in R13 da c.a. 6.500ton a 3.848ton, essendo questa un'imposizione del nuovo CPI rilasciato dai VVFF il 13.10.2021, Terraverde Energy ha deciso di adeguarsi senza richiedere soluzioni alternative (es. ampliamenti dei piazzali destinati allo stoccaggio). La modifica del layout degli stoccaggi è una conseguenza delle richieste avanzate da ARTA e ASL che è stata accolta dall'azienda con la proposta condivisa e confermata con i pareri favorevoli degli stessi enti nella CdS del 24.02.2023

Scarichi idrici delle acque di prima e seconda pioggia: in seguito a diverse richieste ed incontri che hanno portato al deposito di tutta la documentazione inerente al sistema di depurazione integrato che la società ha deciso di inserire negli anni per un maggior controllo della depurazione delle acque (depuratore chimico/fisico), si è scoperto che la rete a cui è stato collegato lo scarico depurato e conforme ai valori limite, non è più gestito dal CSI e pertanto in seguito al confronto con DPC026, DPC024, CSI e ACA si è deciso di depositare una richiesta per un nuovo scarico c/o il Fosso Basile supportato da autocontrolli da inviare ad ARTA ogni trimestre (come sempre fatto fino ad oggi con CSI) che ha trovato accoglimento con il parere favorevole di DPC024 e di ARTA nel corso della CdS del 24.02.2023

## ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

Procedura	Autorità Competente / Protocollo / Data
<p><i>Altre autorizzazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DR4/27 del 02.03.2012</li> <li>DPC026/156 del 08.06.2018</li> <li>DPC026/309 del 09.12.2021</li> </ul>

## ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO

Procedura	Autorità Competente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rinnovo dell'autorizzazione con variante NON sostanziale ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/06 e della DGR 1192/2008</li> </ul>	Regione Abruzzo

## AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:	SI	NO	Breve descrizione <sup>1</sup>
• Piano Regionale Paesistico 2004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Regionale Gestione Rifiuti (L.R. 45/2007)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Regionale Tutela Acque (art. 121 D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Assetto Idrogeologico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Stralcio Difesa Alluvioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Aree di salvaguardia acque superf. e sotterranee (art. 94 D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Aree Naturali Protette (L. 394/1991)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Siti Rete Natura 2000 – SIC, ZPS e ZSC (Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Piano Regolatore Generale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**INTERFERENZE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE**


<i>Domande</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Inserire una breve descrizione ed indicare i potenziali effetti ambientali significativi</i>
• Nel giudizio di VA o di VIA sono previste prescrizioni, (in caso, affermativo è necessario corredare fornire evidenza di aver ottemperato alle stesse, ai sensi dell'art. 28, comma 3.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• La costruzione, l'esercizio o la dismissione delle <i>modifiche al progetto</i> comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con le modifiche proposte</i> comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**INTERFERENZE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE**


<i>Domande</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Inserire una breve descrizione ed indicare i potenziali effetti ambientali significativi</i>
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose o nocive in atmosfera?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà rischi di contaminazione del terreno, delle acque superficiali o sotterranee?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Nelle <i>modifiche al progetto</i> o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nessun effetto significativo, già condiviso con tutti gli enti preposti che hanno già espresso parere favorevole con CdS del 24.02.2023
• Le <i>modifiche al progetto</i> interessano le vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Sulla base delle informazioni delle Tabelle di tale scheda di sintesi, nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Le eventuali interferenze del <i>progetto con le sue modifiche</i> identificate tramite questo Modello 6 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Di seguito si riportano alcune planimetrie tratte dalla documentazione allegata al modello 6.**

*Planimetrie scarichi e canalizzazione acque piovane*



*Planimetria depositi interni ed esterni suddivisi per tipologia*





*Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali*

**Istruttoria Tecnica**  
**Progetto**

**Verifica Preliminare – V.P. – art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**  
**Rinnovo autorizzazione DR4-27 del 02.03.2012 e ss.mm.ii.**

**Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali**

**Titolare istruttoria:**  
Gruppo istruttorio:

Ing. Erika Galeotti

Dott. Pierluigi Centore

Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ALESSANDRO PEDRONI, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, identificato tramite documento di riconoscimento CARTA DI IDENTITA' n. \_\_\_\_\_, da COMUNE \_\_\_\_\_, ilasciato il \_\_\_\_\_, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino, ecc...) RAPPRESENTANTE DELLA DITTA PROPONENTE chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VincA) Specificare Intervento VP-RINNOVO AUTORIZZAZIONE DR 4-27 del 2/3/2012 e ss.mm.ii., in capo alla ditta proponente TERRAVERDE ENERGY SRL, che si terrà il giorno 11/05/2023.

DICHIARAZIONE:


LA SOCIETA' RICHIEDE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DR 4-27 P SS.MM.II, RICHIAMANDO IL PARERE OTTENUTO CON LA VA CONCLUSASI CON GIUDIZIO NR. 1642 del 13/12/2010 (FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA VIA e SENZA ALCUNA PRESCRIZIONE).  
LE MODIFICHE COMUNICATE CON L'ISTANZA DEPOSITATA IN DATA 16/03/2023 DERIVANO DA PRESCRIZIONI GIA' RICEVUTE, CONDIVISE E VALUTATE CON TUTTI GLI ENTI DI CONTROLLO CHE HANNO PARTECIPATO ALLE DIVERSE CONFERENZE DEI SERVIZI SVOLTE, DI CUI L'ULTIMA CONDOTTA IN DATA 24/02/2023 A CUI HANNO FATTO SEGUITO I PARERI FAVOREVOLI DI TUTTI GLI ENTI COINVOLTI DIRETTAMENTE NEGLI ARGOMENTI OGGETTI DI TALE VP.

Lined area for additional information or notes.

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data CITA' SANT'ANGELO (FE) 9/5/23

Firma del richiedente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
  - a.

Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) MATTEO POMBOSTI, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, identificato tramite documento di riconoscimento CARTE D'IDENTITÀ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da COMUNE \_\_\_\_\_; in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino, ecc...) SINDACO.

chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento \_\_\_\_\_,

in capo alla ditta proponente TERRA VERDE ENERGY, che si terrà il giorno 11.05.2023.

DICHIARAZIONE:  
VERBA TERRA INVIATA IN SE DEL CASO ULTERIORE  
INVIATA SPECIFICA NOTA IN MENNO  
ENTRO LA MATTINATA DEL 11.05.2023 - (VEDI ALLEGATA)  
PER EVENTUALI CONTATTI (VERBA TERRA)  
S

