

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3924 Del 01/06/2023**  
**Prot. n° 23/0181192 del 26/04/2023**

**Ditta Proponente:** ANAS S.p.A.

**Oggetto:** S.S. 652 "Fondo valle Sangro" - Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella (2° Lotto - 2° Stralcio - 2° Tratto)

**Comune di Intervento:** Vari

**Tipo procedimento:** Valutazione Preliminare ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** ASSENTE

**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** -

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Gabriele Costantini (delegato)

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ASSENTE

**Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila** dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

**Dirigente Servizio Opere Marittime** ASSENTE

**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio**

**Chieti** ASSENTE

**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila** dott. Luciano Del Sordo (delegato)

**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** dott. Paolo Torlontano (delegato)

**Direttore dell'A.R.T.A** ing. Simonetta Campana (delegata)

**Relazione Istruttoria** Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti  
Gruppo Istruttore: ing. Andrea Santarelli

Si veda istruttoria allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata dall'ANAS S.p.A. in relazione all'intervento "S.S. 652 "Fondo valle Sangro" - Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella (2° Lotto - 2° Stralcio – 2° Tratto)" acquisita al prot. n. 0181192/23 del 26/04/2023;

## IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione del comune di Civitaluparella acquisita al prot. n. 233656 del 31/05/2023 che, sentito per le vie brevi, ha fatto presente di non avere comunicazioni da presentare al Comitato;

Ritenuto che la proroga del termine di validità del Piano di Utilizzo sia giustificata da quanto indicato dalla Ditta nei documenti tecnici;

## ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

### DI PRESA D'ATTO

**in quanto si ritiene che la modifica rientri nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso*

*dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*dott. Giancaterino Giammaria (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Gabriele Costantini (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Serena Ciabò (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Simonetta Campana (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*Per la verbalizzazione*

*Titolare: ing. Silvia Ronconi*

*Gruppo: dott.ssa Paola Pasta*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*





**Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Valutazione Preliminare – V.P. – art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**  
ANAS S.p.A. - Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto S.S. 652 "Fondo valle Sangro" – Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto)

## Oggetto

Titolo dell'intervento:	<b>Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto S.S. 652 "Fondo valle Sangro" – Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto)</b>
Descrizione del progetto:	Modifiche progettuali che si rendono necessarie a seguito del rinvenimento di gas metano durante lo scavo delle gallerie (evento imprevisto ed imprevedibile) e conseguente aggiornamento e proroga del PUT – Piano di Utilizzo delle Terre
Azienda Proponente:	<b>ANAS S.p.A.</b>
Procedimento:	Valutazione Preliminare – V.P. art. 6 commi 9 e 9-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## Localizzazione del progetto

Comune:	Gamberale
Provincia:	Chieti
Altri Comuni interessati:	Pizzoferrato, Quadri, Borrello

## Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Documentazione trasmessa

## ANAGRAFICA DEL PROGETTO

## Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Bucci Claudio
PEC	<a href="mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it">anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it</a>

## Estensore dello studio

Cognome e nome	Emiliano Moscatelli
Albo Professionale e num. iscrizione	Albo degli Ingegneri della provincia di Roma n° 20752

## Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. 181192 del 26/04/2023
Oneri istruttori versati	50,00 €

## Elenco Elaborati pubblicati ed esaminati ai fini istruttori

- modello\_06.pdf
- T00IA01AMBRE01\_A - Nota Tecnica modifiche alla sezione corrente galleria e nuova uscita emergenza UE01
- T00IA01AMBPL01\_A - Galleria San Sebastiano - Planimetria di inquadramento
- T00IA01AMBPL02\_A - Pozzo uscita di emergenza Galleria Naturale alla pk 1+519.72 - Planimetria d'inquadramento uscita d'emergenza
- T00GE06GEORE01\_E - PUT Piano di Utilizzo Terre – Integrazioni e modifiche
- T00GE06CANPL01\_C - Planimetria aree di cantiere e viabilità di servizio
- T00GE06GEOCD01\_C - Corografia di ubicazione dei siti di cava e discarica





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Progetto**

**Valutazione Preliminare – V.P. – art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

ANAS S.p.A. - Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto S.S. 652 "Fondo valle Sangro" – Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto)

## PREMESSA

Il progetto "S.S. 652 "Fondovalle Sangro": Realizzazione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella 2° lotto - 2° stralcio - 2° tratto" proposto dalla ditta ANAS S.p.A., è stato sottoposto negli anni, a diverse procedure di valutazione ambientale, i cui provvedimenti finali sono di seguito riportati:

- n. 4/90 del 21/01/2000 con successivo decreto n. 10/2000;
- n. 1156 del 06/11/2008 – rinnovo decreto V.C.A. n. 10/200 - favorevole con prescrizioni;
- n. 1901 del 01/12/2011 – presa d'atto variante non sostanziale con prescrizioni;
- n. 2741 del 12/02/2015 – favorevole all'esclusione dalla VIA con prescrizioni;
- n. 2680 del 05/07/2016 - favorevole all'esclusione dalla VIA con prescrizioni;
- n. 2713 del 04/10/2016 – mera presa d'atto di variante non sostanziale;
- n. 2760 del 16/03/2017 – favorevole all'esclusione dalla VIA con prescrizioni;
- n. 3611 del 17/02/2022 - di presa d'atto dell'ottemperanza alle prescrizioni n. 3, 4 e 5 di cui al Giudizio del CCR VIA n. 2680/2016;
- n. 3656 del 19/05/2022 – favorevole alla richiesta di proroga del PUT per 1 anno (nuova scadenza al 31/05/2023);
- n. 3895 del 20/04/2023 – di presa d'atto dell'ottemperanza alla prescrizione n. 1 di cui al giudizio del CCR VIA n. 2680/2016.

Il proponente ANAS S.p.A., con nota assunta al prot.n. 181192 del 26/04/2023 ha presentato istanza di Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e 9-bis, per il progetto relativo a "Modifiche progettuali che si rendono necessarie a seguito del rinvenimento di gas metano durante lo scavo delle gallerie (evento imprevisto ed imprevedibile) e conseguente aggiornamento e proroga del PUT – Piano di Utilizzo delle Terre".

Come stabilito all'art. 6, comma 9, "Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), **il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare** al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7".

**Si precisa che dette liste di controllo, adottate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 660 del 2017, così come modificata dalla DGR 605/2021, sono il Modello 5 – Richiesta di Valutazione Preliminare e il Modello 6 – Scheda di sintesi – valutazione preliminare.**

A corredo di questi modelli la ditta può presentare ulteriore e sintetica documentazione esplicativa.

La presente istruttoria riassume il contenuto della scheda di sintesi e degli altri elaborati caricati dal proponente sullo SRA, ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.





## ANALISI DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

### Progetto esistente



Come descritto nella scheda di sintesi, il progetto prevede la realizzazione del tronco stradale compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Quadri, a completamento del 2° lotto del tratto stradale tra Civitaluparella e Gamberale.

Il tratto da realizzare ha origine in corrispondenza del viadotto esistente al km 34 della attuale S.S. 652, nei pressi della stazione ferroviaria di 'Gamberale - Sant'Angelo', e termina al km 42 della stessa, in corrispondenza dell'intersezione a raso verso il comune di Quadri, per il quale (lavori del 2° Lotto 2° Stralcio 1° Tratto) è stata recentemente realizzata una variante per by-passare l'omonimo centro abitato.

I comuni interessati dall'intervento sono Gamberale, Pizzoferrato, Quadri, Borrello.

### Progetto proposto

Il tecnico afferma che la proposta di variante fa seguito al rilevamento, nei primi giorni di settembre 2021, di percentuali di gas metano nel cunicolo di emergenza GN02, che ha comportato l'interruzione dello scavo su tutti i fronti della galleria naturale GN01. Alla data di sospensione dei lavori in sotterraneo era stato raggiunto un avanzamento rispettivamente pari a 694.6 m (da pk 1+302 a pk 1+996.6) per l'imbocco Sud e 419.6 m (da pk 3+767 a pk 3+348) per l'imbocco Nord, per un totale complessivo di scavo realizzato pari a 1114.2 m. Di seguito si riportano gli stralci degli elaborati planimetrici, con indicazione del tratto oggetto di variante (in rosso).



L'impossibilità di procedere con lo scavo in meccanizzato del cunicolo di emergenza ha portato alla proposta di variante nella quale si prevede:

- nel tratto compreso tra le pk 2+008.60 e 2+952.00, l'adozione di una nuova sezione tipo funzionale per la galleria naturale GN01, con aumento dell'area intradossale, per alloggiare la via di fuga pedonale in sostituzione del cunicolo di emergenza GN02, non più realizzabile a seguito del rilevamento di gas, in modo da non alterare il grado di sicurezza della galleria.


Di seguito si riportano le sezioni tipo della galleria, relative al progetto approvato ed alla variante.







- la creazione di una nuova sezione tipologica cilindrica per le piazzole di sosta della galleria naturale GN01, denominata A2v-PZ.



Il tecnico evidenzia altresì che nella tratta che va da pk 2+952.00 a pk 3+347.40 (L=375.4m) si prevede l'applicazione delle stesse sezioni tipo di progetto esecutivo.

È dichiarato che nel complesso, la soluzione proposta non modifica la geometria dell'asse stradale, l'organizzazione della piattaforma e la configurazione dei margini della sezione tipo della galleria e pertanto non altera le prestazioni del progetto in relazione alle esigenze trasportistiche.

## Aggiornamento PUT

Il proponente ha pubblicato il documento denominato T00GE06GEORE01\_E - PUT Piano di Utilizzo Terre - Integrazioni e modifiche.

Nelle premesse di detto documento, il tecnico ripercorre l'iter di esecuzione dei lavori, e delle proroghe al termine degli stessi, alla data odierna stabilite al 26/03/2023. A tal proposito viene citato il Giudizio del CCR-VIA n. 3656 del 19/05/2022 che prorogava la validità del PUT fino al 31/05/2023.

È descritto che a seguito del rilevamento della presenza di gas durante lo scavo meccanizzato del cunicolo di emergenza GN02, in data 09/09/2021 si è proceduto alla sospensione parziale dei lavori relativi al medesimo cunicolo di emergenza GN02 e galleria naturale GN01 (Imbocchi Sud e Nord) e si è dato avvio alle seguenti attività: "[...]

- A seguito di specifiche prospezioni nel suolo finalizzate a verificare la presenza di gas naturali, eseguite dal Centro di Ricerca CERi dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si è proceduto alla valutazione del rischio connesso con la presenza di gas in galleria mediante classificazione sulla base delle Note Interregionali Emilia Romagna – Toscana NIR 28 – Grisù 3° Edizione (prot. ASS/PRC/OS/1141 del 13/01/2005).



**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**  
**Progetto**

**Valutazione Preliminare – V.P. – art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

ANAS S.p.A. - Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto S.S. 652 "Fondo valle Sangro" – Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto)

- Di conseguenza la porzione di galleria GN01 ancora da scavare è stata suddivisa in due tratte delle quali la prima, per uno sviluppo di 650 m circa dall'imbocco Sud lato Gamberale, è stata classificata in classe 1C in quanto sono presumibili flussi di grisù discontinui, mentre la seconda, per uno sviluppo di 750 m circa dall'imbocco Nord lato Quadri, è stata classificata in classe 2 in quanto sono da ritenere probabili afflussi significativi di grisù in corrispondenza di strutture geologiche note come trappole di idrocarburi.
- Sulla base delle valutazioni sopra riportate è stata redatta una seconda perizia di variante tecnica, finalizzata alla modifica del progetto di scavo in modo da tener conto della nuova classificazione da rischio gas ed all'adozione delle soluzioni tecniche di seguito riassunte:
  - o Per quanto riguarda il cunicolo di emergenza GN02 (il cui avanzamento è pari a 830 m circa dall'imbocco Nord con una tratta ancora da scavare di circa 1600 m) si prevede di interrompere lo scavo meccanizzato in considerazione dei costi eccessivi e dei tempi notevolmente lunghi (stimati in un anno circa) necessari per adeguare la TBM al fine di renderla in assetto ATEX antideflagrante;
  - o Relativamente alla galleria naturale GN01 (il cui avanzamento è pari a 1.115 m, dei quali 695 m circa dall'imbocco Sud e 420 dall'imbocco Nord, con un residuo da scavare di circa 1.350 m) si prevede di riprendere lo scavo mediante una sezione con allargamento sul lato sx in modo da ubicare il cunicolo di emergenza all'interno della medesima sezione.
  - o Di conseguenza la funzione prevista nel progetto esecutivo per il cunicolo di emergenza sarà svolta dalla porzione di cunicolo già eseguita nel tratto lato Nord e dalla sezione allargata nel restante tratto di galleria, con una parziale rivisitazione dell'ubicazione delle uscite di sicurezza".

È descritto che i lavori sono ripresi in data 29/12/2022 e che, quindi, si prevede una protrazione dei tempi contrattuali al 31/12/2026.

Il tecnico richiama quindi il DPR 120/2017, che nell'art. 16 contempla la possibilità, in merito alla proroga del piano di utilizzo, di "deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare".

Secondo il tecnico, la proroga dei tempi di durata del piano di utilizzo si rende necessaria a seguito delle circostanze impreviste ed imprevedibili precedentemente descritte.

**I tempi necessari per l'esecuzione dei maggiori e variati lavori sono infatti modificati rispetto alle condizioni iniziali, con una stima di maggiorazione dei tempi contrattuali fino al 31/12/2026.**

È descritto che in fase di redazione dell'aggiornamento del PUT, pubblicato sullo SRA, si è proceduto ad una verifica ed aggiornamento dei seguenti aspetti:

- Aggiornamento dei tempi contrattuali e **proroga dei tempi di validità del Piano di Utilizzo;**
- **Aggiornamento delle volumetrie di scavo** - le modifiche progettuali introdotte comportano un **incremento di volume di scavo di circa 30.000 mc**, pari a circa il 4% del volume di scavo complessivo previsto nel PUT approvato. Il tecnico riferisce che tale modifica non costituisce modifica sostanziale (Art. 8 DM 161/12);
- **Aggiornamento delle aree di deposito intermedio** da utilizzare nel corso delle lavorazioni (modifica sostanziale di cui all'art.8, DM161/12, comma 2, lettera c);
- **Aggiornamento dei siti di destinazione e utilizzo**, a seguito della richiesta del Comune di Castel di Sangro (modifica sostanziale di cui all'art.8, DM161/12, comma 2, lettera b).

Aggiornamento dei siti di deposito intermedio

È descritto che, rispetto a quanto previsto nel Piano di Utilizzo redatto nell'ambito del progetto esecutivo sono state aggiunte le seguenti aree:

- **Area DP-04**, di estensione di 6.500,00 m<sup>2</sup>, collocata all'interno di un settore già interessato da attività di cantiere per la realizzazione di opere destinate al consolidamento e alla stabilizzazione del versante. Da quanto descritto, l'area non è interessata da lavorazioni, da alberature e terreni di





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**      **Valutazione Preliminare – V.P. – art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

**Progetto**      ANAS S.p.A. - Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto S.S. 652 "Fondo valle Sangro" – Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto)

copertura corticale, la roccia del substrato è affiorante e si compone di siltiti e marne con livelli e strati arenacei e infine non ricade aree di pericolosità geomorfologica e di pericolosità idraulica.

- **Area DP-05**, di estensione di 2.500 m<sup>2</sup>, interessata in fase di realizzazione della Galleria Naturale San Sebastiano, da attività di consolidamento dall'alto in quanto area a bassa copertura per la galleria. Al momento è libera da attività di lavorazioni, si presenta a morfologia piatta, priva di alberature e di terreni di copertura corticale. È facilmente raggiungibile attraverso piste di cantiere già presenti ed idonee al passaggio di mezzi pesanti. Non ricade all'interno di aree di pericolosità geomorfologica e di pericolosità idraulica.
- **Area DP-06**, di estensione di 2.500 m<sup>2</sup>, nei pressi dell'imbocco della galleria naturale San Sebastiano lato Quadri, è priva di alberature ed è facilmente raggiungibile da più punti per la presenza di piste di cantiere già usate. Sul versante che si affaccia al fosso sono presenti opere di contenimento tipo le paratie di imbocco e provvisorie per la spalla del Viadotto 3 che contribuiscono alla stabilizzazione generale dell'area. Le opere e il versante sono oggetto di monitoraggio costante. Le rocce affioranti sono quelle del Flysch di Agnone. L'area non ricade all'interno di aree di pericolosità geomorfologica e di pericolosità idraulica.

In allegato alla documentazione viene anche inserito il file denominato T00GE06CANPL01\_C.pdf, contenente la Planimetria aree di cantiere e viabilità di servizio, alla quale si rimanda.

Siti di utilizzo dei terreni

È dichiarato che ai siti di destinazione già contenuti nel PUT del progetto esecutivo, vengono aggiunti i seguenti:

- CS03 – Comune di Castel di Sangro (AQ) Lavori di realizzazione del campo da golf;
- CS04 – Comune di Castel di Sangro (AQ) Lavori piscina comunale

Viene quindi aggiornata la tabella generale delle destinazioni, che di seguito si riporta.

Codice sito	Denominazione	Comune	Distanza da sito d'intervento
AL01	Cava Alanno Scalo	Alanno PE	85 km
CS01	Pera Papera	Castel di Sangro AQ	20 km
CS02	Edil Futura S.r.l.	Castel di Sangro AQ	5 km
CS03	Campo da golf	Castel di Sangro AQ	20 km
CS04	Piscina comunale	Castel di Sangro AQ	20 km
CU01	Cava Rotella	Cupello CH	75 km
LA01	Cava Cotellessa	Lanciano CH	58 km
LA03	Cava C.da Serre	Lanciano CH	45 km
LA04	Cava Piano dell'Olmo	Lanciano CH	45 km
LA05	Discarica Cons. "Cerratina" (CH)	Lanciano CH	45 km
MI01	Cava Colle Carpinone	Macchia d'Isernia IS	62 km
MO01	Cava Piccarda	Mozzagrognia CH	45 km
MO02	Cava Mulinello	Mozzagrognia CH	48 km
RA01	Cava Pretara	Rapino CH	64 km
SC01	Cava Campo Dragone	Campo Dragone AQ	33 km
SE01	Colacem S.p.A.	Sesto Campano IS	56 km





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**  
**Progetto**

**Valutazione Preliminare – V.P. – art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

ANAS S.p.A. - Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto S.S. 652 "Fondo valle Sangro" – Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto)

In allegato alla documentazione viene anche inserito il file denominato T00GE06GEOCD01\_C.pdf, contenente la Corografia di ubicazione dei siti di cava e discarica, al quale si rimanda.

**Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali**

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Il Gruppo Istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli



Area for additional information or attachments, currently blank with horizontal lines.

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

In data 30/05/2023 CIVITALUPARELLA



Firma del richiedente  
*[Handwritten signature]*

Si allega:

- 1. Documento di riconoscimento.
- 2. Altra Documentazione
  - a.

