MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN PESCARA

PER I

BACINI CON FOCE AL LITORALE ADRIATICO DAL SALINELLO AL FORTORE

Direttore: Dott. Ing. TOMASO GAZZOLO

ANNALI IDROLOGICI

1962

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN PESCARA

PER I

BACINI CON FOCE AL LITORALE ADRIATICO DAL SALINELLO AL FORTORE

Direttore: Dott. Ing. TOMASO GAZZOLO

ANNALI IDROLOGICI

ANNALI IDROLOGICI 1962 - PARTE I

ERRATA - CORRIGE

Pag.	24 - Trivento	mese di marzo	giorno	19	*leggasi*	—5,5	*invece di*	5,5
»	34 - Castel di Sangro	media diurna dell'anno			»	10,8	»	1,08
»	61 - Catignano	mese di ottobre	»	13	»	precip. nulla	»	6,8
»	61 - »	» » dicembre	»	13	»	» »	»	9,6
»	61 - »	» » ottobre	»	14	»	6,8	»	precip. nulla
»	61 - »	» » dicembre	»	14	»	9,6	»	» »
»	63 - Semivicoli	» » ottobre	»	10	»	precip. nulla	»	3,0
»	63 - »	» » novembre	»	10	»	» »	»	3,5
»	63 - »	» » ottobre	»	11	»	3,0	»	precip. nulla
»	63 - »	» » novembre	»	11	»	3,5	»	» »
»	89 - Colonna: Bacino e stazione -				»	Ateleta	»	Capracotta
»	89 - » » » »				»	Capracotta	»	Ateleta
»	102 - Colletorto	periodo di giorni 4			»	2 nov.	»	12 nov.

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima .	Tm
Termometro registratore . . .	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[ ]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da osservatori o da stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dalla Sezione.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e a minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente e le rispettive medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese e dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA

al 31 dicembre 1962

ZONA DI ALTITUDINE *m*	Tm	Tr
0 — 200	4	2
201 — 500	5	7
501 — 1000	11	9
1001 — 1500	5	8
oltre 1500	—	1
Totali	25	27

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche. *Anno* **1962**

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
VIBRATA				
Nereto	Tm	163	1,50	1932
TORDINO				
Ginepri	Tm	820	1,50	1937
Teramo	Tr	300	1,50	1882
VOMANO				
Campotosto	Tm	1430	1,50	1927
Pietracamela	Tr	1000	1,50	1930
Isola del Gran Sasso	Tm	419	1,50	1925
SALINE				
Penne	Tm	438	1,50	1925
ATERNO-PESCARA				
Passo Capannelle	Tm	1300	1,60	1949
Termine	Tm	1050	1,60	1925
L'Aquila	Tr	735	1,50	1874
Campo Imperatore	Tr	2125	1,70	1940
Assergi (funivia)	Tr	1040	1,60	1930
Rocca di Mezzo	Tr	1329	1,50	1935
Goriano Sicoli	Tm	705	1,20	1934
Scanno	Tr	1030	1,50	1925
Sulmona	Tr	420	1,50	1925
Popoli	Tm	260	1,50	1942
Castel del Monte	Tr	1300	1,55	1928
Barisciano (Cant. A.N.A.S.)	Tm	810	1,60	1949
Roccacaramanico	Tr	1050	1,50	1925
Alanno	Tr	295	1,50	1940
Chieti	Tr	320	1,60	1884
Pescara	Tr	2	1,70	1932
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO				
Pescocostanzo	Tm	1395	1,50	1925
FORO				
Passo Lanciano	Tm	1470	1,60	1959
Guardiagrele	Tr	577	1,60	1926
FELTRINO				
Lanciano	Tm	283	1,30	1932
SANGRO				
Pescasseroli	Tr	1150	1,60	1928
Castel di Sangro	Tr	805	1,50	1937
Roccaraso	Tr	1245	1,60	1938
Capracotta	Tm	1400	1,50	1926
Palena	Tr	767	1,50	1919
SINELLO				
Montazzoli	Tr	800	1,50	1935
Scerni	Tr	287	1,50	1935
VARII				
Vasto	Tm	144	1,50	1933
Punta Penna	Tm	24	1,80	1948
TRIGNO				
Chiauci	Tm	879	1,50	1937
Agnone	Tr	806	13,00	1883
Trivento	Tm	550	1,60	1935
Palmoli	Tm	711	1,50	1928
Palata	Tm	521	1,50	1935
VARII				
Termoli	Tm	21	11,30	1928
BIFERNO				
Roccamandolfi	Tr	810	1,65	1928
Guardiaregia	Tm	733	1,50	1931
Campobasso	Tr	686	12,00	1918
Larino	Tr	400	1,50	1931
SACCIONE				
Serracapriola	Tr	270	1,50	1926
FORTORE				
Roseto Valfortore	Tr	650	1,50	1928
Campolieto	Tm	700	1,50	1928
Gambatesa	Tm	468	8,70	1928
S. Elia a Pianisi	Tm	650	1,50	1929
ISOLE TREMITI				
S. Nicola	Tr	45	1,60	1958

N E R E T O

(Tm) Bacino: VIBRATA — Corso d'acqua: VIBRATA (163 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**19,0**	6,9	4,5	- 2,4	12,5	2,9	24,5	12,6	13,0	6,4	28,9	16,9	23,8	14,5	32,2	17,3	31,6	20,2	24,0	14,4	15,0	9,9	8,1	4,5
2	17,2	10,5	3,0	- 2,4	11,6	3,8	17,4	10,0	18,5	*4,9*	24,9	15,5	25,8	14,6	33,0	18,3	30,0	20,1	25,5	14,2	15,5	8,6	5,6	2,4
3	13,6	10,4	6,0	- 0,4	14,0	4,0	17,0	5,1	19,0	6,7	16,1	13,0	29,5	*11,9*	33,9	19,5	32,5	20,0	26,7	14,5	17,8	9,5	6,0	1,5
4	9,2	7,5	7,6	0,0	22,0	5,9	20,2	6,4	15,1	7,2	21,0	10,8	29,2	16,7	33,5	19,9	33,4	20,5	**27,0**	14,0	16,7	10,0	10,3	2,1
5	9,0	4,9	11,9	1,0	17,2	8,2	16,0	8,8	20,5	8,4	19,7	10,0	26,6	15,5	35,4	21,6	**33,6**	20,7	25,7	13,3	14,5	10,8	10,6	2,0
6	8,0	4,3	12,0	2,4	21,0	10,1	17,2	4,5	24,2	8,0	21,9	10,5	26,0	15,4	33,5	19,7	31,3	20,0	26,0	15,0	15,5	9,5	12,0	2,2
7	10,2	3,3	14,8	1,5	8,5	4,4	18,5	7,6	26,8	11,2	21,0	9,1	25,5	15,5	**35,6**	21,0	31,5	20,6	21,5	13,7	15,8	10,7	12,1	3,0
8	8,5	3,0	11,7	3,8	9,0	2,5	20,0	6,3	**28,0**	14,6	17,2	8,9	28,0	15,0	31,6	20,9	30,5	19,8	23,0	12,3	16,3	10,6	12,5	6,4
9	9,6	0,5	10,5	3,6	10,2	1,0	19,7	6,0	27,5	16,4	20,2	*8,8*	28,0	16,4	33,0	20,5	27,1	19,0	26,0	13,0	**19,0**	7,8	13,0	8,6
10	8,6	**1,1**	10,0	5,5	10,0	3,9	14,0	6,4	27,0	15,6	24,0	9,7	29,9	18,0	32,1	19,0	28,0	16,0	24,0	11,8	**19,0**	8,0	13,9	7,2
11	11,7	2,4	12,1	6,0	9,5	4,0	13,5	4,5	23,5	12,7	24,9	10,0	33,5	19,0	32,0	18,9	29,2	16,3	21,1	13,0	16,5	10,1	11,5	4,5
12	13,0	4,5	13,0	4,4	15,5	3,0	13,0	4,2	22,7	10,4	24,6	10,0	33,6	20,4	31,9	18,6	33,0	18,5	22,5	11,0	18,3	9,5	12,0	2,0
13	17,2	3,1	16,2	3,4	17,0	5,4	18,5	5,0	21,2	11,5	23,4	12,9	32,5	21,6	32,2	20,5	30,2	19,9	19,5	14,3	15,0	10,0	11,1	9,5
14	13,6	7,0	6,5	0,0	4,0	- 1,5	19,5	8,2	21,5	13,9	26,5	15,0	30,5	19,0	34,7	21,4	26,1	19,0	18,2	13,5	15,5	7,5	11,5	6,4
15	8,0	6,5	4,6	- 0,1	1,5	- 2,9	18,5	6,0	21,4	8,4	28,3	16,1	31,6	19,2	34,2	21,3	26,2	15,2	19,5	14,0	18,0	9,2	13,0	10,0
16	9,6	3,6	12,0	- 2,0	2,4	*- 3,0*	16,0	7,4	23,0	7,5	27,5	18,6	31,0	21,0	33,5	25,8	27,9	16,0	20,5	15,5	15,5	7,0	**16,1**	11,6
17	11,0	0,5	15,5	3,0	4,0	- 2,1	18,4	8,2	24,5	10,7	28,4	17,0	26,5	17,5	33,7	23,7	28,0	16,3	15,8	11,2	11,5	3,9	12,5	8,0
18	12,1	**1,8**	12,5	3,1	6,5	- 1,9	19,3	10,0	24,2	11,3	29,6	17,2	27,0	16,9	32,5	19,9	26,7	16,2	17,0	11,5	16,0	3,9	13,0	7,4
19	11,5	3,5	15,0	1,0	7,6	- 1,5	20,0	10,5	23,5	14,1	31,4	19,0	25,5	17,0	31,0	19,7	24,5	14,5	19,5	11,0	**15,0**	6,3	12,8	**3,5**
20	9,6	3,6	**17,0**	4,5	8,5	- 0,7	19,2	10,4	23,0	16,0	31,3	19,2	29,2	14,0	31,3	19,5	18,6	14,0	19,5	10,0	13,4	4,7	9,1	7,7
21	12,5	3,8	16,6	5,0	6,0	1,8	19,4	10,3	21,2	8,0	31,0	18,6	31,7	16,5	31,0	19,4	21,0	14,1	20,5	10,5	11,6	5,5	6,8	2,0
22	13,0	5,5	5,5	3,0	6,4	2,5	20,5	9,1	23,7	9,3	31,5	19,5	33,0	17,9	28,1	*17,2*	21,1	12,0	17,7	10,7	12,6	4,6	4,0	2,9
23	8,1	5,0	5,6	0,5	13,0	2,6	23,0	10,5	21,5	11,2	32,0	19,4	32,0	20,5	25,2	17,3	21,6	12,5	17,7	10,5	8,2	5,2	3,1	*- 0,1*
24	10,5	4,0	6,0	- 1,5	9,7	6,5	25,0	10,6	25,5	13,5	32,6	20,0	32,1	21,0	31,0	18,0	16,5	*10,4*	16,0	12,0	6,5	2,1	2,2	0,8
25	13,1	2,6	9,0	*- 2,5*	7,0	4,9	27,1	13,3	26,5	14,0	**33,7**	20,5	31.5	19.1	32.1	19.7	18.0	10.5	19.5	10.1	10.0	*1.0*	2.3	0.7
26	14,5	3,7	9,5	0,5	11,5	3,0	**28,0**	14,2	22,5	13,6	30,4	21,0	34,0	19,4	32,7	20,5	21,4	12,7	18,5	9,0	11,9	2,1	2,9	0,9
27	15,0	5,0	6,7	2,6	17,0	1,5	**28,0**	11,0	23,0	13,5	29,0	17,9	**36,6**	21,5	32,0	19,6	21,5	12,4	20,0	*7,5*	12,0	3,4	4,0	1,9
28	11,2	4,8	7,5	0,4	17,6	6,4	21,2	10,0	25,6	13,4	25,5	17,0	36,0	22,5	32,7	21,0	19,3	12,5	16,5	7,9	9,5	3,5	8,0	6,6
29	1,9	1,7			17,6	4,5	13,0	9,9	26,2	13,4	27,0	14,8	33,2	23,0	32,5	20,6	22,0	14,3	18,4	9,1	8,6	5,0	8,7	1,2
30	2,5	- 1,0			18,9	9,5	15,6	*2,7*	**28,0**	14,9	24,4	15,5	29,5	20,4	32,5	21,0	23,0	14,0	14,7	10,4	12,0	5,0	9,0	4,2
31	3.0	*- 4.0*			**23.0**	12.4			**28.0**	16.0			29,5	18,3	30,5	20,4			13,0	10,0			10,0	5,0
Medie	10.8	3.9	10.1	1.6	11.6	3.3	19.4	8.3	23.2	11.5	26.3	15.1	30,1	18,0	32,3	20,1	26,2	16,3	20,5	11,9	14,1	6,8	9,3	4,4
Med. mens.	7,3		5,8		7,4		13,8		17,4		20,7		24,1		26,2		21,2		16,2		10,5		6,8	
Med. norm.	6,4		7,6		10,2		13,8		17,6		22,1		25,0		24,9		25,0		16,3		11,6		8,1	

G I N E P R I

(Tm) Bacino: TORDINO — Corso d'acqua: TORDINO (820 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	17.0	10.4	0.5	- 6.2	6.0	0.9	18.5	11.0	7.5	0.9	28.5	16.9	16.5	10.6	29.4	*13.0*	29.6	19.9	20.7	10.9	12.7	6.9	4.5	2.9
2	**17.5**	12.9	0.0	- 6.2	8.5	- 0.1	14.0	7.5	12.0	- 0.1	20.2	12.4	22.0	10.1	31.0	16.8	30.0	17.4	21.5	11.9	11.4	4.8	- 0.5	- 2.6
3	12.5	10.3	2.5	- 4.1	13.9	1.6	15.9	2.0	15.9	*- 0.2*	12.5	10.4	25.3	*10.0*	31.3	18.5	30.6	19.5	22.0	11.9	12.8	6.4	0.0	- 3.6
4	7.0	5.4	7.0	- 3.2	16.0	4.8	17.0	5.0	14.0	- 0.1	15.1	5.9	22.3	14.6	33.0	18.6	31.0	20.4	**22.4**	12.8	10.3	7.9	2.8	- 1.8
5	6.9	2.2	11.5	- 0.8	15.0	9.7	10.9	1.1	16.2	4.7	15.5	*4.4*	25.0	14.5	**34.1**	19.2	31.0	20.5	22.0	12.7	11.0	7.9	9.7	- 1.6
6	6.0	2.4	12.2	0.0	15.8	7.8	12.0	0.0	19.0	6.2	16.4	5.5	25.0	13.1	33.8	18.7	29.5	17.4	21.0	11.8	15.7	8.8	**11.8**	- 0.1
7	7.2	0.3	14.8	0.7	3.5	0.2	13.1	1.5	22.0	6.2	15.0	6.9	23.5	14.0	33.2	19.5	29.9	19.0	17.2	10.4	**17.2**	11.4	9.7	0.9
8	4.5	- 1.2	9.0	1.9	1.0	- 1.1	14.9	2.6	24.1	13.8	11.0	5.8	23.2	13.6	30.0	19.4	28.7	19.4	18.5	8.8	14.0	12.5	9.0	0.8
9	6.9	- 2.1	10.3	4.2	1.9	- 3.6	14.0	4.5	24.5	14.7	12.5	4.9	26.0	16.1	29.2	17.1	23.0	16.0	18.3	10.3	13.4	11.3	9.7	1.4
10	10.0	- 0.2	5.5	4.1	5.5	- 0.1	8.2	2.4	22.6	15.3	16.2	5.8	27.5	17.6	29.0	16.4	27.0	13.4	17.5	9.7	13.1	7.9	8.3	1.1
11	11.8	- 0.3	9.0	2.6	9.0	2.4	6.5	0.1	19.5	11.4	17.0	5.4	30.4	20.1	28.0	14.5	29.3	16.3	17.3	9.4	13.2	6.4	7.7	0.9
12	9.5	3.7	12.0	1.9	11.5	3.4	11.0	*- 0.9*	19.0	9.4	19.5	9.9	32.5	21.5	30.0	16.1	**31.2**	19.0	18.0	9.8	13.5	6.5	7.8	0.8
13	12.0	2.8	11.5	3.8	12.7	2.8	13.0	0.6	17.2	9.9	22.0	10.7	31.4	21.2	30.3	18.0	30.4	20.1	15.5	11.4	13.0	7.4	6.2	2.4
14	11.0	8.9	6.5	- 2.2	- 1.0	- 1.8	14.2	3.8	15.0	9.4	24.8	13.9	28.5	17.1	31.5	17.4	23.2	19.2	17.0	12.0	13.7	6.5	5.7	1.4
15	2.5	0.8	3.6	- 5.6	- 5.0	- 6.1	14.0	5.4	16.2	5.4	25.4	14.4	30.4	18.6	32.6	18.0	26.0	11.9	16.1	11.7	14.3	7.4	9.8	0.4
16	6.6	- 0.9	12.0	*- 7.6*	- 3.5	- 7.2	11.3	3.5	18.0	5.3	21.9	17.8	28.0	19.0	32.2	21.6	26.3	15.4	18.0	12.9	10.0	4.9	10.7	1.6
17	7.0	- 1.6	12.3	0.4	2.4	*- 8.3*	17.8	4.4	21.8	8.9	25.6	15.9	21.1	14.5	32.0	20.1	27.4	15.0	10.5	7.5	8.7	0.4	9.2	2.4
18	10.8	- 0.3	11.6	- 0.1	4.0	- 7.4	18.1	10.0	20.0	9.3	25.2	15.3	21.0	12.2	33.8	22.0	26.0	14.2	10.3	9.4	9.0	2.8	8.5	0.4
19	12.4	2.7	12.0	- 1.1	6.5	- 7.3	19.0	9.2	20.9	11.4	26.5	15.2	23.0	11.7	28.0	18.1	20.2	11.0	15.0	8.4	9.2	5.4	8.0	0.7
20	11.7	4.5	**15.8**	- 1.9	5.0	- 4.9	19.5	9.1	19.5	13.7	26.8	19.0	26.9	11.6	29.1	18.0	14.5	10.4	15.2	7.9	9.0	1.9	2.8	- 1.1
21	13.0	3.8	11.0	2.8	8.2	- 5.5	17.0	9.4	19.2	6.3	26.5	16.7	28.3	16.2	29.4	16.5	17.0	11.0	15.0	8.0	8.7	0.4	2.7	- 4.1
22	13.0	4.9	1.2	- 1.1	7.0	- 0.3	18.2	8.6	20.7	6.0	27.0	16.4	30.0	19.5	26.0	14.2	20.3	7.9	13.4	6.5	9.0	0.5	- 0.9	- 3.1
23	4.5	2.0	2.0	- 2.6	8.3	- 0.5	18.3	8.6	20.4	10.3	27.2	16.8	28.9	19.5	25.7	13.5	17.0	8.4	11.0	8.4	5.0	3.8	- 0.8	- 5.2
24	7.9	- 0.2	3.1	- 2.1	5.1	2.4	20.4	9.0	21.2	10.2	28.5	18.4	28.5	17.1	29.2	17.0	10.5	7.5	11.5	7.8	5.5	*- 3.1*	- 0.6	*- 6.7*
25	9.8	1.3	4.2	- 5.9	4.8	- 0.2	22.0	9.8	21.9	12.3	**29.0**	19.5	29.0	16.2	31.0	18.3	16.0	*6.4*	13.0	7.4	5.4	- 3.0	- 1.3	- 4.1
26	12.0	1.4	6.0	- 5.7	10.0	- 1.6	**22.7**	10.2	18.5	11.9	26.1	19.0	31.2	16.3	30.5	18.4	16.5	7.9	14.8	5.7	6.7	- 2.9	4.7	- 3.6
27	13.8	3.9	7.5	1.8	11.2	- 1.1	20.5	10.0	19.5	10.3	26.0	14.8	**34.2**	16.2	31.0	19.5	19.8	10.4	16.1	*4.0*	7.8	- 0.1	5.0	- 2.7
28	9.0	2.4	8.0	1.2	13.0	3.9	16.2	6.6	22.0	10.9	21.2	13.9	34.0	23.0	30.5	19.1	20.5	10.2	13.0	10.4	5.3	1.4	5.8	- 3.2
29	- 3.4	- 5.0			15.1	3.4	7.0	6.4	24.3	12.8	23.0	12.4	30.0	22.1	30.3	18.5	22.0	11.9	15.1	11.0	4.7	2.9	6.7	- 0.1
30	- 2.5	*- 8.9*			13.9	7.6	12.5	- 0.6	24.6	14.9	20.5	11.8	26.4	17.3	30.1	18.4	20.0	10.8	12.0	11.2	8.0	1.8	7.8	1.9
31	1.0	- 6.8			**17.5**	10.5			**26.0**	15.5			24.5	15.6	29.5	16.7			11.5	8.1			10.9	1.9
Medie	8.7	1.9	7.9	- 1.1	7.8	0.1	15.3	5.4	19.5	8.9	21.7	12.5	26.9	16.2	30.5	17.8	24.1	14.3	16.1	9.7	10.4	4.6	5.9	- 0.7
Med. mens.	5.3		3.4		4.0		10.3		14.2		17.1		21.5		24.1		19.2		12.9		7.5		2.6	
Med. norm.	3.2		4.5		6.7		10.0		13.9		18.3		21.2		18.2		12.8		8.0		4.8		11.9	

TABELLA I. – **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
TERAMO																								
(Tr)	Bacino: TORDINO																Corso d'acqua: TORDINO (300 *m* s. m.)							
1	21.5	9.5	1.8	- 1.0	9.5	2.8	20.6	13.8	12.5	7.7	30.9	17.4	20.0	15.0	31.4	*16.5*	33.1	20.4	**25.0**	12.2	14.1	11.2	7.5	4.7
2	**22.0**	14.0	2.0	- *3.1*	8.4	2.8	17.8	11.2	17.0	*3.7*	26.5	18.4	25.4	14.8	34.9	17.9	31.6	19.9	24.9	13.1	13.9	9.6	3.7	3.0
3	14.7	13.2	3.2	- 0.1	**11.8**	5.7	14.6	5.0	21.1	6.2	17.5	14.7	31.0	*13.1*	34.5	20.4	33.0	19.4	**25.0**	14.9	15.0	9.7	4.9	2.4
4	11.0	11.0	6.0	2.0	19.0	7.0	19.0	6.9	16.9	8.8	18.4	10.1	31.8	20.9	34.4	19.7	**34.9**	21.0	24.9	14.2	14.9	10.4	6.4	2.9
5	10.0	7.2	7.0	0.2	15.9	10.0	13.1	7.9	18.0	9.0	20.8	10.0	31.4	19.2	35.0	21.1	31.6	20.6	24.0	14.2	13.5	12.0	7.9	4.9
6	8.5	7.4	7.1	1.0	16.0	12.0	14.0	4.8	22.4	7.6	20.0	10.8	26.8	15.5	35.9	20.4	33.8	20.0	23.0	13.4	14.8	11.0	9.8	2.7
7	10.8	6.1	8.7	0.1	7.3	5.6	13.1	5.2	27.0	9.8	20.4	*8.8*	27.0	16.4	38.8	22.0	34.4	20.0	19.1	13.4	**16.7**	11.8	8.9	2.1
8	8.0	5.8	7.2	1.5	6.1	2.2	17.0	5.0	29.0	14.0	15.0	10.9	28.0	15.9	33.4	23.0	32.0	20.9	20.2	11.6	14.3	12.2	9.2	1.7
9	7.0	1.0	7.0	4.2	7.0	0.0	15.0	6.0	29.6	14.4	18.9	10.0	30.1	17.6	34.0	20.0	25.9	20.2	21.0	13.2	15.4	10.2	9.4	2.0
10	9.4	2.0	6.3	4.2	8.4	3.0	11.5	6.9	29.6	17.0	14.8	9.8	31.6	18.8	32.0	19.7	28.6	16.0	20.0	12.4	15.9	10.9	10.2	2.0
11	11.5	5.1	9.2	**5.0**	9.9	5.0	12.2	4.6	26.0	13.0	23.0	10.0	34.1	20.3	32.2	19.8	31.0	17.8	**25.0**	13.3	14.1	11.3	8.3	3.2
12	12.2	5.2	10.0	4.5	14.0	4.4	12.2	*3.6*	23.0	12.2	26.1	11.7	35.5	21.5	33.9	20.0	34.0	19.0	19.6	14.0	15.7	10.2	9.4	1.8
13	15.5	4.2	**14.0**	4.1	14.0	4.8	17.2	4.1	19.0	11.4	25.9	12.7	33.4	21.5	34.0	21.0	35.0	20.0	18.3	14.0	14.0	10.9	9.8	2.0
14	14.8	7.2	5.7	3.0	4.8	4.4	21.1	7.8	23.1	14.7	28.0	15.5	31.6	19.0	34.0	21.5	25.0	20.9	18.3	14.9	13.9	8.0	8.0	6.6
15	8.8	8.8	3.1	0.5	0.8	- 0.4	19.3	11.1	23.4	10.0	30.0	16.7	32.0	21.0	37.0	21.0	26.1	15.0	19.0	14.7	14.9	9.0	14.2	3.4
16	8.9	**4.0**	**5.2**	- 1.9	2.3	- 1.9	13.2	7.9	23.0	8.1	26.0	19.7	31.0	22.5	35.2	25.5	28.1	16.7	19.2	17.4	11.6	8.6	**15.0**	3.4
17	7.8	1.8	11.2	- 1.0	1.2	- *38*	16.3	8.9	26.7	10.1	30.1	17.8	27.8	19.6	35.0	23.1	28.0	18.6	15.1	14.0	9.3	5.8	9.9	4.9
18	9.6	3.0	8.1	2.8	2.9	- 1.4	15.9	11.8	24.7	11.7	31.1	17.7	26.4	16.0	36.8	22.4	28.0	19.2	15.5	13.9	12.0	6.0	8.8	2.5
19	11.0	4.2	10.4	0.5	6.4	- 2.1	22.9	10.6	22.8	13.8	31.5	17.2	25.4	17.7	32.0	21.5	26.1	14.9	16.6	13.7	12.4	7.9	9.0	2.9
20	11.5	5.0	11.6	3.2	6.0	- 0.9	19.0	13.6	27.0	**15.0**	**31.7**	18.9	28.9	14.4	31.6	20.5	18.0	15.2	17.5	10.9	9.9	6.5	6.5	2.8
21	11.6	5.5	11.9	4.0	5.9	1.0	20.0	11.8	21.2	9.1	30.4	19.2	33.6	16.0	**39.9**	21.0	20.6	15.7	15.1	12.9	9.5	6.5	3.3	0.9
22	10.8	3.5	4.2	4.2	5.3	3.6	22.9	**11.4**	24.5	9.5	32.0	18.7	34.9	20.0	27.0	19.3	22.0	11.8	15.4	10.2	11.7	5.3	4.0	0.9
23	8.0	5.0	3.2	- 1.8	9.3	3.8	22.1	11.2	20.9	12.0	32.9	20.0	34.0	21.0	29.8	16.6	21.8	12.0	15.1	11.9	8.6	7.4	0.9	0.4
24	9.9	4.2	2.5	- 1.8	7.9	4.3	26.0	10.8	26.8	13.9	34.2	20.0	32.2	20.0	31.7	18.9	14.5	12.5	15.1	12.0	5.3	3.8	1.9	- 1.0
25	10.0	2.9	5.5	- 1.6	8.0	5.4	26.8	11.0	27.6	14.1	**36.4**	20.8	33.8	18.0	33.5	20.1	17.0	*11.0*	15.0	12.6	7.8	*2.1*	2.1	- 0.7
26	11.5	4.0	7.4	- 1.0	8.0	3.6	26.0	11.4	21.0	**15.0**	31.9	21.9	35.5	20.0	33.1	20.0	21.0	11.2	15.2	8.9	8.9	2.7	2.0	1.6
27	13.1	6.2	5.8	3.2	13.5	1.8	**27.1**	13.0	20.8	14.8	30.0	19.6	**38.5**	22.0	35.0	20.0	19.2	13.3	17.0	*8.3*	8.9	2.7	2.9	0.1
28	10.9	4.5	7.0	0.8	10.4	6.3	20.0	11.5	26.0	13.2	24.9	18.9	38.2	22.5	35.0	22.0	22.8	13.9	15.0	10.0	8.5	3.8	4.3	- 1.1
29	3.0	3.0			16.4	3.9	13.0	**10.3**	30.4	13.0	28.2	25.6	33.9	23.7	34.8	21.6	20.0	13.9	16.8	10.0	7.9	5.0	6.2	- *1.2*
30	0.6	- *2.2*			17.9	9.0	15.6	5.4	**30.5**	15.0	25.2	**16.8**	30.0	22.0	33.5	22.0	22.5	14.0	13.6	12.0	9.0	6.8	7.3	3.3
31	0.9	- 2.0			**20.4**	13.8			29.7	17.0			27.9	19.4	33.2	19.9			13.5	11.6			8.9	4.0
Medie	10.5	5.2	6.9	1.3	9.5	3.7	18.1	8.8	23.9	11.8	26.4	16.0	31.0	18.9	34.0	20.6	26.7	16.8	18.6	12.7	12.1	8.0	7.1	2.2
Med. mens.	7.8		4.1		6.6		13.5		17.8		21.2		25.0		27.3		21.7		15.7		10.0		4.7	
Med. norm.	5.0		6.0		8.8		12.6.		16.7		21.1		23.8		23.5		20.1		14.9		10.3		6.6	
CAMPOTOSTO																								
(Tm)	Bacino: VOMANO																Corso d'acqua: FUCINO (1430 *m* s. m.)							
1	10.8	4.0	- 2.0	- 9.0	0.0	- 3.2	12.0	5.5	3.2	- 3.7	23.0	13.0	14.2	7.9	22.1	*8.0*	28.5	**11.1**	16.2	5.0	6.8	3.9	3.0	- 4.1
2	10.9	5.2	- 4.1	- 8.2	3.2	- 4.3	8.1	6.8	8.0	- *5.8*	15.8	8.2	15.3	7.0	25.8	10.2	25.0	10.3	17.8	5.0	6.5	2.0	- 5.0	- 6.2
3	**15.9**	6.2	- 3.5	- 8.7	5.8	- 6.0	11.0	- 2.7	11.3	- 4.0	12.0	5.0	18.3	*3.2*	26.0	10.5	28.0	11.6	18.2	6.1	11.7	0.2	- 2.9	- 7.0
4	7.0	2.0	0.0	- 7.5	**11.8**	- 2.1	9.8	- 1.0	10.0	1.2	12.8	3.7	17.4	5.3	27.0	10.3	28.6	11.8	**18.5**	7.0	9.8	1.3	0.0	- 6.7
5	4.5	1.3	4.8	- 6.0	7.4	3.0	2.9	- 2.0	11.2	1.4	9.0	2.0	18.9	9.7	27.2	11.0	25.0	11.0	18.4	7.0	9.0	1.2	- 2.0	- 5.8
6	4.5	2.0	3.1	- 8.6	6.0	3.0	6.0	- 3.3	14.0	0.0	11.2	2.3	18.0	9.2	28.0	10.2	27.6	11.0	16.3	5.5	10.6	5.0	5.1	- 8.0
7	2.9	- 1.0	5.2	- 5.7	4.0	- 4.0	8.9	- 3.4	17.3	2.0	12.0	0.4	21.0	10.7	26.4	11.9	27.7	11.8	12.0	5.4	11.0	7.0	6.0	- 6.9
8	0.0	- 4.7	0.0	- 5.0	0.1	- 5.0	9.0	- 3.5	20.2	4.0	8.3	*0.0*	22.1	8.3	27.0	13.0	27.0	12.1	12.3	4.1	**13.2**	7.1	6.8	- 3.5
9	3.5	- 8.0	6.7	0.1	5.7	- 6.8	9.0	- 1.9	20.0	6.2	9.8	2.0	24.2	9.0	24.1	12.7	20.2	11.0	14.0	5.0	13.0	6.0	8.0	- 5.0
10	2.0	- 7.0	4.0	1.0	9.5	- 3.0	4.8	- 0.2	19.3	7.0	7.4	3.0	25.5	11.2	22.3	11.8	24.8	9.1	12.3	4.2	9.2	2.3	5.3	- 5.2
11	5.7	- 1.4	5.2	- 2.1	2.4	1.6	2.4	- 4.0	17.0	4.8	14.0	1.8	26.6	13.0	22.0	10.2	25.5	11.0	12.4	4.0	6.0	2.7	2.0	- 3.2
12	3.0	- 0.5	6.8	- 2.2	5.6	- 2.9	5.7	- *6.0*	15.2	4.3	15.2	4.3	26.0	15.3	23.8	11.0	**29.3**	14.7	13.8	4.4	7.8	3.5	4.2	- 5.8
13	4.6	- 3.0	4.8	- 1.5	8.9	- 2.0	10.0	- 5.2	10.0	6.0	18.0	6.2	24.5	15.4	25.0	11.4	28.2	16.8	12.0	5.0	4.9	3.7	2.1	- 4.0
14	6.7	2.1	- 1.0	- 5.3	- 3.7	- 3.9	7.8	- 1.0	8.7	5.2	22.1	10.0	25.3	13.0	25.3	11.5	18.4	9.0	14.8	9.7	7.8	3.0	5.2	- 2.7
15	2.9	0.0	- 5.4	- 9.8	- 9.0	-14.7	7.5	1.0	8.0	3.0	24.0	9.4	26.8	11.5	29.0	11.5	20.6	6.1	14.1	9.0	9.0	3.1	8.4	- 2.1
16	3.0	- 5.2	1.0	-*10.7*	- 6.0	-*16.0*	11.2	0.1	9.6	0.2	20.2	11.0	23.0	13.4	27.3	12.0	23.1	6.0	15.2	10.0	4.7	0.0	**8.9**	- 2.0
17	4.8	- 7.0	4.5	- 9.8	- 6.0	-11.9	18.0	3.0	13.8	2.0	21.0	10.8	20.0	10.3	24.3	13.7	21.3	6.4	8.0	7.1	2.0	- 2.9	6.7	- 4.6
18	6.0	- 3.0	3.8	- 6.0	- 4.5	- 8.0	15.3	9.2	19.4	5.3	21.6	10.2	18.3	8.2	25.0	12.0	21.7	7.8	7.5	5.3	3.0	- 2.0	3.4	- 8.0
19	6.2	- 1.0	4.6	- 7.8	- 2.6	-12.4	16.2	6.0	20.0	7.1	22.0	9.4	16.4	7.0	26.0	11.5	19.5	7.0	11.9	5.0	3.5	- 1.0	4.3	- 5.5
20	8.0	0.0	5.2	- 5.0	2.7	- 7.0	16.2	5.1	12.3	9.0	22.1	11.0	20.1	6.3	26.2	11.2	12.7	7.6	12.0	4.1	4.5	- 1.2	- 2.0	- 6.0
21	10.0	0.4	5.8	- 4.7	1.4	- 6.2	17.0	5.0	12.0	3.0	21.5	10.5	26.0	7.0	26.4	9.3	14.8	7.3	11.2	3.9	3.0	- 1.0	0.0	- 8.2
22	8.9	- 2.0	- 2.4	- 4.0	4.8	- 3.0	12.3	6.7	15.1	4.0	22.0	10.1	26.5	10.3	19.0	9.0	14.7	6.5	9.0	2.3	4.1	- 2.2	- 5.0	- 8.0
23	2.0	0.0	- 3.0	- 6.2	4.0	- 3.0	13.0	5.0	16.4	4.5	22.1	11.0	27.2	13.4	*21.2*	8.1	14.5	7.1	9.7	1.2	4.0	- 1.5	- 6.2	- 9.3
24	3.7	- 4.2	- 2.1	-10.0	2.3	- 1.0	14.7	2.3	19.2	4.6	23.0	11.5	22.4	12.5	26.0	11.0	9.6	7.0	10.2	2.6	1.5	- 5.0	- 5.9	-10.2
25	4.8	- 4.6	- 1.0	- 9.8	4.0	- 1.8	17.2	3.2	17.0	7.8	**26.3**	12.0	25.0	9.4	26.4	11.5	9.5	*5.3*	12.0	2.5	2.0	-*10.5*	- 4.8	- 8.9
26	5.0	- 1.0	3.7	- 7.0	4.0	- 4.0	**18.6**	3.3	13.0	7.0	24.0	11.5	28.2	10.0	27.0	11.4	13.0	5.5	13.2	1.0	4.0	- 7.4	- 0.8	- 7.0
27	9.0	- 2.1	4.0	- 2.4	2.8	- 4.3	16.2	3.5	14.2	7.8	23.8	12.0	30.5	12.3	28.2	**11.3**	14.8	7.2	13.5	*0.1*	4.6	- 7.0	- 0.7	- 7.0
28	4.8	- 1.4	**7.0**	- 4.0	6.1	- 2.0	15.3	2.4	19.5	8.0	18.3	9.2	**31.0**	13.0	28.0	12.1	16.0	7.6	11.2	4.0	3.0	- 3.5	0.0	-12.6
29	- 4.5	- 6.2			6.8	- 3.2	9.2	3.1	20.0	9.3	17.5	9.0	25.4	15.5	**29.6**	11.8	15.5	9.0	14.0	5.3	2.1	- 3.0	6.9	-12.0
30	- 7.2	-*12.0*			7.5	1.0	7.2	- 3.8	20.7	10.2	19.6	7.2	22.6	12.0	29.0	12.0	16.1	8.8	8.2	5.4	5.8	- 2.1	7.3	- 5.1
31	- 6.0	-10.2			10.0	4.7			**24.9**	11.4			19.0	11.3	28.1	11.3			7.0	4.8			5.8	2.0
Medie	4.6	- 2.0	2.0	- 5.9	3.1	- 4.1	11.1	1.1	14.8	4.3	18.0	7.6	22.8	10.4	25.8	11.1	20.7	9.1	12.8	4.9	6.3	0.1	2.1	- 6.1
Med. mens.	1.3		- 2.0		- 0.5		6.1		9.6		12.8		16.6		18.4		14.9		8.8		3.2		- 2.0	
Med. norm.	- 0.9		0.5		2.7		6.0		9.3		13.6		16.2		16.1		12.9		8.3		4.1		0.9	

PIETRACAMELA

(Tr) Bacino: VOMANO — Corso d'acqua: RIO ARNO (1000 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.9	8.5	- 0.5	- 7.0	6.0	- 0.5	19.0	11.0	11.2	0.9	**30.0**	15.3	13.0	9.9	25.0	14.7	28.0	16.0	17.0	11.0	10.9	5.8	2.8	0.4
2	**16.2**	10.0	- 3.0	- 8.2	10.1	- 1.0	14.9	7.4	13.7	*- 0.4*	19.8	12.0	17.0	*8.4*	28.0	17.3	24.0	15.2	18.9	10.2	12.4	4.0	- 1.7	- 4.9
3	13.0	10.2	- 4.0	- 5.8	10.2	- 1.0	13.9	3.0	15.2	5.8	10.5	9.9	22.0	10.1	29.0	18.7	28.0	17.4	20.0	10.5	12.0	4.0	- 1.0	- 5.0
4	7.0	3.8	2.6	- 9.0	16.0	4.2	16.2	5.8	12.7	7.9	12.0	5.5	23.4	12.5	27.2	17.9	28.0	17.7	**20.1**	10.9	9.8	5.0	4.1	- 4.7
5	2.1	1.0	6.0	- 2.5	16.8	9.0	6.8	1.9	11.2	5.8	12.0	5.0	22.1	11.7	31.2	17.6	24.5	17.0	18.5	10.7	11.0	5.0	7.5	- 1.6
6	2.8	0.7	5.9	0.0	12.8	6.9	11.0	1.3	15.9	5.3	15.0	5.0	21.8	12.7	29.0	20.5	27.8	16.5	18.0	10.4	13.7	6.8	10.7	- 0.5
7	3.4	0.1	10.0	- 1.0	3.9	1.0	10.8	1.0	19.9	8.0	13.0	5.0	19.9	12.9	**32.0**	20.2	27.8	17.0	15.2	10.0	**15.8**	9.9	12.5	0.5
8	1.8	- 2.0	6.8	0.0	2.0	- 2.0	14.8	2.2	22.8	13.1	12.1	5.0	21.9	11.7	28.0	19.9	27.6	17.5	15.0	8.5	15.1	10.2	12.6	1.7
9	4.0	- 4.6	6.0	2.9	2.5	- 4.2	14.8	3.7	**25.8**	15.2	12.1	*4.0*	23.8	11.7	27.0	16.4	21.9	15.5	15.2	9.0	15.0	7.9	**13.4**	0.5
10	6.0	- 2.2	2.5	0.8	9.0	- 3.2	9.1	4.2	23.9	14.9	10.1	5.0	25.3	17.0	25.0	15.5	24.0	13.6	13.5	8.1	11.8	5.2	9.4	1.5
11	8.9	1.1	4.0	- 0.2	10.0	2.0	4.5	- 0.6	20.0	11.2	17.0	4.9	30.9	19.0	26.0	15.5	25.0	15.5	15.0	8.0	9.0	6.4	6.5	0.6
12	6.0	1.2	8.0	- 0.5	10.8	2.3	8.7	*- 2.0*	19.1	8.4	16.0	9.4	31.0	21.0	27.1	15.2	**29.0**	18.0	17.0	7.5	12.4	5.3	9.5	- 0.5
13	9.8	1.1	9.0	3.2	12.8	2.8	11.0	0.0	15.9	9.0	17.5	10.0	28.4	20.1	27.0	16.2	27.4	21.1	13.7	8.0	10.6	6.0	5.7	1.5
14	10.2	5.5	- 1.3	- 4.9	- 1.5	- 1.5	14.0	0.3	14.5	10.2	21.0	13.0	25.2	16.5	28.0	17.7	17.1	13.6	17.0	10.6	13.2	4.9	5.3	1.5
15	3.2	2.0	2.5	- 5.6	- 3.2	- 7.0	15.0	3.4	12.0	5.2	23.5	13.0	28.0	14.9	30.1	18.0	20.1	10.5	15.1	10.6	11.9	6.0	9.0	0.3
16	6.1	- 2.8	9.0	- 8.0	- 1.0	*- 7.9*	9.9	3.7	15.0	5.5	21.0	13.8	27.9	17.0	30.0	21.1	23.5	10.2	17.1	11.9	7.5	3.0	11.5	2.5
17	7.0	- 4.1	11.0	0.0	0.0	- 5.8	19.0	5.0	19.6	9.4	20.5	15.0	20.8	13.0	29.8	19.9	21.0	10.5	9.5	9.5	6.9	- 1.2	8.1	1.5
18	9.2	- 2.0	8.8	- 0.8	1.0	- 3.3	17.2	10.9	17.8	9.8	22.0	14.0	20.0	12.0	30.0	17.9	22.8	13.0	10.5	7.3	6.2	2.0	7.4	- 0.5
19	8.9	0.9	9.6	- 2.7	6.0	- 7.0	16.0	8.4	20.5	11.0	25.0	15.0	18.1	11.8	25.2	18.2	20.0	11.0	15.0	7.5	8.7	2.5	7.6	0.4
20	9.0	2.0	**11.4**	5.0	4.1	- 5.9	15.0	8.0	19.0	11.2	24.0	16.4	23.8	11.0	26.8	17.8	14.0	11.0	15.2	7.2	8.0	2.0	4.2	- 0.5
21	9.0	1.1	9.0	2.5	3.9	- 7.0	13.8	8.0	15.8	8.0	23.0	16.0	26.0	11.0	26.0	15.9	16.0	9.9	10.9	6.0	6.8	0.2	4.2	- 4.5
22	11.1	3.8	- 1.5	- 1.5	6.0	- 1.5	15.8	8.0	15.9	7.0	24.0	15.0	29.9	18.9	22.0	13.4	15.0	6.7	10.0	4.9	11.8	0.3	- 1.5	- 3.0
23	0.2	0.2	- 2.0	- 9.0	8.9	- 1.0	16.1	7.1	17.9	7.0	23.0	15.0	27.0	18.1	23.1	*13.0*	14.7	7.8	10.9	6.0	4.9	3.0	- 3.5	- 6.4
24	2.2	- 6.0	- 1.0	- 7.2	4.0	1.3	17.9	8.0	18.9	11.8	26.0	16.0	25.0	16.7	26.8	16.4	10.0	7.0	10.1	6.9	6.9	- 3.0	- 2.5	*- 7.5*
25	4.0	- 3.9	- 2.5	- 8.0	7.8	0.0	19.3	10.2	21.9	11.0	26.6	17.0	26.8	15.0	30.3	16.4	8.2	*5.0*	10.0	6.7	8.0	*- 5.0*	- 1.4	- 4.0
26	6.8	- 5.0	6.0	*-10.0*	9.3	- 1.9	19.4	10.2	16.8	11.0	24.9	16.7	28.8	15.3	27.6	18.1	14.5	5.2	12.8	5.9	8.0	0.5	4.0	- 6.5
27	11.5	2.9	6.0	3.0	7.7	- 0.5	**21.2**	11.2	15.9	9.0	25.6	13.5	31.0	19.2	28.5	17.0	18.5	7.7	15.8	*4.1*	6.9	- 2.4	4.1	- 5.0
28	5.9	0.8	10.5	0.2	9.0	2.0	14.6	6.0	19.9	9.2	19.8	12.1	**31.2**	20.3	28.0	17.2	18.3	8.1	11.0	5.0	6.7	- 0.7	4.5	- 4.3
29	- 4.0	- 5.0			13.9	3.2	12.0	5.8	21.0	13.0	20.9	11.3	27.2	20.0	28.6	17.5	17.0	10.9	12.9	7.0	3.0	0.0	5.6	- 4.4
30	-6.0	*- 9.3*			15.1	7.6	15.2	0.0	21.7	14.8	18.6	12.3	24.4	15.9	27.8	18.0	16.7	9.9	8.2	7.4	8.0	0.6	10.2	- 1.5
31	- 4.2	- 9.2			**19.3**	9.9			24.9	15.0			23.1	14.0	27.2	16.2			8.1	6.0			10.0	6.6
Medie	6.0	0.0	4.6	- 2.7	7.5	- 0.3	14.2	5.1	17.9	9.2	19.5	11.4	24.7	14.8	27.7	17.3	21.0	12.5	14.1	8.2	9.8	3.1	5.8	- 1.5
Med. mens.	3.0		1.0		3.6		9.7		13.5		15.5		19.7		22.5		16.8		11.1		6.5		2.1	
Med. norm.	1.7		2.6		5.0		8.6		12.5		16.7		19.6		19.5		15.9		10.7		6.4		3.2	

ISOLA DEL GRAN SASSO

(Tm) Bacino: VOMANO — Corso d'acqua: MAVONE (419 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	19.5	8.3	1.0	- 2.5	6.9	2.4	20.0	12.7	12.2	3.2	**32.1**	15.7	18.1	12.5	30.0	*12.8*	31.7	17.0	22.7	10.7	14.3	10.1	6.2	1.7
2	**22.5**	9.0	2.5	- 3.0	6.5	2.3	16.5	9.3	16.6	*- 0.4*	22.5	17.6	**22.4**	*11.1*	33.2	14.9	29.8	16.7	23.6	10.4	12.9	7.0	1.0	0.3
3	14.5	9.0	3.0	- 1.5	9.6	5.0	14.1	4.0	18.6	2.8	14.2	13.9	28.5	14.8	32.1	16.9	29.5	16.1	24.7	11.6	15.7	6.0	2.5	0.1
4	8.0	7.1	6.5	0.0	15.1	6.2	17.2	6.4	16.5	6.0	17.8	9.6	27.9	16.2	32.5	16.2	30.2	17.0	**24.8**	11.5	13.3	9.1	5.6	1.7
5	7.3	4.0	8.5	- 0.6	12.0	7.8	9.0	4.7	17.7	6.3	17.1	7.7	28.0	12.9	34.3	18.3	30.1	16.1	23.3	11.8	12.5	10.7	7.3	2.4
6	5.8	3.9	8.7	1.0	12.3	8.5	13.2	3.0	21.8	4.5	17.1	7.2	25.2	11.8	33.2	18.9	31.7	16.6	22.6	10.8	**18.4**	10.7	9.5	- 0.3
7	8.8	3.0	**12.6**	0.0	4.2	3.2	12.0	2.4	24.7	7.3	18.0	*5.7*	24.6	14.5	**35.6**	18.8	**33.6**	16.8	18.6	13.7	18.0	11.0	9.5	- 1.0
8	7.5	1.2	7.0	1.9	3.0	1.3	15.8	3.6	27.5	10.6	14.8	9.2	27.2	13.0	32.1	17.5	31.0	16.9	19.2	9.0	16.4	**11.6**	9.7	- 1.3
9	7.5	- 4.0	7.0	3.5	3.5	- 1.0	14.9	4.3	27.5	10.9	17.5	9.4	28.0	15.7	30.9	16.6	25.5	17.7	20.3	11.0	15.1	8.2	10.0	- 0.4
10	8.7	- 3.0	6.0	2.8	8.4	1.2	10.6	5.6	25.3	13.4	14.0	9.0	31.0	16.7	27.9	16.4	27.5	13.3	18.3	9.1	15.5	7.7	11.4	1.4
11	12.7	2.5	9.1	3.7	8.9	3.0	11.0	4.0	23.4	8.5	20.0	8.6	33.0	17.6	30.5	15.7	30.3	14.9	18.7	12.0	15.1	8.9	8.0	1.8
12	12.0	3.5	9.8	4.0	12.0	3.6	13.1	*0.0*	22.2	7.7	23.3	9.2	34.6	18.6	30.9	16.5	33.2	19.0	20.0	8.4	14.7	8.0	10.6	- 1.4
13	17.2	1.0	11.0	3.4	13.4	3.8	17.0	2.6	17.7	8.9	22.6	10.6	33.2	19.8	31.6	16.8	32.6	21.7	17.1	13.1	13.7	9.2	7.0	4.9
14	15.8	8.9	4.3	- 1.0	2.7	0.9	20.6	3.5	19.8	13.1	26.0	13.4	30.6	15.7	32.6	17.0	23.2	17.9	19.7	13.3	13.6	5.1	8.5	4.7
15	6.6	5.4	3.1	- 1.3	0.0	- 2.2	20.0	6.8	18.4	4.9	28.3	14.7	34.0	18.7	35.0	17.0	25.5	11.6	18.1	12.8	16.8	10.0	9.0	0.7
16	8.8	- 0.4	9.0	- 2.5	1.5	- 3.9	15.0	6.0	21.0	4.3	25.5	16.5	31.3	19.2	33.2	20.9	27.7	13.6	20.0	16.0	12.1	6.7	**16.4**	5.2
17	8.5	- 3.1	11.7	0.3	0.6	*- 4.8*	18.5	7.0	25.6	6.5	26.2	15.7	24.8	17.3	34.0	17.5	26.0	15.8	13.1	12.1	8.9	1.8	11.5	2.8
18	10.7	- 1.0	9.8	2.0	1.8	- 2.4	18.7	10.1	24.0	8.6	28.2	15.4	24.5	14.8	32.5	17.5	26.6	14.5	13.6	12.1	11.5	3.8	9.8	- 0.2
19	11.0	0.7	10.5	0.5	6.2	- 4.1	21.6	7.5	23.7	10.7	29.2	15.2	21.8	14.3	29.6	17.5	23.3	11.5	16.0	12.2	10.0	7.0	10.3	0.5
20	13.0	1.8	12.2	5.0	5.5	- 3.9	20.8	10.8	22.0	13.5	30.2	16.2	27.5	11.9	30.0	17.4	16.7	15.3	17.8	8.2	10.6	4.6	5.0	1.6
21	13.3	1.5	11.5	3.2	4.9	- 2.0	19.3	9.9	18.7	5.9	29.4	17.2	31.5	12.7	30.0	17.3	18.6	14.6	13.2	11.0	10.9	4.9	4.6	- 3.4
22	12.3	- 1.6	2.6	2.3	5.5	1.6	20.4	9.5	23.5	6.0	30.3	16.0	32.1	16.9	26.1	16.0	18.8	*8.1*	14.5	6.9	13.6	2.6	2.5	- 0.3
23	6.0	3.0	2.0	- 1.0	9.2	1.8	20.6	7.2	25.1	9.3	27.6	17.2	31.5	17.7	28.1	13.9	19.8	10.0	14.7	11.1	7.2	4.5	0.7	- 1.7
24	9.8	0.1	2.7	- 2.3	6.9	3.3	23.0	7.8	24.3	11.9	30.3	17.6	30.7	17.2	30.3	16.0	13.7	10.1	15.0	9.2	3.8	1.4	0.3	*- 4.5*
25	10.8	- 1.5	4.8	- 2.5	7.9	2.7	25.2	8.2	26.0	10.9	31.7	16.9	32.1	15.0	31.7	17.4	13.0	9.6	15.3	11.0	7.0	*- 2.1*	2.5	- 0.6
26	12.3	3.6	6.5	*- 3.4*	8.4	2.0	24.8	8.5	20.0	10.9	29.2	18.6	34.5	17.1	31.5	17.5	19.3	11.0	15.6	6.2	9.9	- 0.2	1.5	0.3
27	15.5	1.9	6.1	3.2	10.4	1.3	**25.7**	9.4	19.5	12.6	29.5	15.8	**36.5**	20.2	32.8	17.4	18.2	10.4	18.0	*5.6*	10.0	0.4	4.9	0.2
28	10.2	0.5	10.0	0.4	9.6	5.1	18.9	7.6	24.2	9.9	23.5	15.9	36.3	19.7	32.4	18.9	21.7	11.0	14.0	9.6	9.2	1.6	6.1	- 0.1
29	- 0.3	- 1.9			15.1	3.4	13.4	7.0	26.2	11.8	25.0	12.5	32.7	19.7	32.4	18.3	19.6	13.0	16.2	7.5	7.0	6.2	5.8	- 2.1
30	- 2.1	*- 5.6*			16.6	8.6	14.8	0.5	27.5	12.0	24.0	13.6	29.1	18.7	30.7	19.4	21.1	11.9	12.7	12.2	9.6	6.1	7.0	1.3
31	- 0.9	- 4.0			**19.8**	12.7			**28.8**	12.9			21.1	16.8	30.2	16.4			12.2	11.3			7.4	1.4
Medie	10.1	1.7	7.1	0.6	8.0	2.2	17.5	6.3	22.2	8.6	24.2	13.4	29.2	16.1	31.5	17.1	25.0	14.3	17.9	10.7	12.2	6.1	6.8	0.5
Med. mens.	5.9		3.8		5.1		11.9		15.4		18.8		22.6		24.3		19.7		14.3		9.2		3.7	
Med. norm	4.5		5.6		8.5		12.0		15.6		20.0		22.5		22.1		18.9		13.8		9.5		5.7	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** Anno 19

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
											P E N N E													
(Tm)	Bacino: SALINE																Corso d'acqua: TAVO				(438 m s. m.)			
1	**20.8**	6.7	6.3	- 0.6	9.8	2.6	25.0	13.6	9.5	4.8	32.1	17.0	18.2	*13.2*	32.0	18.7	32.5	19.6	24.4	14.0	17.0	9.6	6.5	4.
2	19.3	14.3	3.4	- 0.7	14.3	1.7	19.0	9.5	15.7	*4.0*	23.4	16.3	27.0	*13.2*	33.4	20.5	31.6	19.8	25.6	13.8	13.7	7.5	3.0	1.
3	13.7	12.8	2.2	- 1.7	17.3	7.1	16.1	6.3	18.7	7.4	15.3	11.8	30.0	16.0	33.8	21.8	33.1	20.0	26.2	14.5	15.2	9.4	3.4	- 1.
4	7.6	7.5	5.8	- 1.0	21.6	9.3	18.9	7.0	15.4	10.2	16.7	10.3	30.2	16.9	33.5	21.5	33.6	21.9	**26.4**	14.0	15.0	9.5	4.5	0.
5	7.2	3.9	10.2	1.5	18.6	10.5	14.7	6.5	17.9	9.7	18.2	10.0	31.2	16.0	35.0	23.0	32.1	20.0	25.8	14.0	16.1	10.0	8.8	2.
6	5.4	4.3	7.5	4.1	18.0	8.6	16.7	4.4	22.2	10.2	19.5	10.2	26.1	14.7	34.8	21.8	32.2	20.2	24.5	15.4	16.5	12.1	12.1	3.
7	10.2	2.5	14.9	2.8	7.5	6.0	16.4	7.0	25.9	12.4	19.2	10.3	24.5	16.0	**36.7**	23.6	**34.6**	21.1	21.0	13.5	**20.0**	13.0	11.6	3.
8	8.3	2.2	11.2	4.1	6.9	4.2	21.5	6.6	27.7	15.8	16.7	*8.2*	26.8	15.6	32.5	22.3	32.5	21.4	23.0	11.2	17.3	12.8	12.4	3.
9	9.4	- 0.1	9.8	5.6	7.0	2.4	18.5	7.8	**28.0**	18.0	19.4	8.8	28.6	17.3	32.9	21.0	25.4	18.2	22.6	13.0	18.7	9.9	13.0	3.
10	10.6	0.0	10.4	5.8	9.0	2.4	12.0	6.0	27.7	18.0	15.5	9.3	30.7	17.2	31.0	19.3	25.1	16.0	21.3	12.1	18.5	8.9	12.5	5.
11	11.5	4.5	12.5	7.3	11.2	3.9	10.2	4.4	22.3	15.0	21.3	8.5	34.3	21.0	31.7	19.1	26.5	17.4	21.5	12.8	12.6	9.5	10.2	4.
12	13.3	4.9	12.0	4.7	14.5	3.3	13.3	3.8	21.4	11.7	23.1	12.2	34.0	23.6	32.8	20.2	30.6	20.5	22.5	11.8	17.8	8.9	11.0	2.
13	15.3	4.2	13.1	5.2	16.8	3.4	16.6	4.3	18.6	11.9	24.0	12.6	32.4	23.7	33.5	21.2	34.0	23.2	17.5	14.4	13.7	9.8	10.6	5.
14	15.2	3.1	1.7	- 1.5	1.7	1.4	18.8	7.6	22.7	13.3	26.1	15.0	30.5	24.0	35.0	22.5	25.8	17.8	20.0	14.2	16.0	7.8	10.5	4.
15	5.6	3.3	0.0	*- 3.2*	- 0.9	- 3.8	18.8	7.8	18.5	10.3	27.7	17.8	31.7	20.4	35.8	21.7	27.0	14.5	20.0	14.0	17.8	12.7	14.3	3.
16	7.8	2.3	10.0	1.0	2.3	*- 4.7*	12.0	7.2	23.5	9.7	26.0	18.1	31.2	25.5	33.5	25.0	29.6	16.2	19.8	14.2	11.6	7.5	15.2	4.
17	10.0	2.0	11.3	2.4	1.5	*- 4.7*	18.8	7.3	24.8	11.1	27.3	18.0	25.3	20.8	34.3	23.6	27.2	16.5	13.0	10.1	11.4	3.2	12.4	5.
18	11.7	0.7	12.9	1.4	4.4	- 3.6	18.7	10.9	23.8	13.1	28.3	17.4	25.4	16.2	33.5	22.2	27.5	17.4	14.2	10.5	11.7	5.5	11.5	1.
19	12.2	3.8	**15.2**	3.6	7.3	- 2.1	21.2	11.7	23.8	13.0	29.9	18.7	23.2	16.9	33.1	21.0	25.6	14.0	17.2	11.0	14.2	7.4	12.8	3.
20	9.4	5.0	14.8	5.4	6.7	- 1.2	19.1	11.9	24.0	14.8	29.7	19.3	29.8	16.2	32.2	20.5	18.5	15.6	19.5	10.4	10.5	4.5	4.0	0.
21	13.3	5.4	12.8	5.6	4.5	0.2	19.5	10.9	17.8	11.0	30.9	19.3	32.6	18.3	31.5	20.0	18.0	13.5	14.5	10.5	11.5	3.8	6.1	- 0.
22	12.2	3.3	1.3	1.1	4.7	1.7	20.6	11.3	22.3	10.8	31.3	18.8	34.2	21.2	27.0	*16.5*	20.1	11.5	16.8	9.5	12.8	4.6	2.0	- 1.
23	12.3	4.6	0.6	- 0.8	10.8	1.6	21.8	11.3	23.2	12.3	30.8	19.6	31.8	22.0	30.0	17.3	21.1	11.4	14.6	10.4	7.5	7.1	- 1.5	- 4.
24	11.2	3.3	5.3	- 1.9	7.3	4.6	21.0	11.7	25.4	14.4	32.2	20.2	32.2	20.7	31.1	19.4	13.0	10.0	15.0	10.6	5.0	0.0	1.9	- 4.
25	9.8	2.6	8.0	- 2.9	8.6	3.8	25.5	14.0	26.0	15.2	**34.0**	21.4	31.7	19.4	33.2	21.5	15.2	*9.0*	14.4	10.2	10.7	*- 1.0*	1.5	- 2.
26	13.3	4.0	8.3	0.5	10.7	1.4	26.0	14.2	20.5	14.3	30.0	19.4	35.2	21.3	32.2	21.2	20.0	11.2	17.3	9.4	11.5	2.9	1.6	0.
27	16.0	6.0	8.7	1.0	16.1	0.4	**27.4**	14.5	21.5	12.4	30.0	17.8	**38.0**	24.3	33.5	21.9	20.9	12.5	18.8	9.0	11.4	3.4	2.5	- 1.
28	11.0	5.6	7.8	1.6	11.6	7.1	20.2	9.0	24.7	13.5	23.6	16.1	36.7	23.4	33.4	21.8	23.7	12.2	14.1	11.5	9.8	3.5	7.6	- 1.
29	- 0.8	- 0.8			19.0	4.8	11.3	9.7	25.9	15.3	27.0	14.6	33.9	24.4	33.8	21.0	20.2	13.0	13.1	9.4	7.1	5.4	10.0	1.
30	- 0.5	- 0.7			19.6	10.5	15.2	*1.3*	27.3	17.2	23.0	14.5	29.9	19.8	33.0	21.0	23.3	14.0	11.8	9.5	10.5	5.5	9.7	2.
31	1.4	*- 5.7*			**25.5**	13.8			27.1	16.2			27.5	17.8	33.4	19.9			12.5	*8.9*			10.5	3.
Medie	10.4	3.7	8.5	1.8	10.8	3.1	18.5	8.6	22.4	12.5	25.1	15.0	30.2	19.3	33.0	21.0	26.0	16.3	19.0	11.9	13.4	7.2	8.1	1.
Med. mens.	7.1		5.1		6.9		13.6		17.4		20.1		24.7		27.0		21.2		15.4		10.3		4.9	
Med. norm	5.C		6.9		9.5		13.4		17.1		21.5		24.2		24.3		20.8		15.8		11.2		7.3	
											PASSO CAPANNELLE													
(Tm)	Bacino: ATERNO - PESCARA																Corso d'acqua: ATERNO				(1300 m s. m.)			
1	10.2	4.0	- 5.2	*-18.0*	0.0	- 3.8	12.8	5.2	3.9	- 2.2	23.0	15.8	14.9	7.2	23.8	11.6	27.0	11.9	17.0	6.1	6.2	3.2	2.1	- 3.
2	10.3	5.8	- 4.0	-13.0	3.9	- 5.7	8.0	6.7	10.7	*- 5.1*	14.3	9.0	17.6	7.0	29.8	14.0	25.8	11.2	18.9	6.0	6.1	1.4	- 4.2	- 6.
3	**15.3**	6.9	- 5.0	- 8.9	5.2	- 6.0	11.0	- 1.2	11.8	- 4.7	11.4	6.1	18.8	*5.7*	29.0	14.8	25.0	11.8	19.2	7.2	10.3	0.8	- 3.0	- 7.
4	6.2	2.0	0.0	- 7.8	**10.3**	- 2.0	9.2	- 0.2	10.2	1.8	12.2	3.4	17.8	7.9	29.7	13.0	26.0	11.0	**20.1**	7.3	9.2	1.7	- 1.7	- 7.
5	4.9	1.9	4.8	- 6.0	7.8	3.7	1.0	- 1.3	12.0	3.0	9.8	3.0	18.3	9.2	29.0	13.8	23.9	10.8	19.8	7.0	8.4	1.8	- 2.0	- 6.
6	5.0	2.0	2.2	- 8.0	5.2	2.4	6.0	- 3.8	15.7	2.3	11.9	3.4	18.0	9.8	30.0	14.7	26.0	10.9	16.0	7.4	10.0	5.0	2.3	- 7.
7	2.0	- 1.0	5.9	- 5.3	1.3	- 4.0	8.2	- 4.0	18.8	5.0	13.0	3.0	21.0	9.4	29.3	16.5	26.2	11.5	13.2	6.8	11.0	7.0	6.7	- 5.
8	0.0	- 4.2	3.0	- 4.0	2.0	- 4.7	9.0	- 3.2	22.0	7.6	8.7	*1.0*	22.2	10.6	31.0	17.0	25.8	11.8	13.3	5.0	12.5	7.1	7.5	- 4.
9	1.4	- 8.0	5.1	0.9	4.4	- 5.2	9.0	- 1.8	20.8	10.7	9.4	2.0	24.8	11.7	28.2	14.1	21.0	11.2	14.0	6.1	**13.0**	5.6	8.3	- 4.
10	0.2	- 7.0	4.0	0.5	8.1	- 3.4	3.3	- 1.0	20.7	7.0	8.0	3.0	27.9	13.8	25.0	12.9	25.0	9.1	12.4	5.0	8.4	2.0	3.7	- 2.
11	3.2	- 1.8	4.3	- 1.0	2.9	1.1	2.9	- 5.9	16.0	4.5	14.0	1.2	30.6	15.7	25.8	12.0	26.1	11.0	12.5	6.2	5.6	2.3	- 1.0	- 3.
12	1.0	- 1.0	**7.0**	- 2.1	4.0	- 4.0	4.1	*- 6.0*	15.7	4.4	15.9	4.8	27.8	15.6	27.1	12.8	**29.4**	12.6	14.9	4.8	6.2	2.4	1.3	- 6.
13	3.2	- 3.0	3.2	- 1.9	7.2	- 2.0	10.0	- 5.3	12.0	6.0	18.0	6.9	27.9	16.0	28.0	13.7	**29.4**	15.9	13.8	5.3	4.2	2.3	1.1	- 3.
14	6.4	2.1	- 4.7	- 5.5	- 2.0	- 3.0	6.2	- 2.0	12.0	7.8	23.8	10.0	26.0	13.5	28.0	14.0	19.0	9.7	15.0	9.7	6.4	1.5	4.8	- 3.
15	1.3	0.0	- 6.0	- 9.3	- 9.8	-15.1	5.7	0.0	11.2	3.0	25.0	10.7	26.2	13.0	**31.2**	15.1	21.2	6.6	14.7	9.2	7.2	2.2	6.8	- 4.
16	1.5	- 5.9	- 0.8	-10.4	- 5.4	*-16.0*	12.8	1.0	13.0	1.7	21.0	13.6	23.6	14.7	28.4	17.0	22.8	7.0	15.9	10.0	3.1	0.0	6.0	- 0.
17	4.2	- 6.4	5.0	- 9.2	- 7.8	-11.3	18.7	3.0	15.9	2.0	21.4	12.0	20.0	11.0	26.0	17.0	21.0	7.6	8.2	7.0	1.4	- 2.0	5.7	- 4.
18	4.5	- 3.0	3.3	- 4.5	- 6.0	- 8.0	15.9	9.9	21.0	5.8	22.9	11.7	18.9	8.2	27.9	14.9	21.1	8.3	7.8	5.3	2.2	- 2.7	3.4	- 8.
19	6.0	- 1.0	3.5	- 7.2	- 4.0	-13.0	16.8	6.0	20.7	9.0	23.7	11.0	17.7	8.0	28.0	14.0	19.2	7.1	10.6	5.0	3.4	- 1.0	5.0	- 6.
20	8.0	0.0	5.0	- 5.0	0.0	-10.6	17.0	6.0	13.2	9.2	26.0	12.6	22.6	6.9	28.2	13.9	13.0	8.2	12.7	4.8	4.0	- 1.7	- 1.8	- 6.
21	10.0	0.2	5.3	- 4.2	3.0	- 9.6	16.0	5.8	13.8	3.4	25.1	12.2	28.7	10.6	26.1	*9.6*	14.7	7.3	11.6	4.2	1.8	- 1.6	- 0.7	- 8.
22	8.3	- 1.5	- 2.9	- 3.2	2.2	- 3.0	14.1	6.2	16.0	3.7	25.4	12.0	26.9	13.0	21.7	9.9	14.8	6.4	9.8	2.2	2.0	- 3.0	- 4.3	- 8.
23	0.7	0.0	- 3.7	- 6.8	4.0	- 2.4	14.8	3.4	17.9	5.0	26.0	12.7	28.6	13.8	25.4	10.0	14.5	7.0	11.0	1.0	1.0	- 1.2	- 5.3	- 8.
24	2.4	- 4.9	- 2.0	-13.0	2.9	- 1.0	12.3	4.0	21.6	6.5	26.6	14.0	24.7	13.5	26.3	12.0	9.5	7.1	11.2	2.7	- 2.2	- 6.0	- 4.0	- 9.
25	4.1	- 5.0	- 1.0	-12.0	4.0	- 1.7	17.9	5.8	22.5	7.4	**27.8**	14.4	29.8	11.6	27.0	12.8	10.0	5.8	12.3	4.0	0.2	*-12.0*	- 4.0	-10.
26	4.4	- 1.0	2.4	- 7.0	4.0	- 4.0	**19.0**	5.9	13.4	6.5	24.0	13.6	32.0	14.0	28.2	13.0	13.3	*5.3*	14.0	1.8	3.2	- 9.8	- 1.7	- 7.
27	8.3	- 2.9	4.7	- 2.9	2.3	- 4.9	17.1	6.0	17.8	7.2	23.9	13.0	32.6	17.4	29.9	14.7	15.0	7.2	14.5	*0.3*	3.5	- 7.0	- 1.0	- 4.
28	4.2	- 2.0	5.3	- 4.0	6.8	- 2.0	16.0	2.9	21.0	9.0	18.5	10.2	**33.0**	18.0	29.0	15.0	16.3	7.3	11.2	4.0	3.0	- 5.2	- 0.6	- 7.
29	- 6.0	- 7.0			6.2	- 3.4	9.0	3.6	25.8	10.0	17.4	10.0	27.0	18.3	29.5	15.7	15.9	8.4	13.0	5.3	2.1	- 2.8	6.0	-10.
30	- 9.8	*-14.6*			6.6	1.0	8.8	- 3.5	**26.0**	11.3	21.0	8.8	24.2	14.0	28.1	16.0	16.0	8.7	8.2	5.5	5.0	- 2.0	6.3	*-11.*
31	- 8.9	-14.0			8.2	4.2			**26.0**	14.0			22.0	13.2	27.0	13.4			7.0	5.2			4.0	- 5.
Medie	3.6	- 2.3	1.4	- 6.4	2.5	- 4.4	11.1	1.4	16.7	5.3	19.0	8.8	24.3	12.0	27.8	13.8	20.5	9.2	13.3	5.4	5.3	- 0.4	1.5	1.
Med. mens.	0.7		- 2.5		- 1.0		6.2		11.0		13.9		18.1		20.8		14.8		9.4		2.4		- 2.2	- 5.
Med. norm.	- 0.9		- 0.2		2.6		6.0		10.6		14.6		17.5		17.7		14.1		8.8		4.2		1.6	

T E R M I N E

(Tm) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: ATERNO (1050 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	14.5	5.0	- 2.0	- 8.5	1.0	0.6	14.9	7.0	7.6	1.0	25.0	9.5	17.0	12.3	26.5	*8.4*	26.2	13.4	19.4	7.3	11.0	5.3	2.5	1.2
2	13.7	6.4	- 0.5	- 6.0	6.8	- 1.5	11.5	9.6	9.5	*- 4.0*	19.6	6.3	21.5	7.8	29.6	8.5	26.6	12.7	20.0	6.8	10.9	4.7	- 2.0	- 2.0
3	**18.6**	5.0	1.5	- 1.5	6.0	- 4.8	12.0	0.0	13.5	- 2.6	15.5	5.0	19.0	7.3	30.0	11.5	24.5	13.0	20.5	8.8	12.8	1.8	3.1	- 1.8
4	8.5	1.1	3.4	- 2.3	12.1	3.0	11.5	2.0	11.5	4.5	16.0	4.6	20.7	11.8	30.2	10.3	25.5	10.8	**21.2**	9.2	11.0	1.8	3.6	- 1.0
5	5.5	5.0	**8.0**	- 4.0	9.2	4.0	5.6	2.1	16.5	6.6	14.4	1.5	20.0	12.7	29.0	11.0	23.2	11.0	21.0	7.0	10.4	2.0	2.4	0.0
6	5.6	4.0	7.0	- 7.2	8.0	5.1	10.0	0.0	19.5	4.5	14.0	1.0	21.2	7.4	29.6	10.5	25.6	10.6	19.3	8.3	13.0	9.2	5.8	- 4.0
7	4.5	1.6	**8.0**	- 5.0	4.8	- 0.5	11.2	- 2.0	22.0	3.7	15.2	*0.3*	24.5	7.2	28.8	13.0	23.5	11.4	15.2	7.4	12.2	7.5	6.3	- 5.4
8	0.5	- 3.2	2.5	- 3.7	7.4	0.0	12.4	- 2.4	22.5	6.8	10.5	3.2	25.2	12.5	**31.6**	15.2	25.1	10.7	15.8	7.7	**14.7**	8.0	6.9	- 4.0
9	1.8	- 6.5	7.1	1.0	6.5	- 2.5	10.5	0.0	22.0	9.0	10.5	3.0	26.0	12.0	27.5	13.5	24.3	11.6	17.9	8.0	12.0	5.5	8.0	- 4.9
10	1.5	- 4.0	5.5	1.0	9.3	- 2.4	3.7	1.2	22.1	7.0	12.0	2.8	26.5	15.0	26.4	13.0	25.8	9.4	16.0	7.3	10.7	3.7	5.7	- 4.0
11	5.7	2.0	6.0	2.1	6.2	1.5	6.0	- 1.0	19.4	6.1	14.0	1.5	29.2	16.3	26.7	10.2	28.6	11.0	16.5	7.8	8.4	3.8	4.5	- 1.2
12	3.5	- 0.7	7.6	2.5	9.0	2.4	8.5	1.0	19.0	5.7	18.2	3.5	28.0	14.8	28.4	12.5	**29.5**	11.3	17.0	7.3	7.0	2.5	3.7	- 4.9
13	7.4	- 2.3	7.0	4.7	8.6	- 0.5	10.1	1.5	15.0	7.3	22.5	6.2	26.7	15.8	28.6	12.8	28.0	14.5	16.4	9.2	5.2	3.4	3.5	- 4.2
14	9.8	2.4	1.2	0.7	- 0.5	- 1.6	12.8	4.9	11.2	8.8	25.0	6.8	25.2	9.5	29.0	12.9	22.3	12.4	17.5	10.0	9.7	2.0	3.0	- 1.7
15	3.5	1.8	0.0	- 7.3	- 3.5	- 7.0	12.0	4.8	10.0	4.7	24.6	8.0	25.0	10.3	30.5	13.0	25.5	12.2	16.4	9.8	14.0	6.1	8.4	- 1.4
16	2.4	- 3.0	5.5	*- 8.1*	1.0	*- 7.9*	15.7	2.7	16.5	1.8	25.5	10.5	24.5	12.8	29.0	15.2	22.3	10.8	18.0	10.2	8.5	5.3	**9.0**	- 0.5
17	4.5	- 5.1	5.8	- 6.7	- 2.5	- 6.0	20.5	3.5	17.6	2.7	25.0	12.0	21.6	9.7	28.0	14.6	20.4	12.0	11.2	7.3	6.4	3.2	6.8	- 3.0
18	6.3	- 3.0	7.5	- 3.0	- 1.5	- 3.9	16.7	11.0	20.3	4.9	24.6	11.8	19.9	9.8	27.6	15.5	18.5	10.4	10.5	6.8	9.0	3.0	4.9	- 6.8
19	6.5	- 1.0	7.9	- 2.5	3.0	- 5.8	20.0	6.3	22.5	9.5	25.0	11.0	19.5	8.8	29.4	15.0	16.0	7.0	12.5	5.7	8.5	5.3	6.3	- 5.0
20	10.3	2.5	7.6	- 4.0	6.2	- 4.0	21.8	7.0	15.6	10.3	24.5	11.7	22.0	*5.9*	28.6	13.2	14.0	8.9	12.8	5.5	6.6	4.7	1.0	- 5.0
21	11.0	- 3.0	6.2	- 3.5	5.8	- 3.8	17.5	7.2	15.7	2.8	25.4	12.3	27.6	6.8	27.8	11.0	14.7	7.4	11.0	5.0	6.0	1.5	- 0.5	- 8.0
22	10.4	- 1.0	4.0	- 2.8	5.0	- 3.0	19.3	10.0	17.0	3.4	25.5	12.8	26.7	7.8	23.5	10.6	15.0	6.3	13.6	3.1	7.4	3.0	- 1.0	- 7.6
23	4.5	- 0.2	1.7	- 2.0	5.6	- 1.4	20.6	6.4	20.5	4.1	24.7	12.9	28.5	12.9	27.6	10.0	15.3	6.8	14.0	3.2	5.5	4.7	- 2.3	- 8.0
24	5.2	- 1.3	1.2	- 5.0	4.0	2.4	21.2	5.2	19.1	8.7	24.1	11.8	27.4	12.7	29.0	10.7	12.5	7.2	14.7	5.0	1.5	- 5.5	- 1.5	- 7.6
25	7.0	- 2.1	2.0	- 7.4	4.6	2.5	22.0	6.0	18.5	6.8	**26.0**	10.6	28.5	11.8	28.5	10.6	11.4	6.5	16.0	4.7	3.0	*- 9.8*	- 1.8	- 6.3
26	8.3	2.0	1.1	- 5.5	4.5	0.5	**23.4**	6.0	14.0	4.8	23.5	12.8	31.2	12.4	29.2	10.3	16.1	*5.2*	16.5	3.0	3.5	- 6.0	1.0	- 3.5
27	11.0	- 2.0	5.0	- 1.2	5.6	- 3.4	19.5	6.5	20.4	5.9	23.2	11.9	31.7	13.8	28.5	13.4	16.5	7.6	15.0	*1.2*	4.4	- 5.5	0.6	- 4.0
28	8.5	- 1.5	7.0	- 3.0	10.4	0.0	16.4	3.8	22.5	6.4	22.0	7.3	**33.0**	13.9	28.9	12.5	17.0	7.0	11.2	4.0	3.4	- 4.1	- 0.2	-10.0
29	- 3.0	- 3.5			11.0	- 0.5	11.6	5.9	22.7	6.8	21.8	9.8	28.0	13.9	29.5	13.0	15.2	8.3	11.7	5.3	3.0	- 1.8	6.0	*-11.5*
30	- 2.5	- 9.7			12.5	1.7	9.5	*- 3.2*	23.4	7.5	23.9	7.7	26.4	11.5	28.2	15.0	17.5	8.6	11.0	7.2	5.0	- 1.5	6.3	- 4.6
31	- 2.5	*10.0*			**14.0**	5.3			**24.5**	9.6			24.9	10.8	26.0	10.6			11.0	6.8			5.8	2.4
Medie	6.2	- 0.8	4.5	- 3.1	5.8	- 1.0	14.3	3.8	17.8	5.3	20.7	7.7	25.1	11.2	28.4	12.2	20.9	9.9	15.5	6.6	8.2	2.1	3.4	- 4.1
Med. mens.	2.7		0.7		2.4		9.0		11.6		14.2		18.1		20.3		15.4		11.1		5.1		- 0.4	
Med. norm.	0.8		1.7		4.5		8.1		11.8		15.8		18.3		18.7		15.8		10.8		6.1		2.3	

L ' A Q U I L A

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: ATERNO (735 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	16.5	3.4	0.8	- 8.0	2.0	0.2	17.3	11.9	8.0	4.0	31.1	12.8	22.7	14.0	32.2	*12.6*	31.0	15.0	24.1	11.3	14.0	7.8	8.4	3.9
2	16.0	7.2	- 0.2	*- 8.5*	5.8	- 1.0	13.9	9.8	13.9	*- 0.2*	25.0	12.9	22.7	13.9	33.9	*12.6*	34.9	14.9	25.4	9.1	15.0	5.2	0.7	- 0.1
3	**20.8**	12.9	3.9	- 7.1	8.0	0.1	15.2	*0.8*	15.9	4.0	15.3	9.4	23.8	*7.4*	31.1	16.0	32.0	14.0	25.4	8.1	16.0	2.5	3.9	- 0.6
4	10.0	7.9	5.0	- 5.8	**16.0**	4.5	15.9	5.2	11.9	8.0	20.0	10.0	24.0	16.1	32.0	13.6	27.6	14.1	**25.5**	10.0	15.6	3.2	4.0	0.9
5	7.6	6.1	4.0	- 6.2	**16.0**	8.0	8.9	5.1	16.9	7.0	17.8	8.4	25.0	15.5	30.5	16.0	24.4	13.8	25.0	7.7	11.0	8.0	3.5	1.3
6	6.9	5.1	6.8	- 6.9	11.4	8.2	11.1	2.8	22.6	4.0	17.9	4.0	23.5	10.4	32.0	17.0	28.8	15.5	23.4	9.0	17.0	9.0	8.0	- 1.7
7	8.7	4.9	6.4	- 5.0	6.0	1.9	13.8	1.2	22.5	6.9	18.9	*3.4*	26.1	15.0	32.0	16.0	28.0	17.0	20.9	8.0	**19.5**	8.4	7.2	- 4.0
8	5.9	1.5	3.1	- 5.0	7.9	1.1	14.0	*0.8*	24.8	9.2	16.1	*7.9*	30.9	10.8	32.9	14.9	28.9	15.9	20.8	8.2	16.0	9.9	8.0	- 4.5
9	5.1	- 5.8	7.4	0.8	8.0	0.4	13.1	3.7	24.9	9.9	15.7	7.6	31.0	14.1	31.0	14.5	29.2	15.2	22.0	8.9	12.9	5.1	8.1	- 4.8
10	3.1	- 5.7	8.4	2.8	10.0	1.7	7.0	5.5	23.8	13.0	13.1	6.0	32.0	15.0	30.5	14.8	29.4	13.0	18.5	8.1	12.3	7.2	8.7	- 3.8
11	9.0	- 2.9	5.9	4.0	7.8	3.0	11.5	1.0	20.2	11.2	19.0	6.0	32.8	15.7	32.0	13.6	32.0	12.2	21.1	10.5	9.9	7.7	9.4	1.9
12	7.0	1.1	8.0	3.0	10.0	4.9	12.2	2.7	19.0	9.9	20.2	7.0	31.7	16.0	33.0	16.5	**35.3**	12.7	21.9	6.8	12.0	7.4	7.5	- 4.4
13	11.0	2.4	9.0	3.9	12.4	1.4	14.6	3.1	15.8	9.2	23.1	9.0	29.4	18.0	31.0	14.9	32.2	14.0	14.6	10.0	10.1	7.5	4.2	- 4.1
14	11.9	7.0	7.8	- 1.0	2.1	2.0	13.2	5.2	14.1	11.0	26.8	11.8	29.0	14.0	**35.2**	15.4	26.9	14.4	19.0	13.0	8.8	3.0	2.9	- 1.1
15	5.2	5.2	0.5	- 2.4	1.0	- 2.3	13.5	5.0	12.1	8.2	28.6	13.0	29.1	14.8	34.5	17.1	31.1	10.5	18.0	13.2	13.0	4.1	10.3	- 3.5
16	5.8	- 0.1	5.2	- 5.5	1.5	- 3.5	18.5	4.3	18.5	3.2	29.0	14.3	28.2	20.1	31.9	19.8	26.2	14.2	20.0	13.0	10.0	6.1	**12.9**	- 1.0
17	6.4	- 4.0	**11.8**	- 4.0	1.8	- 5.0	**25.0**	6.1	20.0	6.6	28.0	13.0	24.8	15.3	30.3	17.6	22.6	16.0	15.1	12.4	7.9	3.0	9.0	- 1.8
18	5.8	- 4.1	9.0	0.1	3.0	- 5.0	20.0	10.0	25.0	8.0	29.2	14.9	25.2	11.7	30.2	18.2	21.1	15.2	16.2	10.4	8.9	4.0	5.4	- 3.9
19	8.9	- 3.0	9.0	- 3.8	6.4	*- 5.3*	21.6	9.0	25.6	13.0	31.0	13.0	22.2	11.9	33.7	15.6	20.1	9.5	18.5	11.0	10.3	4.8	6.9	- 3.0
20	10.5	1.4	9.9	- 2.2	5.8	- 3.9	24.2	8.9	17.8	13.6	30.0	13.6	29.4	10.0	32.2	15.7	14.5	13.5	18.8	10.9	9.3	4.4	4.7	- 3.2
21	11.0	- 1.0	10.1	- 1.0	5.3	- 0.2	20.0	11.0	18.1	5.6	30.4	14.9	31.0	11.2	31.6	15.8	23.0	12.2	13.1	10.0	8.0	2.8	- 1.0	- 7.0
22	12.2	- 1.7	5.0	- 0.2	5.1	2.3	19.4	10.9	19.8	7.0	**32.0**	13.4	30.7	14.0	30.1	17.7	21.9	9.6	16.9	4.2	8.4	3.0	0.4	- 9.5
23	4.8	- 2.0	3.5	0.0	9.0	2.8	23.0	7.5	24.0	7.0	**32.0**	14.4	32.8	15.6	32.0	13.1	20.8	6.8	16.3	5.0	8.3	5.0	- 0.9	- 9.5
24	7.0	- 0.8	4.8	- 3.2	6.0	3.2	23.4	7.2	22.2	13.4	30.9	13.6	32.9	15.7	30.0	15.8	14.0	9.1	15.2	10.1	5.3	0.9	- 0.4	- 8.9
25	8.0	- 2.8	4.0	- 4.5	5.9	4.0	23.4	6.8	21.5	10.0	31.1	14.0	36.0	15.0	30.0	15.1	17.0	8.0	17.0	9.2	3.5	*- 5.1*	*- 1.0*	- 7.0
26	11.9	- 2.4	3.0	- 3.0	8.1	2.1	24.0	6.2	16.5	10.2	28.9	16.2	**37.2**	16.4	31.8	14.9	21.2	*6.4*	17.1	5.6	3.4	- 4.4	2.0	- 3.3
27	13.5	0.0	5.9	0.8	8.9	2.0	21.2	7.0	22.7	12.6	27.8	14.9	36.9	17.0	32.2	15.8	18.0	10.0	18.0	*2.5*	6.8	- 4.0	1.0	- 4.3
28	9.9	- 1.4	8.0	- 0.2	11.9	4.9	19.5	9.0	24.6	10.8	29.1	11.5	36.2	18.0	32.8	16.0	20.0	9.3	11.9	4.0	4.8	- 1.4	1.0	-11.0
29	0.5	- 1.2			13.1	1.0	14.5	10.2	25.3	11.0	28.0	12.5	30.8	18.4	35.0	15.9	18.0	12.1	13.4	7.0	7.1	1.2	5.3	*-11.2*
30	- 4.5	*- 6.5*			14.0	4.9	11.6	1.9	25.1	10.4	28.9	11.6	30.0	16.9	31.0	17.7	22.0	10.9	13.3	8.0	8.1	3.5	7.2	- 1.0
31	2.0	*- 6.5*			15.8	11.9			**29.0**	12.3			29.7	15.0	30.8	12.9			12.0	9.9			5.8	3.5
Medie	8.3	0.5	5.9	- 2.4	7.9	1.6	16.8	6.0	20.1	8.7	25.2	11.2	29.3	14.6	31.9	15.6	25.1	12.5	18.7	8.9	10.4	4.0	4.9	- 3.4
Med. mens.	4.4		1.7		4.8		11.4		14.4		18.2		21.9		23.7		18.8		13.8		7.2		0.7	
Med. norm.	2.2		3.5		7.0		11.1		15.0		19.0		21.9		21.9		18.5		12.9		8.0		3.7	

TABELLA I. – **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 19

CAMPO IMPERATORE

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: VERA (2125 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.2	1.0	-10.0	-15.2	-4.4	-8.4	2.5	0.5	1.2	-5.4	15.2	10.9	8.0	*2.4*	17.0	*3.7*	17.4	11.8	12.4	2.2	1.4	1.0	-4.0	-5.9
2	4.1	2.2	-8.2	-14.4	-3.1	-11.0	1.5	-1.1	2.2	*-13.0*	7.4	3.7	7.4	*2.4*	19.1	7.5	18.4	12.0	14.0	5.4	1.6	-2.8	-10.9	-12.0
3	7.2	4.4	-10.4	-14.4	-0.5	-7.0	1.9	-3.1	3.0	-2.2	6.2	3.4	10.0	4.0	18.4	7.7	16.8	12.2	14.2	5.6	6.6	-6.2	-5.0	-14.2
4	4.3	1.0	-8.6	-11.5	2.9	-4.8	1.0	-1.0	5.2	-2.4	7.0	-1.3	8.6	3.2	18.9	7.4	16.0	11.8	**14.6**	4.2	**7.0**	-5.6	0.7	-11.0
5	3.0	-1.0	-5.6	-12.8	**5.0**	-1.0	-2.0	-4.6	4.0	-2.0	1.2	-1.0	10.1	5.8	18.1	7.5	12.4	9.8	14.2	3.0	4.2	-0.8	-1.0	-6.9
6	1.2	-3.1	-4.2	-10.4	0.0	-0.2	-2.2	-5.9	8.2	-1.2	5.4	*-2.6*	8.6	5.2	19.2	8.6	15.4	8.8	10.2	3.6	3.6	1.2	-0.3	-4.3
7	-3.0	-3.3	-0.2	-9.2	0.0	-7.2	1.2	-4.9	11.0	3.0	4.2	-1.8	12.0	5.4	18.6	8.7	15.2	11.4	7.3	3.4	6.6	1.8	0.9	-5.0
8	-0.6	-9.1	-1.4	-5.2	2.2	-8.0	-4.4	-6.2	13.2	7.2	3.3	1.4	15.6	7.4	18.2	8.4	14.6	10.0	7.0	2.8	6.0	3.6	1.2	-0.7
9	0.9	-11.4	2.0	-2.4	1.0	-5.2	0.0	-6.0	12.2	8.0	5.0	-0.5	16.2	11.4	17.0	7.5	14.8	10.1	8.4	4.4	5.2	0.8	2.0	-3.5
10	-3.0	-7.2	0.0	-3.2	2.1	-1.4	-4.0	-5.1	11.4	6.2	5.5	-0.7	18.8	11.4	17.4	8.0	15.1	9.0	8.2	4.0	1.4	-1.6	-1.8	-6.8
11	0.0	-3.0	3.0	-2.2	0.0	-1.2	0.2	*-7.2*	7.2	3.0	6.9	-1.5	20.4	13.2	16.6	5.7	18.2	12.0	7.0	2.6	2.2	-1.0	5.8	-10.4
12	-2.0	-3.8	3.6	-2.0	-1.0	-5.4	1.6	-6.9	6.0	-1.2	8.8	3.0	18.0	11.4	18.4	10.0	**19.4**	13.2	9.2	2.8	1.2	-0.8	-4.0	-10.0
13	0.2	-4.2	-1.2	-4.6	3.0	-3.2	0.8	-4.4	7.2	4.0	9.2	3.0	16.2	11.0	19.8	7.8	18.0	14.0	7.2	4.8	1.0	-0.2	-3.8	-7.0
14	0.6	-0.4	-8.6	-9.2	-2.0	-2.2	0.0	-4.0	0.0	-1.2	14.4	7.2	16.4	10.4	19.4	8.1	15.1	8.2	9.0	4.6	1.8	-1.6	-3.9	-6.9
15	0.0	-4.1	11.6	-13.4	-11.0	-12.0	-0.7	-4.1	0.0	-4.0	16.2	10.0	15.8	9.2	**20.6**	11.1	15.4	6.0	11.8	5.6	1.2	-1.4	-2.9	-8.9
16	0.1	-7.2	-5.0	-15.0	-10.0	*-17.0*	4.0	-3.0	6.2	-1.0	13.0	10.2	15.4	8.4	18.6	13.5	14.0	9.2	7.4	6.8	-1.0	-5.0	-2.8	-8.1
17	0.4	-9.5	-1.4	-10.6	-10.4	-15.2	9.8	-3.2	6.0	0.0	14.2	4.5	13.6	5.2	16.6	12.5	10.2	7.4	5.0	3.2	-3.8	-6.6	-5.0	-9.9
18	1.0	-7.0	-4.2	-6.4	-10.2	-16.4	9.7	6.0	10.0	1.0	15.0	9.2	11.4	5.4	17.4	11.1	9.4	7.3	7.0	3.2	-2.2	-5.0	-5.8	-9.0
19	5.8	-2.1	-1.6	-7.6	-7.0	-14.2	11.0	3.6	12.1	1.4	17.2	5.5	11.2	9.6	19.4	7.9	7.4	3.2	9.6	3.8	1.8	-2.8	-6.0	-9.0
20	8.9	-2.4	0.0	-4.2	0.1	-9.9	**12.2**	4.4	5.0	2.0	16.4	7.7	13.0	8.4	19.0	10.0	9.0	4.0	12.2	4.6	1.6	-2.0	-5.5	-10.2
21	**9.0**	-2.3	**4.1**	-3.2	-0.9	-6.7	7.4	3.2	6.0	-3.4	16.2	11.0	18.4	11.0	18.8	8.9	8.4	3.6	3.0	1.4	-0.4	-5.0	-4.2	-12.1
22	6.8	-1.7	-2.4	-5.6	1.4	-5.0	9.0	2.2	7.6	0.8	17.2	6.7	18.6	15.0	16.2	10.4	4.0	1.0	5.8	-0.6	0.8	-5.6	-7.7	-8.0
23	0.0	-0.3	-8.8	-9.6	-1.9	-5.0	9.2	1.5	10.0	3.0	16.3	12.0	18.8	13.6	16.6	6.5	5.4	0.0	6.2	1.8	1.0	-2.0	10.0	*15.2*
24	-3.2	-7.0	-8.2	-10.2	1.3	-5.0	9.4	2.2	9.8	5.4	15.4	7.6	17.8	11.2	16.2	9.4	1.8	-1.2	5.0	1.2	-6.2	-10.6	-7.0	14.9
25	0.0	-9.1	-7.2	*-20.8*	3.9	-1.9	10.0	2.4	9.0	4.0	**18.2**	12.0	21.4	12.6	17.3	9.3	0.6	*-2.0*	2.8	-0.4	-1.6	*-14.0*	-4.9	-9.0
26	-0.5	-5.2	-3.4	-12.6	-4.0	-5.4	10.2	3.0	4.6	2.0	16.0	11.2	21.0	14.0	18.0	9.5	5.2	0.6	4.0	*-3.2*	-1.0	-10.0	-3.0	-6.8
27	2.2	-5.4	-2.0	-3.6	-1.3	-7.9	8.3	3.2	8.4	3.1	15.4	9.5	23.4	14.6	19.1	11.5	8.4	2.8	8.2	-0.8	-3.0	-9.4	-4.6	-12.0
28	2.4	-5.0	2.5	-4.6	-0.8	-5.9	7.1	4.0	11.9	5.0	13.2	4.0	**23.6**	17.0	19.2	10.8	7.4	1.2	5.4	3.2	-1.6	-8.8	1.0	-15.0
29	-1.6	-8.7			-0.4	-4.9	5.0	4.4	12.1	5.9	14.4	8.2	17.4	13.6	20.0	11.0	7.2	4.0	3.0	0.4	-1.0	-3.6	2.2	-13.0
30	-9.9	-17.4			1.2	-2.5	2.4	-7.0	12.4	9.4	12.4	7.0	17.0	11.6	18.2	12.0	9.4	3.8	2.2	0.0	-0.8	-4.0	2.5	0.0
31	13.0	*-18.2*			1.9	-0.4			**15.8**	9.4			15.8	10.0	17.3	9.1			3.4	0.8			**3.3**	-1.0
Medie	0.8	-4.9	-3.5	-8.7	-1.4	-6.5	4.1	-1.2	7.7	1.5	11.5	5.3	15.5	9.5	18.2	9.1	11.7	6.8	7.9	2.7	1.1	-3.6	-3.1	-8.6
Med. mens.	-2.0		-6.1		-3.9		1.4		4.6		8.4		12.5		13.6		9.3		5.3		-1.2		-5.9	
Med. norm.	-4.4		-3.8		-1.5		1.5		5.2		8.9		12.0		11.6		8.9		4.0		-0.4		-2.5	

ASSERGI (funivia)

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: VERA (1040 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	18.9	7.2	1.8	-8.2	2.6	-3.5	15.0	6.0	6.4	1.1	**29.0**	15.9	16.7	8.1	26.9	11.2	30.0	14.2	20.7	7.0	12.3	5.0	6.9	-1.3
2	15.2	10.9	1.0	-7.3	9.5	-7.4	11.2	4.0	13.3	*-3.8*	18.9	9.0	18.0	8.9	32.2	12.0	29.8	13.0	21.4	6.7	12.0	1.4	-3.4	-5.0
3	**21.0**	12.0	3.2	-7.3	6.5	-1.8	14.1	-1.2	16.6	1.2	11.9	6.9	21.8	*5.9*	31.9	14.2	30.0	13.5	**22.0**	7.6	13.8	1.1	-1.6	-5.6
4	10.2	5.0	4.3	-6.9	11.4	1.3	13.8	3.4	8.4	4.6	17.9	5.1	20.0	10.1	32.0	13.5	27.9	14.0	**22.0**	7.0	13.0	3.0	0.0	-3.6
5	7.9	3.4	4.0	-7.8	**16.0**	4.5	3.0	0.5	13.8	4.5	12.2	4.0	23.0	10.7	30.2	15.9	25.0	13.4	21.4	7.7	10.2	4.2	0.1	-2.7
6	5.6	3.7	6.3	-8.0	8.1	3.7	8.7	-1.8	19.8	3.4	13.0	2.5	20.8	9.1	32.0	16.3	28.9	13.0	20.9	8.3	10.9	6.8	10.0	-4.0
7	5.0	2.8	5.3	-7.1	8.0	-3.0	9.2	-1.6	22.6	6.2	14.0	*1.0*	23.0	10.6	33.5	17.0	28.8	13.9	16.0	7.2	**16.7**	5.7	10.7	-4.0
8	7.9	-4.5	2.2	-7.0	6.4	-4.0	11.9	-1.0	26.0	8.6	12.0	2.2	27.0	8.6	32.9	16.2	28.2	14.0	16.2	5.0	12.2	10.6	10.5	-3.8
9	6.9	-4.5	7.8	-1.0	7.0	-5.0	11.0	0.0	25.0	9.9	7.7	2.4	27.8	12.6	32.0	14.0	27.0	12.6	17.5	6.1	15.6	5.4	13.0	-3.0
10	4.2	-2.3	8.3	0.0	11.0	-1.1	7.9	-1.1	23.9	11.6	11.1	1.6	30.8	15.0	27.9	13.1	28.0	10.2	17.2	6.9	11.0	4.6	10.8	1.0
11	9.6	1.2	3.4	1.2	5.0	-0.2	8.0	*-4.0*	20.8	8.0	15.8	1.2	32.0	17.0	30.0	11.5	28.7	12.0	15.4	7.6	7.2	3.5	7.0	-0.1
12	4.4	1.6	8.7	-1.0	6.1	-0.3	10.0	-2.7	19.3	5.2	18.0	5.5	30.9	16.6	31.9	13.4	30.7	13.4	18.0	6.2	8.2	4.1	6.0	-3.8
13	10.1	1.0	7.4	-1.7	11.5	-1.5	13.0	-1.6	14.4	9.9	19.9	5.6	29.0	15.1	30.0	15.0	**31.0**	14.9	12.5	9.9	7.2	4.1	3.9	9.0
14	10.9	6.8	-3.0	-4.5	-2.3	-2.3	11.9	0.8	12.1	6.7	24.4	8.5	28.6	12.7	31.1	14.9	23.3	13.9	16.9	11.0	8.7	0.9	7.1	-1.6
15	7.8	3.0	-5.4	-8.5	-3.4	-7.8	9.5	**0.1**	8.9	4.4	27.0	10.0	28.0	13.7	33.8	15.2	27.9	8.9	14.0	9.0	9.6	5.2	6.3	-3.9
16	2.4	-2.0	1.4	*12.6*	3.5	-9.8	17.0	0.2	18.0	2.7	22.9	12.0	25.9	15.6	30.9	18.4	23.5	13.0	15.6	9.7	8.9	1.5	6.8	-1.0
17	3.2	-6.0	9.5	-5.3	2.1	-9.5	21.8	7.6	19.9	5.1	23.6	10.9	21.9	11.1	30.8	17.0	19.2	12.0	9.6	8.5	5.0	-1.9	9.8	-2.2
18	5.7	-5.1	8.4	-5.5	4.4	*11.4*	19.5	12.0	24.6	7.9	23.9	10.2	20.8	10.3	30.6	14.5	21.7	10.6	11.9	5.2	4.1	1.7	8.0	-5.1
19	7.0	-2.2	9.2	-7.2	7.0	10.6	21.0	6.1	24.2	12.4	24.8	10.4	19.2	8.9	32.7	14.9	19.0	7.0	16.3	6.4	6.7	0.4	7.1	-5.0
20	8.3	-1.0	10.4	-3.5	7.2	-8.0	**22.1**	6.2	15.9	11.5	25.0	11.5	25.8	7.1	30.5	14.8	13.3	9.9	17.0	5.8	9.6	-0.1	-3.0	-5.0
21	11.0	-0.2	**11.5**	-3.7	4.1	-7.8	18.3	6.0	19.8	3.0	22.1	12.2	30.2	15.4	30.5	14.9	21.9	9.1	17.0	6.3	6.8	-1.4	-3.6	10.1
22	12.2	-1.3	2.6	-2.5	2.0	-2.5	15.9	10.0	20.0	4.0	24.9	10.5	30.0	14.2	25.8	14.0	17.2	6.2	12.7	2.3	5.8	-0.9	-3.1	10.2
23	2.4	-1.0	2.4	-6.7	6.0	-1.1	18.8	5.0	20.9	6.0	23.9	11.9	32.9	16.1	27.1	*10.9*	18.9	6.0	13.9	2.2	4.9	2.2	-4.0	-8.8
24	5.0	-3.7	6.8	-9.5	6.0	-0.4	20.8	5.9	20.7	11.2	24.9	11.6	28.8	13.9	28.0	13.0	11.0	6.1	13.4	2.5	9.0	-5.0	-4.0	*12.8*
25	6.0	-2.0	4.5	11.8	4.5	-0.2	22.0	6.9	22.0	8.5	27.1	11.6	32.6	12.5	29.9	13.1	13.0	*3.9*	14.0	5.6	1.5	*-9.9*	-2.2	10.0
26	7.3	-0.2	5.7	-6.4	6.5	-1.4	20.9	6.9	16.0	7.9	24.9	11.8	34.1	15.9	30.9	13.0	18.6	4.0	14.8	*1.6*	11.1	-4.9	-1.4	-5.6
27	6.8	-1.0	8.5	-2.7	3.9	-2.9	20.9	6.6	22.9	10.0	25.0	12.2	35.1	17.0	32.0	14.9	16.9	4.0	15.9	2.0	6.9	-4.9	-0.9	-6.7
28	2.0	-1.6	10.4	-3.7	10.4	-0.3	19.0	4.9	23.8	8.8	22.3	7.4	**36.8**	18.2	32.6	15.8	19.7	6.6	10.0	3.3	4.4	-3.0	-0.1	-9.2
29	0.0	-3.0			10.7	-0.8	14.0	6.4	25.8	10.9	20.3	8.9	30.9	17.6	**34.0**	16.0	18.6	7.1	12.7	3.2	5.4	0.0	8.1	-7.0
30	-5.5	*-9.3*			8.1	4.5	11.3	-2.0	25.0	12.0	22.1	7.4	32.0	13.9	30.5	16.0	18.7	9.1	9.0	5.2	10.9	-1.3	8.0	0.4
31	1.8	-6.7			9.9	6.0			**28.8**	14.1			33.5	17.0	29.4	12.5			9.1	5.5			12.9	2.7
Medie	7.1	0.0	5.2	-5.6	6.4	-2.7	14.7	2.9	19.3	7.0	20.3	8.1	27.4	12.9	30.8	14.4	23.2	10.3	15.6	6.1	9.0	1.3	4.1	-4.4
Med. mens.	3.6		-0.2		1.9		8.8		13.2		14.2		20.1		22.6		16.8		10.9		5.1		-0.2	
Med. norm.	1.6		2.7		5.6		8.9		12.9		17.1		19.7		20.1		16.4		11.1		6.5		3.1	

ROCCA DI MEZZO

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: ALT. DI ROCCA DI CAMBIO (1329 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	13.0	5.3	0.0	-14.9	1.6	-2.0	12.9	6.0	5.8	0.8	21.1	12.0	14.0	8.6	22.0	*6.2*	23.3	10.4	17.0	3.2	6.5	3.0	1.8	-4.8
2	14.8	7.5	-2.0	-13.4	4.8	-12.0	11.6	4.1	10.4	*-10.0*	13.1	8.0	15.1	8.0	24.7	8.6	23.0	9.5	**18.0**	3.0	8.0	-1.5	-3.0	-7.0
3	**17.2**	10.0	0.5	-13.4	6.8	-2.0	11.3	-2.0	13.0	0.4	14.1	4.0	18.5	*2.6*	24.8	10.9	21.8	10.0	17.7	5.0	11.2	-3.0	0.4	-7.5
4	8.0	3.0	2.0	-10.0	11.0	2.0	8.1	4.0	8.4	4.2	11.8	4.1	16.9	9.0	24.7	8.6	23.2	10.0	17.7	4.3	12.5	-2.5	3.1	-3.0
5	8.0	2.5	**8.1**	-14.0	10.4	5.5	7.0	1.0	12.9	2.0	8.9	4.0	17.7	8.6	25.1	8.7	20.3	10.5	17.6	3.2	8.4	30	1.2	-5.0
6	6.8	1.8	6.2	-8.0	6.1	5.0	8.9	-0.3	15.8	0.8	**11.1**	-0.9	17.0	6.9	26.4	9.5	23.0	11.0	**15.0**	3.3	10.4	4.9	4.9	-8.5
7	5.0	1.0	6.0	-10.8	3.7	-1.8	7.6	*-5.0*	19.0	2.2	11.5	*-1.5*	20.3	7.6	26.5	11.2	23.0	11.2	12.3	2.9	**12.9**	6.2	3.2	-10.2
8	1.5	-3.7	3.0	-4.9	1.9	-3.1	10.5	-1.3	22.2	6.0	6.8	2.9	22.8	4.0	26.1	11.0	23.0	13.0	13.0	3.0	8.9	8.5	5.7	-11.0
9	3.5	-8.8	6.8	2.0	7.0	-3.6	9.7	2.0	22.0	6.8	8.2	2.9	23.8	8.0	25.0	8.9	19.9	8.5	13.8	4.1	9.5	5.4	4.2	-9.8
10	5.0	-4.0	3.0	**1.0**	10.2	0.0	5.7	0.1	20.1	10.1	10.5	0.3	25.8	11.3	21.0	9.0	22.7	6.1	13.3	3.6	6.9	2.5	4.3	-3.9
11	6.3	0.3	6.0	-1.6	5.0	0.8	6.9	-3.1	18.2	6.0	14.2	0.0	**28.8**	12.7	21.6	7.6	24.0	8.0	13.0	8.0	5.9	**1.7**	3.0	-5.0
12	4.3	1.2	8.0	-1.0	6.2	0.9	7.5	*-5.0*	14.1	6.8	14.9	3.2	26.8	10.6	23.8	10.0	**25.9**	10.0	15.0	3.1	6.4	3.2	3.0	-7.9
13	6.9	-1.2	6.1	0.0	8.2	-2.0	**11.0**	-1.5	13.9	9.5	17.6	3.2	24.1	15.0	23.9	9.0	25.5	10.1	12.9	9.0	6.7	3.7	1.5	0.9
14	7.9	3.5	-1.0	-3.0	-1.3	-1.9	7.2	0.9	11.0	5.8	20.5	7.1	23.5	6.9	24.4	10.0	17.6	9.6	16.8	9.1	7.2	1.0	2.0	-1.0
15	3.0	2.4	-1.4	-9.1	-3.0	-7.2	9.3	2.0	11.0	3.0	22.6	7.9	23.0	11.3	**26.8**	11.9	21.3	6.6	15.3	8.7	7.9	3.0	6.7	-7.0
16	3.0	-7.0	2.9	-13.0	-0.5	-9.0	14.0	0.0	15.0	0.0	19.0	10.1	22.9	13.9	26.6	16.0	20.0	11.1	14.2	10.0	6.0	1.1	6.9	-0.6
17	6.0	-7.8	8.0	-8.8	-1.0	*-14.9*	17.8	5.6	14.2	1.5	20.0	7.0	17.9	7.8	24.7	13.2	18.9	12.1	8.7	7.5	4.0	-2.0	4.4	-4.8
18	6.3	-0.5	4.1	-4.0	-1.0	-10.9	16.9	8.9	19.0	3.9	20.5	9.0	16.6	5.7	24.8	13.1	16.6	9.9	9.2	6.2	4.0	0.0	2.7	-8.0
19	8.0	0.9	6.7	-6.2	3.0	*-14.9*	16.9	3.7	19.4	9.8	22.0	7.9	16.0	6.5	24.8	10.4	14.8	6.1	12.7	6.9	5.2	0.5	4.0	-7.0
20	10.0	-1.8	7.0	-2.0	3.7	-9.9	**18.8**	4.2	13.0	9.0	23.0	10.0	18.6	4.0	25.5	10.5	12.1	8.9	13.1	2.6	5.9	0.3	-1.0	-3.7
21	10.8	-1.8	7.0	-2.5	5.0	-2.4	15.0	3.7	14.0	0.9	21.4	10.9	24.0	5.7	23.4	10.4	13.3	5.8	7.2	4.1	3.1	-2.0	-2.4	-14.8
22	11.1	-1.0	-0.2	-0.8	6.0	-0.2	13.2	5.0	15.0	1.0	22.9	8.5	25.8	10.0	20.4	9.7	11.3	4.0	7.2	2.0	4.3	-2.6	-1.2	-13.9
23	2.0	1.6	-2.5	-4.8	5.0	0.0	15.9	1.0	17.2	3.0	21.0	10.5	25.8	10.4	21.5	6.9	10.9	*2.0*	11.0	1.0	4.3	1.8	-4.3	-8.2
24	3.5	-4.0	2.0	-8.0	5.3	0.9	17.0	3.0	16.5	8.9	22.0	9.2	22.6	9.8	22.3	9.5	7.9	2.2	10.0	1.2	3.1	-3.6	-3.6	-9.4
25	6.2	-5.0	1.2	*-17.5*	4.5	0.9	17.8	3.2	16.0	7.0	**24.0**	10.0	25.0	9.0	24.0	9.4	9.9	5.0	10.3	-0.2	4.0	*-13.7*	-0.9	-6.0
26	6.0	0.2	3.1	-8.9	6.3	-1.5	17.8	3.2	15.0	7.0	23.0	11.0	26.9	12.2	25.2	9.7	13.0	4.7	10.9	*-2.0*	4.2	-9.2	0.4	-4.8
27	10.9	-2.0	4.0	0.2	4.8	-3.0	17.9	3.7	16.0	8.3	22.3	10.6	28.0	12.9	25.4	11.7	13.8	5.9	13.0	-0.5	2.1	-7.1	0.1	-9.9
28	6.8	-2.9	5.0	-4.2	8.7	1.0	16.3	5.0	20.0	5.4	20.1	4.5	28.5	11.8	25.6	11.0	14.1	7.0	8.5	7.0	1.5	-6.4	5.3	*-15.6*
29	-2.0	-4.8			8.3	-2.3	11.2	5.4	20.9	6.5	20.0	8.0	25.0	11.0	25.5	11.2	15.0	5.8	8.7	2.0	1.6	-3.0	**7.1**	-9.5
30	-6.3	*-10.1*			8.5	4.0	8.7	-4.2	20.9	6.4	18.8	5.2	23.2	9.0	23.0	12.0	15.0	3.3	8.0	5.1	2.0	-3.8	5.9	3.0
31	-3.0	-9.0			**12.2**	6.0			**23.3**	10.8			20.9	9.5	23.0	9.0			8.1	6.0			6.0	3.0
Medie	6.1	-1.1	3.6	-6.5	5.1	-2.5	12.3	1.8	15.9	4.6	17.6	6.3	22.1	9.0	24.3	10.2	18.1	7.9	12.6	4.3	6.2	-0.4	2.3	-6.5
Med. mens.	2.5		1.5		1.3		7.1		10.3		11.9		15.6		17.2		13.0		8.4		2.9		-2.1	
Med. norm.	-1.5		0.2		3.0		6.5		10.2		14.3		16.6		16.7		13.4		8.8		4.4		0.4	

GORIANO SICOLI

(Tm) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: SUBAQUANO (705 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.4	9.2	-1.2	*-7.5*	5.5	0.6	19.9	9.0	12.0	0.0	30.0	17.0	20.0	13.0	31.6	14.5	30.5	16.0	20.5	10.0	10.4	7.0	8.4	4.0
2	**17.0**	10.5	-1.4	-6.8	11.0	-2.0	17.1	9.8	14.8	*-1.0*	28.2	13.1	18.3	12.2	32.0	*12.2*	31.4	14.7	21.5	10.3	10.3	6.5	3.5	2.6
3	16.3	11.0	3.0	-3.2	13.1	2.8	16.0	4.2	18.1	5.0	18.9	11.0	20.5	*8.1*	32.5	12.7	30.0	15.5	22.0	10.6	10.0	3.4	4.1	-1.6
4	9.5	4.9	4.5	-2.5	17.8	4.5	14.7	5.5	13.5	7.4	18.0	9.5	24.9	9.0	31.0	13.6	29.5	14.0	**22.5**	11.5	13.9	6.2	5.5	0.9
5	10.7	4.5	6.0	-5.3	18.0	9.6	9.0	4.9	16.0	8.2	13.7	9.0	25.3	12.5	34.5	14.7	28.8	14.6	22.4	12.0	10.0	5.0	4.8	1.0
6	8.0	2.0	3.2	-3.0	14.8	8.2	8.2	3.0	21.4	3.5	13.0	7.2	25.0	13.0	35.0	17.0	30.2	15.0	21.5	12.8	**19.2**	11.7	9.2	-3.0
7	7.5	1.8	9.5	0.0	9.5	2.1	10.0	1.2	24.6	7.0	17.8	*4.5*	27.1	13.5	35.6	19.4	30.7	15.2	20.0	12.6	18.7	12.6	7.5	-4.6
8	5.9	-2.0	9.9	2.1	8.2	0.6	13.1	1.5	27.1	10.5	12.5	7.1	28.9	14.2	**36.5**	17.2	31.0	16.0	19.4	11.5	17.0	10.1	8.0	-5.0
9	5.5	-2.2	9.0	3.2	7.0	-0.8	11.7	6.0	27.5	11.4	12.8	7.5	36.0	15.3	33.5	17.6	30.3	14.7	18.5	12.0	15.7	9.4	8.2	-3.6
10	8.4	-0.5	9.5	3.2	9.2	1.0	11.5	1.5	27.8	12.0	13.6	5.0	36.2	15.5	31.4	16.5	29.9	13.0	14.0	11.1	11.4	9.0	11.0	-3.2
11	11.0	2.0	9.8	2.5	10.6	2.3	12.0	0.6	25.3	12.4	16.5	5.5	36.7	18.0	32.0	15.4	31.0	14.5	17.5	12.4	10.5	8.7	6.7	0.9
12	7.2	3.9	9.6	2.8	11.0	4.4	12.5	*0.5*	24.5	11.5	22.0	7.0	35.0	19.5	32.8	16.0	**33.4**	15.3	17.6	8.5	10.0	8.0	7.8	-3.0
13	10.0	1.5	10.8	3.0	13.4	0.9	11.0	2.0	22.0	11.0	25.8	8.6	33.1	20.0	35.0	17.1	33.0	16.5	15.0	13.0	9.8	7.5	7.0	-3.0
14	10.9	2.6	3.7	0.5	2.3	1.5	10.5	5.6	18.2	10.3	28.0	11.0	32.0	16.3	36.0	17.4	25.8	16.0	18.8	12.8	10.5	5.9	9.8	2.6
15	6.5	0.5	1.0	-1.5	1.5	-4.3	12.0	5.0	15.0	8.1	29.1	11.8	32.5	17.5	**36.5**	18.0	28.0	10.2	17.0	12.4	15.0	6.5	9.9	-1.6
16	8.4	0.0	2.0	-6.8	1.0	-6.9	17.8	4.0	20.0	5.2	27.0	15.5	30.0	20.1	35.4	18.6	27.2	12.5	20.1	13.0	9.7	4.0	**12.5**	2.0
17	7.0	-4.5	4.2	-4.3	0.0	-7.3	24.8	6.3	24.3	7.7	27.5	15.0	25.2	15.0	34.5	19.4	26.0	12.3	15.5	9.8	8.9	5.2	11.3	0.9
18	10.8	-1.5	7.0	-4.0	1.2	*-7.5*	23.1	8.5	26.5	9.0	27.8	14.6	24.0	12.3	34.1	18.0	26.2	13.0	12.0	10.7	9.5	5.3	9.8	-1.0
19	11.5	1.0	10.5	-2.7	5.0	*-7.5*	21.4	8.0	26.8	9.7	28.0	15.0	22.4	12.5	33.0	17.4	22.3	12.5	16.2	10.2	11.6	8.5	11.0	-1.5
20	12.1	-1.0	**11.8**	2.0	5.7	-5.3	22.0	8.5	22.5	10.0	28.5	15.3	26.0	10.7	32.1	16.8	17.4	13.2	16.5	9.5	9.5	8.0	8.3	1.0
21	12.3	0.2	11.0	1.0	6.2	-1.5	20.2	8.0	23.0	4.0	30.4	15.6	30.2	12.4	30.6	16.0	19.5	12.0	10.6	9.0	10.5	7.8	6.9	-3.5
22	12.5	-0.4	2.2	1.5	6.5	2.6	22.4	8.8	24.7	8.4	**31.3**	15.8	32.8	15.0	29.4	15.0	20.2	9.7	15.8	8.4	10.2	8.3	3.9	-3.9
23	6.0	3.5	2.7	1.0	10.6	2.0	23.5	9.0	25.3	9.0	27.7	16.0	33.5	17.3	30.0	14.2	18.0	9.0	15.5	8.0	10.5	9.0	2.8	-3.5
24	8.9	-1.0	5.0	-3.0	7.1	3.0	24.0	9.6	25.0	10.2	29.3	15.2	31.4	18.5	30.5	15.0	13.4	8.9	14.7	8.3	8.0	4.7	2.0	-8.0
25	7.0	-1.8	3.2	-1.2	6.7	4.2	24.5	10.0	25.0	11.0	30.0	16.0	33.0	16.6	31.6	15.4	14.8	*7.5*	14.5	8.0	8.4	*-4.6*	1.5	-3.0
26	9.4	3.6	6.8	-2.5	9.5	2.0	**25.2**	10.5	25.7	11.4	25.6	16.5	35.2	16.8	32.0	16.0	18.7	10.4	14.8	5.9	5.0	-3.5	2.2	-3.7
27	12.0	1.0	8.5	-1.0	10.5	-0.6	23.6	8.0	27.6	13.5	26.0	16.0	**37.0**	22.0	33.2	16.7	19.0	11.0	16.7	*3.6*	6.6	-2.0	3.5	-4.0
28	9.3	0.5	9.8	0.0	11.2	4.0	24.1	8.4	29.0	10.0	25.5	10.5	35.6	23.8	31.0	17.0	22.5	10.8	11.5	5.0	7.0	0.5	-1.0	*-8.3*
29	5.0	-2.0			12.5	2.0	15.0	9.7	29.7	11.0	27.6	12.0	33.1	22.0	30.5	16.3	17.4	12.3	11.2	7.2	7.5	4.3	9.2	-5.4
30	-1.0	-6.6			16.8	5.3	14.0	*0.5*	29.8	11.5	21.7	12.5	29.5	16.9	30.0	17.9	20.0	14.0	10.0	8.9	8.0	7.0	10.4	-1.2
31	-2.0	*-7.0*			**18.5**	7.0			**32.0**	12.0			30.0	16.4	29.8	17.4			11.0	8.5			10.0	4.7
Medie	9.0	1.1	6.1	-1.2	9.1	0.9	17.2	5.9	23.4	8.7	23.8	11.9	29.7	15.7	32.7	16.3	25.2	13.0	16.6	9.9	10.8	6.0	7.0	-1.8
Med. mens.	5.0		2.5		5.0		11.5		16.0		17.8		22.7		24.5		19.1		13.3		8.4		2.6	
Med. norm.	2.6		4.4		7.6		11.3		15.7		20.0		23.0		22.8		19.3		13.6		8.2		4.4	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 196

S C A N N O

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: SAGITTARIO (1030 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	13.0	6.0	-5.6	*-11.5*	1.1	0.0	15.9	7.0	7.0	0.5	25.9	15.0	17.0	8.0	27.0	*10.0*	27.9	14.0	19.6	7.2	9.8	5.4	3.3	-1.5
2	**16.7**	6.0	-2.3	-10.5	4.2	-6.0	15.0	3.8	11.8	*-4.5*	19.7	9.8	18.3	9.5	31.0	12.2	27.0	13.0	20.7	7.2	9.3	3.4	-0.5	-2.7
3	15.0	8.0	-2.0	-6.0	8.6	-3.8	13.2	0.0	14.5	2.2	16.1	7.4	21.2	*6.4*	30.0	14.2	27.0	14.0	**20.9**	7.8	11.0	2.4	1.6	-3.4
4	7.1	4.0	-0.4	-4.8	11.6	3.0	12.0	4.0	9.5	5.0	14.9	7.3	20.9	11.1	31.0	13.7	26.8	14.1	**20.9**	7.9	11.0	1.6	3.4	-1.2
5	6.1	3.2	1.7	-6.6	12.8	5.0	7.2	2.9	14.0	6.0	11.2	5.9	22.3	12.8	30.2	15.0	25.1	13.1	**20.9**	8.0	12.5	5.0	0.5	-5.3
6	4.0	1.1	3.0	-4.1	9.0	3.7	8.6	0.0	18.9	3.0	14.9	2.6	22.8	10.3	32.9	15.2	27.9	13.7	19.4	8.0	15.2	8.4	-0.4	-5.2
7	4.5	1.8	5.2	-5.0	3.2	-0.1	9.9	-0.1	21.8	6.0	15.8	*1.7*	24.7	10.1	31.9	16.0	29.0	14.0	15.7	10.1	**17.1**	8.2	0.0	-4.4
8	1.1	-2.2	6.8	-3.6	3.4	-1.7	12.9	0.0	24.0	9.0	8.9	4.4	26.7	9.9	30.8	15.0	28.5	14.0	16.6	5.5	14.1	10.1	0.3	-3.7
9	3.5	-6.9	5.8	2.0	6.5	-2.5	11.9	-0.8	24.9	9.8	10.5	5.6	28.8	14.0	31.4	13.0	24.7	13.9	16.1	6.9	15.0	8.1	4.2	-3.6
10	4.7	-5.0	2.7	1.0	9.5	0.2	8.9	0.0	24.0	11.1	11.8	3.7	31.0	14.1	26.8	12.2	28.0	11.8	15.8	6.0	11.9	6.0	6.3	-0.5
11	8.0	0.5	3.1	-1.0	9.9	2.6	7.2	*-4.0*	20.8	7.8	17.8	3.2	33.8	14.8	29.5	12.0	27.9	13.1	15.3	9.3	10.9	5.0	3.2	0.5
12	6.6	1.7	3.4	-1.0	8.5	1.1	8.5	-3.0	20.0	6.8	18.9	6.0	31.7	15.6	28.2	14.0	**31.1**	14.0	16.4	6.5	11.5	6.6	7.5	-3.5
13	10.2	-0.2	6.8	-1.2	10.2	-0.4	12.0	-0.1	18.0	9.0	21.0	6.7	29.1	16.1	29.0	15.2	31.0	15.0	16.2	10.5	10.3	6.3	5.6	-2.1
14	8.7	6.5	-1.2	-2.0	-0.2	-0.4	9.7	0.8	14.0	9.0	23.8	9.8	28.0	12.9	29.8	15.0	20.1	13.4	17.9	10.6	11.4	3.5	4.4	1.3
15	7.6	3.7	-1.2	-7.1	-4.1	-6.4	10.7	2.9	14.4	3.0	24.8	11.1	28.1	15.1	**33.0**	15.0	26.1	10.3	17.2	11.3	12.1	8.0	10.5	-2.2
16	1.7	-2.0	4.0	-8.1	0.0	-8.0	18.0	2.0	17.0	3.0	22.0	12.6	26.4	15.2	30.2	17.8	23.9	14.2	18.5	12.3	8.4	3.6	11.8	2.4
17	6.2	-5.0	7.2	-5.2	-1.0	-10.4	**20.9**	7.0	20.5	4.8	23.7	11.3	21.2	12.0	29.5	16.0	23.0	14.5	12.0	10.7	7.5	1.3	4.5	0.3
18	8.2	-3.2	4.6	-2.7	-1.0	*-11.0*	18.0	12.9	24.8	5.0	24.8	11.8	20.7	9.7	30.0	14.2	22.8	11.7	12.0	9.5	8.1	3.9	3.2	-2.5
19	8.8	2.6	4.9	-6.0	3.1	-10.5	19.4	7.0	25.0	12.0	26.4	11.8	20.0	8.9	29.0	15.0	18.9	9.6	13.0	9.1	10.0	4.2	4.4	-2.3
20	7.4	0.9	7.0	-1.5	3.8	-7.9	19.2	5.8	17.8	12.2	27.2	12.9	22.5	7.4	28.0	15.0	18.0	10.0	14.6	6.6	8.0	3.6	2.6	-0.6
21	6.7	0.0	7.0	-2.0	4.7	-2.0	17.0	7.0	18.3	3.7	25.8	13.0	28.3	10.0	27.2	13.7	16.0	8.0	9.6	6.5	5.5	1.5	0.5	-7.4
22	10.2	1.0	1.1	-0.1	4.8	0.0	15.6	9.2	19.8	4.8	24.0	11.7	29.9	14.3	23.0	13.0	15.0	9.2	12.9	3.2	7.1	-0.5	0.1	-4.5
23	2.8	1.2	0.2	-3.9	6.0	0.2	16.4	5.2	19.0	6.6	25.0	12.9	29.4	15.0	23.9	*10.0*	15.0	5.1	11.7	4.6	9.1	3.9	-3.5	-5.5
24	2.9	0.0	0.0	-5.0	5.5	0.2	17.0	6.0	18.8	10.0	23.0	13.5	27.4	13.0	25.0	13.2	9.3	6.0	11.2	4.2	1.2	-1.0	-1.8	*-10.6*
25	7.1	-2.1	2.1	-8.0	4.0	0.4	18.8	6.0	19.9	7.1	**28.0**	13.0	29.8	13.0	27.7	13.0	10.9	5.8	12.6	5.4	2.0	*-5.9*	0.2	-4.3
26	5.0	0.8	6.0	-5.1	6.0	-0.1	19.0	6.0	19.0	7.8	25.2	13.5	29.5	15.0	27.9	12.8	14.9	*4.5*	12.7	3.5	5.3	-2.9	1.2	-8.8
27	5.8	-0.8	5.2	0.6	7.8	-2.0	19.0	6.8	21.6	10.2	25.8	12.6	**34.8**	16.0	29.0	14.0	15.0	6.6	14.1	*3.1*	3.4	-1.6	0.2	-5.7
28	5.0	-0.6	**9.0**	-1.0	9.8	2.3	18.5	6.0	24.7	8.0	23.9	9.0	33.1	17.0	29.7	13.9	16.9	7.0	12.9	7.5	5.4	-2.5	7.0	-8.6
29	-1.8	-4.8			10.2	0.0	14.5	6.9	24.8	10.2	21.2	8.9	28.7	16.0	28.0	14.0	16.2	10.0	12.6	3.3	5.7	1.3	8.9	-2.7
30	-5.8	*-9.0*			12.6	6.0	10.8	0.2	25.7	10.5	21.7	9.0	26.7	12.0	25.6	15.0	17.8	9.3	11.0	7.7	5.4	1.6	8.9	4.3
31	-5.5	-8.8			**14.8**	7.9			**27.2**	12.9			24.0	14.0	25.0	10.8			10.3	8.5			10.4	4.4
Medie	5.9	-0.1	3.0	-3.9	6.0	-1.3	14.2	3.6	19.4	6.8	20.8	9.2	26.3	12.6	28.7	13.8	22.1	11.1	15.2	7.4	9.2	3.3	3.5	2.9
Med. mens.	2.9		-0.5		2.3		8.9		13.1		15.0		19.5		21.3		16.6		11.3		6.2		3.2	
Med. norm.	1.2		2.4		5.0		8.8		13.0		17.4		20.0		19.7		16.3		10.9		6.7		10.3	

S U L M O N A

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: SAGITTARIO (420 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**20.9**	6.0	3.9	-7.0	3.8	1.9	23.7	12.3	13.2	5.0	35.8	14.3	25.0	14.2	**40.2**	19.2	37.9	16.2	25.4	10.0	17.1	8.9	6.9	2.4
2	18.0	6.4	-0.2	-6.7	11.2	-2.2	21.0	8.1	19.1	*0.2*	27.8	14.2	25.9	13.9	39.0	13.2	35.8	15.0	26.0	8.9	13.3	5.2	1.9	1.6
3	20.0	7.5	2.2	-3.9	13.9	2.6	21.7	1.7	23.0	4.0	21.0	10.4	29.8	*8.7*	39.8	17.0	37.0	16.0	26.7	8.9	17.7	3.9	2.0	-1.1
4	10.8	8.0	7.7	-1.6	**23.0**	6.1	22.9	4.2	13.8	8.2	23.2	9.3	31.0	13.2	39.2	16.5	32.4	15.2	**26.8**	8.5	17.1	7.0	4.9	0.2
5	6.1	4.9	6.9	*-9.0*	**23.0**	10.0	13.9	7.1	18.0	9.0	19.1	11.0	31.2	13.2	39.8	18.0	32.9	15.0	26.2	7.6	17.1	8.1	4.9	0.2
6	6.0	4.5	8.9	-6.4	16.4	8.7	16.0	2.2	24.5	4.0	22.0	8.2	31.7	12.6	37.4	20.0	35.5	15.9	24.9	8.2	19.6	10.1	8.9	-3.1
7	8.9	3.0	9.0	-8.4	9.8	2.0	15.9	2.2	28.7	7.0	24.9	9.0	32.8	14.7	37.0	19.2	34.9	16.1	23.2	13.5	**20.0**	9.0	8.4	-5.4
8	9.0	3.0	12.2	-2.8	9.0	1.0	20.0	*0.3*	31.9	10.5	15.2	9.0	32.7	12.3	40.0	18.0	35.1	16.0	22.1	7.5	15.0	11.9	9.0	-5.1
9	8.0	-5.9	10.6	1.2	8.4	0.7	20.2	3.2	32.0	12.0	16.5	9.0	34.7	15.3	37.0	15.9	30.1	17.0	23.9	8.9	18.0	7.6	9.7	-4.8
10	8.6	-4.0	5.8	1.1	8.1	1.8	17.0	4.0	31.9	15.2	17.0	*7.1*	36.7	16.9	34.0	16.0	32.8	13.1	21.0	7.4	16.8	7.0	10.2	-3.4
11	15.0	-0.8	7.4	1.1	11.9	4.1	15.0	0.6	28.0	11.0	23.5	*7.1*	42.7	18.0	34.9	14.0	34.9	13.7	21.2	12.6	13.0	8.0	9.0	0.0
12	10.0	5.4	9.9	1.4	12.9	3.9	15.9	*0.3*	26.9	9.5	27.4	8.0	39.9	19.0	37.0	16.2	36.1	14.0	20.8	6.6	15.8	7.6	8.1	-4.1
13	16.0	0.9	14.8	0.1	16.0	0.5	19.2	3.8	22.4	10.0	29.0	10.5	37.0	19.9	38.2	17.4	**38.0**	15.5	15.4	11.9	14.0	8.7	6.0	-4.1
14	16.1	8.8	3.7	0.0	3.0	1.9	19.0	4.5	22.1	12.0	33.0	13.8	36.7	16.6	38.0	18.0	28.2	17.2	21.3	11.4	12.9	3.5	8.4	-2.9
15	8.0	3.6	3.9	-4.0	-1.0	-2.4	18.3	3.9	23.0	7.0	35.0	14.8	35.9	18.2	**40.2**	18.2	30.0	10.9	19.1	13.1	19.6	9.3	9.0	-1.7
16	10.2	-0.1	11.0	-4.0	2.9	-4.2	19.8	2.9	25.0	6.2	30.6	16.2	36.0	20.0	40.0	22.5	32.9	12.9	21.0	14.9	15.7	6.9	10.0	-0.1
17	9.1	-4.9	15.0	-3.1	3.8	-5.9	26.5	6.3	27.6	8.0	32.0	15.0	32.1	17.8	38.8	19.0	30.8	16.4	15.0	13.1	11.0	1.5	10.2	-1.2
18	10.0	-4.0	11.9	-0.9	3.1	-5.6	26.0	11.8	30.0	9.9	32.8	15.5	29.8	13.3	37.2	17.2	29.0	16.0	15.2	11.9	14.8	5.0	9.4	0.5
19	10.4	-1.0	12.2	-4.0	7.8	*-6.7*	25.0	9.6	28.2	13.0	35.0	15.8	27.8	13.0	37.0	18.0	26.9	10.1	17.9	11.1	15.7	5.9	11.9	-1.0
20	15.0	0.5	**15.1**	-1.4	8.1	-4.4	24.0	9.2	26.2	18.0	35.6	16.2	31.0	11.2	38.0	18.0	20.0	14.6	19.9	10.5	13.0	5.8	6.8	0.0
21	14.0	-1.3	13.9	-0.8	6.7	-1.0	22.2	12.0	23.9	6.0	34.9	16.8	32.1	12.0	37.0	17.9	23.1	13.0	15.5	8.9	12.2	3.9	4.1	-3.0
22	16.9	-2.0	3.7	3.0	6.5	0.0	21.9	10.4	28.0	7.0	35.8	16.0	39.9	17.1	31.5	16.1	22.0	10.2	18.8	6.6	10.9	2.9	3.8	-3.2
23	6.1	5.4	2.1	-1.2	14.0	2.8	25.0	7.4	29.1	8.8	34.8	17.2	39.0	18.2	31.8	14.4	21.2	9.9	16.8	7.3	11.7	5.3	1.2	-3.2
24	11.9	4.0	5.0	-2.0	9.4	4.2	27.0	8.8	29.0	14.0	36.0	17.0	34.9	17.0	34.9	*12.0*	15.0	9.6	17.0	11.5	3.4	0.0	2.6	-7.1
25	11.9	-2.0	6.4	-6.0	9.1	5.1	28.7	8.0	28.9	11.5	**38.1**	17.0	37.0	16.0	36.1	17.2	15.2	8.8	19.1	11.2	5.1	*-5.1*	1.5	-3.2
26	11.0	3.6	7.9	-3.6	12.7	1.9	**29.8**	8.1	27.4	11.9	36.9	19.0	40.0	17.0	36.0	16.7	22.0	*7.6*	18.9	7.2	6.8	-4.6	1.6	-2.9
27	16.0	-1.0	8.9	2.0	16.0	1.0	28.9	8.6	29.8	12.5	35.0	15.0	43.0	19.0	37.8	17.4	21.0	10.0	20.5	*4.7*	5.6	-1.1	4.9	-3.8
28	11.8	-1.5	11.8	-1.2	15.9	6.9	25.8	10.0	32.8	11.0	30.2	15.4	**43.2**	19.0	36.9	17.2	25.1	10.1	15.1	9.4	7.1	-1.8	-1.0	*-11.1*
29	0.8	-1.9			19.7	1.0	18.7	10.3	34.9	12.3	32.2	12.5	39.2	19.4	36.8	17.0	25.0	13.2	18.6	6.0	10.0	1.0	6.0	-7.0
30	-3.2	*-6.6*			18.0	9.7	17.0	0.5	33.7	13.7	30.9	13.2	39.8	17.4	35.0	18.9	24.2	13.1	13.9	10.2	11.0	3.1	8.5	-1.0
31	-0.5	*-6.6*			**23.0**	13.0			**36.0**	14.1			40.0	19.0	34.9	13.2			13.2	10.9			**14.0**	-5.0
Medie	10.7	1.0	8.3	-2.4	11.2	1.9	21.5	6.1	26.7	9.7	29.4	13.1	35.1	15.9	37.1	17.1	28.8	13.4	20.0	9.7	13.4	4.8	6.5	-2.4
Med. mens.	5.9		2.9		6.5		13.8		18.2		21.2		25.5		27.1		21.1		14.8		9.1		2.1	
Med. norm.	4.0		5.8		9.4		13.3		16.8		21.4		24.0		23.7		20.1		14.4		9.6		5.4	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

P O P O L I

(Tm) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: ATERNO - SAGITTARIO (260 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	18.5	8.4	1.5	-2.5	6.2	2.0	23.8	14.8	11.5	9.0	30.8	14.0	25.0	14.5	36.0	14.2	33.0	14.0	22.6	11.5	16.5	9.4	9.8	7.4
2	**20.4**	9.5	4.0	-3.0	11.4	-2.0	22.2	10.2	18.4	*3.0*	26.0	11.6	24.5	11.4	34.5	*11.5*	30.6	14.2	24.2	10.0	15.4	5.4	8.8	5.4
3	18.0	10.3	6.6	-1.0	15.5	3.6	18.8	3.0	22.5	4.5	21.5	11.4	29.6	*9.0*	34.6	15.5	33.8	14.0	24.4	9.1	18.8	5.0	7.5	4.5
4	15.4	7.4	6.0	2.5	**23.6**	7.5	19.0	5.4	15.0	9.0	20.2	11.0	29.4	15.0	34.2	14.6	32.5	13.6	24.5	9.2	17.0	9.6	5.6	4.8
5	8.6	6.5	6.5	*-7.0*	21.0	8.4	15.2	5.6	18.0	9.9	18.8	10.6	29.5	14.2	36.6	16.5	30.4	14.5	**24.9**	8.6	16.5	9.8	8.0	4.9
6	8.0	5.6	8.1	-6.2	17.4	9.5	16.4	5.6	20.8	5.0	19.0	8.4	30.5	13.0	34.5	16.7	34.0	14.6	24.2	9.0	18.6	11.0	6.5	1.4
7	9.2	5.4	7.6	-6.5	9.6	5.4	15.5	5.0	26.0	5.5	19.5	5.6	30.8	14.5	34.0	16.2	34.2	16.0	23.5	13.8	**19.2**	9.5	7.2	-1.0
8	10.2	5.0	9.5	-4.3	8.0	4.5	20.0	*2.6*	30.5	10.5	13.4	*3.5*	32.5	12.0	37.5	15.0	**34.4**	16.0	22.8	8.6	15.2	12.8	6.8	-1.5
9	7.8	*-3.5*	8.8	4.0	8.5	4.2	19.6	5.5	31.2	11.3	17.0	5.8	34.4	14.4	36.4	15.4	26.5	17.0	23.4	8.5	17.4	8.5	7.6	-1.4
10	9.5	-3.0	5.5	3.4	10.0	4.5	15.6	7.4	29.6	**15.1**	17.6	7.5	37.0	14.6	29.2	15.0	27.6	13.1	21.0	7.0	17.0	8.0	8.6	-1.0
11	11.4	-2.0	10.0	3.6	13.2	5.2	13.2	5.0	28.5	11.5	20.4	8.4	41.2	15.6	30.5	14.5	30.0	12.5	20.5	11.6	12.6	10.3	9.8	1.0
12	13.6	1.0	10.5	4.5	14.2	6.5	17.2	4.8	26.0	9.4	22.4	7.1	37.0	16.0	31.5	16.0	32.6	13.0	20.6	6.5	17.9	10.0	10.6	-1.2
13	15.8	2.5	15.6	3.0	18.4	3.6	18.0	6.0	22.5	11.2	26.0	8.2	38.5	18.5	33.6	16.5	33.6	12.8	17.0	14.0	15.8	12.5	7.5	-0.9
14	16.0	10.5	4.4	0.0	6.0	5.6	19.4	7.5	21.4	11.0	28.7	13.0	35.4	15.0	32.7	16.0	26.0	12.5	21.8	15.0	13.5	8.0	10.4	1.5
15	7.6	7.5	6.0	-2.0	2.4	-1.0	18.5	8.2	21.6	10.6	32.9	14.5	34.0	19.0	**38.5**	16.4	30.0	12.1	20.8	15.5	17.8	12.9	14.7	0.6
16	9.4	4.2	9.2	-2.0	4.4	-3.0	20.2	5.8	23.2	7.5	30.3	17.4	35.8	21.5	38.2	18.3	23.5	11.6	21.5	14.2	15.2	9.5	15.5	3.5
17	9.2	-2.5	16.2	-1.2	3.8	-5.0	25.2	7.0	26.5	8.0	27.6	14.2	33.0	15.4	36.2	17.0	30.8	13.0	17.0	13.9	14.7	4.0	**16.6**	0.4
18	9.0	-2.6	13.5	2.4	4.0	-3.5	25.6	10.1	29.5	10.5	28.2	13.7	28.2	12.5	35.4	15.1	28.0	12.5	17.5	14.5	15.2	4.9	15.0	2.0
19	11.0	-2.8	13.6	-1.5	6.4	*-6.7*	24.0	10.2	24.7	12.4	29.8	14.1	28.5	13.0	34.5	16.0	27.4	10.5	19.0	14.0	15.5	6.5	11.6	2.2
20	15.0	0.0	**15.8**	-1.0	7.2	-3.2	23.2	10.5	25.5	17.0	30.5	14.2	29.0	12.6	37.0	16.6	21.0	12.6	19.9	12.4	14.8	8.0	9.8	2.4
21	14.8	-1.5	15.0	-0.8	6.8	-1.7	19.5	11.6	25.6	8.0	29.7	14.8	33.0	12.5	36.2	16.2	19.5	14.3	15.5	12.0	11.8	7.3	9.6	-2.5
22	14.0	-1.5	5.1	4.0	8.0	2.5	19.0	10.0	25.8	7.0	29.8	15.0	38.4	16.5	27.0	16.0	21.8	13.2	19.6	11.8	13.4	6.0	8.4	-2.1
23	8.4	5.0	3.4	1.5	14.4	4.5	21.4	9.2	29.0	7.5	30.6	15.2	38.6	20.0	28.5	14.6	20.5	12.4	14.4	11.0	10.0	7.9	6.5	-1.0
24	10.6	5.0	5.0	-1.0	10.5	6.8	22.0	9.5	28.5	13.5	32.0	15.8	33.0	16.0	32.0	15.2	14.0	11.0	19.0	10.6	5.8	3.5	5.0	-6.0
25	12.0	-2.5	6.5	-5.5	10.4	7.4	24.6	8.0	28.8	12.6	**35.0**	16.1	36.5	15.2	32.6	16.0	15.7	*9.4*	18.8	10.0	6.0	*-4.0*	2.1	-2.3
26	12.4	-1.5	7.0	-1.0	11.5	5.0	**25.8**	8.5	24.2	13.6	29.5	17.6	39.5	15.5	33.5	15.7	18.4	10.2	18.0	9.5	6.5	-3.9	2.0	-2.2
27	14.2	-1.0	9.6	3.5	15.6	3.0	25.5	8.6	25.5	11.0	29.0	15.5	44.2	16.4	36.0	16.8	20.2	10.5	20.1	*4.9*	7.6	-0.5	5.0	-2.6
28	10.8	-1.5	12.0	2.4	17.8	7.2	20.4	11.5	29.0	11.4	28.6	14.3	**45.0**	17.0	32.4	16.0	22.4	11.0	18.5	11.7	7.7	-1.0	0.1	*-5.5*
29	4.5	-0.5			19.7	2.5	20.0	10.5	32.6	12.0	29.5	13.4	38.0	17.5	32.5	15.9	24.8	11.8	16.8	6.0	7.8	1.5	4.0	-4.2
30	2.0	-2.0			20.5	9.8	16.5	4.6	31.0	12.4	25.4	13.0	35.5	17.6	31.2	16.2	23.5	12.6	14.5	10.6	11.6	2.2	5.5	0.0
31	2.5	-2.2			22.4	14.7			**35.0**	12.8			38.0	18.5	32.0	14.0			15.4	9.6			10.6	3.1
Medie	11.3	2.0	8.7	-0.4	11.9	3.5	20.2	7.7	25.4	10.1	26.6	12.2	34.3	15.3	33.9	15.7	26.7	12.9	20.0	10.8	13.8	6.5	8.3	0.3
Med. mens.	6.7		4.1		7.7		14.0		17.8		19.1		24.8		24.8		19.8		15.4		10.1		4.3	
Med. norm.	4.8		6.4		9.2		12.9		16.7		20.8		23.1		23.7		19.8		14.4		9.7		6.1	

CASTEL DEL MONTE

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: TIRINO (1300 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	10.8	6.1	-5.8	*-14.0*	4.7	1.7	9.9	5.6	3.7	1.0	**25.5**	12.1	12.0	8.8	23.6	*11.5*	24.3	13.5	18.6	7.0	8.5	6.9	2.3	-3.0
2	10.2	7.1	-3.0	-13.2	5.8	-0.1	7.7	5.0	9.4	*-3.7*	16.0	7.8	14.6	7.4	27.9	13.7	24.5	13.4	19.3	8.5	8.6	3.5	-1.0	-7.0
3	**12.9**	9.2	-2.7	-9.0	7.8	2.8	12.0	1.8	12.2	0.5	10.0	5.5	17.9	*5.6*	28.0	15.3	24.3	13.7	19.4	9.3	12.5	3.6	0.5	-6.5
4	6.4	5.8	-1.0	-9.5	9.0	4.8	8.9	3.3	8.9	4.0	11.0	4.2	17.1	10.0	27.9	13.0	23.1	14.4	**19.8**	9.7	12.4	**4.1**	-0.5	-5.6
5	8.0	4.0	3.4	-9.0	9.0	5.0	4.7	*-2.1*	10.5	4.0	10.2	4.3	19.2	10.0	26.9	15.5	20.8	13.7	19.5	8.8	10.3	7.3	5.4	-5.2
6	6.2	4.5	4.5	-8.0	7.6	6.0	6.0	1.1	13.0	2.0	11.0	4.0	18.1	8.9	27.5	17.3	24.5	13.5	17.5	9.4	10.9	7.5	7.4	-4.7
7	5.4	4.0	4.8	-4.5	5.7	2.2	6.6	2.1	17.0	5.5	9.6	3.9	19.3	10.0	27.8	16.5	24.2	15.4	13.2	9.8	**14.8**	7.1	7.6	-5.0
8	3.0	1.9	6.4	-2.2	9.0	1.0	8.0	1.7	21.0	7.8	7.9	3.7	22.8	8.1	27.5	17.3	23.7	16.5	16.2	9.4	12.1	10.2	4.5	-3.7
9	2.9	-7.5	8.2	4.9	7.5	0.9	11.9	1.0	20.2	7.9	7.5	3.7	23.3	12.1	26.0	14.6	20.5	13.4	16.5	9.7	10.8	6.5	6.1	-1.0
10	4.8	-6.4	5.1	2.8	9.1	3.8	7.9	5.2	19.8	11.0	6.0	3.4	25.6	13.9	23.5	14.0	24.0	10.7	16.2	9.1	10.0	5.1	6.0	-2.0
11	7.5	-1.5	6.0	-2.9	6.2	4.3	8.1	3.3	16.5	7.2	12.5	*2.9*	26.2	14.6	22.6	*11.5*	24.1	15.0	15.5	9.9	8.6	5.7	3.2	-1.5
12	6.0	3.9	6.2	-2.0	6.5	4.0	8.9	3.8	15.8	6.0	14.0	4.9	26.0	16.0	23.7	13.3	27.3	14.2	16.5	6.9	10.3	6.3	4.0	-5.0
13	8.0	2.1	6.8	-1.0	8.6	-1.2	10.0	3.9	12.7	8.0	16.2	5.5	23.9	15.1	23.8	14.5	**27.5**	15.5	13.3	9.4	8.4	6.3	2.6	-1.5
14	8.1	6.0	-0.5	-6.5	-1.1	-2.0	10.5	5.7	10.0	5.2	19.6	9.0	23.7	11.6	25.2	15.6	19.5	13.2	18.0	12.0	9.3	3.5	3.5	-2.0
15	5.0	5.0	-3.0	-7.4	-6.0	-9.0	9.5	4.6	10.0	3.8	22.0	10.2	23.0	15.2	**28.6**	14.5	23.0	10.8	15.7	11.5	11.4	5.8	5.7	-5.5
16	3.2	-0.2	6.5	-12.5	-3.2	-12.0	15.0	4.2	13.1	1.5	19.0	11.8	23.4	15.1	26.6	18.9	21.5	12.7	16.2	11.0	6.7	2.9	5.9	-3.2
17	5.9	-1.0	7.0	-6.8	-2.5	-11.8	**18.3**	12.2	14.9	4.7	20.0	10.6	18.5	10.0	25.5	17.0	20.3	13.3	11.1	10.0	4.6	0.1	6.2	-3.0
18	6.2	-1.0	6.4	-5.0	-1.0	-7.0	17.9	13.8	18.1	6.0	18.3	11.0	17.0	7.5	25.9	17.3	18.5	11.3	11.4	8.0	6.2	2.3	3.7	-5.0
19	7.0	3.8	7.8	-7.2	2.0	*-12.7*	18.0	11.0	19.2	11.0	20.2	10.5	14.6	7.4	26.1	14.5	17.2	7.7	13.9	8.6	3.1	2.7	7.5	-4.6
20	8.0	2.8	**8.9**	-4.0	3.6	-2.4	17.8	11.3	14.0	10.0	20.0	11.6	19.5	6.5	24.5	15.0	13.7	10.7	13.5	7.7	2.4	-1.2	4.5	-3.0
21	10.2	2.8	7.0	-4.3	3.6	-2.4	15.9	9.0	11.8	3.8	20.3	12.3	22.0	10.2	23.5	14.1	14.5	8.3	8.6	7.1	1.9	-2.7	2.6	-5.1
22	9.7	1.0	0.2	-3.0	4.9	2.0	13.3	8.9	14.9	2.6	22.0	10.9	24.5	12.0	20.6	13.5	13.5	7.4	11.1	5.0	3.3	-3.7	-1.0	-6.0
23	4.2	4.1	-1.2	-7.8	5.0	2.0	16.5	6.5	17.1	5.0	20.8	12.2	26.1	14.0	23.4	11.5	14.0	*5.1*	11.3	5.0	3.0	0.5	-5.0	-7.8
24	8.0	1.0	1.0	-11.5	4.8	2.1	15.5	7.7	16.2	10.1	21.3	12.0	23.0	14.0	24.6	13.7	9.1	6.5	10.2	7.7	-1.4	-4.7	-3.0	-10.0
25	7.9	2.4	2.1	-10.2	4.3	2.0	16.5	6.2	17.0	6.5	23.6	12.0	26.0	11.8	25.5	13.7	12.7	5.4	10.3	7.1	1.8	*-9.7*	0.0	-5.6
26	8.0	4.1	6.0	-6.0	4.1	0.7	17.9	6.1	13.9	7.4	21.3	12.6	27.2	14.2	26.5	14.2	14.3	6.7	12.2	*3.4*	5.0	-3.2	0.2	-6.0
27	9.8	3.0	7.2	0.3	3.6	-0.2	16.8	6.2	17.2	9.0	20.9	10.3	28.7	15.8	26.7	15.3	14.5	8.5	13.8	3.6	3.2	-1.0	2.4	-6.4
28	6.5	3.1	7.0	-0.4	6.5	0.7	14.9	5.0	19.4	7.6	18.6	8.1	**29.8**	16.8	27.5	15.5	16.2	8.5	10.5	9.3	3.0	-2.5	4.0	*-10.6*
29	-3.0	-3.8			7.6	1.6	7.3	6.0	20.2	9.9	18.3	9.0	25.0	16.0	26.9	16.7	13.9	9.3	11.6	4.7	1.1	-0.9	8.5	-5.1
30	-6.2	*-9.0*			8.0	4.6	6.4	-1.6	20.0	10.0	16.4	8.0	22.7	12.0	23.0	16.3	14.8	8.6	9.8	8.0	4.0	-3.6	**9.0**	-4.2
31	-5.0	-8.5			**9.2**	5.8			**23.0**	12.0			20.2	12.0	24.5	12.2			10.2	7.0			8.0	4.0
Medie	6.0	1.6	3.6	-5.7	4.8	-0.1	12.0	5.3	15.2	6.0	16.7	8.3	22.0	11.7	25.5	14.8	19.5	11.2	14.2	8.2	6.9	2.2	3.6	-4.5
Med. mens.	3.8		-1.0		2.4		8.6		10.6		12.5		16.8		20.1		15.3		11.2		4.5		-0.5	
Med. norm.	0.1		0.9		3.2		6.8		11.1		15.1		17.8		17.6		14.5		9.7		5.5		1.6	

TABELLA I. – **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* **1962**

BARISCIANO (Cant. A.N.A.S.)

(Tm) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: TIRINO (810 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.5	3.5	1.5	-11.5	5.0	0.5	17.5	7.8	9.5	3.6	**31.0**	12.5	20.1	10.6	29.0	*8.1*	32.0	13.5	24.8	5.3	15.8	9.5	8.0	4.0
2	15.2	7.0	-1.7	-11.0	5.5	0.0	12.0	6.2	14.0	*-3.4*	22.1	11.8	21.8	10.5	33.5	11.6	32.3	13.4	24.2	5.0	14.6	5.1	0.2	-1.0
3	**17.5**	13.0	4.0	-12.0	8.6	-1.5	15.4	-1.0	18.2	3.0	14.0	8.9	23.2	*4.0*	33.4	11.5	30.0	14.0	24.0	5.7	15.6	2.5	3.9	0.5
4	8.6	4.5	6.8	-9.1	15.0	1.0	16.6	4.5	9.0	3.5	19.0	6.0	24.7	10.3	34.0	11.0	27.8	13.7	**25.0**	5.5	14.5	5.5	3.3	1.0
5	8.5	4.3	7.0	*-12.5*	15.3	7.6	6.5	3.4	13.5	4.0	17.4	5.1	27.0	11.0	31.5	12.1	24.0	14.0	22.5	5.0	14.9	6.4	2.7	1.2
6	7.2	3.5	7.6	-6.4	13.5	5.8	11.8	1.9	19.7	0.3	17.5	3.0	25.5	12.3	34.4	12.0	28.9	16.5	21.4	6.1	15.7	5.1	7.0	0.0
7	8.8	3.4	7.5	-9.0	7.0	4.3	12.0	1.3	22.5	5.0	17.6	*1.5*	28.4	13.5	34.9	10.6	29.5	17.3	21.0	5.3	**17.0**	6.5	7.4	-2.5
8	6.2	1.5	5.3	-6.4	5.2	1.4	12.3	0.0	25.8	5.5	15.9	2.4	28.5	7.6	35.6	11.0	30.0	16.0	19.9	5.0	12.5	10.5	7.6	-2.0
9	4.0	-5.0	10.5	-2.1	8.0	-1.8	12.5	3.0	24.5	8.0	14.0	2.5	31.0	10.1	31.8	10.5	30.3	16.0	19.0	6.2	16.4	5.7	7.5	-1.7
10	4.4	-5.5	10.3	0.0	10.0	-2.3	7.0	3.5	21.7	11.2	12.8	2.6	34.3	11.2	33.0	10.6	29.5	13.4	18.1	6.5	12.0	5.5	7.8	-1.0
11	9.8	-2.6	8.2	1.5	8.5	-0.5	10.4	*-1.5*	20.1	10.5	17.0	2.5	35.0	13.0	34.7	10.0	29.7	12.7	19.0	7.4	10.5	5.6	8.6	1.2
12	8.5	1.5	9.5	0.2	10.0	1.0	11.8	0.0	19.4	6.0	21.7	6.8	33.8	15.1	35.0	11.3	32.0	13.0	19.4	6.3	16.4	5.0	8.4	-4.0
13	9.8	2.0	11.7	0.8	12.8	3.3	16.4	2.6	16.8	8.6	24.3	8.0	29.5	16.0	33.1	12.2	**33.0**	14.5	13.9	8.0	14.0	7.0	7.2	-3.5
14	11.0	6.6	2.4	-1.5	1.6	0.0	15.8	2.0	14.8	6.5	24.0	8.7	29.6	11.5	35.4	13.0	24.1	14.5	18.7	11.6	13.5	4.1	2.4	1.6
15	7.5	3.7	3.8	-5.7	0.0	-4.3	11.6	2.9	11.6	4.2	27.9	9.5	31.0	9.5	35.0	12.8	32.7	10.7	15.6	12.5	15.2	5.6	9.8	0.7
16	5.2	-0.8	7.3	-9.0	0.2	-4.9	18.4	2.0	20.7	0.4	26.0	14.0	31.2	17.0	34.0	12.7	27.0	12.5	19.8	11.0	9.8	4.8	10.4	2.5
17	7.4	-3.9	**13.0**	-5.6	1.2	-5.5	**24.3**	7.8	19.2	5.0	25.0	11.5	27.5	12.4	30.6	13.2	23.5	12.0	16.0	9.2	9.5	2.4	8.1	2.0
18	4.5	-4.0	10.5	-4.8	2.4	-6.0	18.0	11.0	24.2	8.2	26.2	13.4	26.4	7.3	32.0	13.0	22.8	10.0	15.4	8.5	10.8	3.9	6.9	-3.0
19	9.6	-3.7	9.8	-7.3	4.1	*-6.4*	20.2	8.4	25.0	12.4	28.0	10.5	21.2	9.0	35.1	12.4	19.0	7.5	19.7	7.0	13.0	4.3	6.4	-2.2
20	11.0	2.5	9.5	-6.0	3.2	-2.2	24.0	8.5	15.8	10.6	28.5	12.0	28.5	8.2	34.8	11.6	15.5	10.0	19.0	6.0	12.2	3.5	5.8	-0.3
21	11.2	-2.0	10.6	-5.8	4.0	-0.4	20.7	8.7	18.5	3.5	28.9	14.8	29.4	11.2	34.0	14.0	25.4	9.5	15.2	9.5	11.5	0.0	-1.0	-3.0
22	12.4	-2.3	3.8	-2.5	3.2	0.5	19.8	10.4	21.6	1.8	29.5	11.0	28.2	12.0	32.3	14.1	21.0	5.7	12.8	*2.0*	11.8	-1.0	4.0	-4.6
23	6.9	-2.0	3.0	-3.0	10.5	1.0	23.3	7.3	23.0	6.5	29.0	11.9	32.5	13.4	33.5	11.6	20.5	4.4	14.3	3.1	11.5	1.5	3.2	-5.0
24	7.0	-0.5	4.3	-7.4	8.4	1.6	20.4	6.2	22.7	12.0	25.7	12.0	33.0	13.6	33.5	12.5	20.6	4.5	15.0	5.0	5.4	-2.0	2.8	-4.2
25	9.2	-3.0	4.2	-9.0	6.3	1.7	23.8	6.8	24.5	9.8	30.0	12.0	33.5	11.7	34.0	11.2	19.8	4.2	17.4	9.3	5.0	*-5.2*	3.6	-3.0
26	12.5	-3.5	4.5	-6.4	6.9	0.5	23.4	6.5	16.3	11.4	26.5	13.2	**38.0**	12.3	34.6	10.0	21.2	*4.0*	17.6	4.8	9.8	-5.0	1.2	-0.5
27	14.0	-0.5	7.3	-5.9	9.7	1.0	22.7	6.9	22.8	11.0	27.5	13.0	37.8	13.6	34.7	10.4	20.7	4.8	18.0	2.3	5.3	-3.0	2.9	-1.5
28	12.2	-2.0	8.4	-3.5	14.8	1.8	19.2	5.3	**23.5**	6.8	**27.6**	7.5	37.5	14.0	35.0	11.7	21.0	7.0	12.8	3.9	6.0	-3.5	4.7	*-11.0*
29	1.5	-0.5			12.2	-4.0	14.0	8.6	27.6	11.0	23.0	11.8	33.0	15.2	**35.8**	11.0	19.2	8.1	14.7	5.0	7.2	0.0	8.0	-9.7
30	-4.4	*-7.6*			15.5	2.6	12.4	0.5	26.0	11.0	24.5	7.9	29.5	13.4	31.0	14.5	22.8	9.5	14.0	5.9	5.4	1.5	8.5	0.0
31	1.5	-7.0			**16.6**	5.0			**31.4**	13.2			26.0	12.6	30.8	12.4			15.0	6.3			**12.5**	2.2
Medie	8.5	0.0	6.8	-5.7	7.9	0.0	16.5	4.7	20.1	6.8	23.4	8.9	29.6	11.7	33.5	11.8	25.5	10.9	18.2	6.5	11.8	3.1	5.8	-1.5
Med. mens.	4.3		0.5		4.0		10.6		13.5		16.2		20.6		22.7		18.2		12.3		7.4		2.1	
Med. norm.	2.3		3.3		6.3		10.1		14.0		18.2		21.1		21.3		17.6		12.4		7.4		3.8	

ROCCACARAMANICO

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: ORTE (1050 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	14.8	3.0	-4.7	*-13.0*	0.0	-3.0	13.1	9.9	5.2	1.9	23.9	14.9	11.8	9.0	21.0	*9.0*	27.1	14.6	15.5	7.3	9.8	4.6	-3.5	-1.2
2	**16.0**	11.8	-2.0	-10.7	4.0	-4.5	13.2	8.4	12.0	*-2.8*	18.7	10.5	16.0	*7.4*	25.2	13.1	27.0	13.5	17.6	8.9	8.7	4.2	-2.0	-2.3
3	8.7	8.7	-2.4	-8.6	8.0	-3.1	12.0	1.2	14.1	4.0	8.3	6.6	21.6	9.0	26.8	17.0	**27.8**	14.4	18.0	9.0	11.3	3.0	0.0	-3.1
4	3.1	2.9	-1.5	-6.0	10.2	3.0	12.5	4.0	9.2	6.4	9.0	3.9	20.7	13.0	27.3	17.8	27.0	14.6	**18.2**	9.2	11.2	3.5	3.8	-2.0
5	2.5	0.5	1.9	-10.4	12.0	6.4	4.7	2.9	9.0	4.7	8.2	4.0	21.2	12.2	24.5	18.0	26.5	14.2	17.9	8.4	10.0	5.2	-1.0	-5.3
6	1.5	1.0	3.6	-5.2	10.8	2.5	8.9	2.0	14.5	4.2	10.9	3.2	22.0	12.0	25.3	18.1	26.0	15.0	15.3	8.8	11.5	6.0	3.5	-4.5
7	3.6	1.2	4.4	-7.0	3.1	0.0	6.5	1.8	19.0	8.0	12.0	3.2	19.8	12.1	23.5	16.0	26.8	16.8	13.0	8.0	**15.8**	9.6	3.0	-4.6
8	5.0	0.3	5.9	-3.5	4.8	-2.1	10.6	3.1	22.0	11.5	5.8	3.3	21.9	10.0	23.6	17.0	25.6	16.5	12.2	5.0	13.4	13.4	4.1	-1.5
9	2.8	-1.0	5.4	-2.6	7.0	-2.5	9.4	1.4	22.2	14.0	9.0	*3.0*	23.0	13.1	24.0	16.5	24.2	14.0	14.0	7.2	12.6	6.9	5.0	-1.6
10	4.5	-7.0	2.8	1.5	8.2	0.5	6.5	1.9	21.0	14.1	6.0	3.3	25.0	16.0	24.5	15.3	24.1	13.5	11.0	7.1	10.0	4.0	6.8	-1.0
11	9.8	1.0	3.2	-1.1	9.9	3.4	3.7	*-2.0*	18.0	10.0	11.9	3.4	30.0	18.0	29.7	16.0	21.8	14.7	11.2	9.6	8.6	3.5	4.3	0.0
12	6.0	0.5	4.0	-0.5	8.0	0.5	4.9	-1.7	17.0	8.6	17.6	5.0	29.7	20.2	30.4	17.1	24.0	16.0	13.0	6.2	9.0	4.0	7.4	-3.8
13	7.2	2.4	6.9	-1.0	10.0	-1.0	7.8	0.3	17.9	9.7	17.7	9.6	26.5	18.5	28.6	19.0	25.9	16.0	14.5	10.8	8.2	5.7	5.5	-2.0
14	6.0	4.0	-0.8	-3.0	-1.0	-1.5	7.0	1.2	13.0	9.0	20.4	11.0	23.0	13.0	28.2	17.6	26.0	17.9	16.0	10.2	9.8	4.9	4.1	1.8
15	2.7	0.0	-1.2	-7.5	-5.8	-9.0	6.8	2.5	12.0	4.9	22.1	13.0	26.0	16.5	**32.4**	17.0	25.2	17.0	13.1	10.7	11.3	6.9	8.9	-1.2
16	2.8	1.7	4.0	-9.6	-1.0	-8.0	13.5	2.0	13.2	3.8	20.5	13.5	24.5	16.9	28.5	15.3	19.0	13.5	16.3	10.8	7.0	2.5	9.5	2.8
17	9.3	-1.0	8.0	-7.0	-1.0	-13.0	17.8	6.0	17.8	7.1	19.0	12.0	19.3	11.8	29.2	18.1	22.0	9.1	7.0	6.6	6.1	-2.6	3.0	-1.0
18	7.2	0.0	8.5	-4.4	-2.0	*-13.1*	15.3	11.2	17.0	9.2	21.0	11.4	19.0	10.6	30.7	16.8	20.5	12.9	6.8	5.9	6.0	0.0	3.0	-2.5
19	10.0	3.8	**9.4**	-6.2	3.9	-11.0	17.2	8.0	17.9	10.0	22.0	12.8	17.4	10.0	27.2	16.0	19.2	10.0	10.0	5.7	8.1	2.8	6.8	-1.7
20	10.9	5.9	6.0	-2.0	4.8	-8.0	16.0	6.9	15.8	12.9	23.1	13.6	19.2	9.2	28.5	16.4	14.0	10.9	10.3	5.5	4.0	1.2	1.5	-1.2
21	11.0	3.9	8.6	-1.7	6.0	-1.5	11.9	7.4	14.0	3.8	22.0	13.3	25.2	11.2	27.0	14.3	12.8	10.0	6.7	4.8	4.9	-1.9	1.9	-6.0
22	10.2	4.1	1.0	-1.5	6.7	1.6	11.9	7.0	16.2	4.9	22.6	12.3	27.0	16.0	24.3	13.8	12.5	6.8	8.1	3.8	5.9	0.0	-0.8	-5.7
23	3.3	3.2	-1.0	-4.0	7.5	1.0	13.9	6.1	16.4	6.2	22.8	13.4	25.2	15.8	25.0	10.7	13.8	6.6	7.9	3.5	5.0	1.9	-4.0	-7.3
24	6.0	0.8	0.6	-6.5	7.3	1.0	15.7	7.2	17.2	9.0	24.1	14.8	23.9	16.0	25.9	13.0	12.0	6.7	7.4	4.1	-0.1	-4.9	-1.2	*-10.2*
25	10.1	-0.6	1.0	-8.8	3.4	2.5	12.0	8.5	18.3	10.2	**24.6**	16.0	26.8	15.0	26.3	13.4	13.0	6.2	8.1	5.0	4.8	*-5.8*	0.0	-4.1
26	4.1	1.0	4.5	-7.5	5.2	0.0	17.0	8.4	17.7	10.0	23.5	14.0	27.5	15.8	27.0	13.0	13.5	*4.2*	10.9	*3.3*	2.8	-3.9	0.7	-6.2
27	10.8	1.3	4.9	-0.8	9.6	-1.0	**17.9**	10.6	15.6	7.6	23.1	14.2	**30.7**	16.4	27.3	14.3	15.1	6.0	13.8	4.1	4.0	-3.0	1.5	-5.2
28	4.4	2.8	6.0	-3.0	11.7	4.7	13.9	6.0	21.5	9.1	18.1	11.8	29.4	16.7	28.4	13.5	16.5	7.1	11.2	7.0	3.4	-3.0	8.5	-6.7
29	-2.0	-2.5			12.4	0.0	7.9	6.1	21.3	16.5	20.0	10.0	26.6	16.2	27.8	13.9	17.9	10.4	12.4	4.9	2.0	-2.0	8.9	-2.9
30	-6.2	*-7.4*			13.4	8.8	12.8	-1.0	21.9	14.8	19.2	11.3	24.5	12.1	24.3	13.0	19.2	9.8	7.7	7.0	5.8	-1.0	9.4	4.8
31	-6.0	-7.3			**15.2**	9.8			**22.8**	13.6			22.3	12.6	24.0	11.2			7.0	5.3			**10.0**	5.2
Medie	5.8	1.3	3.1	-5.1	6.2	-1.2	11.4	4.6	16.5	8.3	17.6	9.7	23.4	13.6	26.7	15.2	20.9	12.0	12.0	6.9	7.7	2.2	3.5	-2.6
Med. mens.	3.5		-1.0		2.5		8.0		12.4		13.7		18.5		20.9		16.4		9.4		4.9		0.5	
Med. norm.	1.1		2.2		4.7		8.2		12.2		17.2		20.0		19.8		16.3		11.1		6.8		2.8	

A L A N N O

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA Corso d'acqua: PESCARA (295 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	20.5	14.0	2.0	*-3.8*	8.3	2.5	23.0	15.7	11.5	6.2	32.5	17.0	20.7	14.1	30.0	16.8	31.3	21.0	22.4	14.7	16.5	10.2	7.9	5.1
2	**20.6**	13.8	3.0	-3.2	13.5	1.3	21.8	9.7	17.1	*4.1*	26.6	17.8	21.8	13.6	31.7	17.9	30.3	19.5	22.6	14.0	15.8	8.0	3.0	2.0
3	13.8	12.0	4.2	-1.0	18.5	5.5	18.5	7.0	21.5	9.0	16.0	13.4	28.5	*13.2*	30.9	19.9	32.8	20.6	**23.5**	15.1	16.6	9.0	4.7	0.6
4	7.9	7.9	5.7	0.0	21.0	8.4	20.5	8.2	17.0	12.0	18.3	12.0	28.0	19.0	34.0	20.6	33.5	21.5	22.8	14.5	15.8	10.0	5.1	2.3
5	6.2	3.9	9.0	-1.0	20.8	14.7	15.1	9.0	22.0	10.0	16.5	11.3	28.8	18.7	31.1	21.5	31.2	21.5	23.3	14.7	17.0	10.9	8.7	3.9
6	7.2	4.2	10.1	5.0	17.9	11.0	15.2	5.6	23.5	10.0	19.1	9.0	25.6	14.4	33.0	21.0	34.2	22.5	22.4	15.0	17.8	11.5	10.1	1.5
7	8.0	3.2	11.7	2.8	7.7	5.0	16.0	6.5	25.1	13.0	19.9	*8.3*	25.1	16.9	**38.0**	24.0	**35.4**	22.7	19.5	14.6	**19.9**	13.5	10.0	2.1
8	10.0	2.5	11.8	5.0	6.0	2.0	19.0	8.0	28.0	15.9	15.5	8.5	25.5	15.0	31.9	23.5	34.4	22.6	20.7	11.5	19.7	11.9	11.0	2.2
9	7.0	2.4	10.2	7.9	7.4	0.7	19.0	10.1	28.8	18.5	17.5	9.0	27.6	16.5	30.0	20.4	24.4	19.6	21.3	14.2	17.1	10.2	10.1	2.1
10	10.4	0.0	9.5	7.0	7.8	2.8	13.1	5.7	25.4	17.0	17.3	10.3	29.0	17.7	29.0	19.0	26.5	16.3	21.2	12.7	16.4	10.9	11.9	5.0
11	13.0	5.8	11.0	7.1	13.5	4.4	11.0	5.6	24.5	16.0	23.7	9.2	30.8	19.0	31.3	17.5	29.4	16.6	19.5	13.7	14.1	9.4	11.5	5.5
12	11.4	6.4	13.0	7.5	15.0	4.5	12.2	4.5	24.4	13.5	25.3	13.3	33.5	22.6	29.8	19.1	34.1	20.1	20.9	11.5	18.0	10.0	13.7	4.3
13	15.0	4.0	**16.0**	6.5	16.0	5.9	16.0	5.0	21.8	12.0	26.4	12.8	33.0	25.1	31.7	21.2	34.0	24.2	19.5	14.7	13.9	11.2	12.0	8.9
14	15.9	11.2	5.4	2.5	3.0	1.4	17.8	8.2	21.9	15.9	27.9	15.5	30.5	19.1	32.5	21.7	24.7	20.6	21.2	15.2	15.2	8.1	9.4	5.8
15	6.3	6.2	4.3	-0.2	0.3	-3.2	17.0	10.5	18.5	12.6	28.0	17.9	33.9	20.2	35.5	22.3	27.5	15.0	19.8	14.8	18.9	11.1	11.1	4.2
16	8.1	2.7	11.8	-2.0	4.0	-4.1	12.9	6.9	23.0	8.5	27.2	19.2	27.8	22.3	34.6	25.7	27.7	15.7	20.0	14.2	14.3	9.0	**17.0**	4.0
17	8.2	-0.5	14.2	2.0	3.0	-4.2	18.1	7.9	27.0	12.9	27.2	17.4	24.8	18.5	36.5	24.5	28.5	17.6	14.9	12.7	14.0	4.6	10.3	5.3
18	9.5	2.4	12.0	3.8	4.0	-2.0	19.0	10.0	23.0	14.9	27.0	17.2	21.9	15.0	34.4	23.5	25.6	17.4	16.2	12.5	13.0	7.3	9.2	1.2
19	10.1	3.5	15.0	1.5	5.5	*-4.4*	20.4	11.3	22.9	13.2	28.5	18.0	23.0	14.5	30.5	21.3	25.3	17.7	17.5	14.5	16.1	7.9	10.8	1.5
20	11.6	4.5	15.6	7.9	4.8	-1.6	19.0	10.4	25.1	14.3	29.8	20.0	23.0	13.5	30.4	19.9	20.0	16.0	18.6	11.3	10.9	6.0	5.8	-1.5
21	11.7	5.5	**16.0**	6.0	6.8	-0.9	18.9	12.4	21.5	9.1	29.0	19.0	30.6	16.5	30.2	20.0	21.1	14.5	15.4	10.4	11.1	3.7	2.0	-1.1
22	11.1	3.3	6.0	5.7	7.5	3.2	18.0	11.0	23.8	10.8	29.0	19.0	32.0	20.9	26.4	*16.5*	19.0	12.5	15.4	11.4	13.0	4.7	3.0	-1.7
23	7.2	4.0	2.8	-0.2	8.5	3.0	21.5	10.9	25.3	13.2	30.4	19.0	29.0	22.0	28.5	17.3	19.1	12.4	15.3	10.5	8.1	8.0	-1.5	-2.2
24	9.8	3.2	5.4	0.2	9.0	6.6	22.6	12.0	25.8	15.0	31.0	21.0	28.0	19.8	33.7	18.8	14.9	10.0	16.5	10.4	5.9	0.0	-0.9	-2.8
25	10.0	2.2	7.5	-1.4	9.1	5.0	25.1	12.2	29.2	17.0	**33.2**	20.9	29.9	18.0	34.6	21.8	18.0	*9.4*	15.6	11.5	7.7	*-0.8*	-0.8	-2.9
26	12.5	4.9	9.5	-1.5	6.5	2.1	26.2	13.5	21.6	17.0	27.8	20.0	34.8	19.8	31.3	21.5	19.3	12.3	16.3	9.5	11.0	1.5	1.0	-1.2
27	14.1	6.0	7.4	2.5	14.6	0.7	**27.0**	14.3	21.9	12.8	27.8	17.0	34.9	23.0	32.4	22.4	22.5	13.5	19.3	*9.4*	10.6	4.9	4.0	-2.0
28	9.6	6.5	8.9	2.1	15.4	8.5	19.0	10.0	25.8	13.0	24.0	16.8	**35.0**	21.5	32.3	22.3	24.1	13.5	15.3	11.7	10.0	3.2	3.4	*-3.0*
29	6.1	-1.0			19.0	4.0	12.6	9.9	27.0	15.5	26.0	15.5	29.7	22.2	33.2	21.3	23.3	15.0	18.3	10.5	10.0	6.0	9.0	-2.0
30	-3.0	*-4.5*			21.2	13.6	16.2	*-0.9*	28.6	17.0	21.6	15.9	26.0	18.0	31.3	21.7	21.7	14.8	13.2	12.1	10.1	6.1	11.2	2.6
31	-1.8	-4.2			**23.9**	15.7			**29.3**	16.1			24.9	16.0	30.5	17.8			13.1	11.4			11.0	4.4
Medie	9.9	4.4	9.2	2.5	11.0	3.6	18.4	9.0	23.6	13.1	25.0	15.4	28.3	18.3	32.0	20.7	26.5	17.2	18.8	12.7	14.0	7.6	7.6	1.7
Med. mens.	7.2		5.9		7.3		13.7		18.3		20.2		23.3		26.4		21.8		15.7		10.8		4.7	
Med. norm.	5.7		7.4		9.8		13.1		16.8		21.9		24.3		24.6		21.3		16.0		11.4		8.2	

C H I E T I

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA Corso d'acqua: PESCARA (320 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	21.0	15.0	3.0	0.0	8.8	6.0	21.6	13.8	12.0	8.1	**33.9**	17.1	20.9	15.9	30.0	20.0	30.0	23.2	21.9	15.0	16.2	11.1	8.5	7.0
2	**21.8**	17.9	2.5	-0.1	10.4	4.6	17.9	10.2	17.0	*5.4*	26.1	20.0	26.0	*15.0*	30.0	22.1	28.3	21.6	21.9	15.9	14.8	9.0	4.7	4.2
3	13.2	13.2	4.0	1.0	15.0	6.0	19.0	8.0	18.8	11.2	15.9	14.6	29.5	16.9	31.9	22.1	31.0	22.0	**22.8**	16.2	15.4	11.0	5.7	2.0
4	10.0	10.0	6.0	1.2	**21.9**	9.9	21.8	9.2	16.8	13.0	18.2	13.0	29.9	20.9	31.7	23.0	31.6	23.2	22.7	16.4	14.8	10.7	7.0	3.9
5	8.9	6.0	10.8	2.0	20.8	15.0	13.2	9.2	17.2	11.1	17.1	12.7	29.2	20.0	31.0	23.6	31.1	24.0	22.7	16.1	17.2	11.0	8.6	5.5
6	8.0	6.8	8.8	5.0	18.0	12.8	15.1	6.9	20.7	11.2	19.0	11.9	26.0	17.0	33.0	25.0	30.2	23.6	22.5	16.1	17.7	12.5	10.5	4.0
7	9.1	5.2	11.0	4.8	8.0	6.8	15.0	8.0	25.0	14.2	18.9	12.2	23.8	18.0	32.6	24.1	**33.4**	23.9	19.0	15.8	**18.0**	15.1	10.1	3.9
8	8.1	5.8	10.9	6.0	8.6	3.8	20.1	8.9	**27.5**	19.0	16.6	*10.0*	25.2	18.0	**36.0**	26.3	30.0	24.3	20.1	13.6	16.7	13.8	**10.7**	3.4
9	9.0	3.0	9.0	7.5	8.0	2.8	17.0	11.0	26.9	19.0	17.9	11.5	27.8	19.1	30.8	26.0	24.6	20.1	20.9	15.2	**18.0**	12.0	10.9	4.2
10	11.0	4.4	8.7	7.1	9.0	5.0	13.9	9.0	24.9	20.0	15.0	11.9	30.1	20.0	29.0	23.2	25.3	18.0	19.7	15.0	17.0	12.0	11.9	6.0
11	13.0	6.9	10.1	7.0	11.8	6.1	11.8	7.0	23.0	17.0	22.8	*10.0*	30.5	22.0	28.1	21.4	27.0	19.0	19.7	15.0	13.9	10.4	10.0	6.4
12	11.9	6.9	12.0	6.5	14.0	6.1	11.5	6.0	22.0	15.6	22.8	15.0	32.9	24.9	28.9	20.0	31.6	22.0	21.1	13.3	16.0	10.7	12.3	5.4
13	15.2	8.0	**14.8**	7.4	14.0	6.8	16.0	6.5	21.2	13.0	24.0	15.0	31.7	27.8	29.6	22.0	31.8	23.7	18.9	15.8	13.8	11.5	13.6	9.1
14	12.9	12.0	5.0	1.5	2.4	2.4	19.1	11.0	21.0	16.0	26.0	17.8	30.0	22.0	30.1	23.0	23.6	20.4	20.0	15.3	15.6	10.3	9.2	7.0
15	8.0	8.0	3.0	1.5	-0.2	-1.8	19.2	11.2	19.2	13.8	27.2	19.0	32.0	23.2	31.1	23.6	23.9	17.4	18.0	16.0	**18.0**	12.7	15.9	5.8
16	9.0	5.5	10.9	0.0	1.4	*-3.0*	14.0	9.2	22.2	10.9	27.2	21.1	29.0	24.2	33.2	24.1	27.0	17.9	19.8	16.2	12.7	10.1	**16.0**	7.0
17	8.8	3.2	13.4	2.2	0.9	*-3.0*	18.0	10.0	26.7	15.0	27.0	19.6	24.8	20.0	31.8	28.2	27.9	19.0	14.7	12.0	12.1	5.6	10.8	7.2
18	11.0	4.7	11.0	5.0	2.6	-2.1	16.9	11.9	22.9	15.8	27.2	19.8	24.0	18.0	32.9	25.2	27.9	20.0	15.0	12.1	14.8	8.5	10.9	4.2
19	10.8	7.0	13.4	4.2	5.9	-2.7	19.9	13.0	22.1	14.8	27.6	20.0	24.0	17.7	32.9	25.4	24.8	17.2	16.9	13.0	17.5	9.3	11.6	5.7
20	11.8	5.8	13.6	4.0	6.2	1.1	18.0	12.0	23.8	16.0	28.9	21.1	28.2	15.2	28.8	22.5	20.9	18.0	17.2	11.6	10.4	7.0	8.6	1.5
21	11.9	7.0	13.8	7.1	6.7	2.0	18.0	12.1	19.4	11.7	28.0	21.0	31.2	20.0	28.9	22.2	19.3	15.3	15.0	12.4	11.0	5.2	5.0	1.6
22	12.7	6.0	4.7	4.2	8.0	4.0	17.9	12.0	21.0	13.2	28.0	20.4	30.8	22.0	28.9	22.1	19.0	14.3	17.0	11.1	13.5	8.4	4.6	1.9
23	7.5	6.5	3.9	1.4	11.9	4.1	21.5	12.9	22.0	15.0	29.0	21.0	29.8	24.0	26.8	*18.3*	20.2	14.0	15.9	12.0	9.0	8.7	0.2	0.0
24	10.0	6.0	4.7	2.0	8.6	7.9	21.8	13.1	24.8	17.0	30.8	22.8	29.0	22.1	27.0	19.3	15.4	12.3	15.8	12.4	6.0	*1.3*	2.3	*-1.0*
25	11.5	6.0	7.0	0.8	8.6	6.2	24.0	15.0	25.1	18.0	32.0	23.0	30.0	21.0	29.0	21.0	18.0	*11.6*	16.1	12.5	8.0	2.0	2.5	0.0
26	12.0	6.6	9.1	2.3	12.0	4.0	23.2	15.2	20.0	17.2	28.5	19.7	34.0	22.2	31.2	23.8	19.8	13.9	15.5	10.9	10.6	4.0	3.7	0.9
27	14.8	8.0	8.0	5.2	14.6	3.7	**26.0**	16.2	19.0	14.1	27.9	20.1	**35.8**	25.2	29.1	23.1	20.7	15.2	18.0	*10.4*	10.0	5.4	4.8	0.9
28	10.0	7.0	10.6	4.9	15.0	8.9	18.9	11.2	23.6	14.9	25.0	18.1	35.1	25.0	30.9	23.3	22.0	14.7	15.9	13.2	9.7	5.3	5.2	1.3
29	3.0	2.0			19.8	8.0	12.8	12.0	24.6	16.8	25.1	17.8	29.8	25.0	31.0	23.1	21.8	16.1	19.0	11.4	8.5	6.5	6.6	2.1
30	2.0	*-2.0*			19.5	14.1	13.0	*4.8*	25.8	17.8	23.0	17.0	27.0	21.8	31.2	23.1	20.8	15.4	14.8	13.5	10.3	6.9	9.2	3.0
31	2.0	-1.9			20.5	13.0			26.8	18.0			25.9	20.5	29.6	23.9			12.5	11.2			12.0	5.3
Medie	10.6	6.7	8.7	3.6	10.7	5.1	17.9	10.5	22.0	14.6	24.5	17.1	28.8	20.8	30.5	23.0	25.3	18.7	18.4	13.8	13.6	8.9	8.5	3.9
Med. mens.	8.7		6.2		7.9		14.2		18.3		20.8		24.8		26.8		22.0		16.1		11.3		6.2	
Med. norm.	6.1		7.1		9.5		13.3		17.5		22.0		24.7		24.4		21.2		16.1		11.5		7.6	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 196

PESCARA

(Tr) Bacino: ATERNO - PESCARA — Corso d'acqua: PESCARA (2 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	**22.5**	6.0	5.0	0.8	11.0	7.0	21.1	16.9	12.1	8.7	32.7	17.3	22.5	16.3	28.3	17.3	28.6	18.3	23.4	15.0	15.0	11.4	11.0	6.4
2	21.0	11.2	3.8	*-1.0*	11.5	5.5	16.3	11.0	14.3	6.5	27.2	18.3	24.2	15.0	30.6	*16.0*	28.3	18.7	23.1	15.6	14.0	8.0	6.5	5.6
3	13.0	9.0	6.0	0.8	13.0	5.5	14.9	*3.3*	16.3	*6.3*	17.3	16.8	29.3	*13.5*	29.9	17.4	29.4	17.5	23.3	15.2	16.5	10.2	6.5	3.5
4	11.0	9.0	8.2	3.2	23.5	7.4	22.2	4.2	17.8	8.3	20.0	13.7	31.2	20.0	31.3	18.0	30.8	19.3	23.3	16.0	15.4	8.1	7.1	4.6
5	10.0	7.9	11.8	2.8	17.4	11.0	16.3	9.3	16.5	10.1	19.1	11.2	27.6	19.5	31.1	19.1	**34.2**	20.7	23.0	13.3	14.0	11.0	9.8	5.8
6	8.4	7.5	10.6	0.9	21.0	12.0	16.8	4.2	19.5	9.2	20.0	10.1	25.7	16.0	32.7	19.5	30.3	21.5	**23.9**	15.1	18.4	10.6	11.0	3.0
7	10.8	6.7	13.1	-0.1	9.8	9.0	14.4	6.2	22.3	9.5	20.0	*7.3*	24.2	16.3	33.3	19.7	29.7	19.1	22.0	16.0	16.9	10.6	11.1	2.9
8	8.4	6.7	10.0	1.0	9.1	6.7	19.3	*3.3*	23.3	11.5	15.4	10.0	25.2	15.5	31.4	20.3	29.4	22.2	22.0	13.6	14.9	10.7	11.9	2.1
9	7.8	0.5	10.1	2.0	8.4	2.8	17.1	5.3	24.8	13.0	18.1	11.3	27.0	17.4	29.7	18.5	26.3	20.6	22.0	13.2	17.0	10.6	11.9	2.3
10	10.0	-0.8	10.0	7.3	11.4	3.1	13.5	9.4	22.1	14.3	15.8	11.5	27.3	17.4	29.1	19.3	26.1	16.3	21.0	13.9	19.0	10.6	12.9	2.1
11	11.2	3.0	12.1	8.4	8.4	6.4	12.4	8.0	23.1	13.1	20.3	10.7	28.2	18.2	29.4	19.3	26.5	15.2	21.2	14.1	14.8	11.0	11.3	5.1
12	13.0	3.8	16.2	8.0	14.3	7.2	12.8	4.1	20.7	12.3	22.3	9.1	31.6	19.3	29.3	19.1	29.4	16.4	21.0	10.6	15.7	9.9	13.1	0.
13	17.0	2.8	**19.1**	4.0	15.9	4.2	15.0	5.2	20.8	11.5	22.3	12.0	30.2	20.3	30.3	19.3	30.6	17.1	24.2	10.6	14.9	10.8	14.8	2.1
14	16.0	4.0	7.0	4.0	6.5	6.5	20.4	7.1	22.7	14.3	23.2	14.3	27.5	18.2	31.3	19.9	25.2	20.4	21.0	14.8	14.6	5.9	9.0	7.
15	10.1	9.2	5.8	3.4	3.0	1.1	20.6	10.3	19.5	12.9	24.7	15.2	30.3	19.4	31.3	21.3	24.3	16.2	21.1	10.1	**19.9**	5.9	16.8	3.
16	11.0	7.2	10.0	1.2	5.7	*-0.4*	14.6	8.4	19.9	7.5	24.8	17.7	31.2	23.0	32.8	23.2	25.8	15.4	21.6	19.5	14.0	9.9	**17.1**	3.
17	9.1	1.2	12.3	3.0	4.0	0.7	16.2	9.3	23.8	9.7	25.7	16.0	26.7	19.7	30.9	21.8	27.4	19.2	18.0	15.4	12.0	5.9	11.2	3.1
18	12.0	1.7	12.7	5.2	5.3	0.3	16.3	11.3	22.3	10.3	25.3	18.0	25.1	16.7	**33.7**	22.1	29.0	20.9	18.7	15.4	11.6	6.3	12.5	2.
19	10.0	4.0	14.1	2.2	6.8	0.6	17.0	9.1	20.1	12.1	26.7	17.3	24.5	17.8	29.7	21.3	25.0	17.0	19.3	15.5	18.1	9.2	12.9	1.
20	10.2	6.0	13.9	2.0	6.8	-0.2	16.8	11.7	21.3	14.7	28.0	17.1	26.6	16.3	29.5	19.8	22.6	18.5	20.0	12.1	11.6	8.0	9.9	1.
21	10.8	3.0	14.0	2.2	7.7	0.5	15.4	9.1	18.3	13.7	26.5	17.3	28.4	14.2	29.6	20.0	22.0	17.7	18.6	13.3	11.5	6.6	6.5	2.
22	12.2	3.0	10.0	3.2	7.6	4.1	16.7	10.9	20.2	8.4	27.2	19.0	29.2	17.0	27.6	19.5	21.0	14.2	19.3	13.3	14.9	5.4	5.9	2.
23	8.2	6.2	7.0	4.0	11.1	5.7	20.3	12.3	22.4	10.4	28.3	18.5	28.8	19.3	27.8	19.6	20.8	13.0	18.5	13.9	10.0	9.6	3.1	2.0
24	10.7	7.2	7.0	4.2	11.0	0.8	20.2	9.6	24.1	12.2	29.3	19.2	28.3	20.2	28.7	20.2	18.0	*12.4*	18.3	13.3	7.9	4.1	2.3	0.
25	9.8	6.9	8.5	0.3	10.1	8.6	23.3	10.4	22.7	13.4	**33.0**	19.0	29.4	18.3	31.1	20.8	20.0	13.8	18.0	14.1	10.4	2.4	3.2	1.
26	11.0	1.7	9.0	0.8	10.1	6.0	23.0	11.5	21.3	16.5	27.4	19.7	29.5	17.2	30.6	20.4	21.4	14.6	18.3	12.2	11.7	*2.1*	3.0	1.
27	14.0	6.8	8.0	3.7	17.0	2.5	**25.3**	10.9	20.3	15.1	27.0	20.4	31.8	18.4	29.0	21.1	21.5	15.4	19.3	*9.1*	11.0	4.4	4.5	0.
28	11.7	4.2	11.2	5.4	12.1	3.9	18.3	13.0	22.9	14.0	23.7	20.3	**33.3**	20.2	30.0	20.6	22.9	14.2	18.3	11.6	10.1	4.9	3.3	*-0.*
29	5.0	4.8			17.3	3.6	14.7	11.3	23.9	14.2	25.6	15.0	30.5	20.8	29.5	20.2	22.9	15.1	20.4	12.2	9.7	4.9	7.7	0.
30	4.2	*-0.9*			21.9	4.8	14.5	5.5	23.9	14.6	24.1	16.3	27.8	20.3	29.3	20.3	23.0	16.5	18.1	14.9	10.7	7.0	7.0	2.
31	4.0	0.0			**25.4**	12.3			**254.**	17.2			27.0	20.8	28.2	20.2			15.3	14.5			10.0	5.
Medie	11.1	4.8	10.2	3.0	11.7	4.8	17.5	8.7	20.9	11.8	24.0	15.3	28.1	18.1	30.2	19.8	25.7	17.2	20.5	13.8	13.9	7.9	9.2	2.
Med. mens.	8.0		6.6		8.3		13.1		16.3		19.7		23.1		25.0		21.5		17.1		10.9		6.0	
Med. norm.	6.4		7.4		10.0		13.1		17.2		21.5		24.2		23.9		20.8		16.2		11.6		7.9	

PESCOCOSTANZO

(Tm) Bacino: ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO — Corso d'acqua: QUARTO GR. (1395 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	**13.2**	5.5	-1.5	10.5	1.0	-1.5	13.2	6.8	5.0	-0.8	23.0	13.5	14.5	9.0	22.1	11.2	24.5	13.9	17.1	7.2	6.7	4.5	2.2	-1.
2	12.5	6.4	-0.8	*12.5*	7.2	-2.0	12.5	3.7	5.5	*-3.5*	17.5	9.0	16.0	7.5	25.0	11.7	24.6	14.5	17.5	6.7	6.0	1.4	-4.5	-5.5
3	9.5	4.0	-1.6	-7.4	9.7	-1.5	11.0	-1.0	6.4	-2.8	12.2	6.4	19.5	*6.6*	25.9	15.2	25.0	13.8	17.0	7.5	11.2	1.9	-2.6	-7.0
4	9.0	3.4	1.5	-6.0	11.0	1.2	11.5	3.8	8.0	-1.5	10.0	3.7	19.0	10.5	26.5	15.1	24.1	14.2	17.6	6.8	10.4	3.4	-1.0	-5.
5	7.5	3-2	6.2	-5.0	10.1	3.5	6.0	-1.0	10.8	1.0	7.0	3.5	20.6	10.0	27.0	13.5	23.4	12.6	**18.2**	6.0	8.6	5.2	1.2	-4.
6	6.6	-0.6	2.3	-2.6	8.2	4.3	6.2	2.4	13.5	1.5	10.2	2.4	21.4	11.0	28.6	14.0	23.5	14.2	**18.2**	6.3	9.4	6.0	3.5	-4.0
7	1.7	0.7	**8.6**	-6.2	2.5	-1.0	6.3	-1.0	17.8	5.1	11.2	*0.0*	22.0	11.5	29.7	14.6	24.1	11.8	12.7	6.8	11.5	6.2	4.8	-8.
8	-1.0	-4.0	6.5	-3.0	4.8	-4.0	10.5	-0.5	21.0	8.0	6.4	2.7	23.1	13.4	**30.3**	13.8	24.6	12.4	12.0	5.5	**12.5**	6.0	4.0	-7.
9	2.5	-7.1	5.4	-2.4	6.2	-5.0	10.0	-1.0	20.2	9.8	7.7	2.5	25.0	14.1	25.0	12.7	24.5	12.7	11.3	4.8	10.3	5.5	6.5	-7.
10	3.4	-4.5	1.5	-1.5	8.1	-0.4	7.6	0.5	21.2	10.2	7.4	2.0	28.7	15.5	27.5	11.5	25.0	12.4	11.0	4.8	9.2	5.8	-2.5	-7.5
11	6.0	0.5	5.5	2.5	10.3	3.1	6.5	-0.5	18.7	7.5	14.7	1.5	30.2	16.0	28.6	11.3	24.6	11.5	11.5	5.5	8.1	1.7	-1.4	-4.0
12	4.5	1.6	7.0	-2.0	5.5	1.4	5.6	*-3.5*	17.0	6.0	16.0	1.4	29.2	18.5	29.5	11.9	**26.4**	11.3	12.6	4.9	7.7	3.4	0.0	-9.
13	8.7	-0.5	4.6	-1.2	8.2	0.0	8.2	-0.6	11.3	5.2	18.5	6.9	26.2	18.2	27.0	14.0	25.1	11.5	15.4	7.0	8.2	4.0	-1.2	-3.
14	7.4	2.0	-4.5	-6.7	1.5	-2.1	8.4	2.0	12.0	7.0	20.7	9.0	23.9	14.9	27.6	14.2	22.4	9.8	16.0	9.1	7.5	3.1	-2.8	-3.0
15	5.5	1.9	-1.3	-8.0	-2.0	-7.1	10.6	3.2	11.7	3.0	22.8	9.8	26.5	15.0	28.0	13.5	23.0	9.2	15.4	9.5	11.5	2.5	7.2	-5.
16	1.7	-2.5	2.7	10.5	-1.2	-9.5	13.0	1.9	13.8	2.5	19.9	11.0	2 1.4	15.5	27.2	13.4	22.7	9.8	15.8	10.0	4.0	1.8	4.0	-2.
17	5.4	-4.0	5.2	-7.2	-1.5	*12.0*	**17.2**	7.4	16.7	6.0	21.2	8.0	19.5	10.7	25.5	15.3	22.3	9.5	9.3	8.0	5.2	-2.1	2.9	-2.
18	7.0	-1.0	4.0	-6.8	0.0	10.5	16.5	10.5	19.8	6.2	19.5	9.8	17.2	10.0	26.4	15.0	19.0	8.4	8.5	5.9	6.0	-1.0	2.2	-8.8
19	6.5	1.0	4.2	-6.5	3.2	-10.6	16.0	7.4	21.5	10.3	22.4	11.0	18.5	9.6	25.2	14.2	18.5	8.2	11.8	5.5	7.2	1.9	2.3	-4.5
20	7.3	1.4	5.3	-1.4	5.4	-7.5	17.0	7.0	14.8	9.5	23.5	12.6	19.1	9.8	25.5	14.0	14.1	8.5	13.0	6.4	5.5	2.4	3.0	-5.
21	10.0	-4.0	6.1	-1.0	7.3	-1.0	16.8	8.0	13.0	2.5	21.5	10.2	23.7	10.5	22.4	13.7	13.4	8.3	6.5	4.4	3.5	-0.6	-0.9	-6.
22	9.5	-3.5	0.5	-2.5	8.9	1.0	14.1	7.2	14.9	3.0	22.7	9.4	27.0	15.4	19.5	12.0	11.0	6.0	8.9	3.5	5.1	-0.5	-0.8	-7.
23	4.0	-2.0	-0.6	-6.0	7.0	0.5	16.9	6.9	17.0	5.0	22.0	12.3	29.2	15.9	21.7	*10.5*	9.2	4.8	11.0	5.0	4.9	1.5	-6.0	-8.
24	4.2	-1.2	1.5	-7.2	7.0	1.2	15.1	5.5	17.2	7.3	22.5	11.4	22.8	16.0	23.8	11.2	6.3	*0.6*	10.5	5.7	-2.5	-4.6	-3.4	-10.
25	7.0	-2.5	2.0	-7.8	3.6	1.5	16.0	6.0	16.5	7.0	**24.5**	12.0	25.2	12.6	25.3	11.5	8.5	2.5	10.6	5.8	4.2	*-7.0*	-1.5	-7.
26	2.5	2.3	6.4	-5.4	5.5	-1.4	17.0	6.5	16.7	8.0	23.3	12.2	26.8	13.4	26.2	13.0	11.8	1.4	10.9	4.7	6.9	-2.5	0.5	-6.
27	8.9	-1.5	6.9	-1.0	6.1	-2.0	16.5	6.8	19.0	8.1	22.2	11.2	28.5	13.8	26.0	14.0	12.2	6.0	9.5	*3.2*	2.6	-2.4	-1.0	-7.
28	5.6	-4.0	6.5	-3.4	8.4	2.1	15.7	5.5	21.0	7.8	19.8	9.2	**31.3**	13.0	26.5	13.2	15.3	7.7	10.5	5.0	3.4	-2.4	5.7	*-18.*
29	-3.2	**-5.7**			10.3	-0.5	12.0	5.3	21.7	10.0	20.3	9.0	25.2	13.0	25.0	13.5	15.0	9.0	10.3	5.5	3.1	-0.6	7.4	-14.
30	-6.0	*-9.0*			10.5	5.2	8.0	-1.2	23.8	10.8	19.0	9.2	23.5	11.0	23.4	12.6	15.2	7.6	10.0	6.9	6.0	0.0	9.2	2.
31	-5.5	-8.6			**11.6**	7.1			**24.7**	13.5			20.0	11.3	23.0	12.0			9.0	5.8			6.8	3.
Medie	5.2	-1.0	3.2	-5.1	5.9	-1.5	12.1	3.5	15.9	5.6	17.7	7.8	23.4	12.7	25.8	13.1	19.3	9.5	12.6	6.1	6.8	1.5	1.4	-6.1
Med. mens.	2.1		-1.0		2.2		7.8		10.7		12.7		18.0		19.5		14.4		9.3		4.1		-2.3	
Med. norm.	-0.6		0.0		2.8		6.0		10.0		14.4		17.2		16.9		13.8		9.1		4.7		1.0	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

PASSO LANCIANO

(Tm) Bacino: FORO — Corso d'acqua: FORO (1470 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	14.1	8.0	-2.0	*-13.2*	6.1	-4.8	11.8	6.0	1.2	0.0	25.5	13.6	15.5	8.2	23.0	14.1	24.9	14.8	16.0	9.2	9.5	4.6	0.0	-1.1
2	**18.2**	8.3	-1.2	-10.1	6.0	-4.0	9.2	2.3	3.5	*-3.0*	18.4	10.5	15.0	*7.1*	26.8	13.5	26.0	15.0	17.2	8.8	**7.5**	2.4	-4.9	-5.0
3	13.8	8.4	-3.0	-9.0	**10.7**	-1.2	7.0	2.0	8.0	-2.5	8.1	6.9	16.2	7.5	27.1	17.4	25.5	15.4	18.0	9.5	8.1	3.6	-3.0	-7.1
4	4.0	3.9	-4.8	-7.5	**12.0**	3.0	**11.2**	4.9	7.5	-0.5	8.2	4.0	15.6	8.7	26.5	17.3	24.2	16.5	18.3	9.3	7.5	3.2	-1.9	-4.5
5	3.1	2.0	3.0	-10.4	11.8	4.2	7.0	3.0	12.8	6.0	7.0	3.5	17.8	10.6	27.4	16.9	23.0	15.6	**18.4**	9.2	10.8	3.9	-1.5	-4.0
6	4.0	1.0	4.8	-6.3	8.1	5.0	8.1	0.2	15.0	4.5	11.9	3.0	19.5	10.5	27.8	17.7	23.9	16.7	17.3	8.6	12.0	7.4	2.0	-3.6
7	1.2	0.9	4.0	-7.0	1.5	-1.4	8.0	1.3	18.0	5.2	12.7	2.9	19.0	11.0	25.5	18.8	26.4	17.5	16.8	8.0	16.5	8.6	4.9	-2.4
8	-3.5	-4.2	5.3	-3.5	-1.0	-4.6	10.4	3.0	22.4	7.0	5.3	3.0	21.2	11.4	28.0	17.6	**27.5**	18.4	16.3	7.4	**16.9**	11.0	5.5	0.0
9	-1.0	-6.3	5.0	-2.8	5.3	-6.5	**11.5**	5.1	22.0	9.5	9.8	2.9	24.7	14.3	26.8	15.0	25.0	15.5	15.5	8.1	12.7	6.5	6.7	-1.6
10	3.8	-2.5	2.9	2.0	8.1	-2.0	7.4	1.5	21.4	13.5	5.0	3.4	26.0	16.5	28.7	13.1	26.0	12.2	13.0	5.4	10.0	3.6	3.0	0.0
11	**5.0**	2.0	3.2	-1.2	4.0	1.6	2.3	-2.0	18.1	10.0	13.2	*2.6*	28.5	19.0	28.8	13.5	25.7	13.2	12.7	7.5	8.1	3.4	1.5	-0.5
12	4.7	1.6	5.5	0.0	5.1	1.9	4.5	*-2.3*	16.2	8.1	16.5	6.2	28.4	20.1	29.0	14.0	**27.5**	15.0	12.6	6.5	11.7	4.0	6.0	-2.5
13	5.4	0.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0	8.8	-0.5	15.0	9.6	17.2	8.5	27.0	20.5	26.6	15.1	26.6	15.2	12.3	7.0	8.3	5.5	4.8	2.0
14	7.8	2.1	0.0	-4.8	-1.0	-5.3	**11.5**	3.5	12.0	8.5	19.5	11.0	25.2	15.0	28.0	16.8	20.7	12.8	16.8	7.5	9.2	4.5	1.0	-1.4
15	6.5	2.8	-1.0	-7.5	-3.2	-9.0	12.0	3.9	10.2	4.7	22.6	13.1	25.4	16.9	**29.5**	17.0	22.1	10.4	15.0	9.8	**11.0**	6.2	6.9	-2.0
16	0.0	-3.0	4.0	-10.3	-2.0	-10.2	11.9	2.0	15.1	3.4	21.8	13.9	25.0	18.0	28.2	16.5	21.8	12.5	15.9	12.0	7.2	0.5	5.8	1.0
17	5.0	-4.8	**7.2**	-6.9	-4.5	*-12.3*	18.5	6.4	18.2	6.8	20.4	13.0	22.6	13.2	26.4	18.3	21.5	11.3	8.7	7.5	5.0	-3.0	5.0	-1.3
18	7.6	-1.0	4.8	-3.0	-3.0	-10.5	17.0	12.0	19.4	8.5	21.7	11.9	21.0	12.0	26.0	18.2	20.2	12.0	7.4	6.0	6.8	-1.0	2.1	-2.9
19	8.0	2.6	5.0	-7.0	2.0	-11.0	14.1	6.6	21.2	11.8	22.6	13.0	19.0	10.6	22.3	16.4	18.3	9.0	10.6	5.5	7.2	2.5	1.0	-2.0
20	8.8	3.0	5.8	-2.3	1.0	-7.2	15.0	7.0	17.5	10.0	24.5	14.8	21.1	9.5	23.0	15.6	12.6	9.4	12.5	7.0	4.6	0.5	1.2	-3.8
21	9.9	1.3	6.0	-2.0	2.7	-5.9	13.2	6.1	11.3	3.4	24.0	15.0	26.0	13.4	18.4	16.0	10.2	9.5	6.6	5.0	5.0	-1.0	-3.0	-4.3
22	10.5	-4.0	1.0	-1.4	5.2	-1.0	14.5	9.0	16.6	5.0	24.1	13.2	28.5	22.3	18.0	11.2	12.0	5.4	7.7	3.9	6.2	-2.5	-1.9	-7.2
23	4.7	-1.6	0.5	-5.0	3.2	-1.9	14.6	5.5	16.5	7.1	24.5	13.4	26.2	16.5	20.3	13.5	9.8	6.6	6.5	4.1	5.0	1.9	-4.0	-6.3
24	5.4	-2.8	1.0	-6.8	2.6	-1.0	16.0	7.5	16.6	9.3	24.9	14.0	25.7	15.0	24.0	*10.2*	9.1	4.5	**7.2**	5.2	-2.1	-5.0	-3.2	*-9.8*
25	7.9	-2.0	2.1	-9.4	1.0	-3.6	**19.2**	10.0	19.4	10.0	**26.0**	15.3	26.6	14.0	26.5	11.3	9.4	*3.7*	10.1	4.3	2.2	***-6.1***	-1.1	-8.0
26	6.5	-0.5	3.4	-8.7	3.1	-2.0	19.0	9.3	16.8	10.3	21.6	14.0	28.5	17.2	25.3	11.5	11.3	4.2	9.0	3.2	5.0	-2.9	0.9	-7.8
27	6.0	-0.7	4.2	-0.5	4.0	-5.0	17.5	10.0	17.0	9.8	21.5	12.3	30.4	19.0	26.0	15.2	10.5	7.3	9.9	*3.0*	0.3	-2.5	2.0	-7.3
28	5.2	-4.8	4.0	-1.4	6.2	2.1	13.0	5.2	18.2	6.9	17.6	11.5	**30.6**	20.2	26.5	16.0	15.2	7.4	12.4	5.0	3.2	-2.4	5.2	-5.2
29	-2.4	-3.4			7.0	-1.5	7.0	6.0	22.5	11.0	20.0	11.2	25.4	20.0	25.0	16.5	15.0	8.6	12.3	5.2	2.7	0.5	7.8	-2.4
30	-4.1	*-9.7*			7.6	3.2	8.0	-1.0	23.2	13.0	21.0	11.4	22.0	14.6	24.8	14.3	15.1	7.8	7.6	6.4	5.1	1.0	**9.9**	-0.8
31	-4.2	-8.2			11.0	7.4			**24.5**	14.8			21.0	13.0	23.6	13.7			7.0	6.0			5.5	1.5
Medie	5.2	-0.4	2.8	-5.2	4.1	-2.7	11.6	4.4	16.0	7.1	17.9	9.8	23.4	14.4	25.6	15.2	19.6	11.4	12.5	6.8	7.4	2.0	2.1	-3.2
Med. mens.	2.4		-1.2		0.7		8.0		11.6		13.9		18.9		20.4		15.5		9.6		4.7		-0.6	
Med. norm.	1.0		2.8		5.1		8.1		11.2		15.6		17.9		18.4		14.5		10.1		6.1		3.1	

GUARDIAGRELE

(Tr) Bacino: FORO — Corso d'acqua: FORO (577 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	18.2	9.9	2.5	-6.8	9.7	4.0	19.0	13.5	10.0	6.8	28.6	18.4	18.3	13.4	27.3	*18.4*	30.7	22.7	21.5	14.7	13.1	8.9	6.3	5.1
2	**20.7**	11.9	2.4	*-6.9*	12.6	3.1	16.8	9.5	15.0	*5.0*	23.1	17.6	22.0	*13.0*	29.6	21.0	28.8	20.2	22.0	16.0	11.0	8.0	2.0	2.0
3	13.1	12.0	3.2	-2.8	14.6	4.3	15.0	6.4	17.7	9.0	14.6	12.9	27.0	15.6	29.1	21.6	30.0	21.9	22.9	16.7	**12.8**	8.5	3.2	0.4
4	7.7	7.7	5.0	-1.3	20.7	6.0	17.2	8.7	14.1	11.0	17.1	11.0	26.6	18.0	29.0	21.2	30.3	23.9	**23.0**	17.0	12.4	8.7	4.4	1.5
5	6.8	4.0	9.0	1.2	**21.6**	13.0	11.5	7.1	15.0	9.8	16.0	11.8	26.1	17.9	30.8	23.8	29.7	22.9	22.8	16.9	13.1	8.9	7.7	3.0
6	7.2	3.9	8.8	2.6	18.0	10.4	13.3	5.5	17.9	10.0	18.4	*10.2*	22.0	14.8	30.8	22.1	29.3	21.6	21.0	16.1	14.9	9.3	9.3	4.9
7	5.8	4.0	7.5	2.2	5.3	4.3	13.0	7.0	22.0	12.8	18.0	12.0	21.8	16.6	**34.1**	25.5	**32.9**	23.0	18.0	15.0	17.9	12.9	9.0	4.1
8	4.1	4.0	9.4	1.9	4.5	0.5	17.1	8.4	24.2	17.0	15.0	11.0	23.2	15.7	30.6	23.6	30.9	22.8	19.9	13.6	**18.4**	15.0	8.3	3.9
9	5.4	0.0	8.8	4.8	5.0	-0.8	16.4	9.3	24.4	18.8	16.4	11.0	25.2	17.1	29.1	21.8	23.8	19.3	19.7	15.2	16.9	11.3	9.3	4.2
10	7.5	1.0	8.0	3.4	6.0	1.7	12.9	7.5	24.0	18.5	15.0	11.8	27.0	18.3	27.2	20.1	25.8	16.9	18.2	14.6	**15.2**	10.8	9.9	4.9
11	9.6	2.8	9.2	3.6	7.8	3.1	10.4	5.5	20.0	15.2	19.8	10.1	29.0	19.1	27.9	20.1	28.0	19.0	18.5	14.4	**12.5**	9.0	8.1	5.1
12	10.8	5.0	11.9	4.5	10.9	3.9	11.0	4.6	18.2	13.9	22.8	14.6	28.8	21.9	29.9	21.1	32.1	21.9	18.4	13.1	16.1	10.0	10.6	4.8
13	15.0	4.1	**14.0**	3.2	12.0	5.3	14.7	5.3	19.0	13.7	22.2	14.4	28.4	23.6	29.0	22.3	32.2	23.9	16.0	13.7	12.9	10.6	10.6	5.7
14	14.1	4.1	5.0	1.6	0.8	0.6	16.8	9.3	15.8	13.9	24.8	16.8	25.1	17.7	30.1	23.0	28.2	18.2	17.4	14.4	14.0	10.2	7.3	5.0
15	8.1	8.0	4.3	-1.0	-3.4	-3.8	16.7	9.3	17.2	10.8	25.7	19.0	28.6	20.0	32.0	23.0	24.3	16.7	15.7	13.8	15.1	11.9	11.1	3.9
16	6.9	2.0	9.2	-4.6	-1.0	-5.3	11.8	7.4	18.5	10.0	24.2	20.0	26.0	20.9	30.9	26.0	27.0	18.0	17.0	14.0	13.0	8.7	**14.8**	5.3
17	6.5	0.5	11.2	-1.2	0.0	***-5.9***	18.0	8.1	21.7	14.0	25.3	18.2	22.1	17.4	32.7	25.0	26.2	18.9	12.0	10.6	10.1	5.0	9.2	4.8
18	8.1	2.0	11.9	1.4	1.7	-3.0	16.0	11.2	20.2	13.0	25.0	18.6	21.8	15.6	34.0	23.8	25.6	18.4	**11.9**	10.9	13.0	7.5	9.6	3.4
19	11.7	4.7	11.0	2.8	5.0	-2.1	18.4	12.2	20.0	12.0	25.9	18.6	20.0	15.8	28.0	21.5	**24.0**	15.9	15.0	10.8	15.4	8.3	**10.0**	4.0
20	11.0	5.0	12.5	1.7	3.5	-0.6	16.0	11.8	19.2	13.7	26.4	19.0	21.1	13.6	29.1	21.5	19.8	16.6	15.6	10.5	8.9	5.2	4.9	1.1
21	10.9	3.0	12.3	3.5	4.3	0.2	16.4	11.0	17.1	9.0	26.2	19.2	30.0	15.8	28.8	21.0	17.8	14.4	13.8	10.4	9.3	4.0	3.1	1.2
22	10.0	4.2	6.4	3.0	4.0	1.6	17.2	11.0	19.0	11.2	26.9	19.0	30.0	22.9	26.2	18.9	17.7	13.0	14.0	*10.0*	11.9	5.9	2.0	0.9
23	7.5	4.0	2.5	1.4	8.9	1.5	18.4	10.8	20.0	13.7	26.9	19.0	28.8	22.8	26.9	19.2	18.0	12.9	13.2	*10.0*	7.1	7.0	3.0	-2.1
24	8.2	3.7	4.7	-1.2	7.0	4.0	20.0	12.1	21.4	14.0	27.6	21.0	26.9	20.4	29.0	21.0	14.6	*10.4*	13.5	10.6	4.3	1.5	1.0	***-4.0***
25	8.8	3.0	6.8	-5.5	6.2	3.7	**21.5**	14.1	22.0	15.4	**30.0**	21.7	28.0	19.4	30.9	22.8	16.8	11.2	14.0	11.0	7.1	*1.2*	1.0	-1.2
26	9.3	3.0	7.4	-1.0	6.5	1.1	21.4	14.0	18.2	14.7	26.0	19.6	31.1	21.9	29.1	22.2	18.9	13.2	13.9	10.2	9.5	3.9	3.0	0.6
27	13.8	4.3	7.1	0.4	10.1	0.3	21.2	16.0	18.0	11.7	26.0	17.4	32.2	25.0	30.6	23.0	19.2	14.4	16.3	*10.0*	9.2	4.5	5.0	0.5
28	10.0	4.0	9.4	1.2	8.1	3.8	16.2	9.8	21.9	12.5	20.9	16.1	**33.0**	23.8	30.1	22.0	21.8	14.5	15.5	13.5	9.4	4.2	6.9	2.0
29	2.8	1.5			15.3	4.4	11.2	10.0	23.8	15.8	23.8	15.9	28.2	22.2	30.9	22.0	19.6	15.0	17.1	12.0	7.5	5.7	12.2	3.9
30	1.0	-4.8			15.0	7.4	13.0	*4.4*	24.1	17.6	21.4	15.1	25.1	18.8	29.6	22.2	19.9	14.7	12.0	11.9	9.1	4.9	11.1	3.2
31	2.1	***-5.3***			20.5	10.4			**24.8**	15.8			24.1	18.6	29.4	21.7			11.2	10.2			10.4	5.9
Medie	9.1	3.8	7.9	0.4	8.4	2.5	15.9	9.4	19.5	12.9	22.7	16.0	26.0	18.6	29.8	22.0	24.8	17.9	16.8	13.0	12.0	7.7	7.2	2.8
Med. mens.	6.4		4.2		5.5		12.7		16.2		19.4		22.3		25.9		21.3		14.9		9.9		5.0	
Med. norm.	4.7		5.6		8.1		12.1		16.1		20.9		20.9		23.7		19.8		14.6		9.9		6.3	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

LANCIANO

(Tm) Bacino: FELTRINO — Corso d'acqua: FELTRINO (283 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	21.5	11.9	3.5	-4.3	10.0	5.2	22.1	15.3	10.0	7.8	30.0	18.0	25.1	16.5	29.5	18.5	33.0	21.0	21.9	15.0	15.9	12.0	8.1	6.9
2	21.6	15.5	3.2	-5.3	13.8	4.0	20.9	10.0	15.0	6.0	24.1	17.0	26.0	15.3	32.8	19.0	32.5	22.0	22.8	17.0	14.3	10.8	5.0	4.0
3	15.9	14.0	4.0	-1.7	15.1	5.2	16.0	11.0	18.8	9.5	15.2	13.9	27.4	18.0	33.6	20.9	32.9	21.7	24.7	16.2	16.0	10.0	5.3	2.0
4	10.4	10.1	5.6	-0.3	21.5	7.0	24.8	6.9	16.9	10.0	19.8	12.0	29.8	20.6	33.7	22.0	34.0	21.5	25.0	16.7	15.7	10.8	8.7	2.5
5	9.0	6.7	11.7	2.8	22.0	15.1	16.0	9.8	19.0	10.5	16.6	12.5	28.7	17.0	33.5	22.9	30.2	21.2	24.1	16.0	16.0	11.0	9.0	4.0
6	9.5	6.4	13.0	4.7	20.8	12.8	16.3	7.0	20.9	11.0	19.0	12.0	25.3	19.2	35.0	21.5	30.0	21.0	23.0	16.1	19.5	12.5	10.2	4.1
7	7.5	7.0	11.6	4.6	8.7	6.8	16.8	7.2	24.7	12.3	18.5	12.2	25.4	16.6	35.8	24.0	33.9	23.2	19.2	15.2	19.9	13.3	11.0	5.0
8	6.7	5.5	13.5	4.2	8.9	3.6	20.0	8.5	26.9	16.3	16.0	11.7	25.5	16.8	37.5	27.0	31.0	23.0	20.4	13.6	18.7	13.1	9.3	4.6
9	7.0	2.3	12.0	7.0	10.7	2.0	19.0	9.0	26.0	19.0	17.4	11.2	27.2	17.5	32.0	26.0	27.6	20.9	20.0	15.5	19.9	13.0	9.5	4.9
10	10.5	2.0	10.8	4.7	11.9	3.1	15.5	9.5	27.0	17.6	17.0	11.9	30.1	17.8	28.6	23.2	25.1	17.5	19.1	14.7	17.9	10.1	11.0	6.0
11	15.0	4.0	11.2	5.0	11.3	4.2	14.0	7.0	23.1	14.2	22.6	11.0	32.4	20.6	29.8	21.0	29.8	19.0	19.6	14.5	15.0	9.0	10.7	5.9
12	14.3	5.6	14.7	6.0	15.9	3.8	13.1	6.0	21.5	14.0	22.8	14.7	33.0	22.1	30.7	21.0	34.7	22.1	21.0	13.2	19.4	10.2	12.0	5.2
13	16.5	6.0	17.5	5.3	16.5	6.2	15.5	6.0	20.0	12.8	23.0	16.0	33.7	26.5	31.8	22.3	35.0	24.0	19.6	15.0	17.5	11.3	14.7	8.8
14	17.0	7.6	6.0	4.5	6.0	4.5	16.3	9.3	18.0	15.0	25.1	17.2	31.5	23.0	33.7	22.5	26.2	20.4	21.5	15.2	16.0	10.1	11.0	5.3
15	9.0	8.2	5.0	1.8	1.8	-2.0	19.7	9.0	19.8	11.9	26.6	19.0	32.4	22.1	34.5	23.0	25.8	17.6	19.7	14.5	18.6	9.0	12.1	5.8
16	7.6	5.5	12.5	-2.3	4.7	-2.6	16.0	9.8	21.4	10.1	26.5	20.1	30.5	22.6	35.0	24.5	28.2	18.0	19.0	15.0	11.5	10.4	15.5	5.3
17	10.0	2.3	14.0	1.8	0.0	-4.0	19.1	8.9	22.8	15.5	27.8	18.2	27.4	20.7	33.7	27.9	27.0	19.2	14.2	11.1	14.5	7.0	12.7	6.1
18	12.7	2.5	13.0	3.7	6.5	-1.2	16.5	11.2	21.0	13.0	29.3	20.0	26.5	18.0	34.0	24.0	28.3	20.7	12.4	11.0	16.8	8.2	11.8	4.0
19	14.6	5.3	12.5	4.5	6.8	0.0	21.4	11.5	23.7	14.3	29.8	20.1	24.3	16.2	33.5	24.7	25.2	16.0	15.5	11.0	16.5	9.6	11.2	4.6
20	13.0	6.2	14.7	3.2	6.0	1.5	19.8	12.6	24.0	15.5	31.0	19.3	28.2	15.2	30.0	21.2	20.2	18.0	16.3	11.8	12.4	7.5	8.7	1.3
21	13.0	5.0	14.5	5.2	5.5	2.3	19.0	11.8	20.6	13.0	30.2	19.4	29.4	20.0	30.7	21.0	18.3	14.4	14.0	12.7	11.5	6.6	4.0	1.7
22	12.2	6.8	8.6	4.5	6.4	5.6	20.5	11.9	21.7	12.5	30.5	19.3	33.4	19.0	30.4	21.0	19.2	14.0	18.2	12.0	12.3	6.0	2.7	1.9
23	9.0	6.3	4.5	2.8	12.0	3.0	21.0	11.0	24.5	13.8	30.0	20.5	31.5	22.3	28.8	18.7	20.9	14.0	16.5	13.2	10.9	5.8	-1.0	-1.5
24	10.3	6.0	6.7	1.7	10.6	4.0	21.8	11.5	25.7	14.6	31.8	21.2	31.0	22.5	29.0	19.5	15.8	11.0	17.0	12.5	10.5	5.4	2.8	-1.2
25	11.0	5.2	8.5	-2.2	11.7	6.4	24.5	16.0	26.5	15.2	34.0	22.1	31.9	21.0	29.4	20.8	18.7	11.8	16.6	12.8	10.9	2.8	2.7	-0.8
26	11.6	5.0	9.8	2.4	12.0	4.0	24.0	15.3	20.0	16.0	28.8	21.4	34.0	21.3	32.0	23.0	20.8	13.9	15.5	12.4	13.0	3.8	3.5	0.8
27	15.7	6.3	9.5	3.4	15.6	3.2	26.0	15.5	19.0	14.8	29.0	20.0	36.5	24.2	31.5	22.5	20.0	14.5	19.3	10.6	12.8	4.3	4.9	0.7
28	10.5	6.1	9.8	4.2	11.3	7.0	25.1	12.0	24.7	12.3	23.2	18.1	36.8	24.9	32.0	23.0	21.9	14.6	18.4	14.0	13.0	4.6	6.5	1.8
29	3.5	3.0			20.0	6.2	19.0	12.0	26.5	16.2	26.5	18.0	33.0	23.0	32.5	23.0	19.8	15.5	19.2	11.0	10.2	5.0	9.7	2.8
30	1.5	-3.0			21.2	13.0	14.8	4.5	27.9	17.0	26.0	17.5	28.7	21.8	32.7	23.0	20.0	15.0	13.5	13.5	10.0	4.9	11.2	3.3
31	2.5	-3.8			26.0	13.1			29.0	18.0			27.8	19.9	31.8	22.0			12.0	11.0			11.0	6.0
Medie	11.3	5.7	10.1	2.6	12.0	4.6	19.1	10.2	22.1	13.5	24.9	16.8	29.8	20.1	32.2	22.4	26.2	18.2	18.7	13.7	14.9	8.6	8.6	3.6
Med. mens.	8.5		6.3		8.3		14.7		17.8		20.9		24.9		27.3		22.2		16.2		11.8		6.1	
Med. norm.	6.2		7.2		9.4		12.8		16.8		21.2		23.9		23.6		20.4		15.7		11.1		7.6	

PESCASSEROLI

(Tr) Bacino: SANGRO — Corso d'acqua: SANGRO (1150 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	13.0	1.8	0.0	19.8	1.0	-1.0	15.9	5.9	6.1	-2.1	22.8	6.9	18.8	11.3	25.2	6.6	26.0	9.8	20.1	4.9	8.0	6.0	6.9	-3.5
2	14.2	2.2	-0.8	-13.8	4.5	-11.8	13.2	2.2	10.7	-6.4	16.8	8.9	19.0	12.0	30.0	6.0	20.9	7.9	22.1	2.0	8.3	2.9	-1.9	-3.0
3	17.0	5.0	-1.0	-6.0	9.2	-2.5	13.1	-2.1	13.3	-2.2	17.1	3.9	22.8	2.3	30.2	9.1	26.8	8.6	22.2	2.2	14.2	-1.7	0.9	-3.5
4	11.0	-1.2	1.0	-3.4	11.2	4.9	9.4	-0.5	9.1	2.2	16.3	6.9	20.1	9.7	29.8	8.4	26.8	8.2	21.4	1.4	14.2	1.0	3.1	-1.5
5	8.2	2.0	7.8	-11.0	11.2	7.2	6.1	2.7	12.8	4.1	11.2	5.6	22.5	9.0	29.0	10.8	24.0	8.9	21.9	0.1	10.6	2.5	3.7	-5.1
6	6.0	-0.8	4.2	-6.6	8.7	5.8	7.9	-3.1	18.1	-0.8	13.0	3.5	22.5	6.9	30.1	9.9	26.7	9.2	18.0	1.4	11.0	7.4	7.0	-7.0
7	5.0	0.2	7.0	-10.0	5.4	0.0	7.9	0.0	21.0	2.3	13.1	-2.4	25.2	7.0	30.2	10.0	26.6	8.7	15.0	4.3	14.0	4.2	8.2	-10.0
8	3.0	-2.1	5.0	-6.0	5.0	-4.2	11.1	-3.3	24.1	5.4	10.8	4.5	27.9	5.3	30.4	9.0	27.4	8.3	16.0	3.4	11.0	7.3	7.9	-9.5
9	4.0	-9.2	8.7	2.2	9.0	-1.8	10.3	-3.3	23.0	3.9	10.9	5.2	29.0	9.2	29.9	7.0	24.6	9.0	18.0	5.8	12.7	7.0	8.2	-8.5
10	3.0	-6.5	6.0	3.5	11.0	2.0	9.0	-1.5	21.1	9.1	11.0	2.1	31.2	9.3	28.0	8.2	27.6	11.8	16.0	2.8	10.0	4.6	5.4	-6.6
11	8.1	0.0	6.1	0.5	8.5	3.9	9.2	-5.6	18.0	3.6	16.2	0.3	32.9	11.2	27.0	8.8	28.0	8.4	16.2	8.7	9.0	4.3	2.7	-2.4
12	4.8	1.2	10.0	1.0	7.8	0.9	7.2	-4.9	17.9	4.0	18.4	3.9	31.2	10.5	29.0	9.5	30.0	7.9	17.5	2.0	10.9	3.9	5.2	-7.8
13	9.5	-0.5	5.8	-3.0	9.9	-2.1	11.9	-1.5	17.6	8.0	19.9	4.1	29.8	10.2	29.0	11.0	29.1	8.0	15.3	9.8	8.7	5.2	5.2	-4.3
14	9.5	3.2	-2.0	-2.8	1.2	0.5	7.7	-1.3	12.3	7.6	23.0	7.1	28.0	7.3	31.0	10.0	26.0	8.7	19.0	10.0	10.1	0.0	4.9	1.7
15	7.0	3.8	-2.0	-9.0	-4.5	-5.4	6.7	0.0	12.4	2.9	25.3	8.0	28.5	10.3	31.1	10.9	26.6	6.7	18.7	10.0	9.7	3.3	6.8	-8.7
16	4.0	-1.7	3.8	-7.2	-1.5	-7.9	18.0	-1.2	15.0	1.9	22.0	9.9	26.6	13.0	31.0	13.0	22.1	10.0	17.0	11.9	7.0	2.1	8.7	-3.8
17	7.5	-7.3	7.8	-4.8	-1.1	13.9	20.8	4.4	18.1	1.0	25.1	8.3	21.1	10.2	29.2	10.1	22.0	12.0	16.0	6.0	5.1	0.7	4.6	-3.2
18	8.0	3.2	3.8	-3.0	0.4	-10.8	19.0	7.9	22.5	0.9	25.0	8.7	20.0	6.3	29.0	9.5	20.0	11.5	14.0	8.2	5.9	2.1	5.0	-7.6
19	7.5	1.5	4.0	-9.2	4.8	-12.0	21.2	4.3	23.1	9.2	26.1	9.1	19.9	8.3	30.2	9.9	18.0	4.6	18.1	10.0	7.1	2.9	4.6	-6.3
20	10.2	-2.8	6.0	-6.0	4.0	-6.0	20.9	3.5	15.0	10.9	26.2	9.8	21.7	4.8	29.2	11.2	16.0	8.7	19.6	6.6	7.7	2.0	0.5	-3.5
21	11.4	-4.9	5.0	-6.3	6.0	-0.5	16.1	8.1	16.9	0.7	27.2	9.7	28.7	5.3	29.2	10.2	19.6	6.0	10.8	2.1	5.0	1.3	0.7	-7.2
22	13.1	-5.3	1.8	-2.8	9.0	2.0	15.1	8.0	18.0	2.0	26.9	9.6	30.0	9.3	27.0	10.6	15.1	7.0	15.7	3.4	4.1	-3.0	-1.2	-5.6
23	3.4	-2.0	0.2	-7.0	7.5	1.0	19.9	3.0	20.0	3.0	23.1	9.9	29.0	11.0	25.7	8.7	14.6	6.0	15.7	2.0	7.2	2.9	-3.1	-6.3
24	7.0	-1.2	-0.5	-10.0	10.0	2.2	19.9	3.1	20.0	7.4	23.9	10.1	28.2	9.9	27.2	11.6	9.8	4.0	12.9	5.2	0.0	0.0	1.7	-12.0
25	7.1	-6.0	1.0	-8.5	6.9	3.9	19.0	1.4	18.2	4.7	26.2	10.0	30.0	10.0	28.8	11.0	9.7	6.0	12.0	6.0	2.9	-11.0	1.4	-3.4
26	5.2	1.7	4.7	-5.8	6.4	1.5	18.2	1.6	15.0	5.1	26.1	11.1	31.9	10.9	29.5	9.4	18.9	1.0	12.0	0.1	7.8	-10.7	2.7	-2.1
27	8.5	-4.2	6.0	-0.6	6.2	-1.5	16.8	1.6	19.8	9.8	25.5	10.1	32.0	11.1	27.3	10.6	16.0	6.1	14.1	-1.0	5.3	-2.0	2.6	-11.4
28	9.8	-5.0	9.5	-3.5	10.0	2.5	16.6	4.5	22.4	4.0	25.1	4.9	33.7	11.1	27.9	5.2	16.1	7.1	10.9	1.8	6.8	-4.2	2.7	-19.2
29	-3.0	-4.3			10.9	-2.1	13.2	4.3	22.9	5.9	23.8	6.7	29.0	11.5	28.1	5.0	12.5	9.2	11.0	1.2	8.1	-3.0	8.1	-10.8
30	-6.2	-9.0			10.9	6.6	7.0	1.8	24.1	7.0	23.9	7.7	28.0	8.4	26.7	9.4	18.3	9.8	11.0	5.2	11.0	2.4	8.6	2.9
31	-5.0	-8.2			14.0	7.9			25.6	7.0			25.6	11.5	26.0	8.1			10.9	8.1			5.3	4.7
Medie	6.8	-2.0	3.9	-5.7	6.6	-1.0	13.6	1.3	17.9	3.9	20.7	6.8	26.6	9.2	28.8	9.3	21.5	8.0	16.1	4.7	8.4	1.3	4.1	-5.6
Med. mens.	2.4		-0.9		2.8		7.5		10.9		13.8		17.9		19.0		14.7		10.4		4.9		-0.8	
Med. norm.	-0.7		0.2		3.1		6.6		10.4		14.1		16.3		16.1		13.6		9.2		5.2		1.5	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

CASTEL DI SANGRO

(Tr) Bacino: SANGRO — Corso d'acqua: ZITTOLA (805 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.5	3.2	3.9	-10.8	1.0	-0.8	18.8	7.3	9.9	2.0	25.0	9.0	19.0	11.9	26.0	10.9	29.8	10.0	20.1	5.9	12.4	7.3	8.1	-1.6
2	18.2	4.0	5.1	-5.5	9.8	-2.2	17.7	6.7	13.2	*1.0*	21.8	10.2	19.9	11.0	30.1	*7.0*	29.3	9.8	22.0	5.5	13.7	6.1	3.3	-2.0
3	**19.0**	7.0	4.0	-1.8	10.2	-1.8	15.7	3.1	16.0	1.8	13.0	8.1	23.4	*4.9*	29.0	9.9	29.6	9.5	22.0	5.4	17.0	2.1	4.3	1.7
4	8.8	5.8	6.6	-2.7	**16.6**	3.0	12.0	3.0	10.2	5.0	16.1	8.0	23.0	12.0	29.8	10.2	28.1	9.9	21.9	4.9	16.4	4.7	3.6	0.4
5	7.8	5.9	**13.0**	-10.9	13.5	11.5	9.4	5.8	15.0	6.0	13.0	8.6	24.6	13.8	29.7	11.0	25.8	9.5	**22.7**	3.5	10.4	8.4	6.9	0.5
6	7.7	5.0	7.1	-3.2	12.0	6.9	12.0	3.0	18.0	2.0	15.3	7.5	25.1	8.2	30.0	11.0	27.2	10.6	20.0	6.0	14.3	7.5	8.1	-4.7
7	7.6	4.5	12.0	-10.1	8.2	2.9	12.0	3.0	22.0	4.0	16.0	*1.0*	25.8	10.1	**32.0**	11.0	28.8	10.6	17.3	9.6	**17.6**	7.5	9.4	-7.1
8	4.9	3.7	8.8	-2.9	4.9	1.1	15.1	0.6	23.2	5.0	10.3	5.9	27.9	10.1	31.0	10.0	28.0	10.1	18.6	4.1	14.4	8.5	7.2	-6.1
9	8.1	*-4.0*	11.8	4.0	6.5	0.0	13.0	1.8	22.8	7.0	12.0	7.0	29.1	11.0	29.2	9.0	23.0	12.7	19.2	7.5	16.1	7.8	10.7	-5.1
10	6.0	-3.0	6.0	4.8	11.9	2.0	12.1	2.2	24.5	9.0	11.6	3.0	30.7	10.0	28.9	9.2	28.1	9.0	18.0	4.0	15.2	7.2	6.3	-3.9
11	12.0	2.0	8.0	4.0	9.5	4.0	11.9	*-0.8*	19.8	7.0	17.1	3.8	32.0	11.6	28.8	9.9	28.9	8.4	17.7	10.4	11.2	6.5	6.1	1.3
12	9.0	2.8	**13.0**	3.1	10.4	2.4	12.0	0.2	20.0	8.0	19.6	4.8	31.8	9.6	29.9	10.2	**31.9**	9.2	19.5	5.7	14.9	6.9	8.4	-7.5
13	10.9	2.5	12.8	1.1	11.5	0.1	11.7	1.6	19.1	6.0	20.8	5.6	29.1	11.5	30.0	11.1	28.9	8.6	16.9	11.0	14.0	7.8	6.9	-2.0
14	15.0	6.8	3.7	2.0	1.6	1.6	12.6	2.2	15.9	10.2	25.7	8.5	27.6	10.3	30.0	11.2	22.7	10.7	20.8	12.0	11.9	3.4	4.4	2.8
15	9.0	6.1	-0.2	-2.9	0.0	-1.2	12.2	2.5	17.0	6.2	27.3	10.1	28.3	10.8	31.5	10.5	27.0	6.5	18.8	12.1	12.7	4.0	10.4	-1.7
16	6.1	3.9	6.1	-3.9	2.1	*-6.5*	17.0	0.4	17.0	3.0	23.2	12.0	26.4	14.1	30.7	14.0	25.7	8.6	20.9	14.0	12.3	7.8	**12.6**	1.9
17	9.8	2.1	8.0	-3.0	0.8	-5.9	21.0	5.2	21.7	3.0	27.0	10.2	24.0	10.9	30.0	11.5	22.5	12.2	12.2	10.2	10.1	3.5	10.4	0.4
18	12.2	-2.1	6.2	0.2	0.0	-5.8	19.0	7.8	22.8	3.0	25.2	9.0	22.0	8.4	30.2	9.9	24.0	14.4	11.4	10.7	11.0	3.9	8.3	-5.1
19	12.2	0.0	9.5	-2.8	4.9	-6.1	19.2	6.0	26.0	9.1	27.0	10.0	20.8	9.2	30.2	10.2	21.1	7.0	16.9	10.0	12.4	7.2	8.5	-3.4
20	14.0	1.0	11.3	-2.2	6.0	-1.9	21.5	5.0	17.7	11.0	28.9	10.5	22.9	8.1	29.0	11.2	18.0	10.0	16.0	6.0	11.4	5.7	4.4	-1.9
21	15.8	0.0	9.5	-1.1	6.2	0.0	19.1	6.8	17.9	3.1	26.0	10.5	28.0	6.6	27.0	11.0	17.1	10.5	11.8	9.6	10.4	4.4	5.2	-2.9
22	13.0	-1.0	1.5	1.3	8.5	2.0	17.1	9.9	21.8	4.2	29.2	10.9	28.8	10.2	26.0	11.7	17.1	10.0	14.5	3.9	8.5	4.5	2.5	-2.5
23	5.4	0.8	0.5	-0.5	10.1	1.8	19.0	3.9	23.5	5.0	27.5	**11.4**	28.9	12.0	27.0	10.6	16.6	10.0	16.8	7.1	11.7	5.9	0.4	-3.9
24	8.0	3.5	1.5	-1.5	5.9	3.9	21.1	4.5	24.0	7.0	28.5	10.9	26.0	11.1	27.1	13.0	12.9	6.9	14.2	8.0	4.2	2.1	0.4	-10.5
25	9.2	-1.0	4.6	-2.5	5.9	3.8	**22.0**	2.2	21.4	7.9	**29.3**	10.4	30.3	10.0	27.9	11.5	14.6	8.0	15.5	8.8	7.7	*-3.2*	1.4	-2.9
26	10.0	3.0	4.0	-2.0	9.9	1.5	20.8	3.0	22.0	8.0	26.3	12.6	30.8	10.7	28.9	10.5	18.8	*4.5*	16.0	3.4	10.7	-0.8	2.2	-1.8
27	15.1	2.0	8.9	-2.2	11.0	1.5	20.7	3.0	20.0	10.0	25.0	11.1	**33.0**	11.4	28.8	11.6	18.0	8.0	16.8	*3.0*	7.3	1.3	5.6	-6.5
28	10.4	-0.2	9.0	-2.2	13.1	4.6	19.0	7.2	25.8	6.1	23.5	8.3	32.8	11.7	29.0	9.0	20.2	9.0	13.0	5.8	9.3	-1.3	2.6	*-17.1*
29	2.2	2.1			13.0	0.0	15.0	6.0	27.2	7.8	23.9	7.5	29.0	12.8	29.8	9.8	19.0	12.0	13.0	*3.0*	8.0	-1.3	9.3	-10.7
30	-0.1	-2.1			12.3	7.6	12.9	2.4	**29.8**	8.0	21.2	7.9	26.9	10.3	27.0	11.8	18.9	11.5	11.8	9.0	10.7	3.4	12.5	2.8
31	1.5	-2.0			13.5	7.9			27.9	10.1			24.9	13.0	29.0	10.0			12.9	10.0			10.7	4.5
Medie	9.8	2.0	7.0	-1.9	8.1	1.2	16.1	3.8	20.4	6.0	21.8	8.5	26.9	10.6	29.1	10.6	23.4	9.6	17.1	7.4	11.9	4.6	6.5	-3.1
Med. mens.	5.9		2.5		4.7		10.0		13.2		15.2		18.7		19.9		16.5		12.2		8.3		1.7	
Med. norm.	1.9		3.1		5.8		8.9		12.6		16.4		18.4		18.2		15.6		11.1		7.1		3.5	

ROCCARASO

(Tr) Bacino: SANGRO — Corso d'acqua: SANGRO (1245 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	10.9	3.5	-3.0	*14.0*	1.0	-2.0	14.9	6.0	5.1	-0.6	20.0	11.4	15.8	8.9	22.9	11.5	24.8	11.0	17.8	6.0	8.2	5.1	2.9	-1.5
2	14.9	4.5	-1.2	12.6	8.7	-7.1	14.0	2.6	10.9	*-1.2*	15.9	9.0	15.8	8.4	26.6	*9.4*	24.3	10.3	18.0	4.3	8.0	2.4	-3.0	-5.1
3	**15.4**	5.2	-3.0	-7.0	10.9	-4.0	12.0	-1.2	12.1	1.9	11.0	5.5	20.0	*4.0*	26.0	13.0	**25.0**	10.6	18.4	4.5	11.9	1.3	-1.0	-6.9
4	6.1	3.5	-1.2	-5.8	13.2	1.0	9.3	1.0	7.1	4.9	9.9	4.8	19.1	10.0	27.1	11.9	23.7	10.3	**18.8**	4.4	11.1	1.2	-0.9	-4.0
5	5.9	0.8	6.7	-8.4	9.2	5.0	5.0	1.0	8.4	4.5	6.8	3.6	20.0	10.0	28.0	13.7	22.1	**11.7**	18.5	3.1	8.4	5.8	1.0	-4.3
6	4.3	0.9	3.0	-5.0	7.4	3.5	7.9	-1.0	15.0	1.2	10.1	1.6	20.6	7.7	29.0	14.4	22.9	14.0	15.9	6.8	11.9	1.7	5.3	-6.0
7	3.2	1.0	8.2	-7.8	4.2	-0.9	7.4	-0.9	18.8	3.1	**11.8**	*-1.1*	20.6	8.4	29.8	13.3	**25.0**	10.6	12.4	8.2	**13.2**	6.9	5.7	-9.8
8	0.0	-1.2	5.0	-5.0	1.8	-1.6	12.8	-0.9	19.6	6.0	6.0	2.7	21.7	6.0	**29.9**	13.6	24.8	14.1	13.1	3.0	11.3	10.0	4.0	-7.2
9	3.0	*11.0*	6.8	1.2	5.5	-1.9	11.3	2.0	20.9	9.0	8.3	3.1	23.9	9.2	26.8	10.4	20.2	11.0	14.5	5.6	12.0	7.1	5.5	-7.3
10	3.8	-9.7	3.0	1.0	9.0	-1.0	9.4	-0.4	21.0	11.0	9.0	1.1	25.0	10.4	25.8	9.9	23.0	8.3	13.9	2.8	9.8	4.4	4.1	-6.8
11	7.0	-1.0	6.1	0.3	7.0	2.8	7.1	-1.6	16.9	5.9	13.7	2.1	**30.4**	12.1	25.0	10.7	24.0	9.6	12.9	7.3	7.8	2.3	2.0	-2.3
12	4.9	0.2	8.0	-0.2	5.8	0.5	8.9	*-1.8*	16.8	6.2	16.0	-0.7	27.9	12.0	25.8	11.4	21.0	11.6	13.9	3.5	8.0	4.3	5.0	-8.3
13	8.7	-0.8	7.6	0.0	7.9	-1.3	9.9	-0.5	16.1	7.0	16.4	6.1	25.4	14.9	27.9	13.0	24.5	11.8	13.2	7.9	10.3	4.0	4.1	-4.0
14	9.0	2.9	-3.2	-4.0	-0.8	-1.0	10.8	0.2	14.8	8.0	20.5	7.1	23.4	10.9	27.4	13.4	18.5	12.0	15.9	9.8	7.4	1.2	2.0	-1.2
15	5.9	1.2	-1.5	-7.8	-4.5	-5.6	8.0	1.0	12.9	2.6	22.0	9.1	24.7	12.0	27.9	12.1	21.8	6.9	16.9	9.2	10.4	2.2	8.0	-5.7
16	1.5	-1.0	3.2	-10.0	-3.0	-7.0	13.1	-0.6	14.7	1.4	19.2	10.2	25.2	13.9	27.0	15.9	21.0	9.3	17.7	10.6	7.6	3.2	8.7	-2.9
17	4.0	-2.7	7.5	-7.8	-2.0	11.0	**17.1**	6.1	18.0	4.8	21.2	8.7	19.6	10.8	28.2	13.0	19.0	11.1	10.2	8.6	6.9	0.9	5.2	-2.8
18	7.8	-2.6	6.0	-4.7	-1.5	11.3	16.1	9.8	18.1	3.0	18.8	8.6	18.2	9.7	27.3	13.8	20.0	17.1	9.0	7.0	6.9	2.0	5.0	-6.7
19	6.6	0.1	6.8	-7.4	4.5	*11.8*	17.0	5.5	20.8	8.9	21.7	9.5	14.0	8.4	26.1	11.8	18.0	7.2	13.6	7.3	7.0	3.1	5.3	-4.9
20	10.1	-0.7	8.1	-2.0	5.0	-4.0	18.0	5.0	15.2	8.6	22.4	11.0	21.0	7.1	26.9	12.1	15.3	8.6	13.9	3.7	6.7	2.6	3.7	-4.0
21	10.0	-1.0	8.3	-1.5	5.1	-2.0	14.8	6.8	13.7	2.4	22.1	10.2	24.0	8.3	25.0	12.0	13.8	**7.7**	7.0	5.0	5.2	1.0	-1.0	-7.9
22	11.5	-0.8	**0.0**	-3.0	**7.5**	1.5	13.0	7.8	16.8	2.0	23.8	8.8	22.0	11.6	21.7	11.6	13.2	7.0	10.2	2.4	5.1	0.7	-3.0	-8.0
23	3.5	0.0	-1.2	-6.2	7.8	0.0	**19.6**	3.7	18.1	3.0	21.9	10.1	25.5	13.0	23.7	9.6	13.0	6.8	10.9	4.6	5.9	2.1	-5.2	-8.7
24	4.4	-0.9	1.0	-8.0	5.0	0.8	16.7	3.4	17.1	6.0	24.0	10.6	24.1	12.6	24.4	13.0	7.4	5.2	11.1	3.0	1.6	0.5	-4.6	-11.0
25	7.1	-1.3	2.2	-10.2	6.1	1.7	16.7	3.1	15.1	5.0	**24.7**	10.3	26.5	10.0	25.0	12.8	9.6	4.2	10.3	4.5	2.6	***-6.0***	-2.3	-7.0
26	4.7	0.1	3.8	-8.0	7.0	1.0	18.0	4.0	17.1	6.8	23.4	11.9	28.1	12.9	25.1	11.1	14.5	*3.1*	11.6	1.8	4.0	-3.1	0.0	-6.7
27	9.8	-1.6	8.0	-1.3	8.3	-1.0	18.7	3.8	15.0	8.2	22.3	11.0	29.2	13.5	25.6	12.3	12.8	5.9	14.0	*1.7*	2.7	-2.0	0.0	-9.5
28	6.1	-1.8	**9.0**	-4.7	9.0	1.3	17.0	6.0	21.2	5.2	19.6	7.2	29.1	13.5	26.2	11.0	16.6	7.4	10.5	3.5	4.9	-2.0	3.0	*-17.4*
29	-2.0	-2.1			9.8	-2.0	11.2	5.9	21.9	**7.2**	20.0	6.9	27.5	13.5	26.6	10.6	15.3	8.6	10.5	3.1	4.0	-1.7	8.6	-13.0
30	-6.1	-8.6			9.4	3.3	10.0	-0.2	**22.5**	8.0	17.9	8.0	24.2	10.9	24.0	12.9	15.9	4.3	8.3	7.0	4.6	1.5	**10.0**	2.3
31	-4.5	-8.5			**14.4**	5.0			**22.5**	10.0			20.0	12.1	24.7	9.9			9.4	7.1			6.0	3.5
Medie	5.7	-1.1	3.7	-5.4	5.8	-1.6	12.9	2.5	16.3	5.2	17.3	6.9	23.0	10.5	26.2	12.1	19.0	9.2	13.3	5.4	7.5	2.1	2.7	-6.0
Med. mens.	2.3		-0.8		2.1		7.7		10.7		12.1		16.8		19.2		14.1		9.3		4.8		-1.6	
Med. norm.	-0.9		0.9		3.4		6.4		9.9		14.2		17.1		16.7		13.3		9.7		5.0		1.0	

TABELLA I. – **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* **1962**

CAPRACOTTA

(Tm) Bacino: SANGRO — Corso d'acqua: ZITTOLA (1400 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	13.8	4.6	-8.5	*-11.8*	0.0	-2.8	**16.0**	6.0	4.0	-1.8	21.5	16.2	15.0	9.7	21.0	*12.1*	26.0	15.4	16.0	7.9	8.7	4.2	5.0	-2.3
2	14.2	7.7	-2.5	-9.3	11.0	-5.3	13.1	1.2	10.5	*-4.0*	18.5	10.7	16.0	7.8	25.2	12.5	26.2	14.7	19.1	9.2	10.0	2.7	-0.5	-6.8
3	**14.5**	8.2	-4.6	-6.8	8.7	-2.0	13.5	0.7	11.2	2.2	10.2	9.2	19.8	*6.4*	26.0	16.3	26.5	15.2	19.5	10.7	16.4	1.8	-1.9	-7.3
4	6.4	3.7	-1.0	-5.2	11.0	1.7	8.0	1.6	8.5	5.2	9.5	7.0	18.1	7.9	26.5	16.4	**28.5**	14.8	**20.0**	10.2	**16.9**	4.5	0.0	-6.8
5	5.0	1.0	6.1	-4.3	9.8	4.2	6.4	0.8	9.0	3.2	8.4	2.7	20.9	7.8	28.0	16.9	26.0	15.2	**20.0**	10.0	14.8	6.2	3.8	-3.3
6	5.7	0.7	4.5	-1.8	10.9	3.6	8.0	-1.3	16.5	3.2	8.6	2.2	22.5	9.0	26.2	16.4	27.0	15.7	14.2	8.2	16.2	5.2	5.5	-4.2
7	2.1	1.5	10.9	-5.3	5.0	2.7	8.9	-0.3	19.8	4.2	10.0	*2.0*	24.7	12.1	27.0	18.0	25.8	15.4	16.5	7.2	18.8	9.3	4.0	-11.8
8	-1.0	-5.4	2.6	-0.8	4.2	-5.3	12.5	-0.2	21.0	8.2	5.3	3.2	25.0	11.0	27.2	16.3	25.3	16.3	17.8	6.7	11.0	9.7	3.1	-7.8
9	5.5	-6.5	6.5	1.2	6.1	-4.8	13.5	1.8	21.3	10.7	10.5	2.6	**26.9**	12.2	26.0	15.5	20.0	15.0	18.3	7.5	12.5	8.2	**9.0**	-7.5
10	7.0	-3.6	3.4	2.1	8.2	-0.8	10.5	0.6	20.5	**11.0**	**11.0**	2.2	29.0	13.7	20.0	16.0	24.2	9.7	17.0	7.2	13.6	8.7	3.5	-8.3
11	8.3	0.7	6.5	1.2	10.7	1.7	7.0	-1.8	15.7	9.7	16.3	2.5	32.5	16.0	21.3	15.3	24.5	13.2	16.2	6.8	11.0	5.2	2.4	-3.5
12	3.4	1.6	10.9	-0.3	6.5	0.7	8.2	*-2.8*	14.0	8.2	18.8	**5.0**	31.4	19.5	25.5	14.3	25.0	12.6	15.5	6.3	9.6	3.4	8.5	-8.3
13	8.0	-1.0	9.1	1.2	7.5	0.4	9.9	-0.4	15.5	6.6	18.9	7.8	31.0	18.2	26.7	13.3	25.4	11.8	15.3	6.6	11.0	3.4	4.0	-3.0
14	10.0	0.7	-3.5	-3.8	-4.0	-5.0	10.3	1.7	14.5	4.7	22.7	9.2	25.8	12.7	27.5	14.0	16.0	11.2	16.5	7.3	6.2	1.0	1.8	-1.8
15	4.2	-0.3	-2.0	-7.3	-6.8	-10.5	8.4	0.8	15.0	4.2	24.8	13.5	29.7	18.5	30.3	14.7	21.2	6.2	15.5	11.0	7.5	0.9	4.9	-7.7
16	4.0	-3.3	7.4	-10.3	-2.0	-10.3	15.5	-0.6	16.8	4.0	22.4	14.7	24.3	18.0	29.5	15.5	20.0	12.4	16.4	10.2	8.6	1.2	7.0	-3.5
17	5.5	-3.8	**11.8**	-5.8	0.0	-10.5	18.6	5.8	18.9	6.3	22.5	13.5	20.2	15.6	**31.2**	16.0	19.7	13.7	14.5	8.7	6.1	-1.3	6.4	-2.7
18	8.3	-2.3	6.0	-3.3	-2.0	-11.0	17.8	6.7	18.0	7.1	21.0	12.6	19.1	9.8	30.0	14.6	21.4	14.2	8.8	7.5	8.7	-0.3	7.0	-7.8
19	9.8	3.0	8.7	-4.8	4.8	*-11.3*	18.0	6.4	18.5	9.2	24.2	13.2	16.3	9.7	26.5	15.0	20.0	8.6	14.7	6.8	10.4	4.2	5.0	-5.8
20	12.3	2.2	9.5	0.7	1.0	-7.0	19.8	5.0	16.0	9.7	25.8	14.3	21.5	10.4	25.0	14.3	14.3	7.2	15.2	7.0	9.0	2.4	4.5	-5.0
21	12.0	1.0	11.3	-0.3	3.6	-3.3	19.4	7.7	13.5	2.1	25.4	14.5	23.0	11.2	23.5	15.2	14.8	11.5	8.5	4.7	9.0	-1.0	-1.5	-9.3
22	13.0	3.8	-0.3	-0.8	6.0	0.2	13.5	7.2	15.0	3.4	25.6	13.8	25.5	11.8	21.0	14.0	14.2	6.3	10.1	*3.5*	5.8	-1.3	-5.0	-8.1
23	4.0	3.5	-3.0	-5.8	6.2	-0.3	18.2	2.7	18.0	2.7	23.5	14.3	27.4	11.2	24.0	13.2	15.0	4.7	10.0	5.1	2.3	2.0	-5.5	-9.4
24	7.3	-2.8	1.2	-7.7	5.8	0.2	18.7	2.6	17.9	6.5	24.6	15.5	23.5	12.7	24.5	12.5	9.2	5.2	8.3	6.2	1.0	-1.8	-5.0	-10.8
25	10.4	-0.3	2.6	-8.3	5.3	-1.3	19.4	3.2	18.0	4.8	**26.0**	16.2	28.8	13.2	25.3	14.0	11.4	4.0	10.4	5.4	5.5	*-6.3*	-0.7	-9.3
26	8.5	-1.3	4.1	-4.3	5.7	-1.8	**20.5**	3.7	17.0	8.2	24.4	14.7	30.7	14.3	25.5	16.0	15.1	*2.2*	11.0	4.3	8.4	-3.5	-0.5	-7.4
27	12.3	-0.8	6.8	0.7	5.9	-1.8	19.4	4.2	17.0	7.0	22.0	14.4	33.0	19.5	27.5	17.2	14.3	8.2	14.9	*3.5*	5.9	-2.1	0.0	-10.3
28	7.0	-0.8	7.5	-1.3	8.0	0.6	18.5	5.8	20.2	4.2	19.5	14.0	**34.6**	19.7	28.0	16.5	18.0	8.3	13.7	8.0	6.4	-1.8	3.3	*-17.3*
29	-1.5	-5.3			9.8	-0.7	13.4	6.5	21.0	7.4	21.6	10.8	30.1	20.2	27.9	16.0	16.9	9.2	16.2	7.2	4.5	-1.0	6.4	-13.4
30	-3.5	-9.0			9.7	2.3	11.5	-1.5	22.3	9.1	19.0	11.7	25.0	13.4	26.7	15.2	15.0	7.6	10.0	4.3	9.8	0.2	**9.0**	2.0
31	-4.5	*-9.5*			**13.5**	3.8			**23.0**	10.2			19.5	13.7	25.8	14.0			10.5	3.9			5.2	3.8
Medie	6.8	-0.4	4.0	-3.7	5.5	-2.4	13.9	2.5	16.4	5.7	18.7	10.1	24.9	13.1	26.0	15.1	20.2	10.9	14.5	7.1	9.5	2.1	2.9	-6.6
Med. mens.	3.2		0.2		1.6		8.2		11.0		14.4		19.0		20.5		15.5		10.8		5.8		-1.9	
Med. norm.	-0.1		0.5		2.5		5.9		10.1		15.4		18.5		18.6		14.6		9.2		5.0		1.6	

PALENA

(Tr) Bacino: SANGRO — Corso d'acqua: AVENTINO (767 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	18.5	9.0	2.3	*-8.5*	5.5	1.4	19.0	12.0	6.5	3.0	27.0	16.7	**15.8**	12.2	25.9	14.2	28.2	17.4	20.0	11.8	14.3	10.0	8.0	2.5
2	**21.3**	10.6	0.0	-7.5	9.5	-1.7	17.9	9.5	15.0	*-1.0*	21.5	13.7	17.0	11.7	28.2	16.8	28.0	15.3	21.6	12.8	13.3	9.0	2.8	-0.5
3	19.1	16.7	2.3	-5.4	15.7	3.0	15.9	2.0	17.1	5.8	11.4	10.2	24.8	*9.9*	28.4	20.0	28.0	17.2	**22.0**	12.7	15.4	8.0	4.1	-1.5
4	5.5	5.5	4.6	-4.4	17.3	5.5	14.6	5.8	13.0	9.1	13.0	6.0	26.0	14.8	27.9	19.5	29.0	19.0	21.8	12.7	15.5	8.1	5.2	3.0
5	3.9	3.3	10.7	-3.6	14.7	11.3	10.0	4.8	15.6	5.4	12.9	7.6	25.9	17.0	30.9	19.6	27.1	18.2	21.9	12.1	14.2	8.5	7.0	2.9
6	6.0	2.5	6.6	0.0	12.5	5.7	11.2	2.2	18.8	5.0	15.0	4.1	24.7	13.4	28.7	19.9	28.0	18.4	19.1	12.1	16.4	10.4	10.0	1.0
7	6.5	1.5	12.3	-2.2	4.7	1.7	12.2	2.0	21.2	7.4	16.0	*3.6*	25.2	14.5	**31.9**	20.9	29.3	18.1	17.3	12.0	**18.9**	13.9	8.5	-0.9
8	3.6	0.0	7.3	1.3	3.0	-0.7	15.4	2.2	24.9	12.0	9.3	6.2	25.7	11.0	29.4	21.0	28.7	19.0	19.0	10.5	17.0	14.3	9.0	-2.1
9	7.5	-3.6	9.5	4.5	6.6	-2.1	16.5	5.2	24.5	14.0	11.0	6.1	27.0	14.4	27.8	17.3	20.0	18.0	18.7	11.5	17.4	11.5	10.5	-1.1
10	9.0	-1.5	5.5	2.7	6.3	1.0	11.0	2.8	24.0	17.0	16.0	5.7	30.2	17.0	21.0	16.4	24.4	13.5	18.1	10.8	15.4	11.2	8.1	-4.0
11	11.8	4.9	7.3	1.6	9.4	3.3	8.5	-1.0	20.0	12.2	19.4	4.0	34.8	18.5	21.1	15.9	26.0	16.9	18.6	10.8	12.8	8.5	5.4	0.0
12	9.6	6.1	11.5	2.5	12.1	4.7	10.1	*-2.3*	18.6	12.5	22.1	9.1	31.7	19.8	27.0	15.9	**29.5**	17.0	18.2	11.8	15.8	9.0	10.4	-2.0
13	13.9	2.7	**13.3**	4.5	13.5	3.2	13.0	0.0	20.9	9.8	22.5	10.0	31.4	18.5	27.7	17.0	29.3	17.9	17.0	11.5	14.2	11.3	9.1	4.5
14	13.5	9.7	0.7	-0.5	1.0	0.6	14.8	5.0	20.0	13.8	23.0	13.0	27.6	16.0	27.9	19.4	21.0	18.0	18.2	14.2	14.0	8.5	6.6	4.8
15	6.3	4.7	3.6	-3.5	0.7	-4.9	14.7	5.0	19.0	9.8	26.0	14.2	31.4	19.5	30.8	18.4	23.7	13.3	17.8	14.0	16.8	8.5	13.8	1.3
16	6.1	-1.3	8.5	-7.7	0.9	-6.0	17.4	1.7	20.0	5.6	23.0	16.0	28.0	20.6	29.0	18.4	26.1	13.0	20.0	15.1	13.1	10.0	**15.7**	5.7
17	8.3	-1.9	11.9	-0.2	1.4	*-9.0*	22.0	6.4	22.9	9.2	24.1	14.4	22.7	16.0	30.0	20.9	24.9	17.0	12.8	12.8	10.0	6.6	12.1	3.9
18	9.3	0.1	8.2	-2.5	2.5	-8.4	20.0	12.0	21.2	10.6	25.1	14.6	21.5	11.3	29.2	21.5	24.2	18.0	12.7	12.0	13.6	5.8	10.0	2.6
19	10.3	2.7	10.5	-2.5	4.7	-8.3	18.2	8.0	22.7	12.0	26.2	15.2	21.4	11.7	27.6	19.3	22.0	13.0	16.0	11.9	13.9	9.0	9.4	1.1
20	12.5	2.9	12.4	2.4	5.6	-5.0	16.2	7.0	21.2	14.8	26.1	17.0	26.0	10.5	27.3	18.2	20.6	13.0	16.1	10.1	10.6	8.1	4.1	-0.1
21	12.6	2.1	12.3	1.4	4.8	0.0	18.0	7.0	17.0	6.4	26.0	16.0	29.5	12.3	26.6	15.9	16.0	14.0	14.0	10.0	10.5	5.5	2.9	-5.0
22	16.1	4.1	0.7	0.5	2.9	1.0	18.0	8.0	19.4	6.7	26.9	15.2	30.6	18.0	24.2	*12.1*	16.8	10.1	15.1	*8.9*	12.1	5.7	2.9	0.0
23	5.5	5.4	1.7	-1.9	10.0	0.1	17.7	5.8	20.4	8.4	27.1	16.0	31.0	18.2	25.0	14.7	17.0	10.1	14.3	10.0	9.9	9.3	1.9	-3.3
24	8.5	0.7	1.3	-4.3	6.5	2.1	19.1	7.6	21.7	10.0	28.0	17.0	27.1	15.7	26.1	14.4	12.6	10.2	13.9	10.2	5.4	4.2	1.0	-6.7
25	10.9	0.5	4.5	-6.7	5.0	3.0	21.8	9.0	23.7	10.7	**29.9**	18.1	30.7	15.2	27.8	17.7	13.9	10.2	13.9	11.0	8.7	*-3.5*	1.1	-1.2
26	11.4	2.1	7.7	-2.7	6.0	0.1	21.0	9.4	20.0	13.9	26.9	17.1	31.8	19.0	27.8	18.6	17.9	*10.0*	15.0	9.4	11.8	-1.0	1.0	-3.0
27	15.4	3.2	7.2	3.5	11.0	-1.0	**23.6**	10.2	21.9	10.0	25.8	14.9	34.0	21.1	28.4	18.2	18.0	11.8	16.9	9.4	9.0	1.0	2.5	-4.3
28	9.6	1.3	8.5	-0.3	13.7	5.6	15.8	6.7	23.2	10.2	20.0	14.0	**34.9**	21.5	28.7	18.5	20.8	14.0	16.0	9.6	11.0	0.0	3.7	-5.2
29	0.4	-1.7			16.3	1.9	11.1	6.3	23.8	12.4	22.5	12.3	30.5	21.8	28.5	18.0	20.2	14.0	16.1	10.9	10.0	4.7	13.7	-1.4
30	-3.1	*-7.6*			17.9	10.1	13.0	-0.2	25.0	13.4	20.0	13.0	25.4	15.0	27.5	16.5	18.0	13.9	12.8	12.3	11.2	6.2	14.8	2.3
31	-1.0	-6.5			**18.6**	12.5			**26.6**	14.6			21.7	15.5	27.8	16.7			12.4	11.8			11.5	5.2
Medie	9.3	2.5	6.9	-1.4	8.4	1.0	15.9	5.3	20.3	9.8	21.5	12.0	27.3	15.9	27.6	17.8	23.0	15.0	17.0	11.5	13.1	7.4	7.3	0.0
Med. mens.	5.9		2.7		4.7		10.6		15.1		16.7		21.6		22.7		19.0		14.3		10.2		3.6	
Med. norm.	4.2		5.1		7.2		10.4		14.0		18.6		21.6		21.2		18.0		13.1		8.5		5.3	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

MONTAZZOLI

(Tr) Bacino: SINELLO — Corso d'acqua: SINELLO (800 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	13.8	8.3	-2.0	-5.5	4.5	0.6	18.3	11.2	7.7	3.3	26.0	20.2	18.0	12.5	27.1	*16.0*	30.9	21.6	19.4	14.0	12.5	8.5	6.0	1.5
2	**16.8**	9.9	0.9	-5.4	7.5	0.7	18.5	9.7	12.7	*0.5*	25.0	15.4	21.0	*12.0*	31.3	19.4	29.1	19.0	21.0	13.5	12.7	6.0	1.2	0.3
3	13.9	12.1	-0.5	*-5.7*	11.5	3.1	15.6	5.1	17.3	6.4	12.9	12.0	25.8	13.5	30.1	22.3	30.4	20.7	**21.4**	14.0	13.6	6.5	3.6	0.6
4	4.4	4.1	2.1	-2.6	16.5	5.7	14.3	8.5	12.5	8.3	14.0	8.0	26.0	16.5	30.8	21.9	30.2	21.8	21.1	14.5	13.7	7.0	2.0	1.4
5	2.1	1.4	8.4	-1.1	**17.0**	11.0	11.5	5.7	17.0	6.7	13.0	8.4	25.2	16.6	33.2	22.8	29.0	20.4	21.0	14.0	13.0	8.5	4.4	2.0
6	2.4	1.0	7.0	0.5	15.0	9.3	12.1	3.5	18.5	8.3	15.6	*6.4*	26.9	15.5	32.8	22.3	29.4	20.0	19.1	13.0	14.5	9.8	6.2	5.0
7	2.2	-1.0	11.6	0.5	3.2	2.2	12.7	4.4	22.5	7.6	18.6	8.5	22.0	16.0	**35.0**	23.2	31.8	20.8	16.5	11.9	**17.4**	10.5	5.3	4.7
8	0.0	-1.9	7.5	3.5	2.0	-0.4	16.1	5.7	24.5	15.5	11.1	8.0	27.1	14.4	32.4	22.2	31.1	21.1	17.5	10.8	16.1	**11.6**	5.5	5.0
9	2.6	-1.6	11.3	5.7	5.9	-1.6	17.0	7.5	26.5	17.5	13.4	7.6	27.7	16.7	31.0	20.4	19.1	16.8	19.6	12.2	16.5	9.5	9.3	5.1
10	5.0	-0.5	6.0	4.5	8.0	1.0	11.7	6.1	26.3	18.3	13.7	7.8	30.0	19.6	29.0	18.0	25.0	13.3	17.5	11.5	14.7	9.5	8.0	2.3
11	7.1	2.8	6.4	4.4	9.6	4.4	9.1	3.2	21.0	14.5	18.4	7.0	**36.9**	21.9	29.0	18.0	28.5	17.8	16.2	11.3	12.2	8.0	4.5	2.0
12	7.0	4.5	9.5	3.4	11.9	4.8	9.3	1.9	22.3	12.1	21.6	11.6	33.4	23.1	30.8	19.0	30.1	20.2	17.9	11.9	13.4	8.3	8.5	1.3
13	10.0	2.0	11.2	5.4	13.0	4.9	12.8	3.0	21.3	14.0	22.0	13.0	33.0	23.6	31.9	21.5	**32.3**	23.2	16.1	12.3	11.6	8.2	10.1	2.4
14	11.0	6.0	-1.0	-1.0	-0.1	-0.3	14.0	7.3	20.5	12.5	26.8	15.9	29.4	19.4	31.6	21.7	22.1	16.9	17.9	16.0	12.5	7.2	9.4	4.0
15	6.0	4.8	-2.7	-3.7	-3.9	-5.7	16.0	7.6	18.7	11.5	28.0	17.5	31.6	20.6	34.1	21.1	25.2	14.0	16.2	14.2	16.1	8.6	11.5	3.0
16	1.3	-1.0	8.3	-5.3	-2.9	*-7.9*	18.5	5.9	20.5	8.5	24.1	19.2	29.0	21.4	32.0	25.0	28.1	15.9	18.5	14.1	11.0	9.6	**14.0**	5.2
17	3.5	-1.9	**12.7**	-4.3	-2.0	-5.7	22.3	7.9	25.3	12.0	24.7	17.7	24.4	17.3	32.6	23.1	27.3	17.0	19.0	10.1	8.7	7.0	7.3	5.0
18	5.0	0.0	9.4	0.3	-2.0	-6.7	22.0	**15.1**	24.2	14.0	26.0	17.4	21.9	14.0	31.0	23.2	26.4	17.4	10.7	9.5	11.5	8.0	7.1	2.8
19	8.1	1.2	12.3	-0.3	0.8	-5.5	19.3	11.9	25.5	15.5	26.9	16.9	21.0	14.6	31.0	20.9	25.0	14.0	12.1	9.0	12.7	9.3	6.8	2.6
20	7.2	4.1	11.4	3.7	3.0	-3.9	18.1	10.2	25.0	15.5	29.0	19.1	25.0	12.9	31.1	20.0	20.0	15.2	13.5	8.2	7.2	6.3	2.8	0.0
21	7.8	3.4	12.4	4.4	3.0	-1.4	18.2	11.2	16.7	9.0	28.9	19.0	29.9	17.0	29.0	19.1	15.1	13.0	14.7	8.0	8.0	2.1	2.3	-1.1
22	10.6	4.2	1.5	1.5	4.0	0.7	16.8	11.5	22.4	9.5	29.1	18.8	32.6	22.0	25.7	17.0	14.9	10.0	13.5	*7.2*	10.3	3.0	-0.2	-0.5
23	3.5	3.4	1.5	-2.1	10.0	0.7	19.0	10.8	21.5	11.5	30.2	18.6	32.9	21.8	27.1	16.4	15.2	9.8	13.9	9.5	9.5	5.5	-1.9	-3.7
24	4.1	-0.5	1.3	-3.5	7.0	3.5	20.9	11.0	24.5	13.0	31.2	20.7	28.1	19.2	29.1	19.1	10.2	9.0	13.0	10.0	7.0	-2.5	0.6	*-4.7*
25	6.7	-0.7	5.7	-4.2	4.8	2.8	21.9	13.1	24.1	13.7	**31.3**	16.6	30.6	18.5	29.0	21.1	13.5	*8.0*	12.5	9.2	7.4	*-3.0*	0.4	-1.0
26	7.5	0.4	8.4	0.0	8.8	-0.8	22.3	13.6	23.5	14.4	29.5	18.7	33.0	21.0	30.7	21.5	17.4	9.0	13.0	9.8	10.5	-2.0	1.6	-0.6
27	9.8	1.2	6.7	5.0	12.0	-0.7	**23.2**	13.9	24.5	11.7	28.8	16.8	35.0	24.9	32.3	22.0	17.6	11.4	13.2	8.4	5.8	-0.5	2.0	-0.2
28	5.0	1.8	8.3	1.7	10.9	5.0	16.8	7.4	25.0	12.9	23.7	15.7	35.7	25.0	31.6	21.8	20.0	13.0	14.9	9.0	7.6	0.5	6.3	-1.0
29	-2.5	-3.6			13.9	3.6	12.9	8.7	27.2	16.2	26.0	14.8	32.0	24.2	31.8	21.1	19.0	13.1	16.1	8.2	6.5	3.5	11.0	2.0
30	-2.2	*-9.5*			13.2	8.0	10.5	*0.4*	**29.0**	17.2	23.9	15.0	27.8	18.0	29.0	17.9	17.0	13.0	12.0	10.9	7.5	3.0	**14.0**	6.1
31	-2.3	-8.5			16.9	9.9			**29.0**	18.0			23.0	17.0	30.2	19.4			11.0	8.8			9.1	7.8
Medie	5.7	1.5	6.3	0.0	7.2	1.3	16.4	8.1	21.8	11.9	23.1	14.4	28.3	18.4	30.8	20.6	23.7	15.9	16.1	11.1	11.4	5.9	5.8	1.9
Med. mens.	3.6		3.1		4.3		12.2		16.9		18.8		23.3		25.7		19.8		13.6		8.7		3.8	
Med. norm.	3.2		4.3		6.9		10.2		14.5		19.2		21.7		21.6		18.4		12.9		8.2		4.7	

S C E R N I

(Tr) Bacino: SINELLO — Corso d'acqua: SINELLO (287 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**19.9**	13.0	2.0	-2.6	10.0	4.0	21.2	13.4	10.0	6.6	31.5	17.0	21.3	13.8	27.2	*18.3*	32.0	20.7	22.9	15.0	17.5	11.5	9.3	6.6
2	18.0	14.0	1.9	*-3.8*	11.9	3.2	20.0	9.6	14.5	*4.0*	27.1	16.9	26.0	*13.1*	31.6	19.3	30.0	20.2	**24.7**	17.0	13.9	9.0	5.3	4.4
3	15.0	13.7	1.7	-1.0	15.9	3.9	16.1	5.6	18.8	7.0	14.8	12.8	29.2	14.5	31.9	19.1	32.2	20.3	24.0	16.9	18.3	11.2	4.8	1.5
4	8.4	8.3	3.8	-1.0	21.0	7.6	19.8	6.8	15.0	9.0	17.9	10.7	29.8	19.0	30.8	20.4	33.8	22.9	23.9	17.5	17.4	9.7	6.2	2.0
5	6.7	5.0	11.2	1.8	**23.0**	12.6	15.6	7.0	16.4	9.2	16.5	11.0	28.2	18.0	32.7	21.7	34.2	21.2	24.1	15.6	15.5	11.5	7.6	4.4
6	6.6	5.3	9.2	5.1	20.9	11.7	15.9	3.8	19.8	10.7	17.7	*8.7*	26.0	15.0	31.0	20.9	31.1	21.0	23.0	16.2	19.8	12.2	11.1	5.9
7	7.3	4.7	11.2	5.2	6.4	5.2	14.8	6.5	24.1	11.0	18.5	9.6	24.0	15.8	**35.9**	23.1	33.0	22.8	20.0	15.0	**20.2**	14.0	10.9	5.6
8	7.1	4.1	10.8	6.0	6.7	2.0	18.8	6.9	26.8	16.6	15.0	9.8	25.1	14.8	32.6	23.6	32.1	22.0	22.6	13.1	17.9	14.2	10.9	5.2
9	9.9	1.2	9.8	5.2	8.0	0.6	17.6	6.9	27.4	17.0	14.2	9.8	28.6	16.7	30.6	19.4	25.0	20.0	22.0	14.8	20.0	12.1	13.1	6.1
10	10.0	1.9	9.2	6.0	10.2	1.6	14.1	8.0	25.6	17.0	13.0	9.5	29.5	18.7	28.1	20.3	27.0	18.0	21.4	14.0	18.3	11.2	12.2	5.1
11	13.0	5.0	9.0	5.0	8.2	4.6	12.2	5.2	22.9	14.8	22.8	8.9	32.0	20.0	28.2	19.3	29.0	18.0	20.7	14.0	15.0	10.2	9.0	4.0
12	14.8	6.9	12.7	5.8	15.5	3.5	11.0	4.7	20.8	11.1	23.9	11.0	32.9	21.8	29.8	20.4	33.8	20.5	22.1	12.6	19.5	10.0	13.0	2.8
13	15.9	3.0	**16.0**	4.6	15.9	6.0	16.0	5.1	23.8	12.8	24.6	13.1	32.8	23.9	31.8	21.0	**34.9**	23.0	19.5	14.6	16.2	11.9	14.9	6.5
14	12.0	10.0	1.4	-0.1	2.7	2.7	18.6	7.5	23.4	15.5	26.2	15.1	29.9	20.0	33.9	22.1	26.0	20.2	18.8	15.1	18.7	9.6	10.4	6.7
15	7.4	6.9	1.1	-0.8	-2.0	-2.6	20.6	9.0	19.8	10.6	27.0	16.8	31.2	20.8	33.5	22.0	26.1	16.5	20.0	14.9	18.9	12.0	14.2	3.9
16	8.0	3.6	7.8	-2.0	-1.1	-4.1	14.8	7.4	21.5	8.9	25.0	18.5	28.0	21.4	32.8	25.1	28.0	16.8	22.2	16.5	15.2	9.8	**15.8**	6.7
17	9.3	1.0	14.0	0.1	1.0	*-4.4*	20.9	7.6	23.9	11.4	27.8	16.6	22.7	17.5	33.9	23.2	28.6	18.6	15.0	12.9	13.9	5.5	11.9	6.5
18	11.6	2.5	12.8	1.2	6.2	-3.8	19.0	10.9	23.4	11.9	27.8	18.0	24.1	15.2	32.8	21.7	27.5	18.9	14.2	12.9	16.3	7.9	12.0	4.1
19	11.2	4.9	13.7	0.8	8.2	-3.0	20.8	9.8	22.8	13.4	28.5	19.6	22.0	17.0	29.9	21.0	26.5	16.2	18.5	12.7	19.0	9.5	12.5	4.2
20	12.4	3.7	15.2	3.0	6.8	-0.9	17.8	10.3	22.2	16.1	29.8	18.9	26.0	14.2	30.7	19.8	23.6	18.0	18.9	12.5	12.3	7.5	8.2	0.8
21	11.9	4.8	14.8	4.2	5.3	0.9	17.4	8.6	20.5	10.1	28.9	18.8	30.0	17.1	30.0	20.4	20.0	15.0	17.1	12.9	11.5	5.2	5.0	1.0
22	12.4	3.9	6.7	5.8	4.5	2.2	17.3	9.4	21.8	11.0	28.7	20.2	32.2	20.4	28.0	16.9	18.0	13.0	17.3	11.9	13.0	6.2	2.9	1.1
23	6.2	4.0	2.8	0.2	11.0	1.7	22.0	10.0	23.0	14.9	29.7	18.9	31.0	20.0	27.1	19.2	19.2	13.1	16.4	13.4	9.3	8.8	0.3	-0.8
24	8.9	4.0	3.8	0.1	11.0	4.5	22.2	11.3	25.0	14.9	30.0	20.0	28.1	21.0	29.6	19.4	15.0	11.5	17.3	13.0	6.0	*1.7*	1.8	*-1.9*
25	11.0	1.2	8.0	-0.8	7.8	4.4	23.1	13.4	26.1	15.1	**32.7**	20.7	29.0	20.0	30.5	21.9	19.0	*11.2*	16.2	12.0	9.0	2.5	2.2	0.0
26	11.0	4.0	8.9	-1.9	7.7	1.9	24.6	15.0	22.0	14.6	28.7	20.9	33.0	20.2	30.0	20.4	20.2	13.3	16.9	12.4	13.0	4.5	2.3	0.6
27	15.0	5.0	7.6	2.0	16.9	0.9	**25.9**	14.0	22.2	12.8	27.5	18.3	35.0	21.8	32.0	21.3	20.2	14.0	18.9	10.0	12.3	5.9	6.0	0.2
28	10.3	5.1	9.9	4.0	10.2	4.9	18.2	10.1	24.0	13.6	24.2	16.8	**36.8**	23.0	32.0	21.7	23.1	13.9	17.8	11.7	13.1	6.3	6.8	1.0
29	1.2	-0.4			19.0	4.0	13.0	9.5	26.1	14.8	26.0	14.9	31.0	22.0	31.7	22.0	22.7	14.2	20.6	*9.9*	10.0	7.2	13.5	1.5
30	1.9	*-4.0*			20.7	10.2	13.4	*3.6*	26.4	15.7	24.6	14.9	26.8	19.0	30.0	21.6	20.2	14.0	15.2	12.9	12.5	6.7	10.0	4.7
31	1.0	*-4.0*			**23.0**	12.4			**30.9**	16.4			24.8	18.9	30.3	20.8			14.1	11.7			10.1	5.2
Medie	10.2	4.6	8.5	1.9	10.7	3.2	18.1	8.6	22.3	12.5	24.4	15.2	28.6	18.5	31.0	20.9	26.4	17.6	19.6	13.7	15.1	8.8	8.8	3.4
Med. mens.	7.4		5.2		6.9		13.3		17.4		19.8		23.6		25.9		22.0		16.6		12.0		6.1	
Med. norm.	6.3		7.4		9.7		13.0		16.8		21.3		23.9		23.8		20.6		15.5		11.2		7.5	

VASTO
Bacino: VARII

(Tm) (144 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**22.0**	*13.6*	5.7	1.0	13.5	5.9	22.0	11.5	14.0	7.0	**33.2**	16.0	20.6	*16.0*	34.0	22.1	33.5	23.0	22.8	14.0	18.0	13.0	10.0	7.4
2	18.9	14.5	4.0	*-1.0*	13.7	6.5	20.1	11.9	18.4	*4.1*	30.9	18.5	26.0	16.5	34.5	20.0	29.8	23.5	23.5	14.6	13.7	12.2	6.5	5.8
3	15.7	13.8	5.3	1.0	17.5	7.0	17.5	8.0	18.0	9.5	18.5	16.5	27.4	*16.0*	33.4	20.5	33.7	23.1	**24.0**	15.0	18.6	11.5	7.0	3.5
4	10.8	10.5	9.8	1.5	22.2	7.6	22.0	8.7	17.4	10.0	18.7	14.0	29.0	17.6	33.0	22.1	34.5	23.6	**24.0**	15.5	17.5	10.4	8.5	3.5
5	10.4	8.3	14.0	4.5	21.6	11.8	15.2	8.0	18.6	7.5	20.0	10.8	30.1	18.0	33.9	20.5	34.6	21.3	23.5	16.0	13.5	11.5	9.0	6.5
6	9.7	7.5	10.0	5.9	22.4	14.7	16.8	8.0	21.5	7.6	18.4	11.0	26.0	18.4	32.5	23.7	31.2	21.6	23.0	18.0	20.0	11.8	11.5	6.5
7	11.9	6.8	12.0	2.5	6.5	5.0	14.5	*6.3*	23.0	8.5	18.5	*9.8*	25.3	17.8	**34.7**	24.1	34.3	22.0	18.5	16.2	**20.2**	15.3	11.0	6.5
8	9.5	7.4	14.3	4.6	6.7	6.0	17.9	7.0	25.5	11.0	15.0	11.0	26.0	18.0	32.5	23.8	33.0	21.7	22.7	12.5	17.5	15.0	13.5	6.3
9	8.6	5.5	11.1	5.0	8.0	3.1	18.2	9.2	26.1	12.5	18.8	10.4	26.5	18.5	31.0	20.0	25.5	21.6	21.0	14.3	20.0	13.4	13.0	6.5
10	11.7	4.8	11.0	7.8	10.9	3.5	12.0	8.5	26.4	11.0	19.0	12.0	27.6	18.8	29.2	22.4	31.0	20.4	19.4	14.0	18.2	11.0	12.5	6.1
11	15.0	6.4	11.7	5.3	7.5	5.0	13.0	8.1	24.5	11.7	22.3	12.0	28.2	19.0	29.0	20.0	32.6	20.7	22.0	12.5	15.7	10.5	8.5	5.0
12	16.2	9.5	12.2	7.4	16.0	7.0	18.1	7.3	22.0	12.9	23.9	13.8	28.0	19.5	32.4	22.1	34.2	21.1	22.5	11.6	19.5	10.4	16.9	3.0
13	17.5	5.6	15.0	5.0	15.5	7.8	19.0	7.5	24.3	11.2	25.0	14.7	31.0	20.0	32.7	22.5	**35.5**	25.3	21.0	15.0	16.8	12.8	15.0	8.7
14	17.2	7.2	4.1	1.8	5.7	5.3	20.6	7.6	24.0	13.0	25.8	16.5	30.2	19.3	33.0	22.5	26.0	18.7	22.4	15.1	18.4	10.0	12.2	8.4
15	9.9	9.0	3.0	0.0	3.5	1.0	20.2	7.3	24.6	10.2	26.2	16.7	31.4	20.5	32.4	22.2	26.8	18.0	21.8	15.0	18.8	14.3	16.9	6.5
16	9.0	7.4	8.1	1.0	3.2	1.1	16.0	6.5	24.2	8.0	25.8	18.5	30.5	22.3	32.0	23.0	28.7	19.2	20.5	15.3	15.5	11.0	**17.2**	7.0
17	10.8	3.5	12.9	0.0	3.2	*-3.0*	21.8	7.1	24.5	11.3	27.0	16.5	25.5	18.4	33.9	23.0	29.2	20.0	17.4	14.7	14.0	9.5	12.8	6.7
18	12.0	5.0	12.0	5.1	7.0	-2.1	22.0	7.5	23.6	11.0	27.6	17.0	25.7	17.5	34.0	22.7	27.9	20.7	17.5	14.6	15.3	10.0	13.4	5.5
19	12.3	7.4	14.7	5.3	8.9	0.0	21.2	7.3	25.3	11.5	28.7	17.5	24.8	19.6	30.6	21.8	28.3	17.9	17.7	14.3	19.8	12.5	13.0	5.4
20	12.5	7.0	**15.1**	5.4	7.5	3.0	17.0	7.5	25.0	12.0	29.5	18.4	25.7	18.0	34.5	20.0	23.8	18.3	19.0	14.5	13.0	9.0	9.8	3.5
21	12.3	6.4	12.3	4.0	7.0	3.1	20.6	7.6	19.3	13.7	28.2	18.2	26.3	18.2	34.4	22.5	21.2	17.4	19.4	13.7	12.7	7.1	10.0	4.0
22	11.5	8.0	9.8	5.9	6.5	4.5	20.9	11.2	23.8	8.5	28.5	19.4	30.5	19.0	29.0	*18.5*	20.3	14.5	19.0	13.0	14.5	7.5	6.8	3.8
23	6.7	6.2	7.0	2.9	11.0	2.7	22.0	11.3	24.7	8.5	30.0	19.0	30.3	19.0	28.5	22.4	20.0	15.0	17.5	14.7	11.4	9.7	1.0	1.0
24	11.3	6.5	8.0	2.8	11.9	6.0	22.7	12.9	26.0	13.7	30.5	20.1	29.8	21.6	29.0	23.0	16.8	12.3	17.8	14.8	8.9	*3.8*	5.0	*-1.0*
25	11.2	5.7	11.6	1.0	11.0	7.1	23.0	14.6	**26.5**	16.0	**33.2**	20.6	30.5	20.0	29.5	23.5	21.9	*11.5*	16.4	14.5	10.5	4.2	4.3	1.0
26	11.0	5.3	10.3	1.0	11.0	1.5	**25.2**	15.5	24.0	11.5	26.3	20.5	31.2	20.5	32.4	23.6	21.9	12.0	17.3	14.6	13.6	6.0	4.7	1.8
27	15.8	8.5	10.5	6.0	16.5	4.3	24.0	15.3	22.7	14.8	26.0	20.0	35.0	21.3	33.0	24.5	20.4	16.3	20.6	11.5	12.9	7.0	6.5	1.0
28	11.5	7.7	13.0	6.7	11.7	6.7	24.5	15.0	23.0	16.4	24.0	16.5	**37.8**	24.9	33.7	22.4	23.2	16.1	19.2	12.3	13.2	7.5	7.0	1.8
29	5.1	2.5			19.5	7.3	15.1	7.3	24.1	16.5	27.6	14.2	32.0	24.5	33.4	22.6	22.5	16.5	17.5	*11.2*	11.7	8.0	14.7	3.0
30	4.5	0.0			22.3	9.5	25.0	7.0	26.2	15.9	25.0	15.3	27.1	22.3	29.8	22.0	23.2	14.1	16.4	11.7	12.0	7.5	11.0	5.0
31	4.0	*-1.5*			**24.0**	12.6			25.0	17.0			25.0	20.1	28.0	23.0			16.0	13.5			11.0	6.6
Medie	11.8	7.0	10.3	3.5	12.0	5.2	19.3	9.3	23.1	11.4	25.1	15.8	28.4	19.4	32.1	22.2	27.5	18.9	20.0	14.1	15.5	10.1	10.3	4.7
Med. mens.	9.4		6.9		8.6		14.3		17.3		20.5		23.9		27.1		23.2		17.1		12.8		7.5	
Med. norm.	6.7		8.0		10.3		13.8		17.5		22.1		24.5		24.4		21.4		16.5		11.9		8.5	

PUNTA PENNA
Bacino: VARII

(Tm) (24 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**22.3**	10.5	5.5	3.2	13.8	6.9	19.8	15.0	15.0	7.0	**35.0**	17.9	23.0	18.9	35.0	21.8	31.0	23.9	19.5	13.9	18.2	14.7	11.5	8.7
2	18.8	12.8	4.5	*-0.6*	10.5	6.5	16.2	11.3	16.2	*3.5*	30.0	18.2	26.0	17.5	**35.5**	*18.2*	30.1	24.0	23.0	16.8	15.9	13.5	7.0	6.4
3	13.5	10.7	7.8	2.5	17.8	6.1	14.0	8.5	17.3	9.0	18.0	15.0	27.2	*15.4*	34.0	21.0	31.9	23.2	**24.0**	17.0	18.2	12.0	7.2	5.7
4	11.0	10.5	8.7	3.4	22.3	8.8	**22.0**	7.1	17.0	9.5	19.9	*11.3*	28.0	16.7	33.5	21.2	32.2	23.0	23.7	16.0	16.5	10.5	8.0	5.2
5	9.8	7.9	12.0	4.2	21.8	11.5	17.1	11.0	17.4	8.0	20.4	11.5	30.0	15.5	33.7	20.0	34.3	21.0	23.4	16.8	14.8	12.0	10.7	7.0
6	9.4	8.9	10.6	6.5	20.3	**13.2**	14.8	9.0	21.0	8.7	20.0	12.5	26.0	16.1	31.2	21.8	30.4	21.8	23.6	18.0	**21.2**	12.9	12.0	8.0
7	11.7	8.5	11.0	2.6	8.9	8.0	13.8	*6.2*	23.0	9.8	21.7	11.8	25.2	16.0	32.0	22.3	35.0	23.0	18.0	16.0	20.2	15.6	16.0	8.0
8	9.7	8.9	13.2	4.5	8.3	7.1	15.2	8.3	26.8	10.5	18.0	13.0	25.0	16.8	30.4	22.0	31.2	24.0	23.8	12.7	18.0	14.5	16.0	8.1
9	9.2	4.8	10.2	7.4	9.3	3.5	16.5	9.7	28.0	12.0	18.4	12.2	26.5	17.4	29.2	19.0	26.0	22.1	22.6	12.4	21.0	14.0	13.0	7.2
10	12.0	3.0	10.7	8.7	10.6	5.2	12.8	10.2	**28.5**	11.5	22.5	12.6	30.7	18.5	29.0	19.5	30.7	17.4	22.0	12.8	17.4	12.6	14.7	7.0
11	14.3	6.3	10.3	4.2	10.0	8.1	12.0	8.2	23.0	12.0	22.6	12.5	31.4	19.3	29.0	*18.2*	32.0	19.8	22.3	12.2	16.0	11.0	11.6	6.8
12	16.8	7.6	11.8	8.5	14.3	6.7	19.8	7.7	21.3	11.0	23.0	12.0	32.0	20.0	30.2	19.0	34.7	24.0	23.8	12.0	20.0	11.2	18.7	5.0
13	18.0	5.4	**17.0**	5.3	14.3	7.2	20.0	7.5	23.5	10.0	23.5	12.8	32.8	20.4	31.3	19.8	**35.2**	24.5	22.0	15.7	17.0	12.3	16.0	9.6
14	17.0	8.0	8.2	2.5	5.5	5.2	19.8	8.6	24.5	13.1	25.2	15.3	30.0	18.2	32.4	22.1	25.0	19.0	22.3	15.0	18.9	11.0	13.0	9.0
15	9.5	8.8	4.8	2.0	3.9	2.7	19.9	11.3	24.0	12.0	28.5	16.0	31.8	19.4	32.0	22.0	26.2	17.4	20.6	15.4	19.0	15.0	19.8	7.2
16	9.0	4.0	7.5	2.2	3.4	1.5	14.6	7.0	24.7	10.5	24.7	18.2	30.5	20.2	31.2	22.3	27.2	18.0	23.2	17.8	17.8	11.3	**20.0**	8.0
17	10.1	3.0	12.6	1.2	3.5	*-2.5*	20.0	7.5	24.2	11.0	25.5	17.0	25.0	18.5	33.0	21.0	29.6	18.7	18.6	17.2	16.5	9.0	13.4	7.7
18	10.5	3.6	11.7	4.8	4.7	-1.4	19.0	8.0	23.2	10.7	30.6	20.4	25.6	17.8	32.4	21.4	26.3	19.0	18.0	16.8	16.0	10.4	13.0	6.0
19	11.2	6.0	12.2	3.7	7.8	-0.5	21.9	7.8	23.5	11.0	31.0	20.0	26.0	19.0	31.7	20.9	27.0	17.8	19.2	16.5	20.0	13.1	13.7	6.6
20	11.3	6.5	12.0	4.5	7.1	2.1	16.3	7.1	25.7	12.0	31.8	19.8	28.4	19.0	34.0	21.0	25.0	18.1	19.3	14.0	15.7	9.2	10.7	4.0
21	11.0	6.2	12.7	3.7	7.7	3.3	19.1	7.8	20.0	14.0	28.0	17.5	30.0	20.3	33.8	22.5	20.3	16.8	19.5	15.7	14.5	8.0	11.0	4.5
22	12.8	8.0	8.0	4.8	7.8	5.0	20.2	11.5	24.7	10.0	27.2	20.8	31.1	19.5	28.2	20.0	17.2	12.3	19.1	13.8	16.0	8.2	6.4	3.8
23	9.6	7.0	7.3	3.7	11.4	4.8	21.3	12.0	24.8	9.4	30.4	17.8	33.8	21.0	29.0	21.7	20.0	13.0	18.0	16.0	11.0	10.5	1.5	*0.0*
24	9.8	8.6	6.3	3.6	11.8	7.7	21.5	12.5	26.0	15.0	30.8	19.0	32.6	20.7	30.7	23.0	15.2	11.7	18.2	16.2	9.9	*4.6*	4.5	2.0
25	10.5	4.4	8.2	1.2	11.6	8.0	21.6	12.0	27.8	16.1	33.9	22.5	33.0	20.0	31.0	24.0	20.0	12.0	18.0	14.9	10.4	5.0	4.0	1.9
26	11.0	8.2	10.4	3.2	10.7	5.7	**22.0**	12.5	25.0	14.0	26.2	19.3	33.7	20.8	32.1	24.1	20.4	*11.2*	18.3	14.2	13.7	5.8	5.7	2.0
27	14.3	7.8	9.1	7.8	13.8	3.5	21.3	14.0	23.0	15.0	25.8	21.0	35.5	21.4	34.6	23.0	20.6	14.4	20.8	13.0	13.0	6.5	7.9	2.2
28	11.7	7.3	12.5	6.7	11.2	5.5	21.6	13.5	22.7	15.3	24.0	17.5	**38.0**	24.3	**35.5**	24.3	22.7	14.0	20.0	13.8	13.5	7.9	8.0	2.4
29	6.8	3.5			19.7	6.7	16.0	8.0	25.8	15.5	27.0	13.0	33.1	22.0	34.8	24.0	21.6	14.5	18.2	*11.7*	12.0	8.1	16.2	3.0
30	6.5	*2.8*			20.6	9.0	16.0	7.4	27.0	17.0	26.0	14.0	29.0	20.2	30.5	23.6	19.0	14.3	19.0	12.8	12.9	7.6	10.3	6.4
31	6.4	3.2			**23.4**	12.3			26.0	18.1			26.7	19.8	30.0	23.0			17.0	13.2			11.5	7.5
Medie	11.8	6.9	9.9	4.1	11.9	5.7	18.2	9.6	23.2	11.7	25.7	16.1	29.6	19.1	32.0	21.5	26.6	18.5	20.6	14.8	16.2	10.6	11.4	5.7
Med. mens.	9.3		7.0		8.8		13.9		17.5		20.9		24.3		26.8		22.5		17.7		13.4		8.5	
Med. norm.	7.9		8.5		10.0		13.5		16.6		21.5		23.9		24.2		21.4		17.0		12.7		10.0	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

C H I A U C I

(Tm) Bacino: TRIGNO Corso d'acqua: TRIGNO (879 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.5	6.6	2.0	*-6.0*	8.9	-1.8	14.5	6.0	5.0	4.2	25.5	**17.6**	15.5	12.2	26.5	15.0	28.5	17.2	19.2	11.3	11.2	8.2	4.0	1.2
2	13.5	8.5	2.3	-5.0	6.2	-0.8	12.6	**7.2**	10.6	*0.2*	23.4	14.7	19.6	11.0	30.4	*14.5*	28.9	**17.5**	20.5	11.6	12.0	5.3	3.7	-0.3
3	**17.9**	9.6	-0.5	-5.9	11.5	3.7	13.0	3.5	11.5	4.4	11.0	10.5	21.0	*10.7*	31.0	18.2	29.5	17.6	21.0	11.9	13.0	5.0	4.0	-2.8
4	8.2	7.8	7.0	-5.0	14.0	5.5	14.1	4.0	13.3	4.5	15.7	7.4	20.4	13.2	30.5	17.4	29.2	18.0	21.5	12.2	12.5	5.8	4.9	-3.0
5	6.6	4.7	**11.2**	-3.1	**15.2**	3.7	9.0	4.2	12.6	3.9	11.5	7.2	23.3	13.5	29.6	18.5	24.9	16.7	**21.7**	13.0	15.0	6.0	6.0	-1.8
6	5.1	4.2	5.0	1.0	11.4	4.2	9.8	2.0	13.0	2.3	15.8	6.0	24.5	13.9	30.4	19.0	26.5	16.8	20.9	12.1	**16.2**	7.7	7.9	-0.8
7	4.5	1.8	9.5	-1.2	6.3	3.7	11.5	2.0	21.8	3.7	15.3	6.5	25.0	14.0	30.5	19.2	26.0	17.0	17.0	10.3	15.7	8.2	8.5	1.2
8	3.0	1.0	5.6	3.0	4.5	1.2	12.3	2.7	24.0	12.3	10.9	6.1	25.9	13.3	29.3	19.0	26.5	16.3	18.9	9.6	15.8	8.7	8.3	**1.4**
9	5.7	*-1.0*	10.0	4.5	8.3	0.2	11.0	3.0	22.8	11.0	11.6	6.0	30.0	16.2	30.0	17.1	21.0	15.4	17.5	10.0	15.5	9.3	9.2	1.5
10	7.5	-0.3	5.2	3.8	8.7	3.2	11.7	2.3	22.5	10.2	11.8	5.3	30.8	17.4	27.7	17.5	23.5	13.7	17.0	9.5	13.4	6.5	7.0	1.2
11	9.0	2.6	7.0	4.3	9.0	4.2	10.4	2.0	12.0	9.1	17.7	*5.1*	30.5	19.3	28.5	16.3	28.0	16.2	16.8	9.6	12.0	6.7	5.2	0.1
12	6.5	4.8	9.5	3.5	7.3	6.0	10.5	*0.0*	16.0	8.0	21.6	8.2	31.0	20.0	29.0	18.5	**31.1**	18.3	17.5	9.5	11.7	6.7	6.0	-0.3
13	10.0	2.6	7.6	5.1	11.1	3.2	11.2	1.5	20.4	9.2	23.5	9.3	28.6	18.7	29.7	19.0	30.7	18.4	14.0	10.4	11.4	6.5	7.0	0.2
14	11.2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.8	11.8	4.0	15.0	9.7	24.9	10.2	28.4	15.6	30.5	19.7	18.5	16.7	18.7	10.5	11.6	5.8	3.1	-0.8
15	9.0	6.3	2.7	-3.6	-1.0	-3.0	12.5	4.6	16.2	6.0	22.0	14.7	26.3	17.0	**32.0**	20.0	26.4	12.3	16.6	11.4	11.4	6.2	8.3	-0.2
16	4.8	0.5	5.1	*-6.0*	-1.8	-6.3	21.0	5.3	15.0	5.3	23.0	17.4	26.0	14.2	30.4	20.2	24.5	16.3	17.3	14.3	11.8	5.7	8.6	0.0
17	9.7	-0.4	10.2	-2.3	0.0	***-6.8***	21.4	7.0	17.0	8.0	24.5	16.5	22.5	14.0	28.2	18.5	21.2	14.2	14.0	10.7	12.0	4.4	4.0	-1.8
18	12.4	2.7	6.5	-1.0	-1.0	-6.2	19.5	8.0	19.4	10.0	24.9	15.5	20.3	12.2	28.0	17.1	18.4	13.5	11.4	9.2	13.0	6.0	5.7	-1.0
19	13.0	6.0	7.4	-2.3	1.5	-5.9	18.5	11.2	24.6	11.5	26.0	16.0	21.5	11.7	29.0	17.5	19.0	11.2	13.0	8.4	12.3	6.5	5.2	-0.5
20	10.8	5.6	9.8	1.0	1.2	-4.0	16.0	9.6	17.0	12.0	26.8	16.3	23.9	12.3	28.5	18.0	17.0	11.4	15.1	9.0	11.5	5.4	4.7	-2.6
21	12.0	5.1	10.0	2.8	5.9	-2.3	17.1	7.2	13.4	6.2	23.2	17.0	28.0	14.7	27.8	17.2	16.3	12.0	11.3	9.5	11.3	1.3	3.5	-3.3
22	12.3	5.5	0.0	-0.6	7.0	-1.1	19.0	7.8	15.5	6.7	25.0	17.2	29.0	17.8	24.5	16.0	15.8	9.9	12.0	6.4	10.0	1.5	2.6	-3.8
23	4.0	2.6	0.0	-5.1	7.5	0.7	20.3	8.5	20.0	8.2	26.0	17.9	29.1	19.5	26.0	14.6	15.5	8.7	12.9	6.8	9.4	4.8	1.9	-4.9
24	6.9	1.0	2.8	-4.0	6.0	1.3	20.6	9.4	21.1	7.8	28.4	17.5	27.5	17.8	27.7	16.5	9.4	8.0	13.0	7.7	8.5	-1.5	2.2	*-7.0*
25	7.2	1.2	3.2	-5.3	4.5	3.0	21.0	10.0	17.0	8.4	**29.5**	18.2	30.0	17.3	28.0	17.4	13.7	7.0	13.5	6.4	7.6	-2.0	0.4	-4.3
26	1.5	1.2	7.8	-4.6	7.6	-0.8	**22.2**	10.2	17.9	9.8	27.9	17.6	32.6	18.8	29.3	17.5	14.2	*6.3*	13.8	7.2	8.7	*-4.1*	1.0	-3.5
27	13.4	3.1	9.0	-1.0	8.4	0.2	19.5	11.5	19.3	10.2	27.0	15.3	**33.5**	21.2	29.5	18.6	17.3	7.5	14.5	*6.0*	8.2	0.7	4.7	-1.7
28	7.8	3.4	8.0	1.2	10.0	3.1	14.8	9.6	22.8	10.7	22.7	14.0	33.0	22.3	29.8	15.0	18.4	9.4	15.2	7.0	7.5	1.2	6.8	-3.0
29	0.0	-2.4			10.3	2.7	14.7	9.0	23.0	11.4	25.5	12.6	28.2	18.7	30.0	16.5	17.8	10.7	14.1	*6.0*	8.0	1.5	9.2	-1.7
30	-4.0	*-7.6*			12.0	6.7	10.5	1.1	25.3	12.3	23.5	12.9	28.0	15.6	28.1	18.5	18.0	10.8	13.4	8.1	7.5	0.7	10.0	1.2
31	-2.1	-6.4			13.6	8.0			**27.6**	14.5			25.5	16.2	28.0	18.0			12.0	9.2			**10.5**	5.2
Medie	7.8	2.8	5.9	-1.1	6.9	0.8	15.1	5.8	17.8	8.1	21.5	12.5	26.4	15.4	29.0	17.6	21.9	13.5	16.0	9.5	11.5	4.5	5.6	-1.2
Med. mens.	5.3		2.4		3.9		10.4		13.0		17.0		21.1		23.3		17.7		12.7		8.0		2.2	
Med. norm.	2.8		4.0		6.2		10.3		13.8		18.0		21.0		21.2		18.2		12.9		8.2		4.8	

A G N O N E

(Tr) Bacino: TRIGNO Corso d'acqua: VERRINO (806 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.0	9.5	-2.0	-5.0	3.0	0.4	16.0	9.8	5.9	4.0	24.2	19.0	16.9	12.0	26.8	16.0	27.8	19.7	19.7	12.2	10.9	8.5	6.5	4.6
2	14.8	9.6	-1.4	-5.5	5.2	-0.3	13.5	8.0	12.9	*1.2*	20.2	13.8	18.4	*11.0*	30.0	17.5	27.6	18.0	21.2	13.6	10.4	5.9	0.0	-0.8
3	**18.4**	10.1	-1.2	-3.4	9.0	2.2	13.5	3.9	14.8	5.0	13.4	11.7	21.1	11.9	29.1	21.0	29.1	19.0	22.1	13.6	14.0	6.6	0.7	-1.7
4	9.0	6.6	2.5	-2.5	13.2	4.0	11.3	6.1	10.7	7.1	14.1	7.2	20.0	13.2	29.2	20.4	29.0	20.6	22.0	14.4	13.3	7.6	1.0	-2.0
5	5.5	4.9	6.0	-1.2	**14.0**	9.0	6.9	4.2	14.0	7.6	11.0	7.7	23.0	13.7	29.9	21.2	23.6	17.0	**22.3**	12.7	12.6	8.3	3.1	-0.2
6	5.2	3.7	4.0	0.0	11.9	8.1	10.0	2.7	18.0	8.1	13.9	*5.5*	23.7	14.2	30.0	22.0	26.7	17.0	18.7	12.4	14.3	9.5	5.3	0.6
7	5.0	2.6	8.5	0.0	5.9	1.9	10.5	3.0	20.9	10.8	13.9	6.7	22.4	15.1	30.0	21.5	26.5	17.0	16.8	11.8	**16.7**	12.2	7.0	1.1
8	2.2	0.2	6.4	3.8	3.5	-0.6	13.0	3.9	24.0	14.3	10.3	6.3	25.7	13.4	30.9	19.1	26.6	16.8	17.8	10.0	14.5	12.6	6.0	2.1
9	5.5	-0.5	5.6	4.0	5.1	-1.8	11.0	4.2	23.7	13.8	10.1	6.3	28.0	16.6	30.0	19.0	22.0	17.4	18.9	11.5	15.4	10.2	9.8	2.3
10	7.0	0.2	5.7	4.0	8.2	0.9	11.5	4.6	21.2	14.0	10.0	6.2	29.9	18.4	26.9	17.5	25.5	13.7	17.9	10.7	13.7	7.7	7.4	3.0
11	9.1	3.0	5.8	3.9	9.9	5.0	9.2	2.7	13.8	12.0	15.9	5.5	30.4	21.2	26.2	16.8	28.0	17.4	16.9	11.7	11.3	7.5	4.6	1.5
12	7.4	5.9	9.0	3.0	8.2	4.4	9.9	*1.4*	17.7	9.0	18.7	9.2	30.9	21.6	27.9	18.0	**30.0**	18.9	18.2	11.0	12.9	7.6	7.8	-1.6
13	9.0	2.5	8.4	3.3	11.6	4.3	12.6	2.8	20.8	12.8	20.0	11.3	29.0	20.9	28.2	19.9	29.0	19.8	15.0	13.2	11.7	7.2	8.9	-0.8
14	11.2	6.0	-0.8	-0.8	0.4	0.3	11.8	6.2	15.1	11.1	24.5	14.0	28.2	18.1	28.9	19.9	21.1	15.5	18.8	13.5	11.5	6.7	4.8	-0.4
15	8.7	6.0	-2.6	-4.0	-4.0	-4.4	13.0	6.8	15.9	7.3	22.2	16.5	26.0	19.0	**31.9**	19.8	24.8	12.5	17.6	13.3	11.6	8.7	9.4	-0.3
16	4.2	1.0	3.0	*-6.2*	-2.4	-6.0	13.4	4.5	16.0	7.0	23.2	18.0	25.0	17.6	30.2	22.0	23.2	16.3	19.1	14.0	10.2	5.3	10.0	-0.5
17	7.9	0.0	8.4	-3.8	-2.6	***-6.4***	21.1	5.3	17.8	8.7	25.0	16.6	22.0	15.4	29.0	20.2	21.2	14.9	12.4	11.7	8.3	2.5	8.2	2.0
18	10.5	2.7	5.1	-0.7	-1.5	-5.9	20.2	13.2	21.5	9.9	22.8	15.5	19.9	12.9	29.2	19.8	19.2	13.8	11.2	10.9	9.5	4.7	9.0	2.3
19	11.0	4.9	8.7	-1.7	1.2	-5.2	18.9	11.7	24.7	15.1	25.0	16.0	18.0	12.8	29.2	19.9	20.0	11.0	16.2	9.9	11.5	6.5	3.2	-0.5
20	10.5	5.7	**10.8**	1.0	1.2	-3.5	19.0	10.0	17.9	12.6	26.6	16.0	22.8	12.0	28.4	19.2	17.1	13.0	15.0	9.0	10.5	6.3	1.8	-1.5
21	11.6	4.0	9.0	3.3	2.6	-1.0	16.5	10.8	15.0	7.9	25.5	17.0	27.4	14.7	26.1	18.4	14.1	11.2	11.2	9.9	8.5	6.7	0.0	-1.1
22	12.7	5.1	1.0	1.0	4.2	0.7	16.6	11.2	18.8	8.8	25.9	17.6	29.0	18.2	23.8	15.3	14.0	9.0	12.4	8.1	7.4	3.2	-1.1	-4.0
23	4.0	3.7	-0.7	-1.8	7.9	1.2	17.3	10.1	20.7	10.8	27.5	17.9	29.2	20.6	25.9	*14.9*	13.9	8.2	12.9	8.8	9.3	5.4	-1.3	-4.9
24	6.0	1.0	-1.0	-3.5	5.9	3.6	19.7	11.0	21.0	12.0	27.3	18.5	28.0	18.4	26.4	17.8	9.0	8.2	12.0	9.0	1.6	-1.0	-0.7	*-8.3*
25	7.0	1.0	3.0	-4.2	5.2	3.4	21.2	11.3	17.2	11.4	**28.0**	19.8	29.4	17.3	27.8	18.9	12.2	*6.9*	12.1	8.4	5.7	*-1.7*	-0.4	-6.0
26	2.1	1.8	7.0	-1.0	7.8	0.0	**21.7**	12.4	18.4	10.4	26.1	17.8	31.9	18.8	29.7	19.9	16.2	9.0	13.0	7.9	7.7	0.5	0.5	-5.5
27	12.0	2.8	8.4	1.0	9.0	0.4	**21.7**	13.4	19.8	11.5	25.3	15.9	33.0	21.3	29.8	20.9	16.4	10.1	15.2	*7.0*	6.5	2.5	3.8	-4.9
28	7.0	3.0	9.4	0.2	9.2	4.3	16.9	9.8	24.8	12.2	21.3	14.8	**33.2**	22.5	30.0	19.9	19.9	11.0	16.9	9.0	7.4	2.5	5.2	-6.2
29	-0.1	-1.5			12.0	4.0	16.0	10.4	24.9	15.8	23.1	13.0	28.3	20.4	30.0	20.1	18.0	12.1	14.1	*7.0*	7.9	4.0	9.4	-3.1
30	-2.8	*-6.5*			10.2	7.8	11.0	2.6	26.0	17.4	21.2	13.8	27.9	17.0	27.0	19.8	18.1	12.6	11.7	9.0	8.5	3.6	**11.2**	1.6
31	-3.1	-5.8			**14.0**	8.8			**26.8**	18.8			26.0	16.8	28.2	18.0			12.0	10.1			10.9	3.7
Medie	7.5	3.0	4.5	-0.6	6.1	1.3	14.8	7.3	18.7	10.6	20.5	13.2	26.0	16.7	28.6	19.2	21.7	14.3	16.2	10.8	10.5	5.9	4.9	-1.0
Med. mens.	5.3		1.9		3.7		11.0		14.7		16.9		21.3		23.9		18.0		13.5		8.2		2.0	
Med. norm.	3.2		3.9		6.5		10.2		14.2		18.5		21.4		21.5		18.2		13.0		8.5		4.8	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

T R I V E N T O

(Tm) Bacino: TRIGNO — Corso d'acqua: TRIGNO (550 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.5	11.0	-1.8	-3.1	6.2	1.0	17.0	12.0	11.0	5.5	28.5	19.5	16.1	13.5	28.5	17.0	29.9	21.6	20.0	14.0	10.0	7.0	5.5	5.0
2	14.2	11.7	-1.0	-4.2	8.7	0.7	16.2	10.2	14.8	2.0	24.6	17.4	21.0	16.0	31.8	18.0	30.5	20.5	21.5	14.7	11.0	6.1	7.0	0.0
3	15.4	12.8	-1.5	-3.0	14.6	4.0	14.0	6.5	17.4	8.0	16.0	13.0	24.7	13.4	32.5	19.8	31.4	20.9	22.8	14.8	15.7	6.5	1.7	-3.5
4	10.5	9.9	4.9	-1.6	18.0	5.7	14.9	7.2	16.0	9.0	18.9	10.5	21.4	19.5	32.0	20.5	30.0	21.0	23.0	15.0	16.5	6.8	1.9	-2.0
5	6.5	6.0	6.8	0.0	17.1	10.6	10.2	4.5	14.5	8.0	16.0	8.7	26.0	15.6	32.1	22.7	29.3	20.1	23.3	14.0	15.2	7.3	4.5	-1.0
6	5.8	5.0	8.7	0.5	14.0	8.4	13.7	4.0	19.2	8.4	18.8	7.5	27.5	16.5	33.0	24.0	30.8	19.5	19.3	13.5	16.0	10.0	7.8	-1.0
7	7.5	4.0	9.8	3.4	7.1	2.5	15.6	4.0	22.0	13.0	18.0	11.2	25.0	17.0	33.9	24.8	31.2	21.4	18.8	13.0	17.8	13.5	7.5	0.0
8	2.8	1.5	8.7	4.3	5.9	0.0	16.5	5.2	24.8	15.0	15.4	12.3	24.9	15.5	32.0	23.1	29.5	21.0	18.9	12.2	15.9	13.0	6.8	0.3
9	7.0	0.0	9.0	4.6	7.5	-1.0	13.4	5.5	26.0	14.9	12.0	11.6	30.0	16.9	30.0	20.0	22.0	20.5	19.0	11.5	17.0	11.2	10.5	3.0
10	11.8	2.5	8.5	4.8	9.6	2.0	14.0	6.4	23.8	16.0	12.4	10.5	31.8	18.5	29.0	20.3	25.0	15.5	18.2	11.0	15.1	7.6	8.7	3.7
11	12.4	4.2	9.6	4.4	10.0	5.2	8.2	2.0	16.0	14.8	17.9	6.2	34.6	25.4	30.9	22.0	30.3	20.4	17.6	12.8	14.0	7.0	5.0	2.0
12	10.8	7.5	11.7	4.6	7.5	5.0	12.5	0.5	23.0	13.9	21.5	12.3	35.0	25.0	30.9	23.8	32.7	21.5	20.1	12.0	14.2	7.9	10.4	-1.0
13	12.0	3.4	11.5	5.7	10.4	5.9	14.0	4.3	22.7	15.4	22.0	13.9	32.6	21.5	31.0	20.2	29.6	21.7	16.0	14.1	13.0	7.5	11.0	-1.0
14	11.3	5.9	4.0	1.0	2.0	1.9	15.5	6.5	19.9	12.0	22.2	15.5	31.0	20.0	31.2	21.0	23.4	20.5	19.2	13.5	13.4	7.0	5.5	0.0
15	10.5	6.0	4.5	-1.3	-1.0	-3.2	15.0	7.0	18.0	7.8	24.0	19.7	31.6	24.5	32.8	21.2	27.6	13.7	18.0	12.6	13.0	9.1	11.0	-1.0
16	5.4	1.5	12.0	-5.0	-1.5	-4.0	20.1	7.2	20.2	7.5	25.7	19.2	29.0	19.5	34.7	24.0	23.0	18.5	20.0	15.0	11.5	7.0	12.1	0.0
17	10.0	1.0	9.6	-3.5	-0.6	-5.3	23.8	12.7	20.5	8.8	27.0	17.5	24.1	19.4	31.5	22.0	24.8	17.0	16.2	12.0	10.0	1.2	8.7	0.5
18	11.2	2.9	9.0	-1.4	2.7	-3.0	21.7	14.8	23.0	10.5	28.0	18.7	23.0	16.6	31.4	21.8	20.5	13.5	15.0	11.2	12.8	5.0	11.5	1.0
19	12.0	6.5	12.0	-2.0	4.4	5.5	20.6	15.7	25.5	14.5	28.7	19.5	20.3	18.5	32.0	21.5	22.7	12.7	15.4	11.0	13.6	7.1	7.0	0.5
20	11.7	8.4	11.5	1.8	3.6	-3.0	16.5	13.0	21.2	12.6	29.4	20.0	25.0	17.4	29.9	22.0	20.0	13.6	14.0	10.8	12.7	6.8	4.7	-1.0
21	13.5	7.0	9.0	2.3	4.5	-1.6	19.3	12.5	20.0	7.8	30.0	21.0	30.1	17.5	29.0	19.8	17.7	13.0	12.3	10.6	13.9	7.0	1.0	-1.2
22	13.0	8.1	2.1	-0.7	4.0	0.5	20.6	15.0	22.4	8.4	29.0	21.6	31.9	21.5	27.0	15.8	15.0	9.5	13.5	9.3	11.0	4.3	-1.0	-2.0
23	7.2	6.6	0.9	-1.5	9.7	1.2	22.8	14.5	24.5	12.0	31.4	21.0	32.0	24.3	28.8	17.0	14.8	8.6	13.6	9.4	11.2	6.0	-1.4	-5.0
24	7.0	2.5	2.4	-2.6	7.0	3.0	23.2	15.0	21.8	12.9	31.0	23.0	30.1	23.6	29.7	19.8	9.2	9.0	15.3	9.8	10.0	-2.0	0.0	-6.6
25	9.5	4.0	7.0	-3.0	8.5	3.9	22.5	16.2	19.5	11.7	32.1	22.6	31.0	19.5	31.3	19.0	14.3	7.5	15.0	9.0	8.3	-2.7	0.0	-5.3
26	5.0	1.5	9.9	-1.0	9.0	0.0	22.0	16.5	19.8	11.5	30.7	19.5	33.7	19.6	31.0	20.1	18.7	9.7	13.5	7.8	9.0	1.0	0.5	-5.0
27	13.8	3.0	10.2	1.9	10.3	0.6	23.5	17.6	20.2	12.4	28.0	18.4	35.2	24.4	30.2	20.6	19.5	12.4	17.6	7.4	8.2	3.1	4.4	-5.0
28	9.0	4.2	9.5	2.0	9.0	3.2	20.0	12.3	25.1	13.0	25.1	18.0	36.5	25.6	29.5	21.0	20.0	13.5	17.0	9.7	9.5	3.0	6.4	-6.0
29	0.5	0.0			14.3	4.5	15.4	11.5	27.4	19.8	25.0	14.5	31.0	25.5	29.6	21.2	18.3	14.4	16.1	7.5	8.4	4.6	10.2	-2.9
30	-0.5	-3.0			12.6	6.9	14.5	7.0	29.6	20.0	20.2	16.5	30.9	21.6	31.0	22.5	18.0	14.6	12.2	9.3	9.0	4.0	10.5	1.6
31	-2.0	-2.9			16.3	9.0			27.8	20.6			26.0	20.5	30.5	21.0			13.5	10.5			10.5	4.0
Medie	9.0	4.6	7.1	0.3	8.1	1.9	17.2	9.6	21.2	11.9	23.7	16.0	28.5	19.8	30.9	20.9	23.7	16.2	17.3	11.6	12.6	6.1	6.1	-0.9
Med. mens.	6.8		3.7		5.0		13.4		16.5		19.8		24.1		25.9		19.9		14.4		9.3		2.6	
Med. norm.	4.3		5.1		7.5		11.0		15.0		19.4		22.4		22.2		19.1		13.4		9.2		5.7	

P A L M O L I

(Tm) Bacino: TRIGNO — Corso d'acqua: TRIGNO (711 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	17.0	11.3	-3.2	-4.2	6.0	-1.7	18.4	11.0	7.0	4.2	27.4	20.4	17.0	13.0	26.7	16.2	29.4	21.0	18.6	13.5	8.2	5.5	5.3	0.0
2	15.0	11.1	-2.8	-4.9	7.9	-1.5	17.6	10.2	12.4	2.0	23.3	16.1	21.6	12.5	29.9	17.3	28.4	22.7	20.4	14.4	9.5	2.9	6.2	-4.5
3	17.1	12.3	-4.0	-5.5	11.8	2.1	13.5	6.0	17.0	7.3	12.4	11.9	24.4	13.5	30.1	21.0	29.9	24.5	20.5	14.7	12.0	4.0	1.0	-5.4
4	9.5	7.0	2.3	-4.0	16.4	3.2	15.0	7.0	12.2	7.4	12.9	6.7	23.2	21.9	30.7	21.6	30.9	22.0	20.4	15.5	12.9	4.8	2.4	-4.5
5	6.0	5.3	5.7	-2.0	17.5	8.1	11.4	4.6	13.6	7.6	12.4	8.0	24.2	16.5	31.0	24.5	29.2	22.0	21.0	14.6	13.6	5.5	4.3	-3.1
6	5.3	4.0	4.0	-0.3	13.7	6.0	12.6	3.5	18.0	7.5	14.4	6.0	26.2	18.2	30.2	24.0	28.7	23.9	18.9	13.3	14.2	6.2	6.8	-1.5
7	4.9	2.9	8.5	0.5	8.0	1.2	14.2	3.6	21.5	11.2	15.5	8.0	22.7	16.9	33.2	23.1	31.4	23.5	16.4	12.6	15.5	9.0	6.8	-1.7
8	3.5	1.2	5.3	3.4	3.4	-0.2	16.1	4.3	24.2	15.0	11.9	6.8	24.2	17.9	29.9	22.0	30.4	20.6	17.3	11.7	14.6	9.4	6.5	-1.4
9	5.6	0.0	9.0	4.2	6.5	-2.6	14.8	5.0	26.2	13.0	11.5	7.1	26.2	17.5	28.5	19.4	22.3	18.9	18.2	11.2	16.4	6.7	9.0	-0.5
10	6.9	1.0	8.5	4.0	7.6	2.8	12.9	5.0	22.4	14.4	11.0	7.0	28.4	19.4	26.4	20.6	24.4	15.4	17.8	8.6	14.9	4.4	7.4	0.6
11	11.0	3.6	6.6	4.2	8.2	3.4	9.0	2.3	15.6	13.6	17.9	6.4	34.6	22.0	28.4	20.5	27.2	18.2	15.9	12.4	11.2	4.6	3.6	-3.7
12	8.5	6.2	9.4	3.1	8.0	3.0	10.5	0.6	20.6	12.4	21.5	10.4	30.8	23.0	28.6	20.6	31.6	20.6	18.3	11.8	13.5	4.8	8.9	-2.6
13	12.0	3.1	9.0	4.0	13.4	3.3	13.5	3.7	22.4	13.5	24.4	11.0	31.4	22.7	29.0	19.2	31.3	22.2	15.9	14.3	13.6	4.9	9.9	-1.2
14	12.7	6.0	2.9	2.8	3.5	2.6	13.7	6.9	19.3	11.0	24.6	14.5	29.1	20.1	30.2	21.2	21.0	14.4	16.5	13.0	12.4	3.6	5.4	0.0
15	8.3	6.2	1.5	-1.0	-2.0	-3.4	15.6	8.4	15.6	7.6	26.4	16.9	30.0	22.5	31.9	21.7	23.8	13.5	16.8	11.6	14.6	5.9	10.2	-0.5
16	6.8	2.0	4.6	-6.0	-2.8	-4.7	19.2	6.9	17.9	8.0	23.2	18.0	29.0	20.0	31.7	22.0	22.2	17.9	18.7	14.5	10.6	2.7	12.4	-0.8
17	8.3	0.6	11.5	-3.0	-1.0	-5.2	21.4	9.2	22.4	8.9	24.8	14.0	22.4	20.6	32.9	22.4	25.4	16.5	16.0	11.7	8.6	0.0	7.5	-1.1
18	10.5	2.9	7.3	-0.8	-1.0	-5.0	20.5	14.6	21.5	11.4	25.2	16.4	21.2	18.4	31.2	21.9	23.9	13.2	15.7	10.9	11.4	1.5	7.4	-1.9
19	11.5	5.3	9.8	-2.0	3.4	-5.7	18.4	12.6	25.2	14.0	25.4	16.7	18.4	17.0	28.3	20.2	23.2	9.5	15.0	10.2	12.8	3.9	8.0	-1.7
20	10.7	6.0	9.9	0.8	2.3	-3.6	17.0	11.5	21.3	11.0	26.9	19.2	23.6	13.6	28.1	19.4	19.4	15.6	13.2	10.4	7.2	5.5	3.5	-5.0
21	11.6	5.1	8.5	3.0	4.0	-2.7	17.4	11.4	16.6	7.2	26.8	20.4	29.5	17.4	28.3	18.8	15.4	10.0	12.0	10.2	7.8	4.5	1.3	-5.4
22	12.3	5.3	1.0	-0.8	4.3	-1.4	17.4	14.5	19.3	7.8	27.2	18.4	31.4	22.0	24.5	16.2	14.0	9.2	12.8	9.2	10.2	1.5	-0.5	-1.0
23	5.5	5.0	-0.3	-4.0	8.0	1.8	18.8	14.3	20.7	11.5	28.2	19.5	29.2	27.0	25.7	16.7	15.5	8.5	11.7	8.6	7.6	2.0	-0.6	-6.5
24	6.2	1.6	1.2	-4.2	7.0	2.5	20.4	14.4	21.5	11.9	29.0	21.4	30.1	21.2	27.8	19.6	9.9	9.2	12.2	8.9	2.2	-4.2	0.0	-8.7
25	7.5	2.0	6.3	-0.7	5.1	3.0	20.6	15.6	17.6	11.6	31.2	21.5	28.9	20.0	30.0	20.2	15.5	8.5	12.3	7.4	4.9	-4.9	0.2	-6.4
26	4.0	1.7	7.4	-1.0	6.7	0.3	21.7	15.7	20.4	11.9	26.6	15.6	31.4	22.6	29.4	20.4	16.4	10.6	12.9	7.3	8.4	2.4	0.0	-5.8
27	12.9	2.9	9.5	0.3	11.5	0.2	23.9	18.6	23.2	11.9	26.0	17.7	33.9	25.2	30.5	21.7	18.8	13.0	15.4	6.9	6.2	2.0	2.2	-5.2
28	7.6	3.7	7.5	0.1	9.4	3.4	21.4	11.4	22.4	11.7	23.3	15.5	34.2	26.4	30.0	21.8	20.0	14.5	16.8	9.5	8.0	2.2	3.8	-6.9
29	-0.1	-1.0			13.5	3.7	18.6	13.6	24.5	15.0	24.4	14.9	31.2	25.5	30.7	20.6	18.4	14.7	16.4	6.9	8.3	4.0	9.9	-3.7
30	-3.0	-6.9			13.7	7.5	10.4	6.5	25.7	15.6	22.6	16.0	31.0	19.6	28.7	23.2	16.7	14.2	11.8	8.5	9.2	2.5	12.0	1.5
31	-4.5	-5.0			16.2	8.3			26.6	16.4			25.7	18.0	29.1	19.5			11.6	10.4			11.3	2.2
Medie	8.1	3.6	5.2	-0.5	7.4	0.9	16.5	9.1	19.8	10.8	21.9	14.1	27.3	19.7	29.4	20.6	23.2	16.3	16.0	11.1	10.7	3.6	5.6	-2.8
Med. mens.	5.9		2.4		4.2		12.8		15.3		18.0		23.5		25.0		19.7		13.6		7.1		1.4	
Med. norm.	3.7		4.2		6.7		10.7		14.8		19.3		22.1		22.2		18.8		13.6		8.8		5.6	

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
													PALATA											
(Tm)	Bacino: TRIGNO																Corso d'acqua: V. S. FELICE						(521 *m* s. m.)	
1	18.0	8.0	2.6	-3.2	7.9	1.2	20.0	11.5	10.1	3.9	29.8	18.6	21.3	16.8	31.0	15.6	33.9	21.0	22.0	14.0	12.1	7.9	7.5	4.9
2	**20.1**	12.0	3.5	-3.6	8.9	1.0	21.2	9.9	13.0	*1.8*	28.8	**15.0**	23.1	11.2	35.0	17.9	30.2	19.3	24.0	16.3	13.0	5.4	3.2	2.4
3	18.8	13.0	1.9	-1.5	12.0	3.4	17.6	3.2	18.1	6.6	14.0	12.4	29.9	*11.0*	35.4	20.1	30.5	20.0	23.0	16.4	15.2	6.5	2.2	0.4
4	13.0	11.8	6.9	1.3	20.1	5.0	17.9	7.8	15.0	8.1	16.0	8.4	29.6	16.0	33.9	20.0	31.6	23.8	23.5	15.3	16.0	7.4	3.1	0.7
5	9.8	9.0	12.0	0.1	18.0	10.4	15.7	6.1	14.8	7.6	14.8	8.1	27.0	16.1	38.0	23.0	36.0	22.0	**24.1**	13.2	15.4	8.1	6.0	2.2
6	8.0	7.6	11.5	3.5	17.8	8.5	15.9	3.7	18.1	7.1	15.5	6.5	29.4	14.4	35.0	22.9	34.7	21.1	23.0	15.0	17.1	9.4	7.2	2.0
7	12.0	6.3	11.4	2.5	4.3	2.0	16.1	3.5	23.8	10.0	19.2	7.0	26.9	15.3	38.9	23.5	**37.8**	20.4	21.2	13.4	18.0	12.3	8.9	2.1
8	8.2	4.0	8.6	5.0	4.2	0.0	18.9	5.6	25.9	14.7	13.0	7.6	27.9	14.9	36.0	22.0	35.7	19.3	23.7	11.2	16.7	12.4	8.8	1.9
9	6.0	3.8	10.2	6.9	7.9	-2.3	18.8	6.1	26.9	16.1	11.5	7.4	31.0	16.1	33.0	19.2	26.8	18.0	20.2	12.0	**18.8**	9.9	8.9	2.9
10	13.2	2.0	7.2	5.7	8.2	1.3	12.0	6.1	25.9	15.9	14.1	7.5	32.1	17.6	30.0	16.8	27.6	15.5	18.9	11.8	17.2	8.0	8.4	4.2
11	10.3	4.0	8.1	5.5	9.8	3.6	9.9	3.4	22.7	13.1	19.8	*5.3*	38.9	20.1	30.2	16.6	33.6	18.2	21.0	13.0	15.3	7.5	6.1	1.8
12	13.0	4.7	13.0	4.8	10.0	3.9	10.0	*2.0*	23.8	10.6	24.2	10.1	35.9	23.0	31.2	17.0	36.7	20.3	22.7	12.8	16.2	7.0	9.0	2.3
13	14.4	8.0	13.4	5.6	14.1	4.5	14.0	3.2	23.1	13.0	22.4	10.9	36.0	22.6	33.0	20.2	34.0	23.9	19.0	15.7	15.0	6.5	10.9	3.2
14	13.6	10.0	0.8	0.0	1.0	1.0	18.0	3.0	24.1	13.0	27.1	13.1	30.0	19.3	32.0	18.8	25.2	19.0	19.0	14.2	14.2	5.2	7.0	-0.2
15	12.0	6.5	6.6	-2.0	-3.5	-4.1	19.7	7.6	21.0	9.1	27.9	15.6	36.5	20.3	37.9	20.1	27.1	14.7	18.2	14.0	15.0	8.3	10.2	2.3
16	8.0	4.3	15.0	-3.0	-1.9	*-6.0*	12.8	6.1	20.2	7.9	24.8	18.2	34.3	20.6	35.7	21.0	26.0	16.2	20.7	15.2	11.0	5.4	12.0	5.0
17	9.8	3.6	**16.5**	-3.0	-4.0	*-6.0*	20.3	6.6	26.2	10.7	26.9	15.2	25.0	16.3	**39.0**	22.2	24.6	16.4	15.3	11.6	9.0	2.9	9.6	4.0
18	10.7	4.6	12.2	1.0	3.0	-5.8	20.9	7.9	23.2	10.7	28.0	16.2	24.7	12.8	36.8	21.0	22.5	12.3	15.0	12.0	12.9	5.0	8.2	3.0
19	10.0	6.0	9.0	1.2	**5.0**	***-6.0***	18.1	8.7	22.8	13.5	27.3	15.3	22.0	12.0	32.8	19.8	24.7	12.0	17.1	10.6	14.7	7.8	8.2	4.2
20	11.9	6.9	15.0	0.8	1.0	-3.1	16.0	9.0	26.0	14.1	29.0	17.4	25.8	13.0	33.9	18.5	23.0	14.3	19.0	11.2	10.5	6.5	5.0	0.9
21	13.0	7.0	15.0	5.0	3.0	-3.0	15.0	9.0	20.1	8.6	28.8	18.0	32.9	15.0	32.1	18.7	15.4	10.7	16.2	13.5	9.5	3.8	3.2	0.2
22	13.1	5.4	5.7	3.3	2.6	0.3	17.0	9.0	21.6	10.0	28.8	15.7	35.9	21.0	30.0	16.2	13.9	10.0	19.0	10.0	10.7	5.1	3.2	0.2
23	8.7	6.0	3.0	0.0	11.2	0.1	19.2	9.0	23.1	12.5	30.6	17.8	35.0	19.1	33.3	*15.2*	16.0	12.7	15.2	10.0	9.0	6.8	0.6	-0.2
24	7.5	3.0	2.5	-2.6	7.5	0.6	21.1	10.1	25.8	12.7	31.0	19.4	28.5	17.5	34.1	18.8	13.0	9.9	20.7	10.0	5.8	1.0	2.0	*-2.0*
25	10.3	2.1	6.0	*-4.1*	7.1	2.0	21.3	11.2	27.0	13.6	**33.9**	20.7	34.2	15.8	34.8	22.0	20.3	*9.4*	19.6	*9.4*	9.5	*0.3*	1.7	-0.2
26	6.9	-0.2	8.2	-3.3	6.9	-0.9	22.4	11.3	24.2	12.5	29.9	17.9	36.5	20.3	35.9	20.9	19.0	13.3	17.0	10.8	9.9	1.7	2.6	-0.2
27	15.0	3.9	6.7	3.0	13.9	-0.2	**25.6**	12.1	25.0	11.8	29.9	16.1	39.6	22.7	36.0	21.6	24.6	13.7	19.3	9.8	9.5	3.9	6.0	0.0
28	10.0	6.0	7.8	1.4	10.1	4.8	16.9	8.3	25.0	12.4	24.4	14.7	**40.9**	24.8	37.2	22.0	24.0	15.0	20.0	11.0	9.6	4.1	8.1	0.9
29	5.0	0.6			15.4	3.4	16.5	8.6	26.7	14.9	27.9	13.9	36.1	22.7	35.1	21.5	21.2	15.1	19.3	*9.4*	11.5	5.0	11.2	2.3
30	0.9	-3.0			15.3	8.5	12.9	2.4	27.1	16.1	25.3	13.5	29.2	17.2	33.8	21.7	15.4	15.7	18.5	9.8	14.5	4.9	**12.1**	7.9
31	0.3	*-3.8*			**20.7**	10.0			**28.4**	16.0			25.3	16.4	35.0	21.7			16.0	10.3			10.2	6.7
Medie	10.7	5.3	8.6	1.1	8.3	1.2	17.4	7.1	22.5	11.2	24.2	13.5	31.0	17.5	34.4	19.9	26.2	16.4	19.7	12.4	13.1	6.2	6.8	2.1
Med. mens.	8.0		4.8		4.8		12.2		16.9		18.8		24.1		27.1		21.3		16.0		9.6		4.5	
Med. norm.	5.2		6.0		8.7		12.1		16.0		20.5		23.4		23.4		20.0		14.8		10.0		6.5	
													TERMOLI											
(Tm)													Bacino: VARII										(21 *m* s. m.)	
1	**21.0**	8.2	4.0	0.2	12.5	6.7	22.0	15.2	14.5	6.0	**35.0**	16.5	22.0	*14.5*	28.0	21.0	30.0	18.5	22.0	14.2	18.2	11.5	11.9	8.5
2	19.1	14.2	3.5	*-0.8*	10.2	5.2	19.1	8.7	15.0	*5.5*	30.8	19.5	24.9	14.7	33.6	21.6	31.8	19.5	23.1	15.5	15.0	9.6	7.9	6.7
3	16.5	11.2	6.0	0.2	15.0	4.7	15.2	6.2	19.0	9.0	19.9	16.6	29.6	15.5	32.1	21.0	32.0	20.7	**24.0**	16.4	16.1	10.5	7.0	4.0
4	10.3	10.2	7.3	1.2	**22.5**	6.2	22.0	5.3	19.0	9.5	20.2	12.4	31.8	20.4	31.2	19.5	33.8	22.6	23.8	15.5	17.1	7.7	7.4	3.9
5	7.5	7.0	12.0	4.2	21.0	13.2	17.0	8.5	17.1	8.6	20.4	11.5	29.0	21.7	**34.8**	19.9	35.0	19.6	23.4	13.7	15.8	10.4	8.2	6.0
6	8.0	7.5	10.0	3.7	20.9	13.7	15.3	8.7	20.0	9.5	19.0	10.6	30.3	17.5	33.0	20.4	32.3	20.8	23.5	18.0	**21.7**	12.5	14.7	5.0
7	13.1	6.2	13.7	1.7	9.0	6.2	16.8	6.2	23.0	8.6	19.0	*9.5*	27.0	15.6	34.2	20.7	35.0	20.5	20.7	16.3	20.2	15.6	15.2	4.5
8	9.2	6.2	13.2	1.2	8.2	5.7	17.3	8.0	25.3	10.5	15.2	11.4	27.3	*14.5*	33.5	21.6	32.9	20.0	23.2	13.0	17.0	15.4	16.0	5.0
9	8.3	5.3	10.0	6.2	9.1	1.2	20.7	9.8	28.0	12.4	17.0	11.5	29.4	15.7	31.8	21.0	26.8	22.5	22.8	13.4	20.1	12.6	12.2	6.9
10	14.5	1.2	9.5	8.2	11.5	4.2	15.8	8.4	26.1	14.3	19.2	12.6	30.2	18.4	29.8	21.7	27.0	18.4	21.7	13.0	18.8	11.5	12.6	8.0
11	16.0	4.2	10.3	8.7	10.9	7.2	12.9	5.6	25.0	12.4	22.3	12.5	32.0	19.3	29.0	20.6	30.2	20.5	22.8	12.8	18.0	10.6	10.2	4.5
12	16.5	5.3	11.0	8.2	14.0	4.3	18.0	*5.2*	21.2	12.3	22.6	14.0	31.0	20.4	30.9	21.0	32.0	25.5	23.0	12.7	19.2	9.8	15.0	7.0
13	17.0	4.7	**16.5**	4.2	15.0	5.5	19.7	6.4	24.7	10.4	23.0	14.6	33.2	19.5	31.4	19.5	**35.3**	23.5	21.5	15.3	17.0	12.0	12.0	8.2
14	17.4	7.2	5.1	2.7	5.3	5.2	20.8	6.7	24.9	14.0	25.1	14.6	30.0	18.7	32.0	22.6	26.8	21.3	21.0	14.5	18.2	7.6	11.2	7.0
15	11.0	7.7	3.0	*-0.8*	2.7	2.2	21.0	8.7	22.8	9.5	27.2	15.0	32.3	19.4	34.1	22.0	28.0	17.5	20.8	15.4	19.6	13.7	15.0	5.3
16	9.0	5.7	6.3	*-0.8*	2.5	-1.3	16.0	7.0	23.0	8.2	27.0	17.5	31.0	21.5	33.8	22.3	25.4	16.5	22.9	17.5	15.4	10.6	**17.0**	6.2
17	10.5	1.2	12.9	0.2	1.0	*-1.8*	21.8	8.2	24.1	8.5	27.4	16.4	27.0	20.6	32.4	21.0	26.0	20.0	17.0	15.6	13.1	9.4	15.3	3.5
18	10.0	1.4	11.2	4.2	1.6	*-1.8*	20.3	11.0	24.8	9.5	28.1	18.6	26.6	17.3	33.0	20.1	24.3	15.5	17.1	14.5	14.5	10.0	12.0	5.0
19	11.0	4.2	14.0	1.2	5.0	-0.7	19.2	9.0	25.0	10.2	29.2	16.5	26.0	16.8	32.5	20.0	27.6	16.4	18.3	13.6	19.3	10.6	11.6	6.7
20	11.3	4.7	14.0	5.5	6.6	2.5	16.0	7.2	25.9	10.5	29.6	18.3	28.1	19.0	33.0	21.5	22.0	15.7	19.0	13.0	16.8	9.0	10.1	3.7
21	11.5	3.2	13.8	1.2	8.0	2.2	16.2	8.5	20.0	14.4	30.0	15.7	30.2	20.4	32.4	21.9	19.0	15.0	19.4	15.6	12.0	6.5	12.0	3.2
22	12.0	4.3	7.4	5.7	8.0	3.2	18.4	10.3	23.2	8.6	27.2	18.5	31.2	18.7	30.0	*19.4*	15.0	14.1	19.1	13.5	13.4	7.6	6.4	3.0
23	7.5	5.2	5.2	3.1	10.3	4.3	21.0	11.7	24.0	10.0	30.1	17.0	31.0	21.0	29.9	20.4	16.2	13.4	17.2	14.6	10.8	8.5	3.0	1.7
24	9.0	6.7	5.0	2.7	9.8	6.2	22.1	13.8	26.0	15.0	31.0	17.6	29.8	20.7	30.4	21.0	14.8	12.5	19.0	15.3	8.5	*3.1*	3.6	2.0
25	10.1	1.7	8.3	-0.3	8.3	7.1	22.3	14.0	**29.7**	16.1	33.4	18.5	30.3	18.4	31.7	22.0	21.7	*11.6*	18.1	12.7	10.2	4.5	4.0	2.0
26	9.5	3.2	10.9	2.2	9.2	4.3	23.4	15.2	24.5	13.5	29.7	19.8	32.4	20.0	32.0	21.8	21.8	13.4	18.2	13.4	12.4	5.0	4.3	1.8
27	14.0	5.2	9.2	5.2	12.1	1.7	**26.8**	16.2	24.9	14.0	29.0	19.6	36.0	21.5	32.6	20.3	22.6	14.5	19.4	12.8	13.0	5.9	4.6	*1.0*
28	10.3	2.4	12.1	5.0	11.0	4.3	18.2	11.3	23.0	12.5	26.8	19.5	**37.2**	24.6	34.0	21.5	23.0	14.8	20.3	13.5	13.4	7.0	5.3	2.5
29	5.5	3.2			19.8	5.9	17.0	11.4	24.8	14.1	27.0	13.5	34.1	21.5	32.5	21.0	24.3	14.8	19.0	*12.2*	11.2	6.2	15.0	2.8
30	5.0	-2.5			20.2	10.1	15.0	7.2	26.0	15.0	26.8	14.0	30.2	19.8	31.5	21.5	21.0	15.0	18.7	13.0	11.0	7.4	14.2	5.8
31	4.2	*-3.0*			22.0	12.0			28.0	16.0			28.0	19.2	30.9	23.0			16.0	13.1			12.0	7.0
Medie	11.5	4.9	9.5	3.0	11.1	4.8	18.9	9.3	23.3	11.2	25.6	15.5	30.0	18.9	32.0	21.1	26.5	17.8	20.5	14.3	15.6	9.4	10.5	4.8
Med. mens.	8.2		6.2		7.9		14.1		17.3		20.5		24.4		26.5		22.1		17.4		12.5		7.7	
Med. norm.	7.6		8.3		10.7		14.1		18.2		22.7		25.4		25.4		22.4		17.6		13.2		9.5	

TABELLA I. – **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

ROCCAMANDOLFI

(Tr) Bacino: BIFERNO — Corso d'acqua: BIFERNO (810 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	12.1	9.6	3.9	-4.7	6.9	2.8	17.0	10.6	9.5	5.6	25.2	18.2	18.1	13.3	24.4	13.6	27.3	17.4	18.4	11.8	10.2	9.0	5.0	3.0
2	14.2	10.0	3.3	-3.4	7.8	0.2	15.8	10.0	13.7	2.6	22.0	14.9	20.4	12.0	26.9	16.0	26.0	16.7	19.5	11.8	10.4	6.4	-2.7	-3.1
3	14.0	10.0	2.0	-0.2	13.4	3.8	15.8	5.8	16.0	7.6	16.0	12.2	21.2	11.0	27.8	18.6	26.3	16.6	19.5	12.3	13.0	6.2	2.0	-2.8
4	7.7	7.0	3.5	0.3	14.8	5.8	15.8	4.0	10.8	9.1	15.4	8.5	20.1	14.2	28.0	18.4	26.6	17.9	20.0	12.1	11.9	6.1	3.0	0.1
5	5.2	5.0	10.0	0.7	13.9	12.3	8.8	6.8	15.2	8.8	12.0	9.7	22.6	14.4	29.0	19.0	24.7	18.4	20.4	11.4	13.0	7.0	4.9	1.6
6	5.1	3.2	6.8	2.8	10.9	8.1	11.7	6.0	17.1	8.0	14.9	8.0	23.9	14.7	29.3	19.5	25.9	18.8	17.7	11.9	14.0	8.0	5.7	1.8
7	5.0	3.0	9.2	0.8	9.1	4.0	12.2	5.0	20.8	10.0	15.2	7.7	25.0	15.0	29.0	19.7	26.1	18.0	16.5	11.1	15.1	10.0	3.2	1.0
8	2.2	1.5	7.7	4.8	5.5	1.3	14.7	6.0	23.2	13.0	13.0	8.0	23.2	13.4	29.4	19.6	25.4	18.5	15.1	10.3	13.2	10.2	4.5	0.7
9	4.9	0.0	11.6	5.8	6.0	0.8	13.8	7.0	24.1	14.4	12.7	7.9	26.1	15.0	29.8	17.4	22.0	17.5	16.4	11.7	13.2	9.1	5.0	1.2
10	5.7	0.5	6.5	5.7	9.1	2.3	13.2	6.8	23.8	14.9	13.5	7.5	28.0	16.4	26.0	16.2	25.0	14.0	15.0	10.9	11.8	6.6	5.3	3.2
11	9.7	3.0	6.7	5.8	9.1	6.0	10.2	4.7	21.2	11.2	17.2	6.8	30.2	14.0	25.5	16.0	26.7	16.9	15.3	11.0	10.0	6.0	3.9	0.8
12	6.8	4.6	8.7	4.9	10.1	5.9	11.2	3.0	18.2	10.9	20.1	10.5	29.5	22.6	27.2	17.0	27.8	17.2	15.5	10.2	11.7	7.0	6.9	0.9
13	9.2	3.0	8.8	5.3	12.3	5.0	13.8	4.8	21.2	11.9	21.5	11.8	22.5	21.0	29.0	18.9	28.7	19.2	16.7	12.0	11.6	5.8	6.9	3.5
14	9.5	7.5	2.8	2.8	3.1	2.6	14.0	7.0	16.8	12.2	23.5	13.0	26.7	16.0	26.9	18.3	20.1	16.2	19.0	13.0	12.5	6.5	4.6	2.6
15	8.8	6.5	2.8	-1.0	1.0	-1.0	15.2	8.0	16.8	9.6	24.0	15.2	26.0	17.4	28.9	18.0	24.2	12.9	16.0	9.0	12.9	8.8	8.2	1.0
16	4.1	2.0	8.0	-2.2	5.1	-2.2	14.2	7.2	18.9	8.1	23.7	16.9	25.6	16.6	30.0	21.7	22.1	15.8	17.3	13.0	9.3	6.0	8.5	3.2
17	6.0	0.6	11.3	1.8	3.3	-3.3	20.8	9.0	19.6	9.8	24.0	15.0	21.4	15.0	28.0	20.0	19.7	15.6	11.1	11.0	9.0	3.0	5.2	2.5
18	9.0	1.0	6.4	3.4	2.0	-2.9	19.8	12.0	22.8	12.0	23.0	14.9	19.4	12.0	27.0	20.0	19.0	14.0	11.7	10.4	9.2	4.6	4.4	1.2
19	9.0	1.1	8.8	0.3	3.4	-2.3	18.0	11.2	23.9	14.7	23.8	15.7	19.9	12.8	26.8	17.6	18.0	12.1	13.9	9.8	9.6	7.2	4.8	1.0
20	9.0	5.0	10.9	2.8	3.0	-1.8	18.4	9.8	17.2	13.6	24.9	16.4	22.4	12.4	28.8	17.6	16.8	11.8	15.0	10.4	7.5	5.3	2.6	0.1
21	9.1	4.1	10.1	4.1	5.0	0.0	15.1	9.2	16.9	8.6	23.9	16.0	25.8	14.1	27.6	17.2	15.4	12.0	11.9	9.6	6.5	2.7	2.9	-2.0
22	11.0	5.2	4.2	4.2	9.1	2.7	15.2	10.4	18.2	9.4	23.9	16.0	27.6	18.0	23.4	15.6	14.5	10.5	12.9	8.9	7.4	3.5	1.2	-0.8
23	5.0	4.9	1.0	1.0	9.2	2.9	17.1	9.0	18.9	10.9	25.2	16.8	28.0	18.5	23.7	14.1	14.2	9.8	11.0	9.4	7.8	5.1	-1.4	-2.8
24	7.8	3.0	5.0	-0.7	7.0	4.6	19.2	10.2	20.9	11.7	26.4	17.0	24.2	16.3	25.8	16.6	11.4	9.0	12.0	10.2	2.5	0.7	0.5	-3.3
25	9.2	2.0	5.6	-1.4	6.5	4.2	21.0	11.5	19.6	12.4	27.6	18.0	26.3	16.4	27.0	18.5	14.7	9.1	12.9	10.0	3.7	-1.0	0.8	-2.0
26	7.0	2.5	6.8	0.0	7.4	2.4	21.1	11.5	20.4	12.7	26.5	16.8	28.1	18.1	27.8	17.1	16.0	9.5	13.0	7.9	5.5	1.5	1.9	-0.6
27	11.7	3.3	7.0	1.8	9.3	2.5	21.9	12.5	21.2	12.2	25.6	16.6	29.4	19.6	27.9	18.0	18.0	10.5	15.8	8.3	4.0	1.4	2.8	-1.2
28	8.0	4.0	9.8	0.8	11.2	5.1	19.0	10.9	25.1	13.8	26.8	13.9	30.2	20.4	28.1	18.0	19.0	11.5	13.7	10.6	5.3	1.0	6.2	-3.0
29	0.9	0.0			12.8	4.7	17.8	11.5	25.2	15.0	23.6	12.2	28.0	21.2	27.3	18.4	18.0	12.2	14.1	9.2	6.0	3.0	9.0	1.0
30	-1.2	-4.2			14.0	8.5	12.1	4.9	26.5	16.9	23.8	13.7	26.0	17.0	27.0	17.5	16.9	11.8	12.0	10.3	5.0	2.2	9.3	5.9
31	-0.8	-3.8			15.7	9.5			27.0	16.5			21.7	14.8	26.2	16.4			11.3	10.7			9.9	7.2
Medie	7.3	3.4	6.8	1.6	8.3	3.0	15.8	8.2	19.7	11.2	21.3	13.2	24.8	15.9	27.4	17.8	21.2	14.4	15.2	10.7	9.4	5.3	4.4	0.7
Med. mens.	5.3		4.2		5.7		12.0		16.0		17.2		20.3		22.6		17.8		12.9		7.4		2.5	
Med. norm.	3.2		4.2		6.8		10.6		14.5		18.8		21.8		22.0		18.7		13.4		8.5		4.9	

GUARDIAREGIA

(Tm) Bacino: BIFERNO — Corso d'acqua: QUIRINO (733 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	13.7	8.5	3.0	-5.0	9.7	3.0	15.2	10.2	10.4	6.0	26.0	16.5	21.8	13.2	26.8	14.0	26.5	17.0	19.6	11.2	11.2	8.7	5.0	3.3
2	15.0	11.0	3.3	-4.1	7.2	0.8	15.0	9.3	14.0	1.0	23.7	14.8	20.6	11.4	29.0	15.6	26.0	16.5	21.8	11.0	10.8	7.5	1.0	0.0
3	16.8	12.1	1.8	-2.3	14.8	3.3	15.8	6.0	17.6	7.1	16.6	11.5	22.0	10.5	31.8	18.6	26.8	17.0	21.7	11.8	13.0	6.4	2.0	-1.6
4	12.0	11.0	4.6	-2.0	15.9	5.6	15.3	8.5	10.9	9.0	16.0	9.7	22.0	15.0	32.0	18.0	27.0	18.0	22.0	11.6	12.1	6.5	2.8	0.0
5	7.8	6.9	8.2	0.3	16.0	13.0	9.7	6.9	16.7	9.0	13.0	9.3	24.6	15.5	32.9	19.3	24.1	18.5	22.3	11.5	13.0	8.6	5.8	1.3
6	5.0	3.4	5.1	1.0	11.0	9.0	12.0	6.0	18.8	8.1	14.9	7.2	26.8	17.8	33.5	19.6	27.8	18.0	19.0	11.9	14.7	9.0	7.0	1.4
7	5.0	3.0	7.3	-0.3	8.3	4.9	12.8	3.5	22.9	10.5	15.0	7.8	29.0	18.4	32.6	20.0	28.0	17.6	17.7	10.4	16.0	9.7	6.0	1.8
8	2.6	1.8	7.0	4.8	7.0	1.8	16.0	6.7	24.7	12.8	12.8	9.0	27.7	14.0	33.7	19.5	27.2	18.7	16.8	9.2	15.8	10.4	6.9	0.7
9	5.0	0.7	11.3	6.0	7.2	1.0	14.1	7.0	26.0	14.0	13.0	8.0	30.0	15.5	32.6	18.0	21.8	18.0	18.0	10.3	15.9	9.5	7.5	1.4
10	5.3	-0.5	7.0	5.5	9.4	2.9	12.6	7.8	25.1	15.9	13.9	7.5	31.2	16.8	29.7	16.3	27.4	13.6	16.8	9.6	13.0	7.0	7.5	3.3
11	10.0	4.6	6.8	5.2	9.6	5.4	11.6	5.0	22.0	11.4	17.6	6.8	30.3	19.0	26.3	16.0	29.8	16.3	17.0	11.1	10.8	6.3	4.0	0.0
12	8.2	6.0	9.0	4.0	8.7	4.5	13.0	2.7	18.5	10.7	21.6	11.0	33.0	22.8	31.8	17.2	30.0	16.5	17.4	10.1	13.5	8.0	8.3	1.1
13	10.8	3.4	9.1	5.0	12.4	4.9	14.0	6.0	22.3	13.8	22.0	11.5	28.1	21.4	32.5	19.6	31.0	20.0	17.0	12.0	11.5	7.7	8.9	4.7
14	10.0	7.8	2.7	2.5	3.0	2.5	15.7	7.0	18.0	12.3	27.8	14.0	30.0	17.0	27.4	19.0	23.1	15.9	18.4	12.6	13.0	7.0	5.0	3.0
15	9.7	7.0	2.0	-1.2	3.2	1.7	15.0	8.0	17.6	10.0	28.7	16.6	29.3	17.6	29.5	18.4	26.5	11.5	17.6	10.0	14.2	9.1	10.4	1.1
16	3.4	2.8	8.7	-3.0	6.8	-2.0	14.2	6.3	18.3	8.0	28.0	18.0	27.0	18.0	31.0	21.8	25.0	15.1	19.0	13.0	10.0	6.0	9.5	4.9
17	7.3	0.9	10.4	1.0	4.0	-3.1	21.6	9.9	21.0	10.0	29.0	16.5	25.8	15.3	30.0	20.5	21.8	16.0	11.7	10.9	9.2	3.1	8.8	2.7
18	10.5	2.0	6.5	0.4	2.1	-2.5	22.5	13.0	24.6	12.0	25.3	16.0	24.5	12.0	29.4	20.0	23.0	15.3	12.0	10.5	10.8	5.2	5.0	0.8
19	9.3	2.4	9.8	-0.5	4.0	-2.0	21.6	11.2	26.8	15.4	26.0	16.3	22.6	13.0	27.0	17.8	20.7	13.0	14.6	9.7	12.0	8.0	6.1	-1.0
20	9.3	5.6	11.0	2.0	5.6	-0.7	20.4	10.0	18.0	14.0	28.7	16.5	24.0	12.4	28.2	18.0	18.0	12.5	16.0	10.1	8.9	5.8	3.0	0.0
21	10.4	4.5	11.0	4.9	6.1	1.8	15.2	10.7	17.4	11.8	25.0	16.0	30.2	14.5	27.3	17.3	16.5	12.0	12.0	9.5	9.5	3.0	2.2	-1.4
22	10.5	5.4	4.2	4.1	8.7	3.9	18.6	10.3	21.0	10.0	25.2	15.4	31.3	18.0	24.5	16.0	15.0	10.5	13.2	7.3	9.0	3.4	1.0	-0.4
23	6.0	4.6	0.8	-1.0	9.7	4.5	18.0	9.0	21.5	11.2	26.4	16.5	31.0	18.5	28.0	14.2	14.7	9.6	11.6	9.5	9.2	5.9	-2.1	-3.0
24	7.3	3.6	3.0	-2.7	7.3	4.8	20.2	10.4	22.4	13.0	30.0	17.0	28.6	16.3	29.5	17.0	11.6	8.5	13.0	10.1	3.0	0.1	1.0	-4.3
25	9.8	2.1	5.7	-2.7	6.6	3.5	22.0	11.8	21.0	11.2	32.6	20.3	31.0	16.4	31.0	18.3	13.0	7.0	14.5	9.3	4.2	-1.7	2.5	-1.8
26	7.4	3.7	7.0	-0.5	7.4	2.8	22.6	11.7	20.4	12.0	29.0	16.9	33.7	18.2	31.2	17.2	17.9	8.6	14.4	8.4	7.9	1.6	1.7	-0.5
27	12.8	3.4	8.2	1.0	9.5	3.6	22.8	13.2	22.6	11.2	27.8	18.0	35.0	20.0	31.0	18.0	18.4	10.2	16.0	8.2	5.0	1.5	3.8	-1.0
28	8.7	4.5	11.5	0.7	10.2	5.3	17.0	11.0	26.0	13.0	26.8	13.5	36.1	21.0	31.7	18.4	19.0	11.0	14.1	10.3	8.4	1.1	6.3	-3.0
29	0.7	-0.5			13.0	5.0	16.3	10.8	28.1	14.8	26.9	12.0	29.8	21.4	28.0	18.6	18.5	12.1	14.7	8.3	6.9	3.0	9.2	1.3
30	-1.0	-4.7			13.9	8.7	11.0	4.0	28.8	17.0	26.0	14.1	29.0	16.5	27.9	18.1	17.3	11.7	12.0	10.1	7.0	2.9	11.8	5.5
31	-0.9	-4.2			16.0	10.2			28.4	17.5			21.0	14.0	26.8	16.6			11.9	10.3			12.4	8.0
Medie	8.0	4.0	6.6	0.8	8.8	3.5	16.4	8.5	21.0	11.4	23.2	13.5	28.0	16.5	29.8	18.0	22.4	14.2	16.3	10.3	10.6	5.7	5.5	1.0
Med. mens.	6.0		3.7		6.2		12.4		16.8		18.3		22.2		23.9		18.3		13.3		8.2		3.2	
Med. norm.	3.4		4.3		6.6		10.6		14.8		18.7		22.1		22.0		18.3		13.1		8.5		4.9	

TABELLA I. – **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

CAMPOBASSO

(Tr) Bacino: BIFERNO — Corso d'acqua: BIFERNO (686 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	16.2	9.0	0.0	-7.1	4.6	2.2	18.5	12.4	8.6	5.7	27.0	21.1	20.7	13.9	27.0	15.8	30.0	18.9	19.5	12.0	11.0	8.9	5.1	3.1
2	15.8	11.7	1.2	-5.4	6.9	0.7	16.0	9.0	13.9	1.4	23.7	16.6	19.8	12.8	32.0	18.9	28.8	18.0	21.0	11.4	10.2	6.1	-0.5	-0.9
3	18.4	13.2	0.5	-3.5	12.4	2.8	15.9	4.4	17.2	6.2	17.2	13.6	23.8	11.9	32.3	21.1	29.9	18.2	21.0	12.1	13.1	6.6	1.0	-1.0
4	9.2	8.5	2.0	-2.3	17.1	6.1	15.0	8.4	11.0	8.5	15.0	9.0	22.0	15.1	31.3	20.6	30.1	19.1	21.0	12.1	11.6	6.3	2.4	-0.6
5	6.5	6.3	8.7	-2.0	17.0	12.8	9.4	7.0	13.9	8.6	13.0	9.0	23.3	15.3	33.2	21.7	26.0	18.7	21.6	11.8	13.0	7.3	4.9	1.0
6	5.9	4.9	5.0	0.9	13.1	9.3	12.4	5.0	18.0	7.7	14.7	7.0	25.1	15.1	33.5	22.4	28.8	18.1	19.9	10.6	14.0	8.9	6.5	1.2
7	5.8	4.2	8.4	-0.5	6.6	4.6	11.8	3.4	22.9	11.0	16.0	7.9	26.4	16.3	33.0	22.6	28.2	18.1	11.4	10.7	16.2	10.5	6.4	1.2
8	4.0	2.0	8.0	3.0	4.3	1.4	14.9	5.1	24.7	13.9	12.1	7.6	25.2	13.7	33.8	22.0	28.8	19.1	17.0	9.6	14.2	11.7	6.5	0.7
9	6.0	2.0	11.2	5.3	5.8	-0.2	14.8	7.4	25.8	13.8	12.3	8.1	29.9	16.4	32.7	20.2	22.4	18.6	17.7	10.0	14.7	9.7	7.2	1.3
10	7.5	1.5	7.1	5.1	8.1	2.2	12.0	7.7	25.8	16.0	13.0	8.9	32.1	19.0	29.0	19.0	26.3	14.1	16.3	9.9	12.6	7.2	6.0	3.4
11	10.8	4.8	7.2	5.3	12.0	4.9	10.7	3.8	22.8	12.8	17.0	6.7	36.1	22.3	29.4	18.0	29.1	16.9	16.9	11.2	10.0	7.0	4.2	0.0
12	8.2	7.0	10.0	3.9	10.2	7.0	10.0	1.8	19.0	11.9	22.0	10.1	34.0	22.6	30.6	19.4	30.2	18.1	17.0	10.0	11.8	7.9	8.2	0.9
13	12.0	3.8	11.2	3.8	12.9	4.6	13.1	3.8	22.9	14.0	22.0	12.0	32.0	22.9	30.2	21.2	30.9	20.0	16.5	12.0	11.9	6.7	8.7	4.3
14	13.1	8.4	2.5	2.5	1.9	1.9	13.4	6.3	18.9	13.9	26.3	14.7	30.4	18.7	30.0	20.0	21.6	17.1	19.3	13.0	13.9	6.9	6.3	2.6
15	11.2	8.1	-0.9	-3.1	-1.8	-2.6	15.0	7.6	17.1	10.6	27.9	16.5	30.2	20.8	32.0	20.0	25.8	13.0	16.4	13.8	15.2	9.0	10.0	1.2
16	5.9	2.9	8.8	-6.0	-0.3	-4.4	14.6	6.4	18.2	7.9	27.0	19.0	28.0	20.6	32.2	22.4	25.1	16.7	19.2	12.7	9.9	6.2	10.1	4.7
17	7.9	1.2	12.0	-3.7	0.0	-5.3	20.2	9.0	21.0	10.1	27.8	17.2	24.4	16.9	30.2	21.0	23.0	16.0	11.8	10.9	9.2	2.8	7.9	3.0
18	12.0	3.0	6.7	0.0	1.0	-4.5	22.1	12.2	24.0	11.9	25.8	16.4	23.3	13.6	29.2	20.0	21.1	15.2	12.0	10.6	10.2	5.0	6.9	0.4
19	12.7	4.2	9.7	-1.3	3.7	-3.6	19.0	12.1	25.2	15.7	27.0	17.7	20.9	14.0	29.0	19.0	20.0	13.0	14.3	9.6	12.4	7.8	6.9	0.7
20	10.8	6.4	11.7	1.3	2.2	-2.0	18.7	10.7	20.2	15.0	28.3	18.1	24.0	13.9	30.1	19.0	18.5	13.0	14.4	10.0	9.0	5.6	3.0	0.0
21	12.0	5.2	11.0	5.2	4.0	0.2	15.8	10.4	17.2	14.7	27.3	18.5	31.0	16.5	27.0	18.6	16.6	13.1	12.0	9.3	8.3	2.9	1.2	-1.1
22	12.0	6.5	4.0	4.0	8.2	2.2	16.7	11.0	20.5	10.5	27.9	18.1	33.2	19.3	25.1	16.2	14.0	10.0	12.6	7.0	8.0	4.1	-0.2	-0.2
23	6.0	6.0	0.8	-1.7	9.6	2.7	18.5	9.9	21.8	11.6	29.1	18.1	32.7	22.1	26.2	15.1	14.4	8.2	11.0	9.9	9.0	5.6	-2.0	-4.0
24	6.6	3.2	1.2	-3.0	7.4	5.8	21.1	11.5	23.0	12.9	30.1	19.0	27.9	19.6	28.8	17.2	11.3	9.4	12.0	9.9	1.5	0.1	-0.7	-4.6
25	9.2	2.0	4.8	-3.3	6.3	5.1	22.9	12.0	21.1	13.0	32.1	20.6	30.6	18.6	29.8	19.4	12.5	6.5	13.5	9.0	4.1	-2.3	0.0	-2.0
26	7.8	3.9	7.9	-1.0	9.4	2.0	23.1	11.5	19.8	13.9	30.0	18.6	33.0	21.0	29.6	18.0	15.0	8.0	15.4	9.0	7.2	1.0	1.5	-1.7
27	13.3	4.4	9.7	0.7	10.7	0.9	22.9	13.7	22.4	13.1	29.9	18.8	35.0	23.3	30.3	19.8	17.9	10.0	16.4	8.0	4.9	1.8	3.3	-2.0
28	8.2	4.0	10.0	0.7	9.6	6.0	16.0	11.0	27.2	13.9	23.8	16.8	36.8	24.1	31.0	19.0	19.8	11.0	13.8	10.0	6.8	1.3	6.8	-3.0
29	1.0	-0.1			13.9	4.6	16.9	10.1	27.5	17.7	26.5	14.4	32.5	24.0	29.8	20.1	18.0	12.0	14.2	7.6	6.4	3.0	10.0	0.3
30	-1.0	-5.0			13.6	9.7	12.2	3.7	30.4	18.9	23.3	15.2	30.2	18.5	29.4	18.6	17.0	12.1	12.1	10.0	6.9	3.0	10.6	6.9
31	-1.0	-4.5			16.4	10.9			30.0	19.7			24.9	17.9	28.8	18.4			12.0	10.1			11.3	8.5
Medie	8.8	4.5	6.4	-0.1	8.0	2.8	16.1	8.3	21.0	12.1	23.2	14.5	28.4	18.1	30.2	19.5	22.7	14.7	15.8	10.4	10.2	5.6	5.1	0.8
Med. mens.	6.7		3.2		5.4		12.2		17.1		18.8		23.2		24.9		18.7		13.1		7.9		3.0	
Med. norm.	4.0		5.0		7.6		11.2		15.5		19.7		22.5		22.7		19.1		13.8		9.1		5.4	

LARINO

(Tr) Bacino: BIFERNO — Corso d'acqua: BIFERNO (400 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	20.0	13.2	3.2	-2.0	9.2	3.8	23.2	14.3	12.2	5.4	32.0	19.0	21.7	13.9	29.0	17.6	33.0	20.1	22.0	12.7	16.0	10.1	9.7	5.9
2	19.5	15.0	3.1	-2.8	10.8	4.0	21.0	12.0	15.3	4.4	29.8	17.2	24.0	13.1	33.0	18.4	30.9	19.0	22.8	13.9	12.7	8.0	5.0	12.0
3	17.9	15.4	4.0	-0.1	14.8	5.0	17.0	6.2	20.9	8.0	19.4	15.0	30.6	13.3	33.5	21.0	34.0	20.0	22.6	13.6	15.5	10.0	4.2	1.1
4	8.9	8.6	5.0	0.1	21.0	8.8	19.8	9.1	17.6	10.4	18.8	10.9	27.4	18.8	27.9	21.7	34.9	20.5	22.9	14.1	16.5	8.6	5.1	1.9
5	6.9	6.0	11.8	1.8	20.5	13.0	15.7	9.0	16.1	9.9	16.0	10.6	29.4	18.8	35.7	22.9	30.9	21.7	23.2	13.0	14.2	10.8	7.2	4.0
6	6.2	5.9	9.4	4.8	18.1	11.5	16.8	6.3	20.1	9.8	19.0	8.8	29.7	15.6	33.7	23.6	32.0	20.7	21.6	14.3	19.0	11.1	10.1	5.6
7	6.8	4.1	14.2	2.0	6.7	4.9	14.8	6.2	25.4	10.2	19.9	9.5	25.9	17.0	37.4	23.9	34.9	21.3	19.9	13.9	18.1	14.0	9.2	8.9
8	6.2	2.6	11.0	6.0	6.0	1.9	21.0	7.0	29.9	15.4	16.1	9.9	27.3	15.0	34.2	22.0	34.4	21.0	20.0	12.0	15.2	13.0	10.2	6 2
9	8.5	3.0	13.1	8.7	8.5	0.3	20.2	9.0	30.9	16.1	15.0	9.9	31.2	15.2	32.0	30.2	23.8	18.0	21.6	12.3	19.2	11.1	15.7	7.4
10	9.0	2.3	8.2	7.0	10.0	4.1	16.0	9.0	27.9	18.7	15.8	8.9	32.7	18.4	30.0	29.2	26.7	15.1	19.9	12.6	16.1	10.0	9.2	9.2
11	13.8	5.5	8.4	7.0	11.0	6.0	12.0	5.2	24.8	15.2	21.0	8.4	39.3	20.3	30.0	20.0	28.8	17.0	19.0	12.3	14.9	10.0	11.8	5.0
12	12.2	6.7	13.0	6.2	15.4	5.6	12.2	4.5	24.8	14.1	27.9	12.3	35.5	23.6	31.8	19.9	33.7	18.9	21.7	11.2	18.0	10.0	13.2	4.5
13	14.4	4.3	15.2	7.0	17.5	5.9	15.2	5.4	25.9	14.2	24.9	13.4	34.9	24.2	32.5	21.2	35.0	22.8	18.9	13.6	16.0	10.0	14.4	6.5
14	16.0	10.2	1.8	1.8	3.4	3.4	19.9	8.0	21.9	16.0	30.2	15.4	30.1	20.6	33.0	21.0	25.1	19.3	18.4	14.6	16.1	9.1	10.0	6.9
15	12.1	8.0	1.0	-1.0	-0.9	-1.6	21.0	9.8	20.9	12.0	30.0	17.1	35.5	21.6	36.8	21.6	26.9	15.0	18.7	15.0	19.6	13.2	14.2	4.8
16	8.8	4.1	8.2	-3.5	-0.5	-3.3	17.2	7.2	22.1	8.7	26.2	19.3	34.2	23.0	35.0	26.0	30.9	16.8	23.1	15.0	15.8	9.2	15.8	5.5
17	11.5	2.1	15.0	0.1	-0.1	-3.5	22.1	8.8	26.9	12.2	29.0	17.4	24.6	19.6	38.0	23.2	30.2	18.0	15.9	12.9	13.2	4.9	12.0	6.1
18	10.3	3.0	9.7	2.0	1.3	-3.3	20.8	12.0	25.0	13.9	28.3	17.4	24.4	15.2	35.8	24.0	28.0	17.1	17.5	12.7	15.2	7.3	12.1	4.0
19	11.6	4.1	13.3	0.8	5.0	-2.1	20.9	11.0	26.1	15.7	28.7	17.1	24.2	15.0	32.0	21.0	25.8	16.0	17.1	12.2	17.2	9.4	11.2	4.0
20	12.0	5.6	14.9	4.4	5.0	-1.2	19.0	11.0	26.0	17.0	30.0	18.1	26.9	15.1	31.9	20.0	23.1	16.9	17.7	11.0	11.0	7.8	8.2	3.9
21	12.8	5.3	14.9	6.0	5.0	1.1	18.5	10.0	20.5	10.5	29.9	18.1	32.8	18.5	32.0	29.3	18.0	15.0	16.0	11.0	11.8	4.7	5.9	2.8
22	14.5	3.5	3.8	3.8	7.0	2.8	19.2	10.4	22.6	11.8	30.0	18.4	35.9	20.1	28.7	18.5	18.7	13.0	18.0	9.6	12.9	5.6	2.4	1.6
23	7.5	4.1	3.0	0.8	14.0	2.5	23.0	11.0	24.2	12.8	30.1	19.0	34.9	21.8	28.9	18.6	19.0	10.5	14.1	12.0	11.0	8.2	1.2	-0.3
24	8.9	4.2	3.8	-0.7	9.3	5.9	23.2	11.1	26.9	13.8	32.2	19.9	29.8	20.2	32.1	19.3	12.0	11.0	15.2	12.0	6.0	2.0	2.0	-2.0
25	11.0	2.0	7.2	-1.1	7.9	5.1	22.0	12.8	28.0	15.0	34.6	21.1	31.2	18.7	33.7	22.0	15.5	10.0	15.0	11.0	8.1	0.7	2.8	0.1
26	9.8	4.4	12.8	1.1	8.7	2.4	24.5	12.5	25.4	15.5	30.0	20.0	34.0	20.0	33.0	21.0	19.0	11.0	15.6	11.8	10.6	3.6	3.1	1.2
27	15.1	5.0	10.4	8.3	15.0	1.8	27.1	13.1	29.0	13.9	29.9	17.6	36.7	22.0	35.9	21.6	22.0	11.4	19.8	9.0	9.2	4.7	6.7	0.9
28	10.9	4.0	10.7	4.2	11.0	6.1	18.9	10.8	26.0	13.0	24.8	17.0	37.1	23.6	33.9	21.5	21.8	12.5	18.0	11.0	10.6	3.8	7.1	0.7
29	4.4	0.1			18.8	4.9	16.8	10.0	28.2	16.0	27.7	15.2	34.2	23.0	32.9	21.1	21.0	13.1	20.1	10.0	8.9	5.0	13.7	3.0
30	1.0	-3.2			16.8	11.7	15.2	5.5	29.9	16.5	25.7	15.5	30.5	19.7	31.9	21.1	19.8	13.4	15.0	12.1	10.5	5.9	15.9	6.0
31	1.9	-4.0			19.0	12.6			29.4	17.0			29.3	19.0	30.8	21.0			15.0	11.9			11.8	8.2
Medie	10.7	5.0	8.9	2.6	10.2	3.9	19.1	9.3	24.2	13.0	25.8	15.2	30.5	18.8	32.8	22.0	26.3	16.5	18.9	12.4	14.0	8.1	9.1	4.1
Med. mens.	7.8		5.8		7.0		14.2		19.2		20.5		24.7		27.4		21.4		15.7		11.0		6.6	
Med. norm.	5.9		6.8		9.3		13.2		17.1		21.5		24.5		24.3		20.0		15.7		10.9		7.6	

TABELLA I. – **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

SERRACAPRIOLA

(Tr) Bacino: SACCIONE — Corso d'acqua: SACCIONE (270 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	19.7	10.8	2.0	-2.6	11.0	4.0	22.1	13.8	17.1	6.4	35.0	18.0	24.5	15.4	30.4	20.3	34.5	22.1	20.7	14.5	16.0	11.6	10.2	7.8
2	18.5	13.0	1.1	-2.4	9.8	3.8	20.0	11.6	16.6	4.3	29.9	19.0	25.8	13.7	35.9	21.9	31.4	21.1	21.5	15.5	13.9	8.8	7.2	4.2
3	15.2	12.5	4.0	-1.0	13.0	5.9	16.0	5.8	19.9	8.5	20.5	16.0	31.2	15.7	36.0	23.1	34.5	21.1	21.4	15.6	15.9	10.8	6.9	3.1
4	8.9	8.9	5.1	-0.8	21.2	6.4	19.8	6.0	15.9	10.0	20.6	11.5	29.0	19.1	35.0	24.1	36.4	22.5	21.7	15.9	17.0	10.0	6.9	3.8
5	6.6	6.0	12.8	3.0	19.0	10.4	16.0	9.0	16.0	9.9	18.9	11.3	30.4	20.5	38.9	24.8	35.5	22.7	21.6	15.4	16.7	11.0	7.2	5.0
6	6.8	6.0	9.5	4.0	18.0	11.5	16.8	6.0	18.9	9.9	20.0	10.5	29.7	17.0	36.9	20.0	33.8	22.9	21.2	14.8	19.7	11.8	10.3	5.5
7	7.9	4.0	13.0	3.4	6.1	4.6	13.1	5.9	24.8	11.6	20.6	11.0	26.8	17.5	40.1	25.5	36.7	23.4	19.5	14.1	17.9	13.7	10.0	6.0
8	7.2	4.0	10.2	6.0	5.7	2.5	19.8	6.9	28.2	15.7	19.9	11.5	27.0	16.6	35.9	25.4	35.5	23.4	20.7	13.9	16.6	12.8	10.1	5.8
9	8.8	3.2	12.0	7.8	7.0	0.3	18.8	5.9	28.1	17.6	16.0	11.4	29.5	18.5	33.9	23.8	25.4	20.4	21.2	14.7	18.0	10.9	12.9	6.2
10	8.7	2.1	8.5	7.0	9.9	3.0	13.7	9.0	27.1	18.1	17.8	10.1	27.3	20.5	31.8	22.0	27.6	17.5	20.2	14.4	17.9	10.9	11.1	6.9
11	12.6	3.6	8.8	7.0	10.0	5.6	12.1	4.9	24.0	15.9	21.5	8.9	39.1	22.0	31.9	22.0	29.4	18.8	20.4	14.1	14.2	10.4	10.3	4.9
12	12.2	6.4	12.0	6.0	14.6	5.7	10.3	4.3	23.6	14.6	26.0	11.6	34.2	22.6	33.6	22.9	33.8	19.9	21.1	13.1	17.6	10.7	13.2	5.5
13	14.9	5.0	15.0	5.2	16.7	5.1	14.9	5.0	25.9	12.9	25.0	14.5	35.4	24.5	35.0	24.8	35.3	22.4	18.5	14.5	16.3	10.2	15.2	6.6
14	16.5	6.0	1.0	-0.1	3.1	3.0	18.7	8.3	23.7	16.0	28.9	15.5	31.5	20.6	34.0	25.5	26.4	20.6	19.4	14.6	17.1	9.6	10.7	7.6
15	11.5	8.5	0.1	-1.1	0.6	-1.0	20.2	8.0	20.0	12.9	29.0	18.1	36.5	23.3	36.9	25.0	26.4	17.1	19.2	15.7	18.5	10.7	14.7	5.8
16	7.9	4.0	7.2	-2.0	0.8	-3.4	16.0	7.9	23.4	11.0	27.7	20.0	35.5	24.8	37.0	27.6	32.3	18.3	24.3	16.5	14.2	9.6	16.6	7.0
17	9.8	2.1	12.2	0.1	-0.1	-4.1	20.8	9.0	28.8	13.1	27.6	18.6	27.6	20.5	39.8	26.0	31.6	18.8	15.5	13.5	11.6	5.5	12.0	7.2
18	9.5	3.8	9.4	3.0	1.2	-4.3	19.2	10.0	26.9	15.1	29.4	19.0	26.5	16.5	37.0	26.0	27.9	18.8	14.4	13.3	15.8	7.1	12.2	5.1
19	11.2	5.1	13.1	1.2	4.9	-2.1	19.7	11.1	27.0	16.5	29.0	20.0	25.0	17.2	34.0	23.9	27.4	17.0	16.4	12.5	19.9	9.6	11.0	5.0
20	11.0	6.7	14.0	4.0	3.7	-1.4	18.2	10.0	26.9	19.2	31.7	20.0	28.0	16.5	31.5	23.0	24.6	18.1	17.2	13.4	13.1	9.8	9.8	5.0
21	11.0	5.4	12.6	7.0	3.1	0.6	17.1	9.2	18.1	13.5	30.0	20.1	32.0	19.4	31.5	21.8	20.1	15.6	16.2	11.8	11.9	6.9	5.6	3.0
22	9.0	5.2	3.9	3.9	4.9	2.3	17.1	10.0	24.9	13.0	28.8	20.8	37.4	21.5	29.8	20.5	20.0	13.3	18.1	11.1	13.0	7.9	5.0	2.2
23	6.9	6.0	4.1	0.5	12.0	2.4	22.2	11.5	26.8	16.1	31.6	19.5	33.6	21.5	30.2	20.5	19.2	13.4	14.5	13.4	13.0	9.6	2.9	0.2
24	7.9	4.0	3.0	-0.2	8.0	4.9	22.0	12.0	28.9	16.9	32.7	21.7	30.2	21.5	31.3	21.5	14.2	11.3	16.5	13.1	7.0	3.2	4.0	-0.8
25	8.5	3.1	7.0	-1.0	6.8	5.0	21.0	14.0	29.0	16.7	35.5	22.0	31.2	20.5	34.3	22.6	15.7	10.8	16.1	11.6	9.5	2.9	4.0	1.2
26	10.0	4.5	10.0	0.8	9.1	2.1	22.9	13.9	29.0	16.5	31.1	21.5	35.2	21.2	33.1	23.5	19.5	12.3	16.4	12.4	12.2	6.0	4.2	1.6
27	13.9	4.5	8.1	5.0	15.7	2.6	27.1	15.2	30.2	15.2	30.4	19.6	38.0	23.5	35.5	23.0	21.8	13.7	18.9	10.5	11.1	6.5	7.6	2.0
28	9.5	5.0	9.4	4.6	10.9	7.3	18.2	11.0	27.5	16.0	25.6	18.3	37.6	24.5	34.5	22.7	21.4	13.9	16.7	10.8	12.8	6.9	6.4	4.0
29	4.9	0.0			18.0	4.7	17.9	10.9	29.6	17.9	26.8	17.1	35.3	24.1	33.5	23.5	21.4	15.1	20.6	10.5	10.3	7.4	12.6	3.9
30	3.7	-3.0			17.8	10.0	14.9	5.0	30.5	18.0	26.5	16.4	30.9	20.1	31.6	22.7	19.7	13.5	16.4	13.4	11.8	7.9	16.0	5.5
31	3.7	-2.8			20.7	12.6			31.7	19.0			27.9	21.8	31.5	24.1			17.4	12.9			12.7	9.3
Medie	10.1	5.0	8.2	2.4	9.8	3.5	18.2	9.0	24.8	14.1	26.5	16.5	31.3	20.1	34.3	23.4	27.3	18.0	18.8	13.6	14.7	9.0	9.7	4.7
Med. mens.	7.5		5.3		6.7		13.6		20,1		21,5		25.7		28.8		22.7		16.2		11.9		7.2	
Med. norm.	6.0		7.0		9.6		13.2		17.5		22.3		25.1		25.1		21.7		16.2		11.5		7.8	

ROSETO VALFORTORE

(Tr) Bacino: FORTORE — Corso d'acqua: FORTORE (650 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	15.3	10.2	2.0	-4.2	7.9	4.5	16.8	10.6	10.9	5.7	29.0	19.0	22.6	14.0	30.0	17.0	33.9	20.4	21.7	13.0	14.0	11.0	8.0	6.6
2	13.6	11.0	2.9	-4.6	7.6	2.0	15.0	9.0	15.0	1.6	25.2	15.0	23.0	13.0	34.0	16.8	33.9	19.1	23.1	13.6	13.3	9.0	3.1	1.9
3	17.0	11.0	1.8	-0.9	15.2	3.9	15.9	4.0	16.8	5.2	18.0	12.5	26.2	12.3	34.1	20.0	31.1	19.3	23.7	13.4	14.5	10.0	4.5	1.5
4	8.5	8.5	1.8	-0.5	16.9	6.0	17.0	7.0	11.0	8.0	16.0	7.8	25.4	16.2	34.8	20.2	33.8	20.4	23.0	13.7	14.6	6.9	4.8	2.2
5	6.7	6.0	8.9	1.0	16.4	11.1	10.2	7.1	15.0	8.2	12.5	7.7	27.0	17.8	35.0	21.0	31.2	20.5	24.0	13.3	14.9	10.8	7.2	3.8
6	6.2	5.0	6.0	2.0	12.9	10.0	13.0	5.0	18.0	6.9	15.9	7.0	30.3	16.5	36.8	21.1	31.7	20.4	21.0	14.0	15.8	10.7	9.0	3.3
7	5.1	4.0	8.8	0.4	7.7	4.1	12.0	4.1	22.1	9.0	18.1	7.1	30.9	17.5	35.0	22.2	31.6	20.0	19.8	13.9	18.9	12.0	8.7	3.7
8	4.2	2.0	7.8	2.0	2.8	1.3	15.0	4.6	25.8	13.4	16.7	7.4	28.0	15.3	37.0	21.1	31.0	19.0	20.0	11.8	16.9	13.6	8.9	3.3
9	5.9	1.9	11.8	6.0	5.7	-1.0	14.8	5.9	24.8	13.0	15.0	7.9	31.4	17.0	35.8	21.9	23.9	20.0	19.7	14.0	16.7	12.0	9.7	3.7
10	6.4	2.0	7.6	7.0	10.5	0.5	12.9	7.0	23.7	14.2	16.0	7.1	34.7	19.6	32.0	19.8	28.5	15.6	18.9	12.4	15.0	10.0	9.2	5.3
11	10.0	4.2	7.1	6.2	9.5	3.8	10.3	3.8	21.8	12.4	17.5	6.0	36.0	22.2	31.0	18.2	31.3	18.1	18.6	13.1	12.0	9.4	6.9	3.2
12	8.4	5.5	10.1	5.0	9.5	6.1	11.0	3.0	20.2	10.2	23.8	10.5	36.2	22.6	31.8	19.0	31.8	18.8	20.0	11.9	16.1	10.2	10.0	2.7
13	10.5	4.0	10.7	5.4	13.7	4.9	13.0	4.2	22.9	12.9	24.3	12.9	33.0	21.0	33.9	20.0	34.2	20.7	18.1	13.9	14.7	10.0	11.8	5.0
14	11.5	8.0	2.4	2.0	4.8	4.8	14.8	6.8	20.6	12.0	29.3	15.9	31.9	19.0	33.1	20.1	26.7	18.9	23.1	15.0	15.1	9.1	7.1	5.4
15	12.0	6.8	0.0	-2.0	-1.8	-2.5	17.7	6.9	17.9	10.0	31.1	17.4	31.8	19.4	36.0	21.0	28.0	14.1	19.7	16.0	17.1	11.6	10.5	4.0
16	5.6	3.0	4.6	-3.2	-1.3	-4.5	15.5	6.0	20.2	8.0	29.2	18.2	30.7	19.9	36.0	22.9	28.7	19.1	20.8	16.6	11.2	8.6	11.4	6.9
17	8.5	1.4	9.0	-3.0	-0.8	-5.0	20.0	8.6	21.6	10.0	31.0	18.0	28.8	16.8	34.9	22.9	26.4	17.1	15.7	13.9	11.3	5.3	10.9	5.7
18	12.7	2.0	6.4	0.8	1.9	-4.5	23.0	12.8	24.7	11.0	27.8	16.1	24.1	15.4	33.6	21.0	24.3	17.6	14.9	12.9	11.6	8.0	7.9	3.1
19	12.5	6.0	8.4	0.0	5.5	-3.0	19.0	11.1	26.2	15.9	29.6	17.0	23.9	15.4	32.9	20.1	24.8	14.6	15.9	11.9	15.0	9.9	7.9	2.2
20	10.3	6.5	10.0	0.2	3.4	-2.1	18.9	9.3	20.4	13.4	30.7	18.1	25.0	14.3	32.9	20.6	24.8	15.1	16.2	11.2	12.0	8.2	5.7	3.0
21	11.0	3.1	10.0	5.0	3.8	1.6	17.1	9.1	19.5	9.8	29.3	18.0	30.9	15.7	33.9	20.9	19.8	16.0	14.1	10.4	10.0	5.5	4.7	1.5
22	12.8	4.5	3.2	3.0	7.6	2.0	17.1	10.7	23.9	9.8	30.2	18.0	33.0	20.0	28.9	17.9	17.9	13.0	16.7	9.0	11.0	6.0	1.8	1.0
23	8.0	6.9	1.7	0.0	9.0	2.4	19.5	8.9	22.1	11.2	31.0	18.7	35.0	21.4	30.0	17.1	18.1	10.5	14.1	12.6	11.8	7.8	0.9	-0.7
24	6.5	3.8	1.4	-1.4	10.2	5.6	21.0	10.0	23.8	12.1	32.1	19.3	30.0	19.0	32.8	19.0	15.5	10.3	15.3	12.0	5.0	3.0	3.0	-2.0
25	8.5	2.0	6.6	-3.0	7.0	5.3	22.0	11.4	22.0	12.0	33.1	20.4	30.5	18.3	33.2	20.1	18.0	10.0	16.0	9.7	6.3	1.1	5.0	-0.1
26	10.0	4.0	8.9	0.0	8.9	2.0	22.7	11.9	23.0	12.0	30.7	19.3	34.6	20.7	33.8	20.1	19.8	11.6	16.9	10.9	9.1	3.6	6.4	1.7
27	12.4	4.0	10.9	2.1	10.9	2.1	24.1	12.6	25.8	13.9	30.0	18.2	35.6	21.9	34.9	21.0	21.9	12.0	18.0	10.0	7.5	4.2	7.0	3.1
28	8.8	4.2	10.0	5.0	10.0	5.0	17.0	10.3	29.0	13.9	25.5	16.2	38.0	23.9	35.2	21.5	21.9	14.0	15.9	11.6	10.5	3.6	7.9	0.2
29	3.5	0.4			13.8	3.8	17.7	10.9	29.9	17.0	29.4	14.7	34.1	22.0	35.0	21.4	20.9	14.4	17.0	9.2	9.1	5.0	12.8	3.4
30	3.0	-4.0			12.5	8.3	13.0	4.6	31.1	17.8	26.7	16.6	30.0	19.3	33.1	20.0	20.8	14.5	15.1	12.5	10.8	5.0	14.0	8.6
31	3.0	-4.0			14.0	9.6			31.0	18.0			26.5	19.0	31.9	20.0			16.0	13.0			12.5	10.0
Medie	9.0	4.3	6.5	1.1	8.2	2.8	16.6	7.9	22.0	11.2	25.2	14.3	30.3	18.3	33.7	20.2	26.2	16.5	18.5	12.6	12.7	8.0	7.7	3.3
Med. mens.	6.6		3.8		5.5		12.2		17.1		19.7		24.3		26.9		21.4		15.5		10.4		5.5	
Med. norm.	4.1		5.1		7.8		11.6		15.8		20.4		23.3		23.1		19.7		14.4		9.5		5.7	

TABELLA I. - **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno* 1962

CAMPOLIETO

(Tm) Bacino: FORTORE — Corso d'acqua: TAPPINO (700 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	17.5	8.5	-1.0	-5.0	4.0	0.8	18.1	8.9	9.4	3.4	29.7	17.4	22.5	11.5	31.8	*14.0*	29.6	18.9	19.0	12.1	13.8	7.8	5.0	3.4
2	18.0	9.5	1.2	*-8.0*	7.1	-0.1	16.5	7.0	14.8	*1.0*	25.1	16.5	19.0	11.0	32.7	16.1	28.5	19.8	20.1	13.7	10.5	6.5	-0.2	-0.7
3	**19.4**	9.6	0.9	-1.8	11.9	0.4	16.0	2.8	18.0	3.5	16.2	11.0	25.5	*10.3*	34.0	19.8	29.8	19.4	21.0	13.5	12.0	8.0	0.6	-1.6
4	8.5	8.4	-0.5	-2.8	13.2	10.3	15.0	5.0	11.7	5.3	14.6	7.4	23.6	11.4	33.0	19.2	32.0	18.3	21.4	13.8	12.4	6.0	2.1	-0.6
5	5.5	4.9	10.0	-1.0	15.9	8.8	10.4	5.5	12.4	2.5	11.5	7.3	24.5	15.0	34.7	20.0	26.8	21.8	**21.6**	12.5	14.2	8.2	6.8	0.4
6	5.2	3.8	4.2	0.0	12.0	8.4	11.6	3.4	16.0	7.4	14.0	6.9	27.0	12.5	34.0	20.5	30.5	16.3	19.3	12.8	16.0	9.7	7.2	1.4
7	4.0	1.0	10.5	-1.5	5.3	2.2	10.4	3.4	22.1	8.5	16.2	6.8	27.5	12.7	35.1	19.6	30.0	16.4	17.0	11.5	**18.1**	13.0	6.5	0.6
8	3.2	0.8	6.2	-0.5	3.0	-0.7	15.5	3.5	25.0	11.4	13.5	6.2	27.0	12.0	31.4	18.5	30.5	16.9	16.2	10.0	15.7	12.4	8.5	0.4
9	6.8	0.5	10.6	3.0	5.5	-2.5	14.9	4.6	23.6	11.3	13.1	7.4	30.5	13.0	31.0	18.0	23.6	16.5	19.0	10.1	14.6	9.0	9.4	2.4
10	7.0	1.5	5.5	5.0	8.6	-1.6	13.3	5.5	25.2	13.0	16.0	7.3	33.0	16.4	30.1	19.5	26.2	13.8	17.9	10.0	14.3	7.1	8.7	1.9
11	10.8	3.4	5.5	4.1	10.5	2.4	9.6	2.6	21.3	11.5	17.0	*6.0*	35.0	18.5	29.0	17.6	28.7	15.6	18.0	8.5	13.7	8.0	6.6	2.4
12	8.3	3.8	10.0	4.4	10.0	4.8	8.5	*1.0*	19.0	11.3	22.0	9.9	33.8	20.0	31.1	18.0	32.0	18.0	18.7	9.0	14.5	7.4	8.0	1.4
13	11.0	1.8	10.2	4.0	10.5	3.2	13.1	2.6	23.0	12.4	23.0	12.5	32.5	20.0	32.0	18.5	**32.9**	19.9	15.3	9.5	12.8	6.7	8.7	5.3
14	13.2	6.0	6.2	1.0	3.3	3.2	14.8	3.5	18.2	10.6	25.5	16.3	29.5	18.9	33.7	18.8	21.0	17.0	18.5	13.0	14.0	6.4	6.9	2.9
15	10.0	5.9	0.0	-4.0	0.0	-0.6	15.1	5.0	17.0	8.8	26.2	14.5	30.0	19.5	**36.8**	19.0	22.6	12.7	19.0	13.6	15.2	11.0	8.7	1.8
16	4.2	1.5	3.5	-4.0	-3.0	-6.5	16.0	7.3	18.7	6.5	27.8	15.4	27.5	19.0	36.0	19.7	25.4	14.0	17.0	10.0	11.2	6.1	10.0	4.9
17	7.0	0.5	9.2	-5.5	1.0	*-6.7*	21.7	8.0	21.0	7.4	26.2	16.3	27.0	15.4	35.0	18.6	24.6	15.8	13.4	9.5	10.0	3.2	8.6	2.4
18	13.5	1.0	5.2	-1.4	5.9	-6.0	22.2	12.4	24.1	10.6	26.0	14.5	23.1	12.9	33.8	19.0	21.8	15.4	16.0	9.0	11.2	4.0	7.9	0.9
19	13.0	5.0	9.5	0.0	6.5	-5.6	19.0	11.6	25.8	16.0	26.6	15.9	21.4	13.2	33.7	20.0	21.3	14.7	17.5	10.2	12.5	7.0	8.5	0.8
20	12.8	3.6	**10.7**	-1.5	6.0	-1.0	18.7	9.0	23.5	15.2	27.2	16.6	24.8	12.7	32.4	17.9	20.9	13.4	15.2	10.4	9.6	5.6	4.0	1.4
21	12.5	3.5	10.0	1.0	7.6	2.9	17.0	9.5	20.7	12.8	27.5	18.4	32.4	15.6	32.0	17.4	17.8	12.9	15.0	8.5	9.0	1.8	1.2	-1.6
22	10.0	4.1	4.5	-1.5	6.5	0.4	18.7	10.0	21.3	10.5	28.0	17.8	33.8	19.5	31.0	16.1	15.0	9.6	17.5	7.0	9.7	1.5	-0.2	-1.4
23	7.1	5.9	-0.5	-1.0	8.0	1.5	20.5	9.0	21.0	11.2	29.1	16.6	32.1	20.4	30.0	17.1	15.2	*7.0*	11.2	9.0	9.0	7.0	-2.6	-3.7
24	6.5	2.5	0.0	-2.5	7.0	1.8	22.8	10.6	23.4	11.7	30.0	20.1	30.0	19.2	28.2	15.0	11.5	9.1	12.3	7.0	3.2	0.8	-3.0	*-5.7*
25	7.8	1.2	6.9	-5.4	5.3	3.4	22.3	12.4	21.5	10.5	**31.2**	18.9	30.5	18.4	30.6	16.2	12.0	7.4	13.0	8.2	4.9	*-4.8*	0.0	-4.6
26	6.5	1.6	7.5	-3.0	7.2	-0.1	**23.1**	13.0	21.5	11.4	28.5	17.8	34.2	21.0	31.0	18.0	14.6	8.2	15.1	8.5	8.0	-2.0	0.5	-2.1
27	13.0	3.2	9.0	5.5	10.6	1.5	22.2	13.8	23.8	12.5	28.0	14.5	35.3	21.6	32.0	20.3	17.3	10.0	17.2	7.0	6.2	1.3	3.1	-1.8
28	10.5	6.3	8.5	2.2	8.0	0.9	16.4	9.0	24.5	11.4	24.5	15.4	**37.0**	22.4	33.5	20.8	20.1	10.4	14.8	7.4	6.8	1.3	5.2	-3.0
29	0.6	-1.5			14.5	2.4	14.2	8.9	28.0	13.8	27.8	13.5	34.1	23.0	33.0	19.9	18.0	11.5	18.0	*6.5*	8.3	3.5	10.0	0.8
30	-2.0	*-6.0*			15.1	7.8	13.0	4.4	29.1	14.6	24.2	16.4	30.0	17.6	29.7	18.0	16.5	11.8	12.2	10.0	8.0	3.5	10.4	4.9
31	0.0	-3.5			**16.0**	9.4			**30.0**	16.0			27.0	16.0	29.4	19.0			10.0	9.5			**11.0**	5.6
Medie	8.8	3.2	5.8	-0.7	7.8	1.5	16.4	7.1	21.1	10.1	23.2	13.4	29.1	16.5	32.3	18.4	23.2	14.4	16.7	10.0	11.3	5.6	5.4	0.6
Med. mens.	6.0		2.6		4.6		11.7		16.1		18.3		22.8		25.4		18.8		13.4		8.4		3.0	
Med. norm.	3.6		4.4		7.0		10.8		14.8		19.4		22.3		22.7		19.2		13.6		9.2		5.4	

GAMBATESA

(Tm) Bacino: FORTORE — Corso d'acqua: TAPPINO (468 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	17.2	9.0	3.0	0.5	8.5	0.3	18.5	11.8	12.0	5.3	30.0	18.9	25.0	12.5	31.8	*15.0*	31.0	19.5	19.2	11.0	16.8	10.2	4.9	3.7
2	18.3	11.8	3.0	-3.6	10.0	1.5	16.5	10.7	17.4	*1.9*	24.6	15.0	24.0	*11.2*	32.3	16.2	30.2	18.7	20.4	12.9	12.5	8.3	2.4	-0.4
3	17.8	11.0	2.5	-1.5	13.4	4.0	18.4	5.0	19.5	4.0	20.4	11.4	26.8	13.8	36.5	19.3	30.5	18.7	20.5	14.0	16.4	10.0	3.8	-1.7
4	8.1	7.9	0.0	*-4.9*	**19.5**	6.8	18.9	5.5	13.0	6.2	18.5	7.0	24.5	16.1	35.6	19.0	32.2	19.4	25.2	14.3	16.1	8.5	6.0	0.0
5	6.0	5.6	9.6	-3.0	18.4	9.7	11.6	8.0	13.5	3.4	15.3	7.0	26.8	18.4	37.5	20.0	27.4	19.8	**25.5**	12.7	15.3	9.4	7.4	2.0
6	5.7	4.7	8.4	-0.5	16.0	10.7	14.5	5.0	17.2	7.5	16.2	6.2	30.5	20.3	36.3	21.0	29.6	18.7	23.8	12.0	16.4	9.2	9.5	2.2
7	5.0	3.4	12.5	-2.6	8.0	5.5	13.8	3.5	21.5	9.3	16.5	6.0	31.6	20.6	35.7	20.3	31.0	18.0	17.5	10.3	**18.0**	11.0	6.4	2.3
8	3.8	0.9	9.7	-1.0	5.0	1.8	16.9	3.5	24.0	12.5	13.4	6.4	27.4	16.5	33.5	19.0	31.3	18.9	15.7	10.1	15.5	12.5	8.6	2.0
9	5.9	1.2	**14.0**	7.8	7.8	-1.0	15.0	7.5	23.5	13.4	13.0	7.3	29.0	15.8	33.0	18.7	26.5	17.6	17.0	10.4	17.0	9.4	10.0	2.7
10	7.0	4.0	8.7	7.0	9.6	1.5	15.5	8.4	26.0	14.3	16.7	8.7	32.0	18.0	31.4	19.6	27.0	15.3	16.6	10.5	16.4	8.3	9.0	2.1
11	10.4	3.6	8.5	6.7	14.0	4.7	10.5	3.5	22.8	12.5	17.0	*5.8*	32.5	19.3	30.0	18.2	27.5	16.0	16.7	9.9	15.0	9.2	6.4	3.0
12	8.5	4.0	11.3	5.4	11.0	6.0	8.5	*3.0*	19.0	11.0	21.3	8.8	35.7	21.4	32.7	18.8	30.5	17.8	17.5	10.4	15.7	8.8	8.0	1.9
13	11.7	3.4	12.0	6.0	14.7	2.0	12.0	4.0	22.6	14.2	23.8	12.2	35.1	19.0	33.9	19.4	**34.3**	21.3	14.8	11.0	14.5	7.3	9.5	5.6
14	13.5	6.0	2.1	1.3	4.0	3.9	16.8	7.5	19.2	13.4	29.4	16.0	31.0	18.3	35.5	19.6	26.3	19.0	17.3	12.4	15.0	9.2	8.4	3.0
15	10.4	5.8	1.0	-3.1	-0.5	-1.5	18.4	9.3	18.0	10.0	31.8	15.1	**31.0**	19.2	37.7	20.3	28.8	13.5	19.0	11.8	15.7	9.7	10.6	2.3
16	5.7	2.9	3.7	-4.0	-2.5	-4.0	18.5	10.5	19.6	7.2	29.5	16.3	30.4	19.8	**38.0**	20.8	27.8	15.1	17.1	9.7	10.0	6.2	12.4	5.0
17	8.0	1.5	12.0	-2.0	2.9	-5.5	21.6	7.6	22.5	9.4	31.0	16.9	29.2	15.3	35.6	19.0	24.9	16.4	14.0	9.4	8.5	3.0	10.5	2.8
18	11.0	1.8	10.5	0.5	2.0	*-6.0*	23.4	11.5	25.0	11.2	29.8	14.8	25.4	13.2	34.0	20.2	24.3	15.8	16.2	8.8	9.6	5.8	9.6	0.0
19	13.5	3.6	11.0	0.0	4.1	-3.0	20.2	12.0	27.4	16.5	30.4	16.4	23.0	14.4	34.3	21.0	24.5	15.2	18.6	10.0	11.8	8.5	10.0	1.8
20	13.8	3.0	13.8	0.0	3.5	-2.5	19.0	10.1	23.5	15.4	32.6	16.8	24.5	13.3	32.6	20.3	23.0	15.9	17.0	9.3	10.0	6.4	5.7	1.0
21	12.5	2.9	11.6	1.2	4.9	1.0	18.8	9.6	21.4	12.9	29.5	17.6	30.6	17.0	33.0	18.6	19.8	16.4	15.2	9.1	9.5	3.0	2.0	-1.0
22	14.3	4.0	5.0	3.2	6.5	2.0	20.7	10.8	22.0	11.0	29.0	17.3	31.5	19.2	32.1	16.8	17.9	12.6	17.4	7.3	11.8	4.0	1.3	-1.5
23	8.6	4.5	1.4	-1.5	11.8	3.0	22.0	9.5	23.4	11.5	30.1	18.8	31.0	21.5	31.6	17.6	18.4	10.3	11.9	10.0	11.5	6.2	-2.0	-4.3
24	8.5	3.7	1.2	-2.5	9.2	5.8	25.7	12.2	24.6	12.4	30.9	20.0	29.5	19.7	29.0	16.2	15.5	*9.8*	12.8	7.5	5.0	1.7	-2.2	*-6.5*
25	10.4	0.9	6.0	-4.5	7.4	5.9	26.5	11.8	23.8	11.0	**33.0**	19.6	30.4	18.2	31.3	17.0	14.0	10.0	14.0	9.0	7.3	*-2.0*	1.9	-5.5
26	8.5	3.0	7.0	-2.0	11.5	3.0	**27.0**	13.8	23.9	11.2	30.2	17.5	34.6	19.8	33.0	19.2	20.5	11.4	15.7	8.4	10.0	2.6	1.6	-2.8
27	12.6	4.2	11.7	6.0	13.0	4.0	26.0	12.4	27.0	14.0	29.8	14.8	39.5	22.0	34.8	21.6	21.2	11.8	17.6	*6.8*	8.4	4.3	3.9	-1.7
28	11.0	6.0	11.4	3.8	11.5	1.7	20.7	10.0	27.4	13.6	24.3	15.0	**41.3**	24.2	36.7	22.4	22.0	13.4	14.7	8.6	10.1	3.7	5.4	-3.2
29	0.5	-1.0			14.6	1.1	16.5	10.5	31.3	17.0	27.9	13.4	36.0	22.1	36.0	20.7	20.2	14.0	17.0	*6.8*	9.0	5.5	9.5	1.6
30	-1.0	*-5.5*			15.0	8.4	16.5	3.8	**32.8**	18.1	27.0	16.2	34.5	17.8	31.5	20.0	20.0	14.7	15.0	9.3	7.5	5.4	10.5	5.5
31	2.5	-5.0			17.0	10.5			32.7	18.7			30.0	18.2	29.4	20.4			12.2	9.0			**12.6**	6.0
Medie	9.3	3.6	7.6	0.5	9.4	2.6	18.3	8.4	22.5	11.3	25.1	13.4	30.5	17.9	33.8	19.2	25.3	15.8	17.2	6.9	12.5	6.8	6.6	0.9
Med. mens.	6.5		4.0		6.0		13.4		17.5		19.3		24.2		26.5		20.6		13.6		9.7		3.7	
Med. norm.	4.7		5.9		8.5		12.2		16.3		20.6		23.5		23.5		20.0		14.7		10.2		6.5	

S. ELIA A PIANISI

(Tm) Bacino: FORTORE — Corso d'acqua: CIGNO (650 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	16.8	11.5	-0.7	-3.8	7.0	0.3	18.4	10.3	9.8	4.5	28.0	18.5	23.0	14.0	29.0	15.2	27.5	16.0	19.0	10.0	11.2	9.0	5.2	3.9
2	16.5	10.4	2.0	-2.7	12.8	2.2	16.3	8.2	13.0	*1.0*	25.8	14.5	24.0	*13.5*	31.3	16.4	27.9	19.8	19.3	12.1	10.3	7.9	3.0	**-0.1**
3	**17.0**	10.3	0.0	-2.0	12.0	3.4	16.7	4.3	15.2	3.6	22.5	12.6	26.8	15.0	32.4	17.2	28.2	19.0	21.0	14.0	12.0	10.0	3.4	-2.0
4	7.2	6.9	1.2	-3.0	**16.3**	3.5	16.0	5.2	12.0	4.2	19.8	8.5	25.1	16.3	31.7	16.8	31.0	19.2	23.3	14.1	11.3	7.6	4.6	1.0
5	5.4	4.8	7.5	-3.7	16.0	9.4	10.8	5.4	12.9	3.0	15.2	6.7	26.6	17.9	34.2	19.0	28.0	20.3	**23.8**	12.0	13.3	8.0	6.2	2.8
6	5.5	4.3	5.0	0.3	13.2	7.5	11.9	3.3	16.9	5.3	15.0	6.3	29.7	19.0	32.4	16.0	30.0	18.0	22.6	11.1	14.4	8.9	7.0	3.0
7	4.6	2.4	9.4	-1.2	8.0	3.0	10.5	3.3	19.4	9.0	16.0	6.1	30.0	19.8	33.0	18.2	30.9	17.1	17.0	9.3	15.2	10.0	6.2	3.7
8	3.6	0.4	8.1	0.0	5.0	0.6	15.2	3.4	22.0	11.9	14.8	6.5	26.4	17.2	31.0	15.4	**31.2**	19.0	15.3	10.0	13.0	11.8	8.3	3.4
9	5.7	0.5	10.2	3.0	6.2	-2.5	13.3	4.5	20.2	11.0	13.0	7.8	27.5	17.0	31.2	*14.0*	24.9	18.8	16.4	10.8	**16.2**	9.0	9.6	3.0
10	6.7	4.2	8.0	4.3	7.0	-0.5	14.6	5.4	21.4	13.0	16.8	10.4	29.3	21.5	30.0	17.4	26.1	16.0	15.0	11.0	13.8	7.6	6.8	3.4
11	10.0	2.8	10.0	5.2	12.0	2.0	9.5	2.4	19.5	11.1	17.9	*6.0*	34.8	22.0	29.0	16.3	27.4	15.2	16.2	9.8	14.0	7.3	5.0	3.6
12	8.4	4.3	9.6	6.0	11.0	2.5	8.8	*-1.8*	19.0	10.0	22.0	9.5	35.2	22.2	31.1	18.0	30.8	17.2	17.0	11.9	15.7	8.0	7.9	2.4
13	9.2	3.2	9.2	4.3	12.2	1.5	14.7	2.4	23.0	13.7	23.3	13.4	35.7	18.7	32.0	17.6	**31.2**	22.0	13.4	12.7	11.8	6.4	8.3	5.7
14	14.0	4.3	5.4	2.0	4.0	3.5	15.0	5.0	19.5	13.0	28.0	16.5	32.0	18.0	33.4	18.0	22.0	18.8	15.3	12.0	13.2	8.0	6.2	3.0
15	9.8	5.3	0.0	-4.7	-1.8	-4.0	15.0	6.0	16.0	8.9	31.9	15.8	31.9	19.0	34.0	19.1	23.0	16.7	17.8	9.9	14.3	8.5	7.6	2.7
16	5.0	1.4	3.2	*-5.0*	-3.6	*-7.5*	16.2	6.5	18.2	6.1	29.4	16.8	30.2	19.9	**36.0**	19.6	25.2	16.0	15.1	9.2	11.8	6.3	10.8	5.0
17	7.4	0.5	**11.0**	-2.1	-5.0	-6.5	21.8	7.3	23.5	8.0	**31.7**	18.0	29.0	15.2	35.0	17.4	24.3	18.0	13.9	10.0	9.4	5.0	8.3	3.9
18	10.0	1.4	6.0	-1.7	0.3	*-7.5*	22.3	14.0	24.2	9.4	29.0	15.9	23.2	14.3	32.6	19.8	22.0	16.1	16.0	8.1	10.2	9.0	8.0	-1.0
19	8.3	3.3	9.3	0.3	3.4	-6.4	20.7	12.8	26.0	16.0	30.2	17.0	23.2	15.1	33.0	20.7	21.2	16.0	17.5	9.3	13.0	8.1	7.9	1.7
20	11.9	5.5	10.2	0.2	2.6	-1.8	18.2	9.0	23.1	14.4	31.4	16.5	25.1	14.6	31.2	19.9	23.0	17.7	16.0	7.2	10.0	7.2	3.5	1.3
21	10.0	4.3	9.5	1.6	4.2	0.5	17.0	9.9	20.2	10.7	29.0	18.2	30.2	17.9	30.6	17.8	19.7	16.5	15.0	9.7	7.4	4.5	1.6	-1.4
22	12.5	4.1	4.0	-2.0	5.1	0.7	18.2	10.0	20.6	10.1	28.7	18.7	33.0	18.9	29.0	15.6	17.2	13.0	15.3	7.0	10.0	3.7	0.0	-1.2
23	6.2	4.8	1.3	-1.0	9.5	1.0	20.2	8.6	20.4	11.8	30.0	17.4	35.8	22.2	28.7	17.0	16.0	10.8	12.0	10.5	11.0	5.2	-2.4	-3.0
24	6.5	2.4	1.8	-2.8	8.5	4.0	22.4	13.0	22.1	11.5	31.2	20.5	31.0	19.3	26.1	15.0	11.8	*9.0*	13.0	8.0	3.0	0.3	-1.0	***-5.8***
25	8.0	0.4	7.0	-4.7	6.2	0.6	22.0	13.7	22.0	10.3	**32.3**	19.6	31.2	18.0	27.0	16.0	12.5	10.0	12.4	9.9	7.2	*-5.0*	0.0	-5.0
26	6.2	2.8	7.2	-1.5	8.6	-0.5	**25.5**	13.8	21.9	10.2	29.8	16.6	33.1	18.5	30.4	18.1	16.5	10.8	15.0	8.0	9.0	2.0	1.6	-3.0
27	7.9	3.3	9.6	4.3	13.0	3.0	25.0	12.3	23.5	11.4	29.3	15.4	35.8	21.0	32.4	20.7	19.6	11.5	19.0	*6.3*	8.2	5.7	4.2	-1.8
28	10.8	6.2	8.5	2.2	12.0	1.5	17.0	8.4	24.9	11.0	23.5	16.6	**39.8**	23.4	33.0	20.4	20.8	12.0	15.0	9.2	9.0	5.0	5.1	-3.0
29	1.0	-1.6			12.3	2.4	14.8	9.4	28.0	12.2	27.2	13.5	37.0	20.3	32.0	17.6	19.5	12.7	16.2	7.0	9.8	7.0	7.4	0.8
30	-3.0	*-6.7*			14.0	6.3	11.0	2.7	**29.2**	14.8	25.0	16.4	33.8	18.0	30.2	19.8	18.3	13.0	14.0	8.0	6.2	5.8	9.3	4.7
31	-1.0	-5.0			15.8	8.6			29.0	15.9			25.8	18.8	26.2	20.0			10.0	8.9			**11.0**	6.8
Medie	8.0	3.3	6.2	-0.3	8.0	1.0	16.6	7.4	20.5	9.9	24.9	13.9	30.2	18.3	31.3	17.7	23.6	15.9	16.4	9.9	11.2	6.6	5.5	1.2
Med. mens.	5.7		3.0		4.5		12.0		15.7		19.4		24.2		24.5		19.7		13.1		8.9		3.4	
Med. norm.	4.3		5.2		7.8		11.5		15.5		20.0		22.8		23.4		19.6		14.3		9.6		6.0	

S. NICOLA

(Tr) Bacino: ISOLE TREMITI (45 *m* s. m.)

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	**19.0**	12.0	7.0	*2.0*	11.3	8.0	21.9	13.9	16.7	9.8	33.0	19.0	25.2	*17.4*	30.0	22.1	32.3	23.2	24.2	20.1	18.7	15.0	15.9	12.9
2	17.0	14.7	7.2	4.0	12.6	7.0	19.7	12.2	16.2	*7.9*	28.1	19.6	25.0	*17.4*	32.4	*21.1*	33.0	24.7	25.0	20.0	20.7	14.0	10.0	6.7
3	13.9	12.5	8.5	5.2	14.0	7.5	15.9	10.0	17.4	10.6	23.9	17.9	29.0	18.7	31.6	21.4	32.2	22.6	25.1	20.0	20.9	14.0	13.1	8.4
4	13.0	11.8	9.8	5.3	18.7	10.3	18.9	10.2	17.1	12.4	21.0	15.3	30.9	21.0	32.7	22.4	33.3	24.2	**27.0**	20.1	20.1	14.8	12.1	9.6
5	11.5	11.1	13.1	7.5	17.5	13.0	14.9	11.1	18.2	12.4	19.9	15.7	30.9	21.8	**34.4**	23.1	35.1	25.2	25.0	19.6	20.8	16.0	15.3	10.8
6	11.3	10.2	11.7	8.8	18.2	13.0	16.1	9.5	19.5	13.0	21.2	14.8	27.0	23.6	33.0	22.9	34.1	26.1	26.1	20.4	**21.0**	16.3	15.6	11.6
7	13.1	10.1	13.1	6.2	11.3	8.2	16.5	10.7	22.5	12.6	22.9	14.9	28.0	18.5	32.9	23.1	34.0	25.9	24.1	20.4	**21.0**	17.8	14.0	12.5
8	10.9	7.9	**15.0**	6.5	11.0	7.2	17.6	9.2	23.9	15.8	21.9	14.8	29.9	18.7	33.1	25.0	**35.2**	25.4	25.0	20.0	**21.0**	17.9	14.3	12.2
9	9.3	7.2	14.5	9.5	12.2	5.3	16.8	11.0	23.0	16.8	17.6	14.0	30.8	18.6	32.4	23.6	30.2	25.0	25.0	18.7	20.5	15.6	14.5	12.6
10	11.9	6.5	13.9	11.3	13.3	7.0	16.1	11.6	23.2	16.8	22.0	12.7	28.8	20.0	30.9	24.5	29.9	23.1	25.1	18.0	19.7	15.9	12.9	10.7
11	13.1	8.9	12.8	10.6	11.7	9.3	15.8	*6.9*	23.9	16.7	21.0	*11.5*	29.2	20.8	31.0	23.5	31.6	21.5	24.9	18.0	16.7	14.9	12.7	9.8
12	14.5	9.3	13.8	10.0	16.0	8.1	12.7	9.8	23.5	16.1	22.8	13.0	29.0	21.8	31.3	23.6	31.7	22.5	25.0	17.4	19.0	14.0	15.0	9.0
13	15.4	8.7	14.9	8.9	15.0	8.7	15.7	8.5	22.1	15.4	23.9	14.0	30.0	23.0	31.8	22.5	31.8	22.6	23.0	18.5	19.7	13.5	16.0	12.0
14	15.5	11.6	7.9	6.8	8.5	7.8	17.1	9.7	22.3	16.8	23.8	16.4	30.8	22.0	32.1	23.9	29.1	24.1	22.7	19.3	19.0	14.0	12.5	10.6
15	12.4	10.5	6.7	6.0	5.8	3.0	17.9	12.1	21.5	14.6	24.1	16.3	28.2	22.5	33.8	24.0	29.0	21.5	23.8	19.1	20.0	16.5	**17.2**	9.8
16	11.9	8.9	8.9	3.6	6.0	*1.5*	17.5	11.4	21.5	12.0	27.0	17.6	33.0	19.6	33.0	25.4	28.7	21.2	23.9	19.8	17.5	14.7	12.4	11.7
17	11.9	6.9	14.3	3.6	7.0	2.2	18.5	10.8	22.7	14.4	28.9	20.3	27.2	22.5	32.1	23.6	32.1	23.1	22.0	17.1	17.5	16.7	14.2	11.2
18	13.0	8.0	12.8	6.8	7.0	2.0	17.5	12.8	24.8	15.4	28.2	19.0	28.2	20.5	32.9	24.0	30.9	23.1	21.6	18.6	17.8	13.1	13.0	8.4
19	12.4	8.7	12.3	7.5	10.0	3.9	18.1	12.5	22.8	15.9	29.1	19.7	28.2	21.4	32.8	23.9	28.6	21.0	21.9	18.4	20.1	15.9	12.2	8.2
20	13.8	10.3	14.9	7.5	9.0	4.0	17.3	11.7	24.7	17.3	30.3	19.9	28.6	20.0	32.1	23.0	25.0	22.4	21.9	18.0	15.3	13.2	12.1	7.2
21	12.5	9.7	14.5	7.6	9.5	6.7	18.7	10.6	21.7	14.4	29.9	20.6	31.0	20.7	32.9	24.1	25.9	19.8	21.4	17.1	16.1	10.6	9.7	6.8
22	11.1	8.1	7.5	7.5	10.0	8.6	17.9	11.8	23.8	13.8	29.1	20.5	30.9	20.9	31.1	22.0	25.0	19.1	23.2	16.9	16.6	11.0	9.2	7.1
23	10.3	7.0	7.8	5.2	13.8	8.0	20.2	13.1	25.0	15.0	30.7	20.9	31.7	22.3	31.1	24.0	23.2	18.1	21.6	17.9	15.9	13.9	7.0	***4.9***
24	11.1	8.7	6.0	4.6	12.2	9.7	21.2	12.8	26.4	15.3	31.9	20.7	29.4	22.6	32.3	22.4	19.1	18.0	21.9	17.1	10.1	*6.6*	8.3	5.8
25	11.2	6.7	9.0	4.6	10.2	9.0	21.1	13.6	25.0	17.0	**33.3**	21.0	31.0	22.2	32.1	24.1	24.0	*16.9*	20.2	16.2	13.0	7.2	9.1	5.8
26	12.8	7.4	12.1	5.1	11.7	7.4	23.7	14.0	25.6	17.3	30.7	22.1	31.9	20.7	33.3	23.8	24.9	17.4	20.8	16.1	14.1	10.0	9.3	7.0
27	14.5	8.0	12.1	8.0	14.3	6.6	**24.9**	14.0	23.7	16.0	30.7	21.0	**34.8**	22.0	32.0	22.9	25.3	17.7	20.1	15.2	14.1	9.7	10.1	6.4
28	9.8	8.0	12.7	8.0	14.0	10.0	19.9	13.8	26.1	16.6	27.2	20.2	33.8	24.0	32.6	24.0	23.9	18.1	20.8	15.7	15.1	10.7	10.3	7.6
29	8.7	4.1			16.9	8.0	16.0	12.6	26.3	17.1	27.2	18.5	34.1	22.8	32.1	24.0	26.0	19.6	21.2	*14.7*	15.1	11.9	15.4	8.0
30	5.9	*1.0*			19.0	12.3	16.6	8.6	25.9	17.5	28.2	18.0	30.2	23.4	32.0	24.7	24.8	20.1	19.3	17.2	15.0	13.0	15.8	10.0
31	7.8	2.5			**21.1**	13.0			**28.0**	19.0			27.9	22.8	32.3	24.7			21.2	16.7			15.1	12.4
Medie	12.3	8.6	11.2	6.7	12.5	7.6	18.1	11.3	22.7	14.9	26.3	17.7	29.8	21.1	32.3	23.5	29.0	21.8	23.0	17.6	17.7	13.6	12.7	9.3
Med. mens.	10.4		9.0		10.1		14.7		19.4		22.0		25.5		27.9		25.4		20.3		15.7		11.0	
Med. norm.	9.9		11.1		13.3		15.8		18.5		22.6		25.3		26.1		22.8		18.8		15.0		12.3	

NERETO (Tm) (163 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,8	3,9	7,3	19,0	1	-4,0	31
F	10,1	1,6	5,8	17,0	20	-2,5	25
M	11,6	3,3	7,4	23,0	31	-3,0	16
A	19,4	8,3	13,8	28,0	26 e 27	2,7	30
M	23,2	11,5	17,4	28,0	8; 30 e 31	4,9	2
G	26,3	15,1	20,7	33,7	25	8,8	9
L	30,1	18,0	24,1	36,6	27	11,9	3
A	32,8	20,1	26,2	35,6	7	17,2	22
S	26,2	16,3	21,2	33,6	5	10,4	24
O	20,5	11,9	16,2	27,0	4	7,5	27
N	14,1	6,8	10,5	19,0	9 e 10	1,0	25
D	9,3	4,4	6,8	16,1	16	-0,1	23
Anno	19,5	10,1	14,8	36,6	27-VII	-4,0	31-I

GINEPRI (Tm) (820 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,7	1,9	5,3	17,5	2	-8,9	30
F	7,9	-1,1	3,4	15,8	20	-7,6	16
M	7,8	0,1	4,0	17,5	31	-8,3	17
A	15,3	5,4	10,3	22,7	26	-0,9	12
M	19,5	8,9	14,2	26,0	31	-0,2	3
G	21,7	12,5	17,1	29,0	25	4,4	5
L	26,9	16,2	21,5	34,2	27	10,0	3
A	30,5	17,8	24,1	34,1	5	13,0	1
S	24,1	14,3	19,2	31,2	12	6,4	25
O	16,1	9,7	12,9	22,4	4	4,0	27
N	10,4	4,6	7,5	17,2	7	-3,1	24
D	5,9	-0,7	2,6	11,8	6	-6,7	24
Anno	16,3	7,5	11,9	34,2	27-VII	-8,9	30-I

TERAMO (Tr) (300 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,5	5,2	7,8	22,0	2	-2,2	30
F	6,9	1,3	4,1	14,0	13	-3,1	2
M	9,5	3,7	6,6	20,4	31	-3,8	17
A	18,1	8,8	13,5	27,1	27	3,6	12
M	23,9	11,8	17,8	30,5	30	3,7	2
G	26,4	16,0	21,2	36,4	25	8,8	7
L	31,0	18,9	25,0	38,5	27	13,1	3
A	34,0	20,6	27,3	39,9	21	16,5	1
S	26,7	16,8	21,7	34,9	4	11,0	25
O	18,6	12,7	15,7	25,0	1; 3 e 11	8,3	27
N	12,1	8,0	10,0	16,7	7	2,1	25
D	7,1	2,2	4,7	15,0	16	-1,2	29
Anno	18,8	10,6	14,7	39,9	21-VIII	-3,8	17-III

CAMPOTOSTO (Tm) (1430 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	4,6	-2,0	1,3	15,9	3	-12,0	30
F	2,0	-5,9	-2,0	7,0	28	-10,7	16
M	3,1	-4,1	-0,5	11,8	4	-16,0	16
A	11,1	1,1	6,1	18,6	26	-6,0	12
M	14,8	4,3	9,6	24,9	31	-5,8	2
G	18,0	7,6	12,8	26,3	25	0,0	8
L	22,8	10,4	16,6	31,0	28	3,2	3
A	25,8	11,1	18,4	29,6	29	8,0	1
S	20,7	9,1	14,9	29,6	12	5,3	25
O	12,8	4,9	8,8	293,	4	0,1	27
N	6,3	0,1	3,2	18,5	8	-10,5	25
D	2,1	-6,1	-2,0	13,2	16	-12,6	28
Anno	12,1	2,6	7,3	8,9	28-VII	-16,0	16-III

PIETRACAMELA (Tr) (1000 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	6,0	0,0	3,0	16,2	2	-9,3	30
F	4,6	-2,7	1,0	11,4	20	-10,0	26
M	7,5	-0,3	3,6	19,3	31	-7,9	16
A	14,2	5,1	9,7	21,2	27	-2,0	12
M	17,9	9,2	13,5	25,8	9	-0,4	2
G	19,5	11,4	15,5	30,0	1	4,0	9
L	24,7	14,8	19,7	31,2	28	8,4	2
A	27,7	17,3	22,5	32,0	7	13,0	23
S	21,0	12,5	16,8	29,0	12	5,0	25
O	14,1	8,2	11,1	20,1	4	4,1	27
N	9,8	3,1	6,5	15,8	7	-5,0	25
D	5,8	-1,5	2,1	13,4	9	-7,5	24
Anno	14,5	6,5	10,5	32,0	7-VIII	-10,0	26-II

ISOLA GRAN SASSO (Tm) (419 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,1	1,7	5,9	22,5	2	-5,6	30
F	7,1	0,6	3,8	12,6	7	-3,4	26
M	8,0	2,2	5,1	19,8	31	-4,8	17
A	17,5	6,3	11,9	25,7	27	0,0	12
M	22,2	8,6	15,4	28,8	31	-0,4	2
G	24,2	13,4	18,8	32,1	1	5,7	7
L	29,2	16,1	22,6	36,5	27	11,1	2
A	31,5	17,1	24,3	35,6	7	12,8	1
S	25,0	14,3	19,7	33,6	7	8,1	22
O	17,9	10,7	14,3	24,8	4	5,6	27
N	12,2	6,1	9,2	18,4	6	-2,1	25
D	6,8	0,5	3,7	16,4	16	-4,5	24
Anno	17,7	8,2	12,9	36,5	27-VII	-5,6	30-I

PENNE (Tm) (438 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,4	3,7	7,1	20,8	1	-5,7	31
F	8,5	1,8	5,1	15,2	19	-3,2	15
M	10,8	3,1	6,9	15,5	31	-4,7	16 e 17
A	18,5	8,6	13,6	27,4	27	1,3	30
M	22,4	12,5	17,4	28,0	9	4,0	2
G	25,1	15,0	20,1	34,0	25	8,2	8
L	30,2	19,3	24,7	38,0	27	13,2	1 e 2
A	33,0	21,0	27,0	36,7	7	16,5	22
S	26,0	16,3	21,2	34,6	7	9,0	25
O	19,0	11,9	15,4	26,4	4	8,9	31
N	13,4	7,2	10,3	20,0	7	-1,0	25
D	8,1	1,8	4,9	15,2	16	-4,2	24
Anno	18,8	10,2	14,5	38,0	27-VII	-5,7	31-I

PASSO CAPANNELLE (Tm) (1300 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	3,6	-2,3	0,7	15,3	3	-14,6	30
F	1,4	-6,4	-2,5	7,0	12	-18,0	1
M	2,5	-4,4	-1,0	10,3	4	-16,0	16
A	11,1	1,4	6,2	19,0	26	-6,0	12
M	16,7	5,3	11,0	26,0	30 e 31	-5,1	2
G	19,0	8,8	13,9	27,8	25	1,0	8
L	24,3	12,0	18,1	33,0	28	5,7	3
A	27,8	13,8	20,8	31,2	15	9,6	21
S	20,5	9,2	14,8	29,4	12 e 13	5,3	26
O	13,3	5,4	9,4	20,1	4	0,3	27
N	5,3	-0,4	2,4	13,0	9	-12,0	25
D	1,5	-5,9	-2,2	8,3	9	-11,8	29
Anno	12,3	3,1	7,7	33,0	28-VII	-18,0	1-II

TERMINE (Tm) (1050 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	6,2	-0,8	2,7	18,6	3	-10,0	31
F	4,5	-3,1	0,7	8,0	5 e 7	-8,1	16
M	5,8	-1,0	2,4	14,0	31	-7,9	16
A	14,3	3,8	9,0	23,4	26	-3,2	30
M	17,8	5,3	11,6	24,5	31	-4,0	2
G	20,7	7,7	14,2	26,0	25	0,3	7
L	25,1	11,2	18,1	33,0	28	5,9	20
A	28,4	12,2	20,3	31,6	8	8,4	1
S	20,9	9,9	15,4	29,5	12	5,2	26
O	15,5	6,6	11,1	21,2	4	1,2	27
N	8,2	2,1	5,1	14,7	8	-9,8	25
D	3,4	-4,1	-0,4	9,0	16	-11,5	29
Anno	14,3	4,2	9,2	33,0	28-VII	-11,5	29-XII

TABELLA II. - **Valori medi ed estremi della temperatura.**

L'AQUILA (Tr) (735 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,3	0,5	4,4	20,8	3	-6,5	30 e 31
F	5,9	-2,4	1,7	11,8	17	-8,5	2
M	7,9	1,6	4,8	16,0	4 e 5	-5,3	19
A	16,8	6,0	11,4	25,0	17	0,8	3 e 8
M	20,1	8,7	14,4	29,0	31	-0,2	2
G	25,2	11,2	18,2	32,0	22 e 23	3,4	7
L	29,3	14,6	21,9	37,2	26	7,4	3
A	31,9	15,6	23,7	35,2	14	12,6	1 e 2
S	25,1	12,5	18,8	35,3	12	6,4	26
O	18,7	8,9	13,8	25,5	4	2,5	27
N	10,4	4,0	7,2	19,5	7	-5,1	25
D	4,9	-3,4	0,7	12,9	16	-11,2	29
Anno	17,1	6,5	11,8	37,2	26-VII	-11,2	29-XII

CAMPO IMPERATORE (Tr) (2125 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	0,8	-4,9	-2,0	9,0	21	-18,2	31
F	-3,5	-8,7	-6,1	4,1	21	-20,8	25
M	-1,4	-6,5	-3,9	5,0	5	-17,0	16
A	4,1	-1,2	1,4	12,2	20	-7,2	11
M	7,7	1,5	4,6	15,8	31	-13,0	2
G	11,5	5,3	8,4	18,2	25	-2,6	6
L	15,5	9,5	12,5	23,6	28	2,4	1 e 2
A	18,2	9,1	13,6	20,6	15	3,7	1
S	11,7	6,8	9,3	19,4	12	-2,0	25
O	7,9	2,7	5,3	14,6	4	-3,2	26
N	1,1	-3,6	-1,2	7,0	4	-14,0	25
D	-3,1	-8,6	-5,9	3,3	31	-15,2	23
Anno	5,9	0,2	3,1	23,6	28-VII	-20,8	25-II

ASSERGI (funivia) (Tr) (1040 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	7,1	0,0	3,6	21,0	3	-9,3	30
F	5,2	-5,6	-0,2	11,5	21	-12,6	16
M	6,4	-2,7	1,9	16,0	5	-11,4	18
A	14,7	2,9	8,8	22,1	20	-4,0	11
M	19,3	7,0	13,2	28,8	31	-3,8	2
G	20,3	8,1	14,2	29,0	1	1,0	7
L	27,4	12,9	20,1	36,8	28	5,9	3
A	30,8	14,4	22,6	34,0	29	10,9	23
S	23,2	10,3	16,8	31,0	13	3,9	25
O	15,6	6,1	10,9	22,0	3 e 4	1,6	26
N	9,0	1,3	5,1	16,7	7	-9,9	25
D	4,1	-4,4	-0,2	13,0	9	-12,8	24
Anno	15,3	4,3	9,8	36,8	28-VII	-12,8	24-XII

ROCCA DI MEZZO (Tr) (1329 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	6,1	-1,1	2,5	17,2	3	-10,1	30
F	3,6	-6,5	1,5	8,1	5	-17,5	25
M	5,1	-2,5	1,3	12,2	31	-14,9	17 e 19
A	12,3	1,8	7,1	18,8	20	-5,0	7 e 12
M	15,9	4,6	10,3	23,3	31	-10,0	2
G	17,6	6,3	11,9	24,0	25	-1,5	7
L	22,1	9,0	15,6	28,8	11	2,6	3
A	24,3	10,2	17,2	26,8	15	6,2	1
S	18,1	7,9	13,0	25,9	12	2,0	23
O	12,6	4,3	8,4	18,0	2	-2,0	26
N	6,2	-0,4	2,9	12,9	7	-13,7	25
D	2,3	-6,5	-2,1	7,1	29	-15,6	28
Anno	12,2	2,3	7,3	28,8	11-VI	-17,5	25-II

GORIANO SICOLI (Tm) (705 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,0	1,1	5,0	17,0	2	-7,0	31
F	6,1	-1,2	2,5	11,8	20	-7,5	1
M	9,1	0,9	5,0	18,5	31	-7,5	18 e 19
A	17,2	5,9	11,5	25,2	26	0,5	12 e 30
M	23,4	8,7	16,0	32,0	31	1,0	2
G	23,8	11,9	17,8	31,3	22	4,5	7
L	29,7	15,7	22,7	37,0	27	8,1	3
A	32,7	16,3	24,5	36,5	8 e 15	12,2	2
S	25,2	13,0	19,1	33,4	12	7,5	25
O	16,6	9,9	13,3	22,5	4	3,6	27
N	10,8	6,0	8,4	19,2	6	-4,6	25
D	7,0	-1,8	2,6	12,5	16	-8,3	28
Anno	17,6	7,3	12,4	37,0	27-VII	-8,3	28-XII

SCANNO (Tr) (1030 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	5,9	-0,1	2,9	16,7	2	-9,0	30
F	3,0	-3,9	-0,5	9,0	28	-11,5	1
M	6,0	-1,3	2,3	14,8	31	-11,0	18
A	14,2	3,6	8,9	20,9	17	-4,0	11
M	19,4	6,8	13,1	27,2	31	-4,5	2
G	20,8	9,2	15,0	28,0	25	1,7	7
L	26,3	12,6	19,5	34,8	27	6,4	3
A	28,7	13,8	21,3	33,0	15	10,0	1 e 23
S	22,1	11,1	16,6	31,1	12	4,5	26
O	15,2	7,4	11,3	20,9	3; 4 e 5	3,1	27
N	9,2	3,3	6,2	17,1	7	5,9	25
D	3,5	2,9	3,2	11,8	16	-10,6	24
Anno	14,6	5,5	10,1	34,8	27-VII	-11,5	1-II

SULMONA (Tr) (420 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,7	1,0	5,9	20,9	1	-6,6	30 e 31
F	8,3	-2,4	2,9	15,1	20	-9,0	5
M	11,2	1,9	6,5	23,0	4; 5 e 31	-6,7	19
A	21,5	6,1	13,8	29,8	26	0,3	8 e 12
M	26,7	7,9	18,2	36,0	31	0,2	2
G	29,4	13,1	21,2	38,1	25	7,1	10 e 11
L	35,1	15,9	25,5	43,2	28	8,7	3
A	37,1	17,1	27,1	40,2	1 e 15	12,0	24
S	28,8	13,4	21,1	38,0	13	7,6	26
O	20,0	9,7	14,8	26,8	4	4,7	27
N	13,4	4,8	9,1	20,0	7	-5,1	25
D	6,5	-2,4	-2,1	14,0	31	-11,1	28
Anno	20,8	7,4	14,1	43,2	28-VII	-11,1	28-XII

POPOLI (Tm) (260 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	11,3	2,0	6,7	20,4	2	-3,5	9
F	8,7	-0,4	4,1	15,8	20	-7,0	5
M	11,9	3,5	7,7	23,6	4	-6,7	19
A	20,2	7,7	14,0	25,8	26	2,6	8
M	25,4	10,1	17,8	35,0	31	3,0	2
G	26,6	12,2	19,1	35,0	25	3,5	8
L	34,3	15,3	24,8	45,0	28	9,0	3
A	33,9	15,7	24,8	38,5	15	11,5	2
S	26,7	12,9	19,8	34,4	8	9,4	25
O	20,0	10,8	15,4	24,9	5	4,9	27
N	13,8	6,5	10,1	19,2	7	-4,0	25
D	8,3	0,3	4,3	16,6	17	-5,5	28
Anno	20,1	8,1	14,1	45,0	28-VII	-7,0	5-II

CASTEL DEL MONTE (Tr) (1300 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	6,0	1,6	3,8	12,9	3	-9,0	30
F	3,6	-5,7	-1,0	8,9	20	-14,0	1
M	4,8	-0,1	2,4	9,2	31	-12,7	19
A	12,0	5,3	8,6	18,3	17	-2,1	5
M	15,2	6,0	10,6	23,0	31	-3,7	2
G	16,7	8,3	12,5	25,5	1	2,9	11
L	22,0	11,7	16,8	29,8	28	5,6	3
A	25,5	14,8	20,1	28,6	15	11,5	1 e 11
S	19,5	11,2	15,3	27,5	13	5,1	23
O	14,2	8,2	11,2	19,8	4	3,4	26
N	6,9	2,2	4,5	14,8	7	-9,7	25
D	3,6	-4,5	-0,5	9,0	30	-10,6	28
Anno	12,5	5,0	8,8	29,8	28-VII	-14,0	1-II

BARISCIANO (Cant. ANAS)
(Tm) (810 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,5	0,0	4,3	17,5	3	-7,6	30
F	6,8	-5,7	0,5	13,0	17	-12,5	5
M	7,9	0,0	4,0	16,6	31	-6,4	19
A	16,5	4,7	10,6	24,3	17	-1,5	11
M	20,1	6,8	13,5	31,4	31	-3,4	2
G	23,4	8,9	16,2	31,0	1	1,5	7
L	29,6	11,7	20,6	**38,0**	26	4,0	3
A	**33,5**	11,8	**22,7**	35,8	29	8,1	1
S	25,5	10,9	18,2	33,0	13	4,0	26
O	18,2	6,5	12,3	25,0	4	2,0	22
N	11,8	3,1	7,4	17,0	7	-5,2	25
D	5,8	-1,5	2,1	12,5	31	-11,0	28
Anno	17,4	4,8	11,1	38,0	26-VII	-12,5	5-II

ROCCACARAMANICO
(Tr) (1050 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	5,8	1,3	3,5	16,0	2	-7,4	30
F	3,1	-5,1	-1,0	9,4	19	-13,0	1
M	6,2	-1,2	4,7	15,2	31	-13,1	18
A	11,4	4,6	8,0	17,9	27	-2,0	11
M	16,5	8,3	12,4	22,8	31	-2,8	2
G	17,6	9,7	13,7	24,6	25	3,0	9
L	23,4	13,6	18,5	30,7	27	7,4	2
A	**26,7**	15,2	**20,9**	**32,4**	15	9,0	1
S	20,9	12,0	16,4	27,8	3	4,2	26
O	12,0	6,9	9,4	18,2	4	3,3	26
N	7,7	2,2	4,9	15,8	7	-5,8	25
D	3,5	-2,6	0,5	10,0	31	-10,2	24
Anno	13,0	5,5	9,2	32,4	15-VIII	-13,1	18-III

ALANNO
(Tr) (295 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,9	4,4	7,2	20,6	2	-4,5	30
F	9,2	2,5	5,9	16,0	13 e 21	-3,8	1
M	11,0	3,6	7,3	23,9	31	-4,4	19
A	18,4	9,0	13,7	27,0	27	-0,9	30
M	23,6	13,1	18,3	29,3	31	4,1	2
G	25,0	15,4	20,2	33,2	25	8,3	7
L	28,3	18,3	23,3	35,0	28	13,2	3
A	**32,0**	20,7	**26,4**	**38,0**	7	16,5	22
S	26,5	17,2	21,8	35,4	7	9,4	25
O	18,8	12,7	15,7	23,5	3	9,4	27
N	14,0	7,6	10,8	19,9	7	-0,8	25
D	7,6	1,7	4,7	17,0	16	-3,0	28
Anno	18,7	10,6	14,7	38,0	7-VIII	-4,5	30-I

CHIETI
(Tr) (320 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,6	6,7	8,7	21,8	2	-2,0	30
F	8,7	3,6	6,2	14,8	13	-0,1	2
M	10,7	5,1	7,9	21,9	4	-3,0	16 - 17
A	17,9	10,5	14,2	26,0	27	4,8	30
M	22,0	14,6	18,3	27,5	8	5,4	2
G	24,5	17,1	20,8	33,9	1	10,0	8 e 11
L	28,8	20,8	24,8	35,8	27	15,0	2
A	**30,5**	23,0	**26,8**	**36,0**	8	18,3	23
S	25,3	18,7	22,0	33,4	7	11,6	25
O	18,4	13,8	16,1	22,8	3	10,4	27
N	13,6	8,9	11,3	18,0	7; 9 e 15	1,3	24
D.	8,5	3,9	6,2	16,0	16	-1,0	24
Anno	18,4	12,3	15,3	36,0	8-VIII	-3,0	16 e 17-III

PESCARA
(Tr) (2 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	11,1	4,8	8,0	22,5	1	-0,9	30
F	10,2	3,0	6,6	19,1	13	-1,0	2
M	11,7	4,8	8,3	25,4	31	-0,4	16
A	17,5	8,7	13,1	25,3	27	3,3	3 e 8
M	20,9	11,8	16,3	25,4	31	6,3	3
G	24,0	15,3	19,7	33,0	25	7,3	7
L	28,1	18,1	23,1	33,3	28	13,5	3
A	**30,2**	19,8	**25,0**	33,7	18	16,0	2
S	25,7	17,2	21,5	**34,2**	5	12,4	24
O	20,5	13,8	17,1	23,9	6	9,1	27
N	13,9	7,9	10,9	19,9	15	2,1	26
D	9,2	2,8	6,0	17,1	16	-0,6	28
Anno	18,6	10,7	14,7	34,2	5-IX	-1,0	2-II

PESCOCOSTANZO
(Tm) (1395 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	5,2	-1,0	2,1	13,2	1	-9,0	30
F	3,2	-5,1	-1,0	8,6	7	-12,5	2
M	5,9	-1,5	2,2	11,6	31	-12,0	17
A	12,1	3,5	7,8	17,2	17	-3,5	12
M	15,9	5,6	10,7	24,7	31	-3,5	2
G	17,7	7,8	12,7	24,5	25	0,0	7
L	23,4	12,7	18,0	**31,3**	28	6,6	3
A	**25,8**	13,1	**19,5**	30,3	8	10,5	23
S	19,3	9,5	14,4	26,4	12	0,6	24
O	12,6	6,1	9,3	18,2	5 e 6	3,2	27
N	6,8	1,5	4,1	12,5	8	-7,0	25
D	1,4	-6,1	-2,3	9,2	30	-18,8	28
Anno	12,5	3,8	8,2	31,3	28 VII	-18,8	28-XII

PASSO LANCIANO
(Tm) (1470 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	5,2	-0,4	2,4	18,2	2	-9,7	30
F	2,8	-5,2	-1,2	7,2	17	-13,2	1
M	4,1	-2,7	0,7	12,0	4	-12,3	17
A	11,6	4,4	8,0	19,2	25	-2,3	12
M	16,0	7,1	11,6	24,5	31	-3,0	2
G	17,9	9,8	13,9	26,0	25	2,6	11
L	23,4	14,4	18,9	**30,6**	28	7,1	2
A	**25,6**	15,2	**20,4**	29,5	15	10,2	24
S	19,6	11,4	15,5	27,5	8 e 12	3,7	25
O	12,5	6,8	9,6	18,4	5	3,0	27
N	7,4	2,0	4,7	16,9	8	-6,1	25
D	2,1	-3,2	-0,6	9,9	30	-9,8	24
Anno	12,4	5,0	8,7	30,6	28-VII	-13,2	1-II

GUARDIAGRELE
(Tr) (577 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,1	3,8	6,4	20,7	2	-5,3	31
F	7,9	0,4	4,2	14,0	13	-6,9	2
M	8,4	2,5	5,5	21,6	5	-5,9	17
A	15,9	9,4	12,7	21,5	25	4,4	30
M	19,5	12,9	16,2	24,8	31	5,0	2
G	22,7	16,0	19,4	30,0	25	10,2	6
L	26,0	18,6	22,3	33,0	28	13,0	2
A	**29,8**	22,0	**25,9**	**34,1**	7	18,4	1
S	24,8	17,9	21,3	32,9	7	10,4	24
O	16,8	13,0	14,9	23,0	4	10,0	22; 23 e 27
N	12,0	7,7	9,9	18,4	8	1,2	25
D	7,2	2,8	5,0	14,8	16	-4,0	24
Anno	16,7	10,6	13,7	34,1	7-VIII	-6,9	2-II

LANCIANO
(Tm) (283 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	11,3	5,7	8,5	21,6	2	-3,8	31
F	10,1	2,6	6,3	17,5	13	-5,3	2
M	12,0	4,6	8,3	26,0	31	-4,0	17
A	19,1	10,2	14,7	26,0	27	4,5	30
M	22,1	13,5	17,8	29,0	31	6,0	2
G	24,9	16,8	20,9	34,0	25	11,0	11
L	29,8	20,1	24,9	36,8	28	15,2	20
A	**32,2**	22,4	**27,3**	**37,5**	8	18,5	1
S	26,2	18,2	22,2	35,0	13	11,0	24
O	18,7	13,7	16,2	25,0	4	10,6	27
N	14,9	8,6	11,8	19,9	7 e 9	2,8	25
D	8,6	3,6	6,1	15,5	16	-1,5	23
Anno	19,2	11,7	15,5	37,5	8-VIII	-5,3	2-II

PESCASSEROLI (Tr) (1150 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	6,8	-2,0	2,4	17,0	3	-9,2	9
F	3,9	-5,7	-0,9	10,0	12	-19,8	1
M	6,6	-1,0	2,8	14,0	31	-13,9	17
A	13,6	1,3	7,5	21,2	19	-5,6	11
M	17,9	3,9	10,9	25,6	31	-6,4	2
G	20,7	6,8	13,8	27,2	21	-2,4	7
L	26,6	9,2	17,9	33,7	28	2,3	3
A	28,8	9,3	19,0	31,1	15	5,0	29
S	21,5	8,0	14,7	30,0	12	1,0	26
O	16,1	4,7	10,4	22,2	3	-1,0	27
N	8,4	1,3	4,9	14,2	3 e 4	-11,0	25
D	4,1	-5,6	-0,8	8,6	30	-19,2	28
Anno	14,7	2,6	8,6	33,7	28-VII	-19,8	1-II

CASTEL DI SANGRO (Tr) (805 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,8	2,0	5,9	19,0	3	-4,0	9
F	7,0	-1,9	2,5	13,0	5 e 12	-10,9	5
M	8,1	1,2	4,7	16,6	4	-6,5	16
A	16,1	3,8	10,0	22,0	25	-0,8	11
M	20,4	6,0	13,2	29,8	30	1,0	2
G	21,8	8,5	15,2	29,3	25	1,0	7
L	26,9	10,6	18,7	33,0	27	4,9	3
A	29,1	10,6	19,9	32,0	7	7,0	2
S	23,4	9,6	16,5	31,9	12	4,5	26
O	17,1	7,4	12,2	22,7	5	3,0	27 e 29
N	11,9	4,6	8,3	17,6	7	-3,2	25
D	6,5	-3,1	1,7	12,6	16	-17,1	28
Anno	16,6	5,0	1,08	33,0	27-VII	-17,1	28-XII

ROCCARASO (Tr) (1245 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	5,7	-1,1	2,3	15,4	3	-11,0	9
F	3,7	-5,4	-0,8	9,0	28	-14,0	1
M	5,8	-1,6	2,1	14,4	31	-11,8	19
A	12,9	2,5	7,7	19,6	23	-1,8	12
M	16,3	5,2	10,7	22,5	30 e 31	-1,2	2
G	17,3	6,9	12,1	24,7	25	-1,1	7
L	23,0	10,5	16,8	30,4	11	4,0	3
A	26,2	12,1	19,2	29,9	8	9,4	2
S	19,0	9,2	14,1	25,0	3 e 7	3,1	26
O	13,3	5,4	9,3	18,8	4	1,7	27
N	7,5	2,1	4,8	13,2	7	-6,0	25
D	2,7	-6,0	-1,6	10,0	30	-17,4	28
Anno	12,8	3,4	8,1	30,4	11-VII	-17,4	28-XII

CAPRACOTTA (Tm) (1400 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	6,8	-0,4	3,2	14,5	3	-9,5	31
F	4,0	-3,7	0,2	11,8	17	-11,8	1
M	5,5	-2,4	1,6	13,5	31	-11,3	19
A	13,9	2,5	8,2	20,5	26	-2,8	12
M	16,4	5,7	11,0	23,0	31	-4,0	2
G	18,7	10,1	14,4	26,0	25	2,0	7
L	24,9	13,1	19,0	34,6	28	6,4	3
A	26,0	15,1	20,5	31,2	17	12,1	1
S	20,2	10,9	15,5	28,5	4	2,2	26
O	14,5	7,1	10,8	20,0	4 e 5	3,5	22 e 27
N	9,5	2,1	5,8	16,9	4	-6,3	25
D	2,9	-6,6	-1,9	9,0	9 e 30	-17,3	28
Anno	13,7	4,5	9,1	34,6	28-VII	-17,3	28-XII

PALENA (Tr) (767 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,3	2,5	5,9	21,3	2	-7,6	30
F	6,9	-1,4	2,7	13,3	13	-8,5	1
M	8,4	1,0	4,7	18,6	31	-9,0	17
A	15,9	5,3	10,6	23,6	27	-2,3	12
M	20,3	9,8	15,1	26,6	31	-1,0	2
G	21,5	12,0	16,7	29,9	25	3,6	7
L	27,3	15,9	21,6	34,9	28	9,9	3
A	27,6	17,8	22,7	31,9	7	12,1	22
S	23,0	15,0	19,0	29,5	12	10,0	26
O	17,0	11,5	14,3	22,0	3	8,9	22
N	13,1	7,4	10,2	18,9	7	-3,5	25
D	7,3	0,0	3,6	15,7	16	-6,7	24
Anno	16,5	8,1	12,3	34,9	28-VII	-9,0	17-III

MONTAZZOLI (Tr) (800 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	5,7	1,5	3,6	16,8	2	-9,5	30
F	6,3	0,0	3,1	12,7	17	-5,7	3
M	7,2	1,3	4,3	17,0	5	-7,9	16
A	16,4	8,1	12,2	23,2	27	0,4	30
M	21,8	11,9	16,9	29,0	30 e 31	0,5	2
G	23,1	14,4	18,8	31,3	25	6,4	6
L	28,3	18,4	23,3	36,9	11	12,0	2
A	30,8	20,6	25,7	35,0	7	16,0	1
S	23,7	15,9	19,8	32,3	13	8,0	25
O	16,1	11,1	13,6	21,4	3	7,2	22
N	11,4	5,9	8,7	17,4	7	-3,0	25
D	5,8	1,9	3,8	14,0	16 e 30	-4,7	24
Anno	16,4	9,3	12,9	36,9	11-VII	-9,5	30-I

SCERNI (Tr) (287 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,2	4,6	7,4	19,9	1	-4,0	30 e 31
F	8,5	-1,9	5,2	16,0	13	-3,8	2
M	10,7	3,2	6,9	23,0	5 e 31	-4,4	17
A	18,1	8,6	13,3	25,9	27	3,6	30
M	22,3	12,5	17,4	30,9	31	4,0	2
G	24,4	15,2	19,8	32,7	25	8,7	6
L	28,6	18,5	23,6	36,8	28	13,1	2
A	31,0	20,9	25,9	35,9	7	18,3	1
S	26,4	17,6	22,0	34,9	13	11,2	25
O	19,6	13,7	16,6	24,7	2	9,9	29
N	15,1	8,8	12,0	20,2	7	1,7	24
D	8,8	3,4	6,1	15,8	16	-1,9	24
Anno	18,7	10,8	14,7	36,8	28-VII	-4,4	17-III

VASTO (Tm) (144 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	11,8	7,0	9,4	22,0	1	-1,5	31
F	10,3	3,5	6,9	15,1	20	-1,0	2
M	12,0	5,2	8,6	24,0	31	-3,0	17
A	19,3	9,3	14,3	25,2	26	6,3	7
M	23,1	11,4	17,3	26,5	25	4,1	2
G	25,1	15,8	20,5	33,2	1 e 25	9,8	7
L	28,4	19,4	23,9	37,8	28	16,0	1
A	32,1	22,2	27,1	34,7	7	18,5	22
S	27,5	18,9	23,2	35,5	13	11,5	25
O	20,0	14,1	17,1	24,0	3 e 4	11,2	29
N	15,5	10,1	12,8	20,2	7	3,8	24
D	10,3	4,7	7,5	17,2	16	-1,0	24
Anno	19,7	11,8	15,8	37,8	28-VII	-3,0	17-III

PUNTA PENNA (Tm) (24 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	11,8	6,9	9,3	22,3	1	2,8	30
F	9,9	4,1	7,0	17,0	13	-0,6	2
M	11,9	5,7	8,8	23,4	31	-2,5	17
A	18,2	9,6	13,9	22,0	4 e 26	6,2	7
M	23,2	11,7	17,5	28,5	10	3,5	2
G	25,7	16,1	20,9	35,0	1	11,3	4
L	29,6	19,1	24,3	38,0	28	15,4	3
A	32,0	21,5	26,8	35,5	2 e 28	18,2	2 e 11
S	26,6	18,5	22,5	35,2	13	11,2	26
O	20,6	14,8	17,7	24,0	3	11,7	29
N	16,2	10,6	13,4	21,2	6	4,6	24
D	11,4	5,7	8,5	20,0	16	0,0	23
Anno	19,8	12,1	15,9	38,0	28-VII	-2,5	17-III

TABELLA II. - **Valori medi ed estremi della temperatura.** *Anno* 1962

CHIAUCI (Tm) (879 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	7,8	2,8	5,3	17,9	3	-7,6	30
F	5,9	-1,1	2,4	11,2	5	-6,0	1 e 16
M	6,9	0,8	3,9	15,2	5	-6,8	17
A	15,1	5,8	10,4	22,2	26	0,0	12
M	17,8	8,1	13,0	27,6	31	0,2	2
G	21,5	12,5	17,0	29,5	25	5,1	11
L	26,4	15,4	21,1	**33,5**	27	10,7	3
A	**29,0**	17,6	**23,3**	32,0	15	14,5	2
S	21,9	13,5	17,7	31,1	12	6,3	26
O	16,0	9,5	12,7	21,7	5	6,0	27 e 29
N	11,5	4,5	8,0	16,2	6	-4,1	26
D	5,6	*-1,2*	2,2	10,5	31	-7,0	24
Anno	15,5	7,4	11,5	33,5	27-VII	-7,6	30-I

AGNONE (Tr) (806 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	7,5	3,0	5,3	18,4	3	-6,5	30
F	4,5	-0,6	*1,9*	10,8	20	-6,2	16
M	6,1	1,3	3,7	14,0	5 e 31	-6,4	17
A	14,8	7,3	11,0	21,7	26 e 27	1,4	12
M	18,7	10,6	14,7	26,8	31	1,2	2
G	20,5	13,2	16,9	28,0	25	5,5	6
L	26,0	16,7	21,3	**33,2**	28	11,0	2
A	**28,6**	19,2	**23,9**	31,9	15	14,9	23
S	21,7	14,3	18,0	30,0	12	6,9	25
O	16,2	10,8	13,5	22,3	5	7,0	27 e 29
N	10,5	5,9	8,2	16,7	7	-1,7	25
D	4,9	*-1,0*	2,0	11,2	30	*-8,3*	24
Anno	15,1	8,4	11,8	33,2	28-VII	-8,3	24-XII

TRIVENTO (Tm) (550 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,0	4,6	6,8	15,5	1	-3,0	30
F	7,1	0,3	3,7	12,0	19	-5,0	16
M	8,1	1,9	5,0	18,0	4	-5,5	19
A	17,2	9,6	13,4	23,8	17	0,5	12
M	21,2	11,9	16,5	29,6	30	2,0	2
G	23,7	16,0	19,8	32,1	25	6,2	11
L	28,5	19,8	24,1	**36,5**	28	13,4	3
A	**30,9**	20,9	**25,9**	34,7	16	15,8	22
S	23,7	16,2	19,9	32,7	12	7,5	25
O	17,3	11,6	14,4	23,3	5	7,4	27
N	12,6	6,1	9,3	17,8	7	-2,7	25
D	6,1	*-0,9*	*2,6*	12,1	16	*-6,6*	24
Anno	17,2	9,9	13,5	36,5	28-VII	-6,6	24-XII

PALMOLI (Tm) (711 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,1	3,6	5,9	17,1	3	-6,9	30
F	5,2	-0,5	2,4	11,5	17	-6,0	16
M	7,4	0,9	4,2	17,5	5	-5,7	19
A	16,5	9,1	12,8	23,9	27	0,6	12
M	19,8	10,8	15,3	26,0	31	2,0	2
G	21,9	14,1	18,0	31,2	25	6,0	6
L	27,3	19,7	23,5	**34,2**	28	12,5	2
A	**29,4**	20,6	**25,0**	33,2	7	16,2	1 e 22
S	23,2	16,3	19,7	31,6	12	8,5	23 e 25
O	16,0	11,1	13,6	21,0	5	6,9	27 e 29
N	10,7	3,6	7,1	16,4	9	-4,9	25
D	5,6	*-2,8*	*1,4*	12,4	16	*-8,7*	24
Anno	16,0	8,9	12,5	34,2	28-VII	-8,7	24-XII

PALATA (Tm) (521 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,7	5,3	8,0	20,1	2	-3,8	31
F	8,6	*1,1*	4,8	16,5	17	-4,1	25
M	8,3	1,2	4,8	20,7	31	*-6,0*	16;17 e 19
A	17,4	7,1	12,2	25,6	27	2,0	12
M	22,5	11,2	16,9	28,4	31	1,8	2
G	24,2	13,5	18,8	33,9	25	5,3	11
L	31,0	17,5	24,1	**40,9**	28	11,0	3
A	**34,4**	19,9	**27,1**	39,0	17	15,2	23
S	26,2	16,4	21,3	37,8	7	9,4	25
O	19,7	12,4	16,0	21,1	5	9,4	25 e 29
N	13,1	6,2	9,6	18,8	9	0,3	25
D	6,8	2,1	*4,5*	12,1	30	-0,2	24
Anno	18,6	9,5	14,1	40,9	28-VII	-6,0	16;17 e 19-III

TERMOLI (Tm) (21 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	11,5	4,9	8,2	21,0	1	*-3,0*	31
F	9,5	*3,0*	*6,2*	16,5	13	-0,8	2; 15 e 16
M	11,1	4,8	7,9	22,5	4	-1,8	17 e 18
A	18,9	9,3	14,1	26,8	27	5,2	12
M	23,3	11,2	17,3	29,7	25	5,5	2
G	25,6	15,5	20,5	35,0	1	9,5	7
L	30,0	18,9	24,4	**37,2**	28	14,5	1 e 8
A	**32,0**	21,1	**26,5**	34,8	5	19,4	22
S	26,5	17,8	22,1	35,3	13	11,6	25
O	20,5	14,3	17,4	24,0	3	12,2	29
N	15,6	9,4	12,5	21,7	6	3,1	24
D	10,5	4,8	7,7	17,0	16	1,0	27
Anno	19,6	11,3	15,5	37,2	28-VII	-3,0	31-I

ROCCAMANDOLFI (Tr) (810 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	7,3	3,4	5,3	14,2	2	-4,2	30
F	6,8	1,6	4,2	11,6	9	*-4,7*	1
M	8,3	3,0	5,7	15,7	31	-3,3	17
A	15,8	8,2	12,0	21,9	27	3,0	12
M	19,7	11,2	16,0	27,0	31	2,6	2
G	21,3	13,2	17,2	27,6	25	6,8	11
L	24,8	15,9	20,3	**30,2**	11 e 28	11,0	3
A	**27,4**	17,8	**22,6**	30,0	16	13,6	1
S	21,2	14,4	17,8	28,7	13	9,0	24
O	15,2	10,7	12,9	20,4	5	7,9	26
N	9,4	5,3	7,4	15,1	7	-1,0	25
D	4,4	*0,7*	*2,5*	9,9	31	-3,3	24
Anno	15,2	8,8	12,0	30,2	11 e 28-VII	-4,7	1-II

GUARDIAREGIA (Tm) (733 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,0	4,0	6,0	16,8	3	-4,7	30
F	6,6	*0,8*	3,7	11,5	28	*-5,0*	1
M	8,8	3,5	6,2	16,0	5 e 31	-3,1	17
A	16,4	8,5	12,4	22,8	27	2,7	12
M	21,0	11,4	16,8	28,8	30	1,0	2
G	23,2	13,5	18,3	32,6	25	6,8	11
L	28,0	16,5	22,2	**36,1**	28	10,5	3
A	**29,8**	18,0	**23,9**	33,7	8	14,0	1
S	22,4	14,2	18,3	31,0	13	7,0	25
O	16,3	10,3	13,3	22,3	5	7,3	22
N	10,6	5,7	8,2	16,0	7	-1,7	25
D	5,5	1,0	*3,2*	12,4	31	-4,3	24
Anno	16,5	9,0	12,7	36,1	28-VII	-5,0	1-II

CAMPOBASSO (Tr) (686 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,8	4,5	6,7	18,4	3	-5,0	30
F	6,4	*-0,1*	3,2	12,0	17	*-7,1*	1
M	8,0	2,8	5,4	17,1	4	-5,3	17
A	16,1	8,3	12,2	23,1	26	1,8	12
M	21,0	12,1	17,1	30,4	30	1,4	2
G	23,2	14,5	18,8	32,1	25	6,7	11
L	28,4	18,1	23,2	**36,8**	28	11,9	3
A	**30,2**	19,5	**24,9**	33,8	8	15,1	23
S	22,7	14,7	18,7	30,9	13	6,5	25
O	15,8	10,4	13,1	21,6	5	7,0	22
N	10,2	5,6	7,9	16,2	7	-2,3	25
D	5,1	0,8	*3,0*	11,3	31	-4,6	24
Anno	16,4	9,3	12,9	36,8	28-VII	-7,1	1-II

TABELLA II. - **Valori medi ed estremi della temperatura.** *Anno* 1962

LARINO (Tr) (400 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,7	5,0	7,8	20,0	1	*-4,0*	31
F	8,9	*2,6*	*5,8*	15,2	13	-2,8	2
M	10,2	3,9	7,0	21,0	4	-3,5	17
A	19,1	9,3	14,2	27,1	27	4,5	12
M	24,2	13,0	19,2	30,9	9	4,4	2
G	25,8	15,2	20,5	34,6	25	8,4	11
L	30,5	18,8	24,7	**39,3**	11	13,1	2
A	**32,8**	22,0	**27,4**	38,0	17	17,6	1
S	26,3	16,5	21,4	35,0	13	10,0	25
O	18,9	12,4	15,7	23,2	5	9,0	27
N	14,0	8,1	11,0	19,6	15	0,7	25
D	9,1	4,1	6,6	15,9	30	-2,0	24
Anno	19,3	11,0	15,1	39,3	11-VII	-4,0	31-I

SERRACAPRIOLA (Tr) (270 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	10,1	5,0	7,5	19,7	1	-3,0	30
F	8,2	*2,4*	*5,3*	15,0	13	-2,6	1
M	9,8	3,5	6,7	21,2	4	*-4,3*	18
A	18,2	9,0	13,6	27,1	27	4,3	12
M	24,8	14,1	20,1	31,7	31	4,3	2
G	26,5	16,5	21,5	35,5	25	8,9	11
L	31,3	20,1	25,7	39,1	11	13,7	2
A	**34,3**	23,4	**28,8**	**40,1**	7	20,0	6
S	27,3	18,0	22,7	36,7	7	10,8	25
O	18,8	13,6	16,2	24,3	16	10,5	27 e 29
N	14,7	9,0	11,9	19,9	19	2,9	25
D	9,7	4,7	7,2	16,6	16	-0,8	24
Anno	19,5	11,7	15,6	40,1	7-VIII	-4,3	18-III

ROSETO VALFORTORE (Tr) (650 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,0	4,3	6,6	17,0	3	-4,0	30 e 31
F	6,5	*1,1*	*3,8*	11,8	9	-4,6	2
M	8,2	2,8	5,5	16,9	4	*-5,0*	17
A	16,6	7,9	12,2	24,1	7	3,0	12
M	22,0	11,2	17,1	31,1	30	1,6	2
G	25,2	14,3	19,7	33,1	25	6,0	11
L	30,3	18,3	24,3	**38,0**	28	12,3	3
A	**33,7**	20,2	**26,9**	37,0	8	16,8	2
S	26,2	16,5	21,4	34,2	13	10,0	25
O	18,5	12,6	15,5	24,0	5	9,0	22
N	12,7	8,0	10,4	18,9	7	1,1	25
D	7,7	3,3	5,5	14,0	30	-2,0	24
Anno	18,1	10,1	14,1	38,0	28-VII	-5,0	17-III

CAMPOLIETO (Tm) (700 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,8	3,2	6,0	19,4	3	-6,0	30
F	5,8	*-0,7*	*2,6*	10,7	20	*-8,0*	2
M	7,8	1,5	4,6	16,0	31	-6,7	17
A	16,4	7,1	11,7	23,1	26	1,0	12
M	21,1	10,1	16,1	30,0	31	1,0	2
G	23,2	13,4	18,3	31,2	25	6,0	11
L	29,1	16,5	22,8	**37,0**	28	10,3	3
A	**32,3**	18,4	**25,4**	36,8	15	14,0	1
S	23,2	14,4	18,8	32,9	13	7,0	23
O	16,7	10,0	13,4	21,6	5	6,5	29
N	11,3	5,6	8,4	18,1	7	-4,8	25
D	5,4	0,6	3,0	11,0	31	-5,7	24
Anno	16,8	8,4	12,6	37,0	28-VII	-8,0	2-II

GAMBATESA (Tm) (468 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	9,3	3,6	6,5	18,3	2	-5,5	30
F	7,6	*0,5*	4,0	14,0	9	-4,9	4
M	9,4	2,6	6,0	19,5	4	-6,0	18
A	18,3	8,4	13,4	27,0	26	3,0	12
M	22,5	11,3	17,5	32,8	30	1,9	2
G	25,1	13,4	19,3	33,0	25	5,8	11
L	30,5	17,9	24,2	**41,3**	28	11,2	2
A	**33,8**	19,2	**26,5**	38,0	16	15,0	1
S	25,3	15,8	20,6	34,3	13	9,8	24
O	17,2	6,9	13,6	25,5	5	6,8	27 e 29
N	12,5	6,8	9,7	18,0	7	-2,0	25
D	6,6	0,9	*3,7*	12,6	31	*-6,5*	24
Anno	18,2	9,3	13,8	41,3	28-VII	-6,5	24-XII

S. ELIA A PIANISI (Tm) (650 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	8,0	3,3	5,7	17,0	3	-6,7	30
F	6,2	*-0,3*	*3,0*	11,0	17	-5,0	16
M	8,0	1,0	4,5	16,3	4	-7,5	16 e 18
A	16,6	7,4	12,0	25,5	26	1,8	12
M	20,5	9,9	15,7	29,2	30	1,0	2
G	24,9	13,9	19,4	32,3	25	6,0	11
L	30,2	18,3	24,2	**39,8**	28	13,5	2
A	**31,3**	17,7	**24,5**	36,0	16	14,0	9
S	23,6	15,9	19,7	31,2	8 e 13	9,0	24
O	16,4	9,9	13,1	23,8	5	6,3	27
N	11,2	6,6	8,9	16,2	9	-5,0	25
D	5,5	1,2	3,4	11,0	31	-5,8	24
Anno	16,9	8,8	12,9	39,8	28-VII	-7,5	16 e 18-III

ISOLE TREMITI (Tr) (45 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	12,3	8,6	10,4	19,0	1	*1,0*	30
F	11,2	*6,7*	*9,0*	15,0	8	2,0	1
M	12,5	7,6	10,1	21,1	31	1,5	16
A	18,1	11,3	14,7	24,9	27	6,9	11
M	22,7	14,9	19,4	28,0	31	7,9	2
G	26,3	17,7	22,0	33,3	25	11,5	11
L	29,8	21,1	25,5	**34,8**	27	17,4	1 e 2
A	**32,8**	23,5	**27,9**	34,4	5	21,1	2
S	29,0	21,8	25,4	35,2	8	16,9	25
O	23,0	17,6	20,3	27,0	4	14,7	29
N	17,7	13,6	15,7	21,0	6; 7 e 8	6,6	24
D	12,7	9,3	11,0	17,2	15	4,9	23
Anno	20,7	14,5	17,6	34,8	27-VII	1,0	30-I

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	Pn
Pluviometro registratore	Pr
Precipitazione nulla	—
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[ ]
Gocce	goc
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioc
Precipitazione nevosa (dedotta dalla neve sul suolo)	$\underset{\cdot}{*}$
Precipitazione nevosa mista ad acqua	$\underset{\cdot\cdot}{*}$

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (*mm*): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato in tutto o in parte nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annui della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura; il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato **in grassetto** il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. — Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate, nell'anno, per 1, 3, 6, 12, e 24 ore consecutive appartenenti o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. — Per alcune stazioni opportunamente scelte, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di 2 giorni possa risultare inferiore a quello di 1 giorno e così via.

Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente sono terminati nell'anno successivo.

TABELLA V. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose;

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA

al 31 dicembre 1962

ZONA DI ALTITUDINE *m*	P	Pr	Pn
0 ÷ 200	9	10	—
201 ÷ 500	29	22	—
501 ÷ 1000	23	36	19
1001 ÷ 1500	—	10	16
oltre 1500	—	1	—
Totali	61	79	35

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
VIBRATA				
Nereto	P	163	1,70	1922
SALINELLO				
Civitella del Tronto	Pr	589	2,00	1919
VARII				
Giulianova Spiaggia	Pr	2	2,00	1925
TORDINO				
Ginepri	Pn	820	1,70	1921
Cortino	Pn	1000	1,30	1919
Teramo	Pr	300	2,00	1882
Campli	P	396	1,70	1922
Bellante	P	354	1,70	1922
VARII				
Roseto degli Abruzzi	P	3	1,30	1923
VOMANO				
Cant. Porcinaro	Pn	1160	1,60	1906
Cant. Ortolano	Pn	1010	1,50	1930
Campotosto	Pr	1430	2,00	1907
Nerito	Pn	800	1,70	1919
Fano Adriano	Pn	750	1,40	1919
Pietracamela	Pr	1000	2,00	1919
Villa Vallucci	P	500	1,60	1919
Fano a Corno	P	670	1,50	1927
Isola del Gran Sasso	Pr	419	2,00	1888
Castelli	P	600	1,60	1920
Tossicia	P	407	1,30	1921
Guardia Vomano	P	220	1,60	1938
VARII				
Silvi Alta	P	240	1,70	1935

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
PIOMBA				
Atri	Pr	442	2,00	1921
SALINE				
Farindola	P	567	13,00	1919
Penne	Pr	438	2,00	1884
Moscufo	Pr	246	2,00	1919
Arsita	P	470	1,70	1921
Montefino	P	360	1,70	1928
Città S. Angelo	P	320	1,70	1925
ATERNO-PESCARA				
Montereale	Pr	948	2,00	1920
Passo Capannelle	Pr	1300	2,00	1949
Termine	Pr	1050	2,00	1919
Treponti	Pn	764	1,70	1919
Tornimparte	Pr	886	2,00	1919
Scoppito	Pn	800	1,60	1919
Casamaina	Pn	1398	1,50	1920
L'Aquila	Pr	735	2,00	1874
Campo Imperatore	Pr	2125	2,00	1940
Assergi (funivia)	Pr	1040	2,00	1919
Bazzano	P	594	1,70	1925
Poggio Picenze	Pn	830	1,70	1921
Rocca di Mezzo	Pr	1329	2,00	1935
Beffi	P	640	1,30	1919
Campana	P	570	1,70	1925
Goriano Sicoli	Pn	705	1,60	1919
Scanno	Pr	1030	2,00	1908
Frattura	Pn	1260	1,45	1928
Cocullo	Pr	870	2,00	1923
Centrale Anversa	P	650	6,00	1920
Rocca Pia	Pn	1184	1,80	1919
Pettorano (C.le Gizio)	P	520	9,50	1920
Campo di Giove	Pn	1064	8,80	1919
Pacentro	P	650	1,60	1919
Sulmona	Pr	420	2,00	1893
Roccacasale	P	500	1,70	1919
Bagnaturo	Pr	342	2,00	1930
Popoli	Pr	260	2,00	1922
Castel del Monte	Pr	1300	2,00	1907
Villa S. Lucia	Pn	850	1,90	1927

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)				
ATERNO-PESCARA				
S. Stefano di Sessanio	Pn	1221	1,40	1919
Carapelle Calvisio	Pn	910	1,80	1920
Capestrano	Pr	497	2,00	1920
Collepietro	Pr	885	2,20	1919
Barisciano (Cant. A.N.A.S.)	Pr	810	2,00	1949
Forca di Penne	Pn	917	1,80	1919
Pescosansonesco	Pr	640	1,90	1931
Centr. 1° Salto Pescara	P	235	1,80	1921
Roccacaramanico	Pr	1050	2,00	1919
Caramanico	Pr	600	2,20	1922
Salle	P	450	1,80	1919
Roccamorice	Pr	520	7,80	1919
Alanno	Pr	295	2,00	1885
Manoppello	P	270	1,70	1922
Chieti	Pr	320	2,00	1868
Casalicontrada	P	300	1,70	1923
Brittoli	Pr	781	2,00	1931
Catignano	Pr	365	2,10	1922
Cepagatti	Pr	145	2,00	1921
Spoltore	P	165	1,80	1938
Pescara	Pr	2	2,00	1932
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO				
Pescocostanzo	Pr	1395	1,80	1907
FORO				
Passo Lanciano	P	1470	1,80	1958
Guardiagrele	Pr	577	2,00	1922
Pretoro	P	550	1,60	1919
Semivicoli	P	362	1,80	1920
Fara Filiorum Petri	P	210	2,00	1930
VARII				
Ortona	P	68	2,00	1934

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
MORO				
Orsogna	P	434	1,50	1921
FELTRINO				
Lanciano	Pr	283	2,00	1904
S. Vito Chietino	P	121	1,60	1922
SANGRO				
Pescasseroli	Pr	1150	2,00	1909
Civitella Alfedena	Pn	1084	1,40	1907
Barrea	Pn	1000	1,60	1929
Alfedena	Pr	880	2,00	1924
Montenero Valcocchiara	Pn	900	1,65	1929
Castel di Sangro	Pr	805	2,20	1919
Roccaraso	Pr	1245	2,00	193[illegible]
Ateleta	Pr	735	2,00	192[illegible]
Capracotta	Pn	1400	1,75	189[illegible]
Pizzoferrato	Pn	1251	1,65	192[illegible]
Pescopennataro	Pn	1190	1,80	192[illegible]
Rosello	Pn	890	1,60	191[illegible]
Villa S. Maria	P	330	9,60	192[illegible]
Montenerodomo	Pn	1100	1,60	191[illegible]
Bomba	Pr	424	2,00	192[illegible]
Palena	Pr	767	10,40	191[illegible]
Lama dei Peligni	P	650	1,60	191[illegible]
Gessopalena	P	654	1,25	191[illegible]
Fara S. Martino	Pr	325	2,00	191[illegible]
Pennapiedimonte	P	669	8,00	191[illegible]
Casoli	P	378	6,00	191[illegible]
Atessa	P	475	1,80	19[illegible]
VARII				
Torino di Sangro (Scalo)	P	5	1,80	19[illegible]
SINELLO				
Montazzoli	Pr	800	2,00	19[illegible]
Gissi	P	499	1,80	19[illegible]
Scerni	Pr	287	2,00	19[illegible]
Cupello	P	264	1,70	19[illegible]

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
VARII				
Vasto	Pr	144	2,00	1879
S. Salvo	Pr	100	1,80	1935
Punta Penna	P	24	1,50	1923
TRIGNO				
Vastogirardi	Pn	1137	1,30	1920
Carovilli	Pn	892	1,80	1919
Chiauci	Pr	879	1,90	1919
Frosolone	Pn	894	1,50	1921
Bagnoli del Trigno	P	681	1,80	1937
Agnone	Pr	806	13,00	1883
Pietrabbondante	Pn	1027	1,30	1919
Castiglione M. M.	Pn	1081	1,60	1919
Trivento	Pr	550	2,00	1921
Torrebruna	Pr	857	2,00	1925
Palmoli	Pr	711	1,90	1919
Montemitro	Pr	520	2,00	1929
Palata	P	521	1,10	1922
Mafalda	P	450	1,60	1919
Lentella	P	398	1,60	1925
VARII				
Termoli	Pr	21	11,30	1923
BIFERNO				
Boiano	Pr	488	1,60	1921
Indiprete	P	640	1,65	1919
Spinete	P	590	1,30	1922
Roccamandolfi	Pr	810	2,00	1919
Guardiaregia	Pn	733	1,95	1919
Vinchiaturo	P	624	1,10	1922
Baranello	P	600	1,30	1919
Campobasso	Pr	686	12,20	1886
Castropignano	Pr	700	1,80	1919
S. Angelo Limosano	Pn	899	6,30	1919
Lucito	Pr	450	2,10	1925
Ripabottoni	P	650	1,10	1925
Civitacampomarano	P	520	1,40	1929
(segue)				
BIFERNO				
Castelmauro	Pn	700	12,00	1919
Guardialfiera	Pr	125	2,20	1925
Larino	Pr	400	2,00	1921
Guglionesi	P	370	2,00	1921
Casacalenda	P	626	1,80	1921
Portocannone	P	148	1,30	1925
SACCIONE				
Ururi	P	267	2,10	1935
Serracapriola	Pr	270	2,00	1917
VARII				
Torre Fantina	P	10	1,60	1935
FORTORE				
Montefalcone Valfortore	Pr	850	2,00	1892
Roseto Valfortore	Pr	650	2,00	1928
S. Bartolomeo in Galdo	Pr	554	2,10	1883
Castelvetere Valfortore	Pr	706	2,00	1920
Volturara Appula	P	500	8,00	1878
Toro	P	540	1,80	1919
Campolieto	Pr	700	2,00	1884
Riccia	Pr	700	4,80	1917
Gambatesa	P	468	1,80	1900
S. Elia a Pianisi	Pr	650	2,20	1921
Colletorto	P	515	1,60	1920
Casalnuovo Monterotaro	P	432	10,50	1930
Bonefro	Pr	631	2,00	1917
Masseria Verrusio	Pr	185	2,00	1929
Castelnuovo della Daunia	Pr	543	2,00	1880
Cantoniera Civitate	Pr	52	2,00	1936
ISOLE TREMITI				
S. Nicola	Pr	45	1,40	1958

NERETO
(P) Bacino: VIBRATA (163 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,0*	4.0	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—
2	—	1,5*	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	6,7
3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2
4	0,8	3,7*	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0
5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—
7	—	—	1,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,6	—	8,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
11	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—
12	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—
14	—	5,0	1,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,0
15	5,0	1,5	25,0*	—	—	—	—	—	—	26,0	0,1	—
16	14,0	3,4	17,0*	—	—	—	—	—	5,0	29,0	13,0	—
17	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,0	4,0	2,0
18	—	6,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,2	1,3
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0,9	—	10,0	—	—	—	5,0	28,0
21	—	—	15,0	—	15,0	—	—	—	26,0	—	5,2	1,5
22	—	1,0	2,0	—	—	—	—	21,4	—	—	—	0,3
23	2,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0
24	7,3	7,7	2,0	—	—	—	—	—	9,4	—	18,6	2,0
25	—	—	22,0	—	—	—	—	—	11,5	—	—	4,0
26	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
27	—	4,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	9,0*
28	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—
29	20,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—
30	12,0*		—	50,0	—	10,0	—	—	15,3	9,0	—	—
31	7,0*		—		—		—	—		28,0		—
Tot. mens.	68,5	56,4	117,8	59,0	19,0	27,3	20,0	21,4	69,3	121,0	81,1	77,0
N.gior.piov.	7	12	13	4	2	5	3	1	6	6	11	13

Totale annuo: 737,8 *mm* Giorni piovosi: 83

CIVITELLA DEL TRONTO
(Pn) Bacino: SALINELLO (589 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	21,2*	2,6	—	0,8	—	33,2	—	—	—	9,8	—
2	—	4,8*	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,8
3	0,8	3,8*	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—
4	1,2	11,0*	—	—	—	1,8	—	1,0	—	—	—	1,4
5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	9,0
6	—	—	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,6
7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	—	5,6	—
10	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—
11	—	3,0	12,4	10,0	—	2,6	—	—	—	—	4,4	—
12	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8
14	—	3,8	2,2	—	4,2	—	—	—	1,4	3,0	—	13,4
15	8,0	3,0*	26,0*	—	—	—	—	—	—	18,6	1,0	1,0
16	8,8	1,2*	30,0*	—	—	—	—	—	—	24,4	2,4	—
17	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,6	20,6	5,6	5,6
18	—	4,6	—	—	—	—	3,8	—	3,6	—	1,4	1,2
19	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—
20	—	—	—	—	0,2	—	4,6	—	7,0	—	7,8	30,0*
21	—	—	10,6	—	2,4	—	—	—	22,4	—	3,0	4,0*
22	—	2,6	6,6	—	—	—	—	11,2	—	—	—	3,0*
23	4,8	26,0*	0,8	—	—	—	—	3,0	—	—	0,8	29,6*
24	9,0	—	1,2	—	—	—	—	—	5,2	—	8,8	2,4*
25	—	—	27,8*	—	1,8	—	—	—	4,6	—	4,4	6,0*
26	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*
27	—	2,4	1,0	—	0,4	1,6	—	—	—	—	0,2	31,2*
28	—	2,6	0,6	3,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—
29	22,6*		—	1,0	—	—	—	—	0,2	11,0	—	3,6*
30	32,6*		—	42,6	—	9,2	—	—	5,2	31,6	—	6,4
31	34,8*		—		—		—	—		16,4		1,2
Tot. mens.	124,0	90,6	132,0	66,6	13,6	20,4	42,2	15,2	63,0	125,6	65,4	169,0
N.gior.piov.	8	13	13	6	4	5	3	3	11	7	16	19

Totale annuo: 927,6 *mm* Giorni piovosi: 108

GIULIANOVA SPIAGGIA
(Pr) Bacino: VARII (2 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,2	3,0	—	—	—	6,2	—	—	—	5,8	—
2	—	0,8	4,4	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	1,6
3	—	7,8	0,2	0,6	—	4,0	—	—	—	—	—	—
4	—	3,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,2
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6
6	—	—	0,4	7,8	—	—	—	—	—	—	14,2	2,8
7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	9,6	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
11	—	1,0	13,0	1,6	—	1,2	—	—	—	—	1,8	—
12	0,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
14	—	9,6	2,8	—	2,4	—	—	—	—	1,0	0,4	4,8
15	7,4	3,8	22,2	—	—	—	—	—	—	21,0	—	1,0
16	12,0	1,2	24,4*	—	—	—	—	—	—	22,0	1,8	—
17	—	—	—	—	—	—	4,6	—	7,2	12,4	7,8	1,6
18	—	4,2	—	—	—	—	0,4	—	2,0	—	0,2	—
19	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	1,4	23,6
21	—	—	12,2	—	2,8	—	—	—	17,4	—	1,6	2,0
22	—	1,8	1,2	—	—	—	—	20,8	—	—	—	1,0
23	1,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4
24	4,8	—	0,8	—	—	—	—	—	11,6	—	10,2	1,6
25	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,2
26	2,6	—	3,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	6,2
27	—	0,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,6	21,2*
28	—	5,6	—	2,0	—	—	—	—	6,8	—	—	0,4
29	15,2		—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,2
30	2,6		—	45,4	—	8,6	—	—	—	0,2	—	2,4
31	5,2*		—		—		—	—		44,4		1,2
Tot. mens.	52,0	49,2	110,0	57,4	7,6	21,6	15,6	20,8	51,2	106,8	58,6	79,0
N.gior.piov.	8	11	11	4	3	6	3	1	6	6	10	17

Totale annuo: 629,8 *mm* Giorni piovosi: 86

GINEPRI
(Pn) Bacino: TORDINO (820 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,0*	2,4	—	7,0	—	36,0	—	4,0	—	7,5	2,3
2	—	1,5*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	21,0*
3	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*
4	1,0	4,0*	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0*
5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—
6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—
7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	6,0	—
10	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—
11	—	5,0	17,0	—	—	4,0	—	8,0	—	2,3	6,5	—
12	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0
14	—	3,0*	2,0	1,0	6,0	—	—	—	—	10,0	—	2,0
15	12,0	2,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	17,5	2,5	30,0
16	8,4*	3,0	13,6*	—	2,5	—	—	—	—	27,0	0,5	—
17	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	0,3	8,0	5,5
18	—	4,5*	—	—	—	—	26,0	—	0,5	0,5	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	13,0	18,0*
21	—	—	15,0	—	0,3	—	—	—	18,5	1,0	6,0	3,0*
22	—	2,0*	2,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0*
23	6,0	14,0*	—	—	—	—	—	8,5	—	—	1,5	10,0*
24	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	2,3	—	10,5*	4,0*
25	—	—	34,0*	—	0,4	—	—	—	7,5	1,0	—	7,0*
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
27	—	5,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0*
28	—	7,0	0,3	1,5	—	—	—	—	7,3	—	—	—
29	12,0*		—	—	—	—	—	—	1,0	10,5	3,5	3,0*
30	24,0*		—	42,5*	—	3,0	—	—	3,6	29,0	0,5	5,0*
31	23,7*		—		—		4,0	—		10,5		2,0
Tot. mens.	91,1	62,0	107,1	55,7	21,2	16,4	66,0	17,5	74,7	109,6	89,5	146,8
N.gior.piov.	9	13	11	5	6	6	3	3	11	9	15	19

Totale annuo: 857,6 *mm* Giorni piovosi: 110

C O R T I N O (Pn) Bacino: TORDINO (1000 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	17,4*	17,4*	—	6,7	—	17,0	—	10,0	—	11,0	1,3
2	—	3,0*	3,0*	—	3,4	—	6,7	—	—	—	58,8	21,0*
3	—	3,8*	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*
4	0,7	6,5*	6,4*	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
5	1,0	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—
6	0,6	—	—	13,5	0,8	—	—	—	—	—	6,2	—
7	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—
9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	16,6	—
10	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,0	1,6	—
11	0,3	8,5	8,5	—	—	4,0	—	7,0	—	6,4	8,0	—
12	4,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,5	—
13	1,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,7	22,0
14	0,6	6,4*	6,4*	—	15,0	—	—	—	4,0	4,0	—	35,0
15	4,4	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	40,6	6,5	11,5*
16	20,0*	3,3*	3,4*	—	—	—	—	—	—	26,0	0,6	—
17	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	0,6	6,0	23,0
18	—	4,0*	—	—	—	—	25,0	—	4,5	2,0	16,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	—
20	—	—	—	0,2	—	—	5,4	—	3,0	—	30,4	23,0*
21	—	—	12,0*	—	0,7	—	—	—	21,0	2,0	8,5	3,0*
22	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	4,5	—	—	—	2,7*
23	1,4	18,5*	6,0*	—	—	—	—	18,0	—	0,4	0,4	13,0*
24	7,0	10,0*	2,7*	—	—	—	—	—	1,7	—	13,6*	1,7*
25	—	—	32,2*	—	—	—	—	—	7,0	0,5	1,7*	10,0*
26	4,0	—	1,2*	1,0	—	2,8	—	—	—	—	—	8,0*
27	—	20,0*	1,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0*
28	—	2,6	2,4	3,5	—	—	—	—	12,0	0,8	—	—
29	20,0*		—	—	—	—	—	—	2,5	12,0	5,3	6,5*
30	18,0*		—	47,0*	—	4,5	—	—	4,3	42,0	1,0	4,0*
31	39,0*		—		—		9,4	—		22,5		3,0
Tot. mens.	124,4	108,2	110,9	84,7	31,6	29,3	63,5	29,5	81,0	173,4	212,4	208,0
N.gior.piov.	12	15	16	6	4	7	5	3	12	13	17	18

Totale annuo: 1256,9 *mm* Giorni piovosi: 128

T E R A M O (Pr) Bacino: TORDINO (300 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,0*	2,8	—	3,8	—	19,0	—	—	—	7,8	—
2	—	1,2*	0,6	—	7,6	—	—	—	—	—	—	14,8
3	—	3,0*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,8
4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,8
5	0,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—
6	—	—	2,0	3,8	—	—	—	—	—	—	6,2	—
7	—	—	—	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	0,2	—	4,2	—	—	—	0,4	—	—
9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,6	—	6,2	—
10	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	—
11	—	2,8	10,4	0,8	—	3,4	—	0,2	—	—	2,4	—
12	1,6	—	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	0,2
14	—	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—	1,6	—	10,0
15	2,4	0,2	6,0*	—	—	—	—	—	—	17,8	0,8	5,2
16	17,0	0,6*	5,2*	—	1,0	—	—	—	—	20,2	1,4	—
17	—	—	2,0*	—	—	0,6	—	—	2,8	2,2	6,2	4,4
18	—	5,0	—	—	—	—	8,6	—	3,6	—	1,4	0,4
19	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0,2	—	4,6	—	—	—	7,4	35,0*
21	—	—	13,0	—	0,2	—	—	—	19,2	—	3,0	7,8
22	—	8,4	3,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0
23	1,6	5,8*	—	—	—	—	—	8,4	—	—	0,6	5,0*
24	7,8	5,6*	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	12,0	0,2
25	—	—	27,0	—	—	—	—	—	9,2	0,6	—	5,0*
26	2,2	—	1,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	6,0*
27	—	4,6	2,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	9,2*
28	—	2,4	—	0,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—
29	12,0		—	—	—	—	—	—	0,4	6,6	0,6	5,0*
30	22,0*		—	29,8	—	8,4	—	—	—	18,6	—	1,0
31	13,0*		—		—		—	—		12,4		1,4
Tot. mens.	80,4	47,2	86,4	40,4	16,4	22,0	32,2	10,6	47,8	80,4	57,4	131,2
N.gior.piov.	9	12	13	5	4	7	3	2	6	7	10	16

Totale annuo: 652,4 *mm* Giorni piovosi: 94

C A M P L I (P) Bacino: TORDINO (396 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,0*	2,3	—	5,0	—	7,6	—	—	—	7,3	—
2	—	3,5*	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	10,7
3	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0
4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0
5	1,6	—	—	3,0	—	—	—	—	6,3	—	0,5	—
6	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	6,8	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—
11	—	1,8	14,2	1,3	—	3,2	—	—	—	—	3,6	—
12	0,5	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—
14	—	2,0*	10,2*	—	5,3	—	—	—	—	2,0	0,5	17,0
15	7,3	0,6*	10,1*	—	—	—	—	—	—	22,4	1,3	10,0
16	12,0	2,0*	—	—	0,4	—	—	—	—	28,6	4,3	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,6	2,7	2,8
18	—	4,6*	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,6	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	9,8	18,0
21	—	—	7,6	—	—	—	—	—	24,2	—	4,3	8,2
22	—	10,0	8,9	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,3
23	3,2	11,8*	3,0	—	—	—	—	6,7	—	—	—	4,3*
24	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,7	—	15,8	2,5*
25	—	—	28,0	—	—	—	—	—	5,3	—	—	3,6*
26	1,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,4*
27	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6*
28	—	5,5	1,6	1,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—
29	12,2*		—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8	—
30	40,4*		—	45,6	—	16,4	—	—	3,3	33,6	—	4,6*
31	38,0*		—		—		—	—		13,4		—
Tot. mens.	116,5	59,3	92,2	56,1	14,3	25,2	10,0	14,7	79,0	119,6	68,2	118,0
N.gior.piov.	8	11	11	5	3	4	2	2	9	7	12	15

Totale annuo: 773,1 *mm* Giorni piovosi: 89

B E L L A N T E (P) Bacino: TORDINO (354 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	13,0*	6,0	—	—	—	3,6	—	—	—	7,0	—
2	—	4,0*	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8
3	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,0
5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—
6	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	9,5	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,6	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
11	—	1,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—
12	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	1,7	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	15,0
15	3,0	0,5	14,0*	—	—	—	—	—	—	17,0	—	8,7
16	9,6	1,8	9,6*	—	—	—	—	—	—	27,0	1,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	1,5
18	—	4,3	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,5
21	—	—	15,0	—	—	—	—	—	14,0	—	4,0	18,0
22	—	3,0	10,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,8*
23	3,0	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
24	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	4,8	1,5*
25	—	—	21,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0*
26	7,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*
28	—	4,5	—	1,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—
29	7,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—
30	23,0*		—	28,3	—	4,7	—	—	—	22,0	—	3,5
31	18,0*		—		—		—	—		16,0		—
Tot. mens.	76,4	50,8	107,6	44,7	3,5	6,9	6,6	3,5	47,0	112,0	59,8	99,1
N.gior.piov.	9	10	10	4	2	2	2	1	5	7	10	13

Totale annuo: 617,9 *mm* Giorni piovosi: 75

TABELLA I. - **Osservazioni pluviometriche giornaliere.** *Anno* 1962

ROSETO DEGLI ABRUZZI (P) — Bacino: VARII — (3 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,0	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	7,0	—
2	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6
3	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
6	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	9,4	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
11	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	8,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	5,4
15	4,0	5,0	27,0*	—	—	—	—	—	—	27,0	—	0,6
16	10,0	1,0	20,0*	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	—	1,4
18	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	10,0	20,4
21	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	13,0	—	2,0	3,0
22	—	1,4	1,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	1,4
23	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6
24	3,0	—	1,2	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	2,0
25	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0
26	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0
27	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4*
28	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	14,0	—	—	—
29	23,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0
30	9,5*		—	42,0	—	10,0	—	—	—	4,0	—	3,0
31	5,5*		—		—		—	—		50,0		1,0
Tot. mens.	58,0	61,4	106,1	50,5	5,0	20,0	16,5	30,0	47,0	126,0	66,4	85,8
N.gior.piov.	8	12	12	4	2	4	3	1	5	7	8	14

Totale annuo: 672,7 *mm* — Giorni piovosi: 80

CANT. PORCINARO (Pn) — Bacino: VOMANO — (1160 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	3,0*	23,0*	—	2,0*	—	12,0	—	—	—	9,0	—
2	—	5,0*	4,0*	—	1,0	—	15,0	—	—	—	1,0	2,0*
3	—	4,0*	2,0*	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0*
4	—	3,5*	4,0*	—	1.0	3,0	—	—	4,0	—	—	2,0*
5	—	—	3,0*	31,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—
6	—	—	24,0*	12,0*	—	—	—	—	1,3	—	29,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
8	1,0*	—	—	4,0*	—	13,0	—	—	—	—	2,0	—
9	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	—
10	—	—	—	2,0*	—	1,0	—	—	—	6,0	17,0	—
11	6,0	—	14,0	5,0	—	5,0	—	8,0	—	—	11,0	—
12	12,0*	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
13	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0*
14	2,0	4,6*	0,3	—	25,0	—	—	—	—	3,0	—	38,0*
15	7,0	3,0*	2,0*	—	8,0	—	—	—	—	14,0	27,0	—
16	16,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	47,0	13,0	—
17	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	21,0	—	12,0
18	—	1,5*	—	—	—	0,6	12,0	—	4,0	—	32,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—
20	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	48,0	9,0*
21	—	—	3,0*	—	2,0	—	—	—	18,0	—	8,0	—
22	—	0,7*	1,0*	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	1,0*
23	3,0*	6,0*	4,0*	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	1,0*
24	6,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0*	2,0*
25	—	—	31,0*	3,0	—	—	—	—	9,0	—	—	1,4*
26	16,0	—	2,0*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
27	—	1,3	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0*
28	—	29,0	19,0	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	—
29	4,0*		1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	13,0
30	15,0*		—	43,0*	—	—	—	—	—	24,0	—	16,0
31	12,0*		—		—		—	—		19,0		11,0
Tot. mens.	114,0	75,6	147,3	104,0	51,0	24,6	39.0	21,0	79,3	144,0	303,0	137,4
N.gior.piov.	13	12	17	9	9	5	3	3	10	10	20	16

Totale annuo: 1240,2 *mm* — Giorni piovosi: 127

CANT. ORTOLANO (Pn) — Bacino: VOMANO — (1010 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,0*	13,2*	—	3,0*	—	12,0	—	—	—	8,0	—
2	—	2,0*	2,0*	—	2,3	—	10,0	—	—	—	0,6	3,0*
3	—	8,0*	1,2*	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0*
4	1,0	4,0*	2,3	—	2,0	4,2	—	—	3,0	—	—	2,0*
5	0,6	—	6,2	32,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—
6	—	—	12,0*	11,0*	—	—	—	—	0,7	—	29,6	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
8	2,0*	—	—	6,0*	—	6,6	—	—	—	—	2,0	—
9	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,5	31,8	—
10	—	2,0*	—	3,0*	—	3,0	—	—	—	5,5	16,5	—
11	—	7,6*	16,3	6,0	—	18,4	—	7,0	—	—	16,0	—
12	6,0*	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—
13	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	21,0*
14	—	5,3*	2,3*	—	26,0	—	—	—	1,0	5,0	—	35,0*
15	2,0	2,0*	9,5*	—	—	—	—	—	—	26,5	20,5	—
16	13,2*	1,2*	5,2*	—	8,4	—	—	—	—	34,5	14,0	—
17	—	—	1,3*	—	—	3,4	—	—	7,0	20,0	—	9,0
18	—	1,0	—	—	—	7,4	18,0	—	3,5	—	18,0	—
19	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—
20	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,5	—	46,0	7,0*
21	—	—	3,0*	—	1,0	—	—	—	17,0	—	9,5	—
22	—	3,0*	2,6*	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—
23	4,3*	8,0*	1,0*	—	—	—	—	6,0	—	—	1,5	2,0*
24	8,0	6,5*	—	—	—	—	—	—	6,0	—	11,0*	1,0*
25	—	—	23,0*	4,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,2*
26	6,4	—	25,4*	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
27	—	8,4*	3,5	2,6	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0*
28	—	17,6*	14,0	—	—	—	—	—	14,5	2,0	—	—
29	8,6*		—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	3,0	15,0
30	13,2*		—	46,4*	—	—	—	—	1,5	17,5	—	14,0
31	16,0*		—		—		—	—		22,0		13,0
Tot. mens.	90,6	90,1	147,2	114,0	59,7	43,0	40,0	16,0	71,2	142,0	282,7	139,2
N.gior.piov.	13	16	19	9	9	6	3	3	12	10	19	15

Totale annuo: 1235,7 *mm* — Giorni piovosi: 134

CAMPOTOSTO (Pr) — Bacino: VOMANO — (1430 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,2*	18,0*	—	2,6*	—	5,0	—	4,2	—	18,6	—
2	—	2,8*	—	—	1,6*	—	18,2	—	0,8	—	0,8	3,8*
3	—	0,2*	—	0,6	—	0,6	—	—	0,8	—	0,4	2,0*
4	0,4	1,4*	1,8*	—	—	4,4	—	—	1,8	—	—	3,0*
5	0,2	—	7,8*	14,0*	—	—	—	—	0,4	—	1,2	—
6	0,2	—	15,0*	3,0*	1,0	—	—	—	—	—	12,8	—
7	—	—	—	9,6*	—	—	—	—	—	—	0,6	—
8	1,6*	5,4	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—
9	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—
10	—	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,4	—
11	0,6*	—	18,0	0,6	—	12,4	—	16,2	—	5,6	7,2	—
12	4,0*	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—
13	—	5,4	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	3,4	2,0*
14	1,0	1,6	—	—	22,2	—	—	—	1,2	7,8	0,2	13,4*
15	1,4	1,2*	2,0*	—	—	—	—	—	0,6	38,2	12,4	1,0*
16	18,0*	—	0,6*	0,8	3,8	—	—	—	—	19,6	5,2	0,4
17	—	—	—	—	—	1,6	—	—	9,6	3,2	1,0*	9,4
18	—	—	—	—	—	4,8	3,0	—	4,6	3,2	13,2*	—
19	0,6	—	—	—	0,4	—	1,0	—	—	1,2	14,8*	—
20	0,4	—	—	—	3,4	0,6	—	—	3,2	—	31,2*	8,8*
21	—	—	0,6*	—	1,8	1,4	—	—	6,0	4,4	9,2*	1,4*
22	—	0,2*	0,6*	—	—	—	—	1,6	—	0,4	0,6	2,0*
23	2,0*	0,2*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	0,6*
24	5,0*	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	18,0*	—
25	—	—	16,4*	—	2,4	—	—	—	14,4	—	0,8*	0,2*
26	5,0*	—	2,0*	6,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0*
27	—	14,4*	—	8,4	6,6	—	—	—	—	—	—	8,2
28	—	3,0*	4,2	11,4	—	—	—	—	14,4	2,0	—	—
29	2,0*		—	—	—	—	—	—	2,6	7,8	0,8	0,2*
30	13,0		—	28,4*	—	—	—	—	0,2	11,0	0,3	4,8*
31	44,8*		—		—		—	1,2		34,6		10,6*
Tot. mens.	100,2	45,6	93,4	83,0	45,8	37,6	27,2	21,0	66,6	139,4	181,7	72,8
N.gior.piov.	11	11	11	7	9	7	4	4	11	12	16	14

Totale annuo: 914,3 *mm* — Giorni piovosi: 117

NERITO (Pn) — Bacino: VOMANO (800 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	20,0*	25,0*	—	3,0	—	10,0	—	—	—	22,0	—
2	—	—	18,0*	—	8,0	—	8,0	—	—	—	5,0	15,0*
3	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0*
4	2,0	3,0*	2,0	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	4,0*
5	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—
6	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—
7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2,0	—
9	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—
10	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—
11	—	7,0*	25,0	5,0	—	6,0	—	6,0	—	—	22,0	—
12	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—
13	14,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	10,0	15,0
14	—	4,0*	2,0	—	15,0	—	—	—	2,0	14,0	—	34,0
15	3,0	3,0*	23,0*	—	—	—	—	—	—	31,0	14,0	—
16	30,0*	10,0*	12,0*	—	3,0	3,0	—	—	—	23,0	16,0	—
17	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	13,0
18	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	3,0	6,0	5,0	—
19	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	21,0	—
20	—	—	—	—	4,0	10,0	2,0	—	2,0	—	33,0	12,0*
21	—	—	8,0*	—	2,0	6,0	—	—	21,0	5,0	11,0	—
22	—	8,0*	6,0*	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	3,0*
23	2,0	20,0*	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,0	8,0*
24	28,0	14,0*	—	—	—	—	—	—	13,0	—	16,0	2,0*
25	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
26	20,0	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
27	—	13,0*	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0*
28	—	20,0	—	8,0	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—
29	10,0*		—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	7,0	2,0*
30	16,0*		—	37,0*	—	—	—	—	2,0	43,0	5,0	—
31	25,0*		—		—		3,0	—		60,0		12,0
Tot. mens.	166,0	141,0	171,0	95,0	48,0	66,0	32,0	24,0	71,0	193,0	301,0	142,0
N.gior.piov.	11	14	14	6	8	8	6	3	11	10	21	15

Totale annuo: 1450,0 *mm* Giorni piovosi: 127

FANO ADRIANO (Pn) — Bacino: VOMANO (750 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	18,0*	1,7*	—	2,3	—	3,0	—	—	—	23,0	2,0
2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	12,0	4,0*
3	—	3,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0*
4	0,4	6,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0*
5	0,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—
6	—	—	2,0	17,0	10,0	—	—	—	2,0	—	2,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	8,0	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—
10	—	2,0*	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	1,0	—
11	—	2,4*	4,0	—	—	2,0	—	3,0	—	6,0	4,0	—
12	5,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—
13	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	8,0
14	—	2,0*	2,0*	—	4,0	—	—	—	—	2,0	2,0	11,0
15	3,0	1,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	12, 0	5,0	9,0
16	8,0*	3,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	27,0	11,0	—
17	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	1,0	25,0	—	10,0
18	—	1,0*	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	2,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	22,0	15,0*
21	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	13,0	—	14,0	6,0*
22	—	5,0*	2,0*	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	4,0*
23	1,0	7,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0*
24	3,0	8,4*	3,0*	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0*
25	—	—	21,0	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0*	6,0*
26	7,0	—	4,0*	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	3,0*
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
28	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—
29	15,0*		—	6,0*	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—
30	13,0*		—	2,0*	—	2,0	—	—	2,0	42,0	13,0	—
31	13,4*		—		—		6,0	2,0		45,0		3,0
Tot. mens.	71,2	58,0	71,7	37,0	16,3	30,0	16,0	8,0	64,0	184,0	163,0	102,0
N.gior.piov.	10	12	14	6	3	8	4	4	11	12	22	16

Totale annuo: 821,2 *mm* Giorni piovosi: 122

PIETRACAMELA (Pr) — Bacino: VOMANO (1000 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	22,0*	3,2*	—	4,0	—	18,8	—	—	—	17,6	0,2
2	—	5,0*	—	—	2,0	—	8,0	—	0,4	—	11,0	22,8*
3	—	12,0*	—	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	46,0*
4	0,4	—	0,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—
5	0,6	—	1,4	6,6	4,6	—	—	—	8,8	—	1,2	—
6	0,2	—	4,0	3,0	7,8	—	—	1,2	—	—	12,0	—
7	0,2*	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	5,0	—
9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	12,4	—
10	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,6	1,0	—
11	—	1,6	12,0	—	—	4,8	—	3,4	—	9,0	5,6	—
12	6,4	—	8,4	7,0*	—	0,4	—	—	—	14,0	0,8	—
13	1,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,4	0,4	7,0
14	—	6,0*	—	3,4	21,2	—	—	—	0,4	14,8	—	25,4
15	—	3,0*	19,0*	—	—	—	—	—	0,2	17,8	9,0	1,0*
16	27,0*	2,4*	17,0*	—	2,2	0,4	—	—	—	27,8	2,6	—
17	—	—	16,8*	—	—	1,6	—	—	4,6	3,0	0,4	6,0*
18	—	2,4	—	—	—	1,8	22,2	—	5,0	1,2	5,4	0,6
19	—	—	1,0*	—	—	—	8,2	—	—	0,6	7,2	—
20	—	—	—	—	0,8	0,8	1,6	—	1,6	0,2	32,4	19,0*
21	—	—	11,0*	3,8	0,2	—	—	—	18,0	1,6	12,8*	2,0*
22	—	—	3,0*	—	—	—	—	5,2	0,4	0,2	—	2,6*
23	0,6	23,0*	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0*
24	18,0*	16,0*	3,4	—	—	—	—	—	0,8	—	78,0*	—
25	—	—	33,0*	—	—	—	—	—	15,4	—	—	6,0
26	5,0*	—	7,0*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	20,0*
27	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,4	32,0*
28	—	—	1,0	5,2	0,4	—	—	—	9,0	0,6	—	—
29	10,0*		—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,2	1,0
30	32,0*		—	47,0*	—	9,0	—	—	4,4	47,0	—	3,0*
31	30,0*		—		—		7,0	—		50,0		11,4*
Tot. mens.	131,4	93,4	142,0	76,0	46,8	42,4	65,8	10,6	69,4	195,4	215,4	209,0
N.gior.piov.	8	10	15	7	7	8	6	3	8	12	15	16

Totale annuo: 1297,6 *mm* Giorni piovosi: 115

VILLA VALLUCCI (P) — Bacino: VOMANO (500 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	13,2*	8,4	—	2,3	—	11,0	—	—	—	10,0	—
2	—	—	—	—	1,4	—	1,0	—	—	—	7,0	22,0*
3	—	2,0*	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,0*
4	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	4,6	4,0	8,6	—	—	—	—	—	8,0	—
7	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,4	—
10	—	2,0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
11	—	5,0	14,0	—	—	5,4	—	—	—	—	9,5	—
12	12,4	—	3,7	4,7	—	—	—	—	—	—	0,5	—
13	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0
14	—	3,0*	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	—	12,0
15	6,2	1,0	3,2*	—	—	—	—	—	—	31,4	5,0	—
16	22,3	3,0	10,4*	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—
17	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,0	7,5	—	3,1
18	—	2,6	—	—	—	0,5	22,2	—	1,1	—	3,0	—
19	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	8,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,0*
21	—	—	13,6	—	—	—	—	—	2,2	—	12,0	3,2*
22	—	5,0*	15,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,5
23	0,5	14,0*	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,9*
24	9,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0*	—
25	—	—	46,3	—	—	—	—	—	11,0	—	—	8,1
26	3,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1*
27	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,5*
28	—	2,3	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—
29	12,2*		—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0*
30	36,3*		—	54,2	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0*
31	21,4*		—		—		2,2	—		20,5		20,2*
Tot. mens.	124,0	61,3	121,8	70,2	16,3	25,4	44,7	6,0	37,6	118,4	119,4	157,6
N.gior.piov.	8	12	10	4	4	5	5	2	7	7	14	15

Totale annuo: 902,7 *mm* Giorni piovosi: 93

FANO A CORNO

(P) Bacino: VOMANO (670 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	16,0*	11,7	—	6,3	—	15,2	—	—	—	19,4	—
2	—	—	—	—	13,0	—	10,0	—	2,0	—	2,2	54,2*
3	—	1,5*	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	21,3*
4	2,8	—	3,2	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	17,3	31,7	12,2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	5,2	9,2	6,0	3,0	—	—	—	—	24,2	—
7	2,0	—	—	9,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—
9	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4	27,3	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	5,6	24,0	—	—	2,6	—	3,0	—	—	4,4	—
12	6,5	—	4,2	4,3	—	—	—	—	—	4,7	—	—
13	5,2	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	11,0
14	—	7,4*	—	—	9,0	—	—	—	1,6	4,3	—	42,7
15	8,7	2,0*	19,6*	—	—	—	—	—	—	38,7	21,6	12,3
16	38,0	1,0*	6,5*	—	3,2	—	—	—	—	41,2	6,2	—
17	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	8,2	24,0	7,5	5,0
18	—	—	—	—	—	—	16,0	—	14,2	3,4	9,2	—
19	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	30,0	—
20	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	54,6	8,2*
21	—	—	6,3*	—	5,3	—	—	—	20,2	—	19,2	—
22	—	5,3	5,5	—	—	—	—	21,0	—	—	—	2,0*
23	2,0	10,2*	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,2*
24	12,2	18,3*	3,2	—	—	—	—	—	1,6	—	28,2*	1,2*
25	—	—	43,8	—	—	—	—	—	17,0	8,2	—	2,5*
26	7,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*
27	—	23,2	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	2,3*
28	—	2,2	—	4,0	—	—	—	—	9,4	—	—	—
29	9,2*		—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—
30	14,0*		—	73,9	—	3,6	—	—	—	41,7	—	4,6*
31	18,2*		—		—		4,6	3,3		48,0		14,4*
Tot. mens.	126,2	94,2	159,2	132,4	71,2	49,4	54,2	39,8	74,2	225,6	257,0	186,1
N.gior.piov.	12	12	14	6	8	8	6	4	8	11	14	15

Totale annuo: 1469,5 *mm* Giorni piovosi: 118

ISOLA DEL GRAN SASSO

(Pr) Bacino: VOMANO (419 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	9,0*	9,2	—	4,8	—	17,8	—	—	—	17,2	—
2	—	—	—	—	11,0	—	7,4	—	—	—	6,0	33,0*
3	—	2,0*	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	21,4*
4	2,6	—	0,6	—	—	9,6	—	—	—	—	—	32,6
5	2,6	—	7,2	17,6	1,2	—	—	—	—	—	0,6	—
6	—	—	4,6	6,6	0,6	1,4	—	—	—	—	13,4	—
7	0,2	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,4	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,4	—
10	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—
11	—	4,0	20,8	0,6	—	2,8	—	3,2	—	1,4	3,6	—
12	6,8	—	4,4	3,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—
13	0,4	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,6	2,6
14	—	6,0*	0,4	—	20,0	—	—	—	17,2	2,8	—	30,6
15	8,0	0,6*	12,0*	—	—	—	—	—	0,2	28,2	10,0	7,4
16	28,2	2,4*	6,0*	—	1,0	—	—	—	—	32,2	2,0	—
17	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	6,6	18,6	6,4	8,0
18	—	—	—	—	—	0,8	38,8	—	6,4	1,2	3,4	—
19	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	19,0	—
20	—	—	—	0,8	1,2	—	0,2	—	0,4	—	30,2	30,0*
21	—	—	11,6	—	0,6	—	—	—	19,2	—	19,8	2,8*
22	—	3,4*	7,0	—	—	—	—	20,2	2,0	—	—	1,4*
23	4,2	9,2*	0,6	—	—	1,8	—	8,6	—	—	0,2	9,0
24	11,8	11,4	3,2*	—	—	—	—	—	1,4	—	21,8*	2,4
25	—	—	39,8	—	0,8	—	—	—	15,4	1,2	5,0	—
26	6,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0*
27	—	—	—	—	9,6	—	—	—	0,4	—	—	11,0*
28	—	2,2	0,4	2,2	0,6	—	—	—	6,8	0,8	—	—
29	6,0*		—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	2,0	4,6*
30	31,0*		—	74,2	—	6,0	—	—	8,0	38,6	1,2	5,2*
31	38,0*		—		—		2,4	1,8		36,0		—
Tot. mens.	146,2	50,2	130,4	105,8	51,4	53,4	74,0	33,8	84,2	168,6	184,2	228,0
N.gior.piov.	11	9	12	5	7	9	5	4	9	11	16	16

Totale annuo: 1310,2 *mm* Giorni piovosi: 114

C A S T E L L I

(P) Bacino: VOMANO (600 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	3,1*	9,7	—	6,3	—	32,5	—	—	—	26,4	—
2	—	2,2*	—	—	14,2	—	8,1	—	—	—	4,1	17,0*
3	—	2,4*	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	31,4*
4	4,0	4,1*	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	6,1*
5	2,0	—	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	2,1	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—
10	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
11	—	8,2	17,0	—	—	0,2	—	5,2	—	9,4	3,2	—
12	4,0	—	5,1	7,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—
13	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,1
14	—	1,0*	—	—	18,2	—	—	—	3,1	13,1	—	30,3
15	7,5	0,4*	8,3*	—	—	—	—	—	—	21,0	9,5	20,1
16	31,0	1,0*	30,0*	—	0,3	—	—	—	—	32,3	1,0	—
17	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	7,0	30,0	11,3	2,2
18	—	3,0	—	—	—	—	48,3	—	6,5	1,2	3,2	—
19	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	11,0	—
20	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	—	—	31,1	8,1*
21	—	—	6,0*	—	0,6	—	—	—	23,0	—	19,4	—
22	—	8,2*	4,0*	—	—	—	—	9,2	0,2	2,0	—	—
23	2,0	10,1*	—	2,3	—	—	—	7,6	—	—	—	20,0*
24	13,4	8,0*	7,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	28,6*	7,1*
25	—	—	40,3	—	—	—	—	—	16,1	—	—	15,0*
26	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4*
27	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	10,0*
28	—	2,3	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—
29	5,2*		—	—	—	—	—	—	6,0	6,1	4,5	3,0*
30	32,0*		—	76,1	—	5,0	—	—	7,0	30,3	1,0	8,1*
31	46,0		—		—		—	—		37,5		—
Tot. mens.	150,1	54,0	144,1	100,5	46,3	64,2	35,0	22,0	77,2	182,9	198,6	198,9
N.gior.piov.	11	12	12	5	5	5	5	3	9	10	15	15

Totale annuo: 1333,8 *mm* Giorni piovosi: 107

T O S S I C I A

(P) Bacino: VOMANO (407 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	14,0*	6,0	—	6,0	—	16,0	—	—	—	16,0	—
2	—	2,0*	—	—	—	—	4,5	—	—	—	5,0	21,5*
3	—	4,0*	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	28,0
4	—	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—
5	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—
6	—	—	—	5,0	6,5	—	—	—	—	—	9,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
11	—	15,0	11,5	1,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—
12	7,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0
14	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	3,0	3,0	—	12,0
15	12,0	1,0	14,0*	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	20,0
16	20,0	3,0*	—	—	1,5	—	—	—	—	30,0	0,5	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	1,5	4,0
18	—	10,0	—	—	—	—	16,0	—	5,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	27,0*
21	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	—
22	—	5,0	5,0	—	—	—	—	15,0	2,0	3,0	—	—
23	4,0	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
24	9,0	6,0*	1,0	—	—	—		—	2,0	—	26,0	2,0*
25	—	—	40,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	18,0*
26	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*
27	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0
28	—	3,0	—	1,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—
29	10,0*		—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—
30	30,0*		—	66,0	—	—	—	—	4,0	31,0	—	—
31	25,0*		—		—		3,5	—		19,0		—
Tot. mens.	124,0	100,0	100,5	82,5	25,0	25,5	40,0	15,0	46,0	120,5	136,0	174,5
N.gior.piov.	10	13	8	6	5	3	4	1	9	11	13	12

Totale annuo: 989,5 *mm* Giorni piovosi: 95

GUARDIA VOMANO
(P) Bacino: VOMANO (220 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**16,0***	4,0	—	—	—	**19,0**	—	—	—	10,0	—
2	—	3,0*	6,0	—	**7,0**	—	2,0	—	—	—	2,0	8,0
3	—	9,0*	—	—	—	**9,0**	—	—	—	—	—	6,0
4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0
5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—
11	—	2,0	15,0	2,0	—	4,0	—	—	—	2,0	2,0	—
12	1,0	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	4,0*	1,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	5,5
15	4,0	2,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	0,6
16	11,0	4,0*	**23,0***	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	2,0	1,0
18	—	6,0	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—
19	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	**16,0**
21	—	—	15,0	—	2,0	—	—	—	**16,0**	—	8,0	10,0
22	—	3,0	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0
23	2,0	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0*
24	8,4	3,0*	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	**19,0**	6,0*
25	—	—	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0*
26	3.6	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*
28	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—
29	8,0*		—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—
30	22,0*		—	**48,0**	—	—	—	—	2,0	11,6	—	5,0
31	25,0*		—		—		—	—		**30,0**		—
Tot. mens.	84.0	70,0	105,0	66,0	11,0	14,0	26,0	10,0	48,0	107,6	85,0	98,1
N.gior.piov.	9	13	13	7	3	3	3	1	8	10	12	14

Totale annuo: 724,7 *mm* Giorni piovosi: 96

SILVI ALTA
(P) Bacino: VARII (240 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	3,0*	3,0	—	1,0	—	4,5	—	—	—	5,0	—
2	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0
3	—	2,0*	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0
4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	**13,6**	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,5	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	3,0	5,3	2,0	—	2,0	—	—	—	—	4,2	—
12	0,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4
14	—	1,0*	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	—	4,0
15	2,0	2,0*	6,4*	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—
16	**13,4**	4,2*	5,3*	—	—	3,0	—	—	—	23,0	2,0	—
17	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,0	17,3	—	0,6
18	—	3,0*	—	—	—	—	**16,3**	—	3,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	**13,2**
21	—	—	**13,5**	—	**6,2**	—	—	—	13,0	—	4,3	—
22	—	1,3	4,0	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—
23	1,0	**12,3**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
24	9,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	13,4	0,4*
25	—	—	5,4	—	—	—	—	—	**13,2**	—	—	1,3*
26	4,0	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	3,0*
27	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0*
28	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—
29	9,0*		—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—
30	12,6*		—	**32,0**	—	3,2	—	—	2,5	9,0	—	2,5
31	11,0*		—		—		—	—		**23,5**		—
Tot. mens.	62.7	38,8	48,9	39,0	7,4	26,2	24,8	16,3	43,0	101,8	61,0	46,4
N.gior.piov.	8	13	11	4	2	6	3	1	8	7	10	10

Totale annuo: 516,3 *mm* Giorni piovosi: 83

A T R I
(Pr) Bacino: PIOMBA (442 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**19,0***	5,0	—	1,0	—	**11,0**	—	—	—	14,6	—
2	—	8,0*	2,0	—	**3,0**	—	1,0	—	—	—	—	4,8*
3	—	6,4*	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	6.2*
4	1,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,2
5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
6	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	14,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	12,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—
11	—	4,2	15,0	—	—	2,2	—	—	—	—	2,8	—
12	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
14	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,8
15	1,6	2,2*	20,0*	—	—	—	—	—	—	24,0	—	1,4
16	18,4	3,6*	16,0*	—	—	0,4	—	—	—	26,2	2,2	—
17	—	—	5,0*	—	—	0,4	—	—	5,0	47,4	2,2	2,4
18	—	4,8	—	—	—	—	5,6	—	4.4	1,0	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	**16,8***
21	—	—	16,0*	—	1,4	—	—	—	**18,8**	—	9,4	5,0
22	—	7,0*	2,6	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—
23	5,6	11.2*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0*
24	8,8	2,6	3,0	—	—	—	—	—	5,6	—	**18,0**	4,0*
25	—	—	**24,0**	—	—	—	—	—	5,8	—	—	9,2*
26	2,8	—	2,0	—	—	**14,0**	—	—	—	—	—	7,8*
27	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,8
28	—	3,2	—	1,5	—	—	—	—	7,6	0,2	—	—
29	10,0*		—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,8	—
30	**31,0***		—	**52,0**	—	2,0	—	—	1,4	3,0	—	5,8
31	23,0*		—		—		—	—		**54,0**		—
Tot. mens.	104,8	76,0	115,6	57,1	5,4	33,8	17,6	19,6	55,4	175,6	83,6	94,2
N.gior.piov.	10	12	13	3	3	6	3	1	8	8	10	14

Totale annuo: 838,7 *mm* Giorni piovosi: 91

F A R I N D O L A
(P) Bacino: SALINE (567 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**35,7***	5,0	—	3,4	—	**48,3**	—	—	—	10,0	—
2	—	2,4*	—	—	**12,2**	—	6,0	—	—	—	—	16,8
3	—	7,0*	—	—	—	**14,3**	—	—	—	—	—	4,5*
4	1,0	8,3*	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,2
5	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—
6	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	6,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	6,4	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	17,3	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
11	—	6,2	16,0	—	—	0,7	—	—	—	—	4,6	—
12	7,4	—	4,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0
14	—	8,3	2,0	—	3,4	—	—	—	—	3,4	—	6,0
15	5.0	1,6*	19,0*	—	—	—	—	—	—	**22,7**	1,0	3,0
16	31,0	3,3*	4,8*	—	1,0	—	—	—	—	12,3	3,2	5,4
17	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	3,0	1,5	—	4.0
18	—	5,0	—	—	—	—	31,7	—	2,4	—	5,0	—
19	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	1,9	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0*
21	—	—	14,5	—	—	—	—	—	**17,3**	—	1,5	6,0*
22	—	16,2	4,3	—	—	—	—	**26,3**	6,0	1,3	—	—
23	1,4	12,0*	1,5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10,0*
24	15,2	6,0*	1,8	—	—	—	—	—	1,4	—	**21,4***	4,0*
25	—	—	**24,2**	—	6,0	—	—	—	17,0	1,6	—	17,0*
26	2,3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*
27	—	2,3	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	**25,0***
28	—	6,8	—	2,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—
29	20,2*		—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,8	3,6
30	48,3*		—	**63,0**	—	—	—	—	—	18,0	2,0	6,0
31	32.5*		—		—		2,6	—		15,0		0,7
Tot. mens.	164,5	121,1	103,1	78,8	27,6	23,9	95.6	29,3	64,3	90,8	96,1	146,2
N.gior.piov.	10	14	13	4	6	3	5	2	9	11	12	17

Totale annuo: 1041,3 *mm* Giorni piovosi: 106

TABELLA I. - **Osservazioni pluviometriche giornaliere.** *Anno* 1962

PENNE (Pr) Bacino: SALINE (438 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,0*	4,4	—	1,2	—	27,2	—	—	—	9,8	—
2	—	2,6*	—	—	12,8	—	4,4	—	—	—	—	8,0
3	—	1,8*	—	0,4	—	10,8	—	—	—	—	—	4,0*
4	0,2	10,0*	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,0
5	2,4	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	0,4	—
6	—	—	0,6	4,8	—	-	—	—	—	—	7,0	—
7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0,4	—	—	2,2	—	—	—	0,4	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	10,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
11	—	2,2	11,4	13,6	—	5,8	—	0,6	—	—	2,8	—
12	1,8	—	5,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,0
14	—	4,0	—	—	1,8	—	—	—	0,8	4,2	—	5,8
15	2,0	1,2*	17,0*	—	—	—	—	—	—	21,6	0,8	1,6
16	21,6	1,0	2,6*	—	1,0	—	—	—	—	26,0	2,0	3,6
17	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,8	—	4,2
18	—	9,0	—	—	—	0,8	5,2	—	2,0	—	14,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,0*
21	—	—	15,4	—	—	—	—	—	22,2	—	1,0	13,0*
22	—	7,0*	3,8	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,4*
23	4,8	9,0*	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	15,0*
24	7,6	4,0*	1,6	—	—	—	—	—	1,6	—	15,6	2,0*
25	—	—	20,8	—	0,8	—	—	—	7,6	—	—	13,0*
26	2,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*
27	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	28,0*
28	—	8,8	—	3,4	0,2	—	—	—	10,0	—	—	—
29	13,2*		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0
30	29,4*		—	58,0	—	4,6	—	—	1,2	16,4	—	4,6
31	21,6*		—		—		2,2	—		26,8		0,8
Tot. mens.	107,6	73,0	84,8	90,0	18,4	25,6	39,0	6,4	58,6	110,4	87,6	145,0
N.gior.piov.	10	13	10	5	4	5	4	1	8	7	10	17

Totale annuo: 846,4 *mm* Giorni piovosi: 94

MOSCUFO (Pr) Bacino: SALINE (246 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	15,0*	5,4	—	0,6	—	4,2	—	—	—	13,6	—
2	—	3,0*	—	—	12,0	—	3,0	—	—	—	0,4	2,4
3	—	1,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	11,0
4	—	3,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	3.2
5	0,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	....
6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	8,0	-
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	17,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—
11	—	1,6	9,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—
12	1,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	12,0*	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	—	4,2
15	1,6	1,2*	28,4*	—	—	—	—	—	—	13,0	0,2	—
16	18,4	2,2*	11,0*	—	1,0	0,4	—	—	—	22,8	1,6	0,2
17	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	1,0	13,8	4,8	0,8
18	—	9,4	—	—	—	—	7,0	—	0,6	0,4	1,4	1,4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0,2	—	6,2	—	0,4	—	1,4	16,6
21	—	—	10,0	—	—	—	—	—	17,4	—	10,6	—
22	—	7,0	5,4	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—
23	4,6	11,6	0,8	—	—	—	-	1,0	—	—	0,4	4,6*
24	9,6	1,8	1,6	—	—	—	—	—	2,2	—	14,6	1,4*
25	—	—	17,2	—	—	—	—	—	7,4	—	—	12,0*
26	3,8	—	1,2	—	—	8,6	—	—	—	—	—	9,0*
27	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	21,8*
28	—	6,4	—	1,4	—	—	—	—	7,4	—	—	—
29	20,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—
30	23,2*		—	50,0	—	11,0	—	—	0,8	4,8	—	2,0
31	22,4*		—		—		0,8	—		42,0		2,8
Tot. mens.	105,8	76,4	95,0	55,4	14,4	31,4	21,2	21,4	48,4	105,0	80,4	93,4
N.gior.piov.	9	13	11	3	2	5	4	2	6	7	13	14

Totale annuo: 748,2 *mm* Giorni piovosi: 89

ARSITA (P) Bacino: SALINE (470 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,0*	4,5	—	3,5	—	5,0	—	—	—	10,0	—
2	—	10,0*	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	16,0
3	—	3,0*	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	1,0*
4	1,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	2,0*
5	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—
6	—	—	3,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	9,5	—
7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	2,0	21,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
14	—	3,2*	—	—	5,0	—	—	—	—	9,5	—	2,1
15	8,0	3,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—
16	20,0	1,6*	4,0*	—	—	—	—	—	—	30,2	2,0	—
17	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	6,0	20,0	7,0	—
18	—	8,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	1,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0*
21	—	—	17,0*	—	7,0	—	—	—	25,0	—	11,0	5,0*
22	—	22,0	8,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—
23	4,0	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*
24	14,0	2,2*	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	2,0*
25	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*
26	2,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	11,0*
27	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	31,0*
28	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—
29	6,0*		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—
30	40,0*		—	64,0	—	15,0	—	—	1,0	25,0	—	4,5*
31	20,0*		—		—		—	—		30,0		—
Tot. mens.	116,0	107,0	112,0	71,0	19,5	95,5	31,5	7,0	56,0	140,0	79,5	100,6
N.gior.piov.	10	13	10	5	5	7	3	1	7	7	10	12

Totale annuo: 935,6 *mm* Giorni piovosi: 90

MONTEFINO (P) Bacino: SALINE (360 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	14,2*	4,1	—	—	—	10,5	—	—	—	12,0	—
2	—	12,3*	3,0	—	7,6	—	1,7	—	—	—	—	11,7
3	—	7,0*	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,7*
4	1,0	1,0*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,2
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
6	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	6,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—
11	—	1,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—
12	1,0	—	3,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3
14	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—
15	1.3	2,0*	16,1	—	—	—	—	—	—	28,0	0,2	—
16	18,3	1,8*	7,0*	—	—	—	—	—	—	20,4	3,0	—
17	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	5,2	7,0	—	2,3
18	—	4,8	—	—	—	—	1,2	—	1,3	—	3,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,8*
21	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	19,5	—	2,0	12,0*
22	—	9,0*	3,1	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—
23	3,0	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*
24	10,0	1,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	—	13,0	3,0*
25	—	—	21,5	—	—	—	—	—	5,1	—	—	7,0*
26	2,2	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,6*
27	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*
28	—	6,7	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—
29	13,0*		—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,5	1,2*
30	30,0*		—	52,0	—	0,4	—	—	1,6	8,3	—	5,1*
31	20,0*		—		—		—	—		24,0		0,5
Tot. mens.	99,8	74,3	90,0	65,3	12,6	20,6	13,4	26,1	57,8	97,0	61,8	96,7
N.gior.piov.	10	13	10	3	2	5	3	1	8	7	11	14

Totale annuo: 715,4 *mm* Giorni piovosi: 87

CITTA' S. ANGELO
(P) Bacino: SALINE (320 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	16,9*	5,2	—	—	—	12,1	—	—	—	10,0	—
2	—	3,1*	1,3	—	5,7	—	—	—	—	—	—	2,1
3	—	4,2*	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,2
4	—	2,4*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,3
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	11,2	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	14,1	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—
11	—	—	11,2	—	—	4,1	—	—	—	—	1,5	—
12	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8
14	—	3,0	3,1	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—
15	5,4	2,0*	19,6*	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—
16	12,6	4,8*	18,4*	—	—	5,6	—	—	—	22,9	1,0	—
17	—	—	12,1*	—	—	—	—	—	5,3	23,7	—	1,5
18	—	5,1	1,1*	—	—	—	39,3	—	3,1	2,1	2,5	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	6,8*
21	—	—	8,9	—	—	—	—	—	13,2	—	3,3	11,0*
22	—	3,4*	1,2	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—
23	3,5	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*
24	6,7	3,8*	5,7	—	—	—	—	—	4,1	—	7,2	2,4*
25	—	—	14,1	—	—	—	—	—	7,3	—	—	8,5*
26	1,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	7,6*
27	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	9,7*
28	—	6,3	—	1,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—
29	12,1		—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	8,9
30	11,3*		—	50,1	—	—	—	—	3,1	19,8	—	4,6
31	10,5*		—		—		—	—		38,7		—
Tot. mens.	63,7	68,8	106,2	54,5	5,7	32,2	51,4	21,3	48,6	137,7	65,5	76,2
N.gior.piov.	8	13	13	3	1	6	2	1	8	8	12	14

Totale annuo: 731,8 *mm* Giorni piovosi: 89

M O N T E R E A L E
(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (948 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,0*	25,0*	—	7,6	—	3,2	—	—	—	8,8	—
2	—	2,6*	5,0*	—	2,8	0,4	4,6	—	—	—	0,4	2,0*
3	—	—	4,8	0,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—
4	—	1,2*	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—
5	0,4	—	6,0	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	12,8	6,8	—	—	—	—	—	—	23,0	—
7	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—
8	—	—	—	—	—	8,8	—	—	7,0	—	11,6	—
9	—	7,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,0	—
10	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	19,6	—
11	6,6	0,8	15,8	3,0	—	—	—	—	—	—	4,8	—
12	12,4	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—
13	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,6	13,4*
14	0,2	5,0*	—	—	17,2	—	—	—	—	22,8	—	27,4*
15	3,8	4,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	19,8	17,6	—
16	16,4*	0,4*	—	—	0,8	—	—	—	—	15,6	6,6	4,0
17	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,2	1,2	—	75,0*
18	—	—	—	—	—	5,6	—	—	3,4	—	16,6	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	39,6	6,6*
21	—	—	9,8*	—	1,4	1,6	—	—	15,4	—	5,6	9,0*
22	—	0,6*	4,4	—	—	—	—	—	1,0	—	10,6	—
23	5,4	0,4*	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,0*	6,6*
24	3,0	1,0*	4,4	—	—	—	—	—	0,4	—	7,6*	3,2*
25	—	—	30,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	9,4*
26	5,6	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
27	—	17,8*	0,6	—	9,0	—	—	—	—	—	—	8,4*
28	—	11,0*	10,4	1,2	—	—	—	—	18,0	1,8	1,6	—
29	6,0*		—	0,6	—	—	—	—	—	4,0	5,2	3,6
30	22,0*		—	22,2	—	—	—	—	—	4,2	—	8,2*
31	12,0*		—		—		—	5,8		0,6		6,0
Tot. mens.	99,6	54,2	136,2	53,0	40,0	23,8	7,8	6,6	74,6	71,0	236,4	187,8
N.gior.piov.	11	9	14	8	6	5	2	1	8	8	20	15

Totale annuo: 991,0 *mm* Giorni piovosi: 107

PASSO CAPANNELLE
(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (1300 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	18,0	25,0*	—	5,6*	—	15,6	—	—	—	11,8*	—
2	—	2,0*	8,0*	—	3,0*	—	10,8	—	1,2	—	0,6	4,0*
3	—	—	4,0*	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	3,0*
4	—	—	9,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0
5	0,4	—	5,0	12,6*	3,0	—	—	—	—	—	0,6	—
6	—	—	13,6	17,0*	—	—	—	—	—	—	20,0	—
7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—
8	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,8	—	1,4	—
9	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—
10	—	0,2	—	—	—	.	—	—	—	—	11,4	—
11	3,4*	1,6	22,6	6,0*	—	—	—	14,8	—	—	10,0	—
12	7,2*	—	4,2	3,0*	—	—	—	—	—	—	1,8	—
13	9,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,4	23,0*
14	3,6	4,4*	—	—	18,8	—	—	—	—	9,0	0,2	28,0*
15	5,2*	14,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	38,0	19,2	—
16	20,2*	0,6*	9,0*	0,4	8,8	—	—	—	—	15,0	7,8	5,0*
17	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,0	6,0	—	85,0*
18	—	1,0	—	—	—	0,4	0,2	—	10,4	1,0	12,2*	—
19	—	—	—	—	0,4	—	9,2	—	—	—	41,0	—
20	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,8	—	27,0*	6,0*
21	—	—	8,6*	—	1,2	—	—	—	16,6	—	7,0	5,0*
22	—	1,0	8,0*	—	—	—	—	0,4	—	—	8,6*	—
23	2,4	3,0*	—	—	—	9,2	—	3,6	—	—	0,8	16,0*
24	5,0*	5,0*	8,0*	3,0	—	0,8	—	—	2,0	—	29,0*	3,0*
25	—	—	31,0*	—	—	—	—	—	4,4	—	—	11,0*
26	9,4*	—	8,4	3,6	—	7,4	—	—	—	—	—	16,0*
27	—	8,8*	2,0	6,0	4,8	—	—	—	—	—	—	13,0*
28	—	13,4*	10,2	2,8	—	—	—	—	18,4	1,0	—	—
29	4,0*		—	0,8	—	—	—	—	1,4	8,0	—	4,0
30	20,0*		—	22,0	—	1,0	—	—	—	10,2	—	16,0*
31	15,0*		1,0		—		—	—		9,0		11,0
Tot. mens.	105,4	83,0	181,6	79,6	52,8	28,4	35,8	18,8	67,8	98,2	243,2	251,0
N.gior.piov.	12	12	18	10	9	4	3	2	10	10	16	17

Totale annuo: 1245,6 *mm* Giorni piovosi: 123

T E R M I N E
(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (1050 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,6*	27,2*	—	3,0*	—	2,0	—	—	—	10,6	—
2	—	9,0*	7,2*	—	2,8	0,4	2,8	—	—	—	0,2	2,0*
3	—	8,2*	4,2*	4,6	—	2,0	—	—	0,4	—	—	—
4	—	—	4,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—
5	0,8*	—	11,6	38,4	2,4	—	—	—	—	—	0,6	—
6	0,4	—	13,0	7,4	—	—	—	—	—	—	26,6	—
7	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—
8	—	—	—	—	—	6,6	—	—	2,4	—	0,4	—
9	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—
10	—	0,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	19,0	—
11	7,6*	6,6	27,6	4,6	—	2,2	—	—	—	—	8,6	—
12	24,8	—	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—
13	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,6	20,6
14	1,6	12,0*	—	—	23,6	—	—	—	—	14,0	—	29,8*
15	4,2	2,8*	7,4*	—	—	—	—	—	—	66,4	29,4	—
16	22,2	0,6*	—	0,4	2,6	—	—	—	—	19,2	13,4	27,4*
17	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,2	—	16,6
18	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,2	—	16,4	2,2
19	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	34,0	0,4
20	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,8	—	64,6	8,0*
21	—	—	19,2*	—	10,2	—	—	—	19,0	—	3,4*	10,0*
22	—	0,4	7,2	—	0,4	—	—	—	—	—	10,6*	—
23	3,8*	2,0*	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	9,0*
24	6,0	3,0*	7,2	10,0	—	9,0	—	—	2,2	—	24,0*	7,0*
25	—	—	30,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
26	7,6	—	15,4	0,4	—	16,0	—	—	—	—	—	7,0*
27	—	0,4	0,6	—	9,0	—	—	—	—	—	—	28,0*
28	—	13,0	10,4	3,8	—	—	—	—	24,4	1,0	—	—
29	7,0*		—	—	—	—	—	—	1,6	4,0	—	3,0*
30	13,0*		—	33,0*	—	—	—	—	—	3,2	—	9,8*
31	8,0*		—		—		—	21,2		0,8		18,0
Tot. mens.	114,6	81,2	195,8	108,6	54,6	40,0	7,2	26,8	79,8	109,4	309,6	208,8
N.gior.piov.	12	10	15	9	7	6	3	2	8	6	16	16

Totale annuo: 1336,4 *mm* Giorni piovosi: 110

TREPONTI

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (764 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,6*	28,4*	—	9,0	—	3,0	—	—	—	6,0	—
2	—	6,8*	6,0	—	6,8	—	5,2	—	—	—	—	1,0*
3	—	4,3*	8,5	7,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—
4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,7	—	8,6	14,8	1,5	—	—	—	—	—	0,4	—
6	—	—	6,4	16,5	—	—	—	—	—	—	21,0	—
7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	2,0	—	—	—
9	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—
10	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,5	—
11	6,5	7,3	14,7	3,0	—	2,5	—	—	—	—	6,0	—
12	14,6	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
13	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0
14	6,5	5,0*	—	—	17,4	—	—	—	—	12,0	—	31,0*
15	1,0	3,0*	8,4*	—	—	—	—	—	—	21,5	18,5	—
16	18,4	0,5*	4,8	—	2,0	—	—	—	—	15,0	8,0	13,0*
17	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	6,5
18	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	13,0	—
19	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	25,5	—
20	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	27,0	5,5*
21	—	—	15,7	—	5,4	—	—	—	11,0	—	4,5	4,0*
22	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—
23	4,5	0,6*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,6
24	6,6	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	0,6
25	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*
26	5,3	—	14,9	—	—	7,5	—	—	—	—	—	5,6*
27	—	5,8*	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	8,2*
28	—	14,7	15,3	6,7	—	—	—	—	17,4	3,0	—	—
29	6,4*		—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	6,0*
30	4,2*		—	14,3	—	—	—	—	—	3,0	—	8,6*
31	6,4*		—		—		—	11,0		0,6		6,6
Tot. mens	89,6	70,4	181,0	63,9	50,8	17,0	29,2	13,0	39,6	58,6	184,9	107,6
N.gior.piov	12	9	16	7	7	5	4	2	5	6	17	13

Totale annuo: 905,6 *mm* Giorni piovosi: 103

TORNIMPARTE

(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (886 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	9,4	—	6,0	—	1,8	—	—	—	8,4	—
2	—	—	8,4*	—	4,6	—	9,0	—	—	—	2,2	—
3	—	—	13,8	0,8	—	1,4	—	—	2,6	—	—	—
4	—	—	4,8	—	—	0,4	—	—	3,2	—	—	—
5	0,8	—	19,0	48,4	4,4	—	—	—	—	—	0,4	—
6	—	—	32,4	14,2	—	—	—	—	—	—	31,0	—
7	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—
8	—	—	—	5,4	—	3,4	—	—	2,2	—	—	—
9	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—
10	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,4	—
11	7,0	1,4	17,2	0,2	—	10,4	—	—	—	0,8	2,8	—
12	22,8	—	11,8	3,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—
13	10,4	—	—	4,4	—	—	—	—	—	0,4	6,4	17,0
14	1,6	25,8*	—	—	30,0	—	—	—	—	15,2	0,8	39,0*
15	1,8	0,2	1,0*	—	—	—	—	—	—	22,6	35,4	—
16	35,4	—	5,0	0,6	2,8	—	—	—	—	5,0	33,2	2,0
17	—	—	1,8	—	—	—	—	—	6,6	9,2	0,4	22,0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	11,4	—
19	0,6	—	—	—	—	0,6	6,2	—	—	—	42,0	—
20	—	—	—	0,4	4,4	—	9,2	—	—	—	69,2	8,0*
21	—	—	12,2	1,6	3,0	0,6	—	—	25,0	—	5,4	—
22	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—
23	5,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	2,8	1,0
24	11,0	—	7,6	0,4	—	—	—	—	—	—	12,4*	—
25	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
26	14,4	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	20,8*	1,2	—	10,4	—	—	—	—	—	—	7,0*
28	—	11,6	22,4	3,6	—	—	—	—	32,8	0,6	—	—
29	1,0*		—	—	—	—	—	—	1,4	6,2	3,0	—
30	5,5*		—	33,4*	—	—	—	—	—	1,6	—	9,2
31	4,5*		—		—		—	10,8		0,8		20,4
Tot. mens	122,6	87,0	205,6	117,0	65,6	17,8	26,2	12,2	81,0	62,4	336,6	125,6
N.gior.piov	12	5	19	8	8	4	4	2	9	6	18	9

Totale annuo: 1259,6 *mm* Giorni piovosi: 104

SCOPPITO

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (800 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	32,8*	—	5,2	—	5,4	—	—	—	19,7	—
2	—	—	8,3*	—	3,7	—	6,3	—	—	—	0,5	1,4*
3	—	1,0*	3,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—
4	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,6	—	18,5	25,3	3,0	—	—	—	—	—	0,9	—
6	—	—	17,9	19,7	—	—	—	—	—	—	28,1	—
7	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—
9	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—
10	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	16,4	—
11	8,0	1,6	24,6	—	—	2,3	—	—	—	—	10,2	—
12	20,0	—	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—
13	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	25,3
14	1,0	19,7	—	—	27,8	—	—	—	—	16,8	—	52,0*
15	2,0	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	51,4	23,7	—
16	31,2	—	1,0	0,3	7,0	—	—	—	—	16,7	18,1	5,2
17	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	21,1
18	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	24,2	5,4
19	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	40,7	—
20	—	—	—	—	4,1	—	—	—	4,0	—	51,3	7,4*
21	—	—	13,5*	—	0,7	8,7	—	—	10,2	—	9,4	—
22	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—
23	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—
24	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	2,4	—	20,3*	—
25	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	12,4	—	10,2	—	—	17,5	—	—	—	—	—	9,3*
27	—	26,4*	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	22,4*
28	—	10,2	16,4	2,1	—	—	—	—	29,1	—	0,2	—
29	2,0*		—	—	—	—	—	—	3,0	3,4	1,0	16,3*
30	5,0*		—	43,2*	—	—	—	—	—	2,6	—	15,2*
31	6,9*		—		—		—	20,6		1,2		13,0
Tot. mens	118,2	78,7	198,6	99,7	55,7	39,7	32,7	20,6	69,2	92,1	311,4	194,0
N.gior.piov	12	5	15	6	7	5	3	1	9	6	17	13

Totale annuo: 1310,6 *mm* Giorni piovosi: 99

CASAMAINA

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (1398 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	4,0*	25,0*	—	3,0*	—	4,0	—	—	—	8,0*	—
2	—	—	34,0*	—	5,0*	—	10,0	—	—	—	—	6,0*
3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	1,0*
4	—	—	14,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	11,0	32,0*	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—
6	—	—	20,0	21,0*	—	—	—	—	1,0	—	31,0	—
7	—	—	2,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
9	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—
11	6,0	10,0	22,0*	4,0*	—	2,0	—	—	—	—	15,0	—
12	20,0*	—	6,0	6,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	—
13	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0*
14	2,0	16,0*	—	—	25,0	—	—	—	—	15,0	—	45,0*
15	3,0	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	16,0	45,0	—
16	19,0	3,0*	1,5	—	3,0	—	—	—	—	23,0	21,0	20,0*
17	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0*
18	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	24,0	—
19	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	41,0	—
20	—	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	55,0	2,0*
21	—	—	10,0*	—	—	1,0	—	—	29,0	—	3,0*	—
22	—	—	2,0*	—	—	—	—	5,0	—	—	0,3	—
23	6,0	5,0*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,3	—
24	13,0	10,0*	9,0	—	—	6,0	—	—	5,0	—	18,0*	—
25	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*
26	13,0*	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*
27	—	18,0*	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	20,0*
28	—	10,0*	10,0	—	—	—	—	—	38,0	3,0	—	—
29	4,0*		—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	15,0*
30	20,0*		—	21,0*	—	—	—	—	—	8,0	—	17,0*
31	10,5*		—		—		—	12,0		11,0		9,0*
Tot. mens	135,5	111,0	219,5	94,0	60,0	19,0	54,0	17,0	101,0	78,0	333,6	181,0
N.gior.piov	12	9	16	6	7	7	4	2	8	7	16	13

Totale annuo: 1403,6 *mm* Giorni piovosi: 107

L' A Q U I L A

(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (735 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,4*	12,6	—	4,6	—	2,6	—	—	—	5,4	—
2	—	2,4*	9,0	—	4,4	—	8,4	—	—	—	—	0,6*
3	—	4,8*	0,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—
4	—	—	1,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—
5	0,6	—	2,8	13,2	3,2	—	—	—	3,0	—	0,6	—
6	0,2	—	6,6	9,8	—	—	—	—	0,2	—	20,0	—
7	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—
8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,4	—
9	—	12,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	24,2	—
10	—	0,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,6	—
11	2,6	2,2	21,2	4,6	—	1,4	—	—	—	—	5,4	—
12	10,8	—	4,4	3,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—
13	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	7,8
14	0,4	6,6*	0,2	—	18,6	—	0,6	—	—	4,8	0,6	36,0*
15	3,6	0,2*	7,6*	—	—	—	—	—	—	24,0	20,6	—
16	26,0	0,6*	0,4	—	4,2	—	—	—	—	14,4	9,4	10,6*
17	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,8	0,6	—	2,4*
18	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	—	12,0	—
19	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	23,6	—
20	—	—	—	—	3,4	—	0,8	—	0,4	—	26,0	3,8*
21	—	—	10,4*	—	0,2	0,6	—	—	14,2	—	8,4	4,4*
22	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6*
23	1,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4
24	6,6	—	5,8	—	—	—	—	—	1,0	—	18,0*	0,4
25	—	—	21,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0*
26	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*
27	—	17,8	1,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,6*
28	—	5,4	5,4	—	—	—	—	—	23,2	4,0	—	—
29	2,2*		—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	0,8	8,0*
30	4,6*		—	24,6	—	—	—	—	0,4	3,0	—	7,4
31	6,4*		0,4		—		—	10,2		0,6		5,8
Tot. mens.	75,6	58,8	119,0	57,4	44,6	10,6	32,2	10,2	56,2	61,2	184,8	102,6
N.gior.piov.	11	8	16	6	7	4	3	1	7	6	14	13

Totale annuo: 813,2 *mm* Giorni piovosi: 96

CAMPO IMPERATORE

(Pr Bacino: ATERNO-PESCARA (2125 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	4,0*	12,0*	3,6	3,0*	—	25,6	—	—	—	13,0*	—
2	—	9,0*	5,0*	—	2,0*	—	1,4	—	—	—	2,0*	22,4*
3	—	3,0*	—	—	—	1,0	—	—	1,2	—	—	2,6*
4	—	5,0*	—	—	1,0*	3,2	1,8	—	—	—	—	—
5	1,0*	2,0*	—	12,0*	3,0*	—	—	—	0,4	—	—	—
6	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	21,4	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	1,8	2,0	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—
10	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	5,0*	—
11	4,0*	—	30,0*	—	—	1,0*	—	5,0	—	—	20,6*	—
12	14,0*	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—
13	15,0*	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0*	6,0*
14	2,0*	2,0*	5,0*	—	6,0*	—	—	—	—	41,2	—	33,4*
15	5,0*	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	20,2	22,2*	—
16	28,0*	10,0*	—	—	2,0*	1,0	—	—	—	14,6	6,0*	18,8*
17	—	—	—	—	—	1,4	—	—	8,6	0,8	—	16,6*
18	—	—	11,0*	—	—	—	14,2	—	4,0	—	9,0*	—
19	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	27,0*	—
20	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	34,2*	6,0*
21	—	—	7,0*	—	—	3,0	—	—	28,6	—	5,0*	8,6*
22	—	4,0*	3,0*	—	—	2,0	—	6,0	—	2,0	2,0*	3,0*
23	3,0*	6,0*	—	—	—	5,4	—	2,2	—	—	1,6*	18,4*
24	7,0*	—	5,4*	—	—	8,6	·	—	2,0*	—	18,0*	8,2*
25	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	6,2*
26	14,0*	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	16,4*
27	—	—	4,6*	—	5,6	—	—	—	3,6	—	—	12,0*
28	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	12,6	9,0*	1,0*	—
29	8,0*		—	—	—	14,6	—	—	4,4	2,2	1,4*	5,0*
30	14,0*		—	26,0*	—	12,0	—	—	4,8	42,0*	—	17,8*
31	24,0*		—		—		—	4,6		6,0		13,0*
Tot. mens.	139,0	47,0	144,6	52,6	22,6	71,2	46,2	17,8	74,2	141,2	214,2	214,4
N.gior.piov.	13	10	15	4	7	13	6	4	10	10	21	17

Totale annuo: 1185,0 *mm* Giorni piovosi: 130

A S S E R G I (funivia)

(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (1040 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	4,0*	18,4*	—	2,6	—	8,8	—	3,0	—	5,8	—
2	—	2,0*	11,2*	—	2,6	—	31,4	—	0,4	—	6,0	—
3	—	1,0*	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—
5	—	—	2,4	11,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	3,6	7,6	—	—	—	—	—	—	12,0	—
7	0,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	1,6	—
9	—	6,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	18,6	—
10	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,2	—
11	1,6	—	24,0	2,0	—	11,4	—	3,6	—	—	3,6	—
12	9,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—
13	6,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,4	8,0
14	1,0	6,0*	—	—	11,6	—	—	—	—	10,6	—	33,4*
15	4,6	1,0	6,4*	—	—	—	—	—	—	32,8	17,0	—
16	24,0	3,0*	—	—	8,0	4,2	—	—	—	19,8	9,0	16,8
17	—	—	—	—	—	0,6	—	—	10,4	3,0	—	13,2*
18	—	—	—	—	—	7,8	1,4	—	3,6	0,8	9,0	—
19	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	21,0	—
20	—	—	—	—	4,6	16,2	0,2	—	0,2	—	29,2	16,0*
21	—	—	10,2*	—	0,8	—	—	—	17,0	—	2,6*	4,0*
22	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	3,6	—
23	2,8	0,4	2,0	—	—	1,8	—	9,0	—	—	—	4,0*
24	5,0	1,8	3,6	—	—	5,0	—	—	0,4	—	10,4*	1,2
25	—	—	27,4	—	—	0,4	—	—	16,8	—	—	2,0*
26	10,2	—	3,0	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—
27	—	11,2	3, 4	—	9,2	—	—	—	—	—	—	3,0*
28	—	4,4	7,2	—	—	—	—	—	16,2	1,6	—	—
29	6,0*		—	—	—	—	—	—	1,6	10,0	—	4,4
30	11,0*		—	17,0	—	1,0	—	—	1,4	25,6	—	13,0
31	14,0*		—		—		—	3,0		6,0		6,6
Tot. mens.	97,4	40,8	131,8	41,2	50,6	98,2	43,2	15,6	77,0	110,2	155,6	125,6
N.gior.piov.	12	10	15	6	7	13	4	3	9	8	17	13

Totale annuo: 987,2 *mm* Giorni piovosi: 117

B A Z Z A N O

(P) Bacino: ATERNO-PESCARA (594 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	14,0	—	5,0	—	3,0	—	—	—	6,0	—
2	—	1,0*	5,0	—	4,2	—	5,0	—	—	—	2,0	—
3	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0,5	—	1,0	—	0,2	0,5	—	—	3,0	—	—	—
5	—	—	1,4	12,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—
6	—	—	3,0	8,4	—	—	—	—	4,5	—	13,5	—
7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—
9	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—
10	—	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—
11	1,2	1,0	21,5	2,5	—	3,0	—	0,5	—	0,5	2,0	—
12	12,2	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—
13	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	1,0	10,0
14	—	13,0*	—	—	13,0	—	—	—	—	11,0	—	48,0*
15	5,0	0,5*	5,0*	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	3,2
16	23,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	20,2	3,3	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	3,0
18	—	—	—	—	—	3,0	26,6	—	1,2	—	4,0	—
19	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	24,0	—
20	—	—	—	—	1,0	2,4	—	—	—	—	30,0	8,0*
21	—	—	11,5*	—	—	—	—	—	20,0	—	11,4	2,0*
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0*
23	2,0	—	0,5	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—
24	7,0	—	6,0	—	—	1,0	—	—	1,5	—	24,0*	0,4
25	—	—	27,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5*
26	6,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
27	—	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,2*
28	—	6,0	2,0	2,5	—	—	—	—	23,0	3,0	1,0	—
29	1,5*		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0*
30	11,0*		—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0
31	12,0*		—		—		—	4,0		1,3		4,3
Tot. mens.	82,6	44,5	105,1	51,5	33,3	14,4	35,6	6,5	59,2	59,2	178,1	102,6
N.gior.piov.	11	7	13	7	7	6	4	2	7	8	17	13

Totale annu:o 772,6 *mm* Giorni piovosi: 102

POGGIO PICENZE (Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (830 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	10,0	—	3,0	—	1,5	—	2,0	—	4,0	—
2	—	—	6,0	—	4,5	—	10,0	—	5,0	—	2,0	2,0*
3	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*
4	—	2,5*	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	6,0	—
6	—	—	4,5	5,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—
10	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—
11	1,0	1,0	31,0	—	—	7,0	—	18,0	—	—	8,0	—
12	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	9,5
14	—	10,0*	—	—	11,0	—	—	—	—	10,0	—	40,5*
15	2,5	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	16,5	—
16	25,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	20,5	4,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0
18	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	9,0	—
19	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	16,0	—
20	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	26,0	5,0*
21	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	3,0*
22	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*
23	2,0	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—
24	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	21,0*	0,5
25	—	—	30,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,5*
26	7,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—
27	-	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5*
28	..	7,5	1,0	2,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—
29	4,0*		—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	6,0	7,0*
30	20,0*		—	28,5	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0*
31	15,0*		—		—		—	3,0		1,5		2,5
Tot. mens	89,5	34,5	111,5	49,0	27,0	31,0	23,5	27,0	63,5	49,5	170,3	115,4
N.gior.piov.	10	7	12	6	5	8	4	3	7	6	16	13

Totale annuo: 791,7 *mm* Giorni piovosi: 97

ROCCA DI MEZZO (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (1329 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	3,0*	14,2*	—	1,2*	—	0,8	2,6	3,6	—	7,4	—
2	—	3,0*	6,6*	—	7,2*	—	9,2	—	26,2	—	3,6	6,
3	—	5,0*	—	2,2	—	—	—	—	9,2	—	—	7,
4	—	7,0*	7,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—
5	—	—	2,0	19,8*	4,4	—	—	—	—	—	6,4	—
6	—	—	11,0	19,6	—	—	—	—	—	—	33,6	—
7	—	—	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—
8	0,4	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	10,6	—
9	—	11,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	24,8	—
10	—	4,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	9,0	—
11	0,8*	9,0	40,0	0,4	—	1,4	—	9,2	—	1,0	8,6	—
12	12,0*	—	2,0	1,4*	—	—	—	—	—	—	2,8	—
13	4,8*	—	—	1,2	—	0,4	—	—	—	1,6	3,8	8,
14	—	5,6*	0,6	—	22,0	—	—	—	—	15,0	0,2	52,
15	4,6	1,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	14,8	27,4	—
16	17,0*	—	1,8*	0,6	0,8	—	—	—	—	21,8	5,8	—
17	—	—	—	—	—	0,4	—	—	8,0	0,2	0,4	0,
18	-	—	—	—	—	0,4	16,2	—	3,6	—	9,6*	—
19		—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	32,0	—
20	..	—	—	—	2,4	—	1,0	—	—	—	25,4	30,
21	—	—	18,0*	—	—	—	—	—	27,6	—	17,0*	2,
22	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	0,
23	4,0	13,4*	0,8	—	—	—	—	8,2	—	—	1,8*	2,
24	15,0*	4,0*	3,6	—	—	—	—	—	1,4	—	18,0*	0,
25	—	—	33,6	—	0,6	0,6	—	—	1,4	—	—	5,
26	3,8*	0,8*	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	16,
27	—	13,0	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	11,
28	—	7,0	3,8*	1,0	—	—	—	—	21,2	3,2	—	—
29	1,4*		—	—	—	—	—	—	0,4	3,8	1,0*	14,
30	23,0		—	25,8*	—	—	—	—	—	12,2	—	14,
31	12,0*		—		—		—	2,0		5,0		10,
Tot. mens	98,8	87,2	175,6	74,8	40,4	8,4	38,2	22,0	105,4	78,6	252,8	182
N.gior.piov.	10	13	16	9	6	3	4	4	10	9	20	13

Totale annuo: 1165,0 *mm* Giorni piovosi: 117

BEFFI (P) Bacino: ATERNO-PESCARA (640 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,0*	15,0*	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—
2	—	1,0*	10,6*	—	11,0	—	6,2	—	—	—	—	2,0*
3	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	1,0	15,0	3,6	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	27,2	—
7	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—
9	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—
11	1,0	2,2	25,0	—	—	19,0	—	1,0	—	—	3,8	—
12	10,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—
13	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5
14	—	3,5	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	51,0*
15	1,2	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—
16	20,2	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—
18	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	7,0	—
19	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	13,0	—
20	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	36,0	13,0*
21	—	—	11,0	—	—	—	—	—	37,0	—	7,0	11,5*
22	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1,8	6,0*	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,5	3,5*
24	7,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—
25	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	7,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
27	—	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*
28	—	6,0	—	1,5	—	—	—	—	18,0	—	—	—
29	3,0*		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—
30	16,0*		—	32,5	—	—	—	—	—	11,0	—	6,0*
31	8,0*		—		—		—	1,0		9,0		11,0*
Tot. mens.	77,2	49,5	116,9	50,0	26,1	24,5	18,2	2,4	62,0	62,0	160,9	128,0
N.gior.piov.	10	11	14	4	4	3	3	2	3	6	15	11

Totale annuo: 777,7 *mm* Giorni piovosi: 86

CAMPANA (P) Bacino: ATERNO-PESCARA (570 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	14,0*	18,0	—	4,0	—	1,0	—	—	—	4,0	—
2	—	—	7,0*	—	7,0	—	12,0	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	2,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
9	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—
11	2,0	—	19,5	—	—	7,0	—	30,0	—	—	5,0	—
12	14,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0
14	—	5,0*	—	—	19,0	—	—	—	—	11,0	—	47,0
15	4,0	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—
16	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0
18	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	1,0	—	9,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—
20	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	24,0	10,6
21	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	30,0	—	9,0	1,0
22	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1,0	2,0*	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	2,5
24	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—
25	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5
27	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0
28	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—
29	2,0*		—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,5	—
30	13,0*		—	25,0	—	—	—	—	—	7,0	—	16,0
31	7,5*		—		—		—	—		4,0		3,0
Tot. mens.	70,5	47,0	128,0	44,0	34,0	16,0	23,0	32,0	57,0	54,5	190,5	108,0
N.gior.piov.	10	6	14	3	5	4	4	2	4	6	14	10

Totale annuo: 805,1 *mm* Giorni piovosi: 82

GORIANO SICOLI (Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (705 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	20,0*	30,0*	—	22,0*	—	10,0	—	—	—	12,0	—
2	—	7,0*	14,0	—	14,0*	—	3,0	—	—	—	9,5	3,0*
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
4	—	—	2,0*	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	2,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	0,7	—
6	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
8	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—
9	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—
10	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—
11	1,0	5,0	19,0	—	—	12,0	—	—	—	4,0	3,0	—
12	12,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—
13	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,8
14	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	16,0	—	33,2
15	1,0	6,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	28,0	20,0	—
16	20,0	1,2*	2,0	—	—	—	—	—	—	21,0	10,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,5	1,0	—
18	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	19,7	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—
20	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	11,5	17,0*
21	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	15,0	—	13,0	2,0*
22	—	—	9,6	—	—	—	—	12,0	—	—	1,0	—
23	1,0	4,0*	—	—	—	—		18,0	—	—	—	3,0*
24	3,0	—	5,0	—	—	—		—	6,0	—	5,0*	—
25	—	—	21,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0*
26	8,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*
27	—	18,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0*
28	—	7,0	3,0	1,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—
29	2,5*		—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—
30	18,0*		—	19,0	—	—	—	—	—	18,0	—	11,0
31	13,0*		—		—		2,0	3,7		12,0		4,0
Tot. mens.	92,5	87,2	140,6	54,0	48,5	24,0	29,7	33,7	50,2	101,5	219,3	109,5
N.gior.piov.	12	11	15	5	5	3	5	3	6	7	18	12

Totale annuo: 990,7 *mm* Giorni piovosi: 102

S C A N N O (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (1030 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	40,2*	21,0*	—	13,0*	—	0,2	—	—	—	11,4	—
2	—	3,2*	15,0*	—	17,0*	—	10,0	—	1,4	—	12,8	1,0*
3	—	4,4*	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	10,6*
4	—	6,0*	5,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—
5	0,2	—	8,0	18,6	4,4	—	—	—	1,8	—	2,0	—
6	—	—	14,8	12,6	—	—	—	—	—	—	55,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—
8	0,6	—	1,2	—	—	9,6	—	—	—	—	0,8	—
9	0,8	24,0	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	37,6	—
10	—	2,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	19,8	—
11	5,2	14,4	16,8	1,0	—	2,8	—	—	—	5,4	2,8	—
12	18,2	—	4,6	4,2*	—	—	—	—	—	—	6,0	—
13	5,0	—	—	6,6	1,4	0,8	—	—	—	0,2	3,6	12,8
14	0,4	12,0*	0,8	—	2,6	—	—	—	—	26,4	—	56,2*
15	0,6	4,6*	17,2*	—	—	—	—	—	—	27,0	23,4	8,0
16	21,6	7,2*	8,4*	—	—	0,4	—	—	—	1,0	12,0	0,2
17	—	—	—	—	—	1,6	—	—	5,4	—	1,4	19,6
18	—	—	—	—	—	0,2	26,4	—	11,6	—	19,2	—
19	0,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0,6	—	6,6	—	—	—	44,0	14,0*
21	—	—	0,2*	—	1,6	—	—	—	23,0	—	34,8	9,0
22	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,2
23	6,0	—	—	—	—	12,4	—	0,2	—	—	3,8	8.8*
24	8,0	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	10,2	4,0*
25	1,0	—	29,2	—	4,8	0,6	—	—	0,4	—	5,4*	2,0*
26	12,6	—	9,6	3,0	—	1,0	—	—	10,4	—	7,6*	6,2*
27	—	18,2	0,6	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	14,0*
28	—	8,6	0,4	1,8	—	—	—	—	24,0	0,2	—	—
29	14,2*		—	—	—	—	4,8	—	1,2	1,8	0,8*	—
30	17,6*		—	13,0*	—	—	—	—	2,0	5,2	—	11,0
31	40,2*		—		—		6,6	3,2		12,4		2,2
Tot. mens.	152,6	145,4	176,8	61,4	48,4	31,0	57,6	13,4	82,0	105,6	329,4	181,8
N.gior.piov.	11	12	14	8	8	6	6	2	9	8	21	16

Totale annuo: 1385,4 *mm* Giorni piovosi: 121

F R A T T U R A (Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (1260 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	4,0*	16,0*	—	3,0*	—	—	—	—	—	10,0	—
2	—	7,0*	14,3*	—	17,0*	—	17,2	—	—	—	16,0	4,0*
3	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*
5	—	—	20,5	15,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—
6	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—
7	—	—	—	3,0*	7,0	—	—	—	—	—	—	—
8	3,0*	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—
9	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—
10	—	7,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	18,6	—
11	2,0	13,0	24,0	—	—	2,0	—	—	—	10,2	—	—
12	12,0	—	3,0	18,7*	—	—	—	—	—	—	—	—
13	4,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	7,0*
14	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	22,5	—	15,0*
15	1,0	12,0*	36,0*	—	—	—	—	—	—	30,0	36,0	—
16	20,0	10,0*	13,7*	—	—	—	—	—	—	32,0	20,0	—
17	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	8,0*
18	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,4	—	34,3	—
19	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	55,3	—
20	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,6	47,0*
21	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	16,0	—	18,0*	12,9*
22	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0*
23	12,0*	4,0*	—	—	—	25,6	—	18,0	—	—	12,0	3,3*
24	10,0	3,0*	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	14,7*
25	—	—	28,0*	—	15,0	—	—	—	16,0	—	14,0*	2,0*
26	20,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
27	—	20,0*	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0*
28	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—
29	16,0*		—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—
30	16,7*		—	18,5*	—	—	—	2,0	—	14,4	—	10,0*
31	27,3*		—		—		—	2,0		10,0		2,0*
Tot. mens.	144,0	120,4	201,5	65,6	54,4	52,2	40,2	22,0	66,7	127,1	307,8	170,9
N.gior.piov.	12	11	15	5	6	5	5	3	6	8	15	16

Totale annuo: 1372,8 *mm* Giorni piovosi: 107

C O C U L L O (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (870 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	35,4*	—	—	—	11,0	—	—	—	5,6	—
2	—	12,4*	25,0	—	20,2*	—	2,0	—	—	—	4,4	0,6
3	—	3,4*	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4*
4	—	—	4,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	5,6*
5	0,4	—	0,4	19,2	7,6	—	—	—	—	—	1,0	—
6	1,0	—	17,0	17,4	1,0	—	—	—	—	—	37,0	—
7	0,6	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,8	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—
9	—	15,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	24,0	—
10	—	4,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	13,4	—
11	1,2	1,0	14,4	0,6	—	3,2	—	2,8	—	1,8	1,2	—
12	20,4	—	6,4	8,8*	—	—	—	—	—	—	6,4	—
13	7,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	1,6	4,8
14	0,4	6,0	0,6	—	5,4	—	—	—	—	17,2	—	45,0
15	2,4	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	26,0	14,8	—
16	20,6	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	16,6	10,2	0,2
17	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,2	0,6	2,4	2,6
18	—	—	—	—	—	—	18,2	—	6,6	—	15,6	—
19	0,4	—	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	25,6	—
20	—	—	—	—	2,2	—	2,4	—	0,4	—	12,4	23,8*
21	—	—	8,2	—	—	—	—	—	14,0	—	9,8	4,4*
22	—	10,0*	9,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6*
23	3,2	1,5*	—	—	—	3,0	—	1,2	—	—	5,4	10,0*
24	11,0	5,5*	6,4	—	—	1,8	—	—	0,4	—	16,2*	2,0*
25	—	—	15,4*	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—
26	13,8	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	17,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	19,2
28	—	—	—	2,4	—	—	—	—	14,4	0,4	—	—
29	5,6*		—	20,2*	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—
30	32,4*		—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	14,0*
31	30,0*		—		—		—	7,0		11,6		—
Tot. mens.	153,0	81,3	171,0	70,2	41,8	25,2	34,0	11,0	45,8	85,8	207,4	147,2
N.gior.piov.	13	13	13	6	6	6	5	3	5	7	18	12

Totale annuo: 1073,7 *mm* Giorni piovosi: 107

CENTRALE ANVERSA

(P) Bacino: ATERNO-PESCARA (650 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	**28,0**	—	—	—	**21,0**	—	—	—	1,0	—
2	—	—	14,5	—	**21,0**	—	1,0	—	—	—	8,5	—
3	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5*
4	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	2,5	10,5	5,5	—	—	—	—	—	0,5	—
6	—	—	15,5	**14,5**	—	—	—	—	—	—	**34,0**	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—
9	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—
10	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—
11	0,8	1,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
12	**17,0**	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—
13	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	11,0
14	—	6,0	0,3	—	1,0	—	—	—	—	14,0	1,0	**26,0**
15	1,0	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	**21,0**	2,5	—
16	14,0	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,5	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	3,0
18	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	—	14,0	—
19	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,5	—
20	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	7,5	10,0*
21	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	**21,0**	—	11,0	0,6*
22	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5*
23	2,0	1,5*	—	1,5	—	**15,0**	—	1,0	—	—	6,0	2,5*
24	12,0	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	12,0*	3,0*
25	—	—	20,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,0*
26	13,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*
27	—	**12,0**	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*
28	—	—	—	0,5	—	—	—	—	18,0	—	—	—
29	7,5*		—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—
30	15,5*		—	14,0	—	—	—	—	—	3,5	—	11,0
31	10,5*		—		—		—	**2,5**		4,5		3,0
Tot. mens.	97,3	33,0	117,3	45,5	28,0	22,5	37,0	3,5	52,0	62,0	149,0	87,6
N.gior.piov.	11	8	13	5	3	3	5	2	6	6	16	13

Totale annuo: 734,7 *mm* Giorni piovosi: 91

ROCCAPIA

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (1184 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	27,8*	—	—	—	11,5	—	—	—	6,0	—
2	—	—	16,0*	—	**23,0***	—	8,0	—	—	—	6,7	—
3	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,7***
4	—	25,0*	3,0	—	—	—	—	—	3,7	—	—	8,9*
5	—	—	2,0	8,0	4,3	—	—	—	—	—	2,0	—
6	—	—	8,6*	13,4*	—	—	—	—	—	—	43,6	—
7	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
8	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—
9	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—
10	—	6,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	17,0	—
11	1,5	—	18,0	—	—	—	—	4,0	—	3,5	—	—
12	17,0	—	7,0	14,7*	—	—	—	—	—	—	7,0	—
13	2,8	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	5,0*
14	—	**27,7**	—	—	4,0	—	—	—	—	19,0	—	**80,0***
15	2,0	5,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	23,6	15,0	—
16	17,0	13,4*	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	1,0
17	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,6	—	2,0	15,0*
18	—	—	—	—	—	—	**14,2**	—	7,7	—	16,5	—
19	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	43,0	—
20	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	32,7*	24,6*
21	—	—	8,3*	—	—	—	—	—	**20,0**	—	3,0	—
22	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—
23	4,4*	8,5*	—	—	—	12,8	—	**7,0**	—	—	4,2	38,4*
24	8,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	6,5*
25	—	—	**49,0**	—	10,0	3,0	—	—	11,2	—	5,4*	—
26	13,6*	—	5,6	—	—	**16,0**	—	—	—	—	—	7,0*
27	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0*
28	—	20,0	—	1,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—
29	14,5*		—	—	—	—	—	—	0,9	20	—	—
30	47,0*		—	**18,0***	—	—	—	—	—	6,2	—	6,0
31	**69,7**		—		—		4,3	1,5		**30,0**		—
Tot. mens.	198,5	138,1	174,1	55,1	42,3	47,3	46,8	17,5	65,1	112,3	257,7	252,1
N.gior.piov.	12	10	14	5	5	7	6	4	6	7	17	12

Totale annuo: 1406,9 *mm* Giorni piovosi: 105

PETTORANO (C.le Gizio)

(P) Bacino: ATERNO-PESCARA (520 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**28,0**	13,0	—	—	—	12,0	—	—	—	5,3	—
2	—	—	13,4*	—	**14,0**	—	1,0	—	—	—	6,3	—
3	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*
4	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
5	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,0	—
6	—	—	5,0	12,6	—	—	—	—	—	—	31,5	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2,0	—	—	—	—	**4,2**	—	—	—	—	—	—
9	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**32,0**	—
10	—	5,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,4	—
11	0,8	13,0	7,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—
12	6,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—
13	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	1,3
14	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,7	—	**37,6**
15	1,0	4,0*	6,5*	—	—	—	—	—	—	18,0	7,5	—
16	8,0	20,0*	4,8*	—	—	—	—	—	—	**22,8**	1,6	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	3,6
18	—	—	—	—	—	—	**22,1**	—	2,5	—	10,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—
20	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,2	11,0*
21	—	—	8,6	—	—	—	—	—	**13,1**	—	12,0	—
22	—	—	3,4	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0*
23	6,4	5,2	—	—	—	2,0	—	**8,0**	—	—	2,9	6,0*
24	10,0	1,7	3,4	—	—	—	—	—	0,6	—	10,0*	—
25	—	—	**16,6**	—	6,8	—	—	—	8,0	—	—	0,5
26	11,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*
27	—	6,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	17,0*
28	—	9,4	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—
29	1,0		—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,2	—
30	12,0*		—	**23,0**	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0
31	**29,0***		—		—		—	2,0		12,0		—
Tot. mens.	88,7	102,7	88,6	35,6	27,8	7,4	37,1	17,0	40,9	73,5	153,2	105,0
N.gior.piov.	11	12	12	2	5	3	4	3	5	6	16	11

Totale annuo: 777,5 *mm* Giorni piovosi: 90

CAMPO DI GIOVE

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (1064 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**13,0***	15,0*	—	—	—	10,0	—	1,0	—	9,0	—
2	—	—	11,0*	—	**18,0**	—	3,0	—	—	—	2,0	2,0*
3	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*
5	—	—	1,0*	6,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	6,0*	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	26,0	—
7	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	8,0	—	—	—	—	**8,0**	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**31,0**	—
10	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
11	1,0	—	2,0*	—	—	**8,0**	—	—	—	2,0	1,0	—
12	9,0	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—
13	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
14	—	9,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	12,0	—	**21,0***
15	1,0	4,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	19,0	8,0	—
16	10,0	**13,0***	8,0*	—	—	—	—	—	—	**21,0**	—	—
17	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	2,0	2,0	2,0	1,0*
18	—	—	1,0*	—	—	—	8,0	—	2,0	—	4,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—
20	—	—	—	—	—	—	**11,0**	—	—	—	7,0	8,0*
21	—	—	8,0	—	—	—	—	—	**21,0**	—	5,0*	1,0*
22	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0*
23	5,0	2,0*	—	—	—	—	—	**6,0**	—	—	—	4,0*
24	12,0*	1,0*	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	1,0*
25	—	—	**19,0**	—	11,0	2,0	—	—	8,0	—	5,0*	1,0*
26	14,0*	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*
27	—	9,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	8,0*	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—
29	4,0*		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
30	53,0*		—	**13,0***	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0*
31	**95,0***		—		—		6,0	4,0		19,0		—
Tot. mens.	214,0	71,0	97,0	23,0	32,0	19,0	38,0	12,0	50,0	95,0	130,0	65,4
N.gior.piov.	12	10	17	5	4	4	5	3	7	8	15	14

Totale annuo: 846,4 *mm* Giorni piovosi: 104

PACENTRO
(P) Bacino: ATERNO-PESCARA (650 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,0*	10,0	—	—	—	**12,0**	—	—	—	9,0	—
2	—	10,0*	5,0*	—	**19,0**	—	—	—	—	—	2,0	28,0*
3	—	**35,0***	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0
4	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0
5	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	5,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	**14,0**	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,0	—	—	—	—	**9,0**	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
11	—	—	10,0	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—
12	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—
13	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—
14	—	6,0*	3,0	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	**29,0**
15	—	19,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	**23,0**	2,0	—
16	7,0	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—
18	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	1,0	7,0	—
19	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	—
20	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	6,0	3,0*
21	—	—	10,4	—	—	—	—	—	**15,0**	1,0	10,0	2,0
22	—	—	9,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0*
23	9,5	5,0*	—	—	—	—	—	**5,5**	—	—	—	2,0*
24	10,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	2,0*
25	—	—	**18,0**	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—
26	13,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	6,0	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—
29	4,0*		—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—
30	42,0*		—	**14,0***	—	—	—	—	—	5,0	—	—
31	**91,0***		—		—		—	3,0		21,0		—
Tot. mens.	189,0	116,0	85,0	22,0	29,0	25,0	29,0	15,5	46,0	90,0	78,0	87,0
N.gior.piov.	9	10	11	5	5	5	5	4	5	9	13	9

Totale annuo: 811,5 *mm* Giorni piovosi: 90

SULMONA
(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (420 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	8,0*	**15,6**	—	—	—	**14,0**	—	—	—	5,6	—
2	—	0,8*	9,6	—	**14,8**	—	4,8	—	—	—	4,0	0,4
3	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0*
4	—	5,4*	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,6
5	—	—	0,4	2,6	3,6	—	—	—	—	—	1,4	—
6	—	—	3,6	4,8	—	—	—	—	—	—	10,6	—
7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
8	1,8	—	—	—	—	**10,0**	—	—	—	—	—	—
9	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	—
10	—	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,6	—
11	—	3,8	5,2	—	—	2,8	—	3,0	—	0,8	2,0	—
12	6,4	—	3,2	0,2	—	1,0	—	—	—	—	2,2	—
13	1,4	—	—	0,2	1,8	1,4	—	—	—	—	0,8	2,0
14	—	1,8	—	—	1,2	—	—	—	—	8,6	—	19,6
15	—	0,4	0,6*	—	—	—	—	—	—	19,6	1,4	—
16	14,6	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,2	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	0,6	1,6
18	—	—	—	—	—	—	12,2	—	3,0	—	5,4	—
19	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	5,6	—
20	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,4	15,8*
21	—	—	0,4	—	—	—	—	—	**14,8**	—	6,8	5,0
22	—	0,4	5,4	—	—	—	—	10,8	—	—	10,0	14,0*
23	5,0	0,8	2,4	—	—	—	—	**21,4**	—	—	—	**22,0***
24	10,2	1,8	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	**13,6***	1,6
25	—	—	14,2	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—
26	9,4	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
27	—	5,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0
28	—	**9,2**	—	1,0	—	—	—	—	12,6	—	—	—
29	2,4*		—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—
30	27,0*		—	**17,8**	—	—	—	—	0,8	19,0	—	2,4
31	**32,0***		—		—		—	1,4		**38,0**		—
Tot. mens.	110,2	51,6	69,0	27,4	22,4	17,8	32,6	36,6	43,2	107,6	90,4	106,0
N.gior.piov.	10	10	10	4	5	5	4	4	5	7	17	13

Totale annuo: 714,8 *mm* Giorni piovosi: 94

ROCCACASALE
(P) Bacino: ATERNO-PESCARA (500 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	15,0*	**19,5**	—	—	—	3,0	—	—	—	17,0	—
2	—	3,0*	14,0	—	**17,0**	—	7,0	—	—	—	—	18,0*
3	—	**37,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*
4	—	6,0*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0
5	—	—	—	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—
7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	6,3	—	—	—	—	**9,0**	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—
10	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	—
11	—	—	7,0	—	—	2,5	—	—	—	1,0	7,0	—
12	9,5	—	5,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—
13	0,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—
14	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	13,0
15	—	0,8	1,2*	—	—	—	—	—	—	24,0	11,0	—
16	22,0	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—
18	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	11,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—
20	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	4,0	**27,0***
21	—	—	2,0	—	—	—	—	—	**25,4**	—	4,0	10,0*
22	—	0,8	5,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0*
23	5,4	1,0	3,5	—	—	—	—	**11,0**	—	—	—	22,3*
24	—	1,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	1,0
25	—	—	17,5	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—
26	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
27	—	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	9,0*
28	—	8,5	—	1,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—
29	2,0*		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—
30	20,0*		—	**21,0**	—	—	—	—	—	10,0	—	—
31	**41,0***		—		—		—	5,0		**73,0**		—
Tot. mens.	116,7	90,7	88,7	36,2	23,5	16,7	20,0	20,0	61,9	144,0	120,0	131,3
N.gior.piov.	8	10	13	4	3	4	4	3	5	7	12	11

Totale annuo: 869,7 *mm* Giorni piovosi: 84

BAGNATURO
(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (342 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	**17,0**	—	1,0	—	**7,2**	—	—	—	4,2	—
2	—	—	12,4	—	**13,8**	—	3,4	—	—	—	2,4	4,4
3	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*
4	—	**11,0***	1,0	—	—	0,8	—	—	9,0	—	—	19,6*
5	—	—	—	6,0	4,4	—	—	—	—	—	0,6	—
6	—	—	3,4	6,4	—	—	—	—	—	—	**18,2**	—
7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4,8	—	—	—	—	**6,8**	—	—	—	—	—	—
9	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	**0,4**	**18,2**	—
10	—	0,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,8	—
11	—	3,8	8,2	—	—	2,2	—	**9,0**	—	0,8	1,8	0,4
12	5,6	—	1,6	0,6	—	0,8	—	—	—	—	2,8	—
13	0,4	—	—	—	1,0	3,6	—	—	—	—	0,8	1,0
14	—	3,6	4,6*	—	1,2	—	—	—	—	9,8	—	17,4
15	1,0	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—
16	20,0	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2,6	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	0,6	1,2
18	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,2	—	8,2	—
19	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,0	—
20	—	—	—	—	0,2	—	3,4	—	0,2	—	4,6	**20,4***
21	—	—	3,6	—	—	—	—	—	14,6	—	7,2	5,0*
22	—	0,6	1,8	—	—	—	—	6,6	—	—	—	5,0*
23	5,8	1,2	3,8	—	—	—	—	4,6	—	—	0,6	9,6*
24	13,6	1,4	3,8	—	—	—	—	—	0,4	—	12,0*	—
25	—	—	13,6	2,4	0,4	—	—	—	**16,6**	—	—	—
26	10,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*
27	—	6,4	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,8*
28	—	8,4	0,2	0.8	—	—	—	—	12,2	0,4	—	—
29	1,0*		—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	—	—
30	20,0*		—	**16,4**	—	—	—	—	0,2	17,4	—	—
31	**30,0***		—		—		—	2,8		**39,6**		—
Tot. mens.	112,4	49,6	83,0	32,6	23,6	15,6	15,0	23,0	59,2	116,0	98,6	107,8
N.gior.piov.	10	10	14	4	6	4	4	4	6	6	14	12

Totale annuo: 736,4 *mm* Giorni piovosi: 94

POPOLI

(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (260 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	**22,6**	—	0,6	—	3,2	—	—	—	7,2	—
2	—	1,0*	7,0	—	**10,0**	—	7,8	—	—	—	0,6	5,0
3	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6
4	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0
5	—	—	0,4	7,0	4,6	—	—	—	—	—	1,4	—
6	—	—	7,4	9,2	6,6	0,4	—	—	—	—	13,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2,6	—	0,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**16,0**	—
10	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
11	—	2,8	11,4	—	—	3,6	—	3,2	—	3,4	2,6	—
12	9,0	—	3,2	—	—	0,4	—	—	—	—	2,4	—
13	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,0
14	—	4,6	—	—	2,2	—	—	—	—	8,2	—	**18,2**
15	2,6	1,8	5,2*	—	—	—	—	—	—	15,4	12,0	—
16	17,8	2,8*	2,2	—	—	—	—	—	—	**22,2**	2,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—
18	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	1,2	—	9,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—
20	—	—	—	—	—	—	**9,4**	—	—	—	1,0	14,0
21	—	—	5,8	—	—	—	—	—	**23,8**	—	7,0	9,8
22	—	5,6	1,8	—	—	—	—	**7,4**	—	—	—	4,0*
23	4,6	**15,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*
24	8,4	7,4	5,6	—	—	—	—	—	0,4	—	9,6*	—
25	—	—	13,4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—
26	8,0	—	3,2	—	—	**6,0**	—	—	—	—	—	14,0*
27	—	4,6	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	8,0*
28	—	9,0	0,2	1,4	—	—	—	—	8,0	0,2	—	—
29	2,0*		—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—
30	18,0*		—	**36,0**	—	—	—	—	—	19,6	—	—
31	**38,0***		—		—		—	1,0		16,6		—
Tot. mens.	111,2	67,4	92,4	53,6	24,6	14,8	22,0	11,6	47,2	87,4	92,6	98,2
N.gior.piov.	10	13	13	4	4	4	4	3	6	7	14	11

Totale annuo: 723,0 *mm* Giorni piovosi: 93

CASTEL DEL MONTE

(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (1300 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	14,0*	3,2*	—	**19,6***	—	2,4	—	—	—	8,6	—
2	—	3,0*	7,6	—	5,6	—	10,0	—	10,4	—	1,6	25,
3	—	13,6*	—	1,4	0,8	—	—	—	5,8	—	—	34,
4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,6	—	—	1,
5	—	—	—	7,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	7,0	6,0*	0,4	3,0	—	—	—	—	15,2	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
8	0,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—
9	—	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	—
10	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,4	—
11	0,2	1,2	**21,0**	—	—	8,4	—	—	—	1,2	4,2	—
12	6,2*	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—
13	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9
14	—	3,0*	—	—	12,0	—	—	—	—	9,8	—	3
15	3,0	0,2*	1,4	—	—	—	—	—	—	11,8	10,0	—
16	17,0*	7,0*	0,6	—	1,2	—	—	—	—	**23,6**	4,2	—
17	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	7,4	1,2	0,6	—
18	—	—	—	—	—	**16,0**	9,0	—	3,4	—	2,4	—
19	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	11,0	—
20	—	—	—	—	0,4	—	**13,2**	—	—	—	14,4	35
21	—	—	3,0*	—	0,6	3,8	—	—	**17,4**	—	6,6*	10
22	—	8,0*	4,2	—	—	—	—	**11,4**	—	—	1,4	4
23	0.8*	**20,0***	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3
24	7,2*	8,0*	5,0	—	—	7,6	—	—	1,0	—	9,0*	2
25	—	—	**21,0**	—	3,6	—	—	—	13,0	—	—	—
26	7,2	—	4,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	1
27	—	7,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	20
28	—	2,6	3,4	1,0	—	—	—	—	12,0	0,8	—	—
29	17,0*		—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	—	—
30	**81,0***		—	**7,8***	—	—	—	—	—	22,2	—	—
31	80,0*		—		—		0,2	3,8		18,8		3
Tot. mens.	220,4	102,6	86,2	23,6	50,4	62,8	36,4	15,2	72,4	98,8	118,6	15
N.gior.piov.	8	13	12	5	7	9	5	2	9	8	**15**	1

Totale annuo: 1039,4 *mm* Giorni piovosi: 10

VILLA S. LUCIA

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (850 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	8,6*	3,0*	—	3,4	—	—	—	—	—	15,5	—
2	—	2,0*	7,5	—	**8,6**	—	8,0	—	—	—	1,8	8,3*
3	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—
5	—	—	0,5	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	4,1	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—
9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,0**	—
10	—	1,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	6,0	—
11	—	—	12,0	—	—	2,3	—	5,8	—	5,0	5,3	—
12	7,2	—	11,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,1
14	—	4,0*	—	—	7,5	—	—	—	—	10,0	—	3,5
15	1,0	2,8*	5,0*	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	—
16	18,4	7,0*	1,3*	—	1,6	—	—	—	—	22,6	6,5	—
17	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	7,5	1,4	1,3	—
18	—	—	4,0*	—	—	5,0	4.2	—	5,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	9,5	—
20	—	—	—	—	—	—	**20,4**	—	—	—	15,1	**29,8***
21	—	—	10,4*	—	—	6,0	—	—	19,1	—	8,8	13,3*
22	—	3,7*	—	—	—	—	—	**29,5**	—	—	—	2,0*
23	2,0	6,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8,4	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—
25	—	—	**19,0**	—	—	—	—	—	**20,0**	—	1,4*	—
26	2,0	—	2.8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—
27	—	2,0	0,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	14,2*
28	—	6,5	—	2,0	—	—	—	—	14,8	—	—	—
29	3,8*		—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—
30	**68,5***		—	**27,5***	—	**14,0**	—	—	—	**29,4**	—	—
31	42,5*		—		—		—	—		16,7		2,2
Tot. mens.	153,8	57,6	83,2	41,5	24,2	45,1	33,8	35,3	68,4	102,4	119,9	82,4
N.gior.piov.	9	13	12	4	6	6	4	2	6	8	14	9

Totale annuo: 847,6 *mm* Giorni piovosi: 93

S. STEFANO DI SESSANIO

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (1221 *m* s. m.

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,0*	8,0*	—	2,3	—	1,0	1,0	—	—	8,0	—
2	—	5,0*	—	—	1,0	—	10,0	—	10,5	—	3,0	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10
4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
11	—	—	**25,0**	—	—	**16,0**	—	**23,0**	—	—	2,0	—
12	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10
14	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	10,0	—	33
15	0,8	**10,3***	1,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—
16	12,0*	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	**21,0**	8,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	7,0	17
18	—	—	—	—	—	5,0	**12,0**	—	5,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—
20	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	**25,0**	20
21	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	—	5,0	9
22	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—
23	0,6	2,0*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—
25	1,4	—	**25,0**	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—
26	—	—	—	3,0	—	15,0	—	—	—	—	—	1
27	—	—	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4
28	—	8,0*	—	1,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—
29	2,0*		—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—
30	**30,0***		—	**24,0**	—	1,0	—	—	—	12,0	—	—
31	18,0*		—		—		—	2,0		10,5		8
Tot. mens.	84,8	35,3	82,2	48,0	20,3	45,0	24,0	46,0	83,5	74,5	121,0	11
N.gior.piov.	7	5	9	6	5	5	4	4	8	8	14	

Totale annuo: 777,6 *mm* Giorni piovosi: 8

CARAPELLE CALVISIO (Pn) — Bacino: ATERNO-PESCARA (910 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	8,5*	15,0	—	2,1	—	2,6	—	9,0	—	2,0	—
2	—	1,0*	—	—	2,5	—	9,0	—	7,0	—	—	4,0*
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	15,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—
7	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—
9	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
10	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
11	—	—	15,0*	—	—	12,0	—	1,0	—	—	1,0	—
12	11,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*
14	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	6,5	—	36,0*
15	0,4	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	5,5
16	22,0	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	19,5	2,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	4,5
18	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,0	—
20	—	—	—	5,0	—	—	2,5	—	—	—	13,0	11,0*
21	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	23,5	—	2,0	9,0*
22	—	5,0	11,0*	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—
23	2,0	6,0	—	—	—	15,0	—	0,6	—	—	—	4,5*
24	13,0*	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,6*
25	—	—	25,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—
26	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*
27	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*
28	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—
29	1,0*		—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—
30	25,0*		—	11,0	—	—	—	—	—	11,5	—	7,0*
31	11,0*		—		—		—	0,6	—	6,5	—	2,0*
Tot. mens.	96,4	65,3	114,0	47,0	20,7	37,0	21,6	3,4	73,5	63,0	87,0	108,8
N.gior.piov.	8	9	11	5	4	4	5	2	9	7	11	13

Totale annuo: 737,7 *mm* Giorni piovosi 88

C A P E S T R A N O (Pr) — Bacino: ATERNO-PESCARA (497 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	8,0*	12,8	—	1,2	—	2,4	—	—	—	3,4	—
2	—	0,6*	5,4	—	4,6	—	4,4	—	—	—	0,6	2,0*
3	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	2,8	3,8	—	—	—	1,8	—	1,4	—
6	—	—	0,6	5,6	—	—	—	—	—	—	17,0	—
7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	1,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	20,0	—
10	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—
11	—	10,2	15,2	—	—	1,8	—	2,2	—	—	1,2	—
12	6,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
13	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6
14	—	4,8	—	—	5,2	—	—	—	—	3,6	—	36,0
15	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	0,8
16	11,6	1,8*	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	4,0	—
17	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,0	4,8	—	3,8
18	—	0,4	—	—	—	2,4	0,8	—	1,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—
20	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	7,0	2,4
21	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	2,6	—	5,6	8,8*
22	—	2,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—
23	6,8	3,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,4*
24	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	10,2*
25	—	—	24,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—
26	2,8	—	2,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	9,2*
27	—	5,9	3,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	12,0*
28	—	5,6	—	0,4	—	—	—	—	4,8	—	—	—
29	3,0*		—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—
30	5,0*		—	9,2	—	—	—	—	—	3,6	—	12,0
31	11,0*		—		—		-	0,2		4,0		—
Tot. mens.	51,0	52,1	80,6	19,2	16,4	7,6	8,8	4,4	184	40,2	114,2	111,2
N.gior.piov.	8	11	8	4	5	3	3	2	6	7	12	11

Totale annuo: 524,1 *mm* Giorni piovosi: 80

C O L L E P I E T R O (Pr) — Bacino: ATERNO-PESCARA (885 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	7,0*	—	5,8	—	1,4	—	—	—	8,4	—
2	—	—	4,4*	—	8,6	—	12,2	—	1,4	—	1,4	1,8*
3	—	5,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—
5	0,4	—	—	4,0	5,0	—	—	—	13,2	—	0,4	—
6	—	—	3,0	4,8	1,0	1,4	—	—	—	—	19,0	—
7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—
9	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—
10	—	0,2*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—
11	0,4	3,6*	16,6	—	—	5,2	—	1,2	—	1,2	5,4	—
12	7,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—
13	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,6	2,0
14	—	2,6	—	—	4,6	—	—	—	—	9,6	—	25,0
15	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,6	9,4	0,6
16	25,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	22,8	6,8	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	0,4	4,2
18	—	0,4	—	—	—	13,2	3,6	—	0,4	—	8,2	—
19	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—
20	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	12,2	20,0*
21	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	35,0	—	7,8	40,0*
22	—	1,8*	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—
23	2,4	2,8*	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	10,5*
24	7,0	—	3,8	—	—	—	—	—	0,8	—	16,6*	2,0*
25	—	—	23,0	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—
26	7,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*
27	—	6,6	1,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	10,0*
28	—	7,0	—	2,4	—	—	—	—	13,4	—	—	—
29	5,0*		—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—
30	10,0*		—	18,4*	—	—	—	—	0,4	22,4	—	—
31	20,0*		—		—		—	1,0		16,8		—
Tot. mens.	86,4	35,8	77,0	30,0	27,2	25,8	25,4	3,2	74,6	86,0	125,0	127,1
N.gior.piov.	8	8	11	4	6	6	4	2	6	7	14	11

Totale annuo: 723,5 *mm* Giorni piovosi: 87

BARISCIANO (Cant. A.N.A.S.) (Pr) — Bacino: ATERNO-PESCARA (810 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	4,8*	—	9,8	—	3,2	—	10,6	—	3,2	—
2	—	3,0*	12,2*	—	7,2	—	7,2	—	5,0	—	1,6	3,0*
3	—	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,2	—	1,4	7,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	6,8	6,6	—	—	—	—	—	—	16,6	—
7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,6	—
9	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—
10	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,8	—
11	1,2	1,6	13,2	—	—	10,2	—	—	—	1,2	6,0	—
12	9,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	2,8
14	—	7,6	—	—	10,0	—	—	—	—	10,6	—	35,2
15	2,2	1,2*	2,8*	—	—	—	—	—	—	9,4	14,2	7,4
16	18,2	2,0*	—	—	1,2	—	—	—	—	18,8	2,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,8	—	3,4
18	—	—	—	—	—	4,4	0,4	—	1,6	—	5,8	—
19	—	—	—	—	0,2	—	9,0	—	—	—	14,2	—
20	—	—	—	—	0,6	0,4	1,6	—	—	—	15,8	3,6*
21	—	—	11,8*	—	0,2	1,2	—	—	22,6	—	4,6	0,8*
22	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—
23	1,2	5,4*	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	1,8*
24	8,2	—	5,2	—	—	—	—	—	0,6	—	8,0*	2,0*
25	—	—	23,8	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0*	—
26	7,0	—	3,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
27	—	10,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,0*
28	—	1,8	1,0	1,2	—	—	—	—	16,4	—	—	—
29	1,0*		—	—	—	—	—	—	2,6	3,0	0,6	—
30	34,0*		—	10,2	—	—	—	—	—	5,8	—	6,0*
31	23,6*		—		—		—	2,6		1,6		4,4
Tot. mens.	106,0	43,6	101,4	28,6	35,2	20,4	21,4	3,8	67,6	58,4	118,4	84,4
N.gior.piov.	10	10	13	6	5	5	4	2	8	8	17	12

Totale annuo: 689,2 *mm* Giorni piovosi: 100

FORCA DI PENNE

(Pn) Bacino: ATERNO-PESCARA (917 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,2*	9,7*	—	16,8	—	**20,7**	—	—	—	19,2	—
2	—	0,3*	10,4*	—	20,3*	—	6,8	—	—	—	0,8	20,7*
3	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	10,7*
4	—	—	—	—	—	**10,7**	—	—	—	—	—	9,3*
5	—	—	—	—	**23,1**	—	—	—	—	—	—	10,6*
6	—	—	0,3	0,7	0,9	3,4	—	—	—	—	10,8	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—
8	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—
9	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	6,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—
11	—	—	10,6	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—
12	0,9*	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	**6,1**	—	—	—	0,7	—	10,7
14	—	0,7*	—	—	6,9	—	—	—	—	21,6	—	0,9
15	—	10,7*	0,8*	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—
16	7,8	13,1*	12,1*	—	1,0	—	—	—	—	10,7	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	22,2	—	0,3
18	—	0,8	—	—	—	—	10,7	—	—	10,7	4,7	—
19	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	15,3	0,3
20	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	10,4	**26,8***
21	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	6,8	—	9,0	10,1*
22	—	2,9	2,7*	—	—	—	—	20,7	9,1	—	1,7	20,3*
23	9,8	10,3*	—	—	—	—	—	**22,2**	0,4	—	0,4	10,2*
24	20,7	9,2*	—	—	—	—	—	0,4	—	—	**23,1***	6,8*
25	—	—	19,3	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—
26	9,2	—	**32,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*
27	—	—	0,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8*
28	—	**20,7**	—	0,7	—	—	—	—	**26,8**	—	0,7	—
29	**18,7***		—	—	—	—	—	—	3,1	10,6	—	—
30	**22,6***		—	**16,8***	—	—	—	—	6,7	21,4	—	—
31	10,7*		—		—		—	—		**30,6**		—
Tot. mens.	100,4	88,0	130,3	18,2	71,4	43,6	48,0	43,3	76,7	144,6	96,4	145,8
N.gior.piov.	7	9	8	1	6	6	4	2	7	8	8	11

Totale annuo: 1006,7 *mm* Giorni piovosi: 77

PESCOSANSONESCO

(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (640 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,2*	**24,8**	—	5,0	—	**10,6**	—	—	—	10,0	—
2	—	5,0*	13,8	—	**32,0**	—	2,4	—	—	—	1,2	21,0
3	—	7,0*	—	0,8	—	5,2	—	—	—	—	—	12,0
4	1,6	—	—	—	—	**15,8**	—	—	—	—	—	—
5	5,2	—	—	8,0	12,0	—	—	—	1,0	—	0,4	—
6	—	—	5,4	18,4	—	—	—	—	—	—	10,2	—
7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,2	—	0,8	—	—	9,0	—	—	—	—	3,8	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—
10	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,4	—
11	0,4	**14,0**	8,0	6,0	—	2,6	—	3,2	—	1,4	5,8	0,8
12	11,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
13	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	6,2
14	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	3,4	—	25,2
15	0,6	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	11,6	13,0	0,2
16	28,4	—	8,8*	—	1,0	—	—	—	—	31,2	9,2	—
17	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	3,0	7,4	2,6	9,8
18	—	5,2*	—	—	—	2,2	1,6	—	2,4	2,4	15,6	—
19	—	1,6	—	—	0,4	—	8,6	—	—	1,2	3,4	—
20	—	—	—	—	0,2	—	5,4	—	—	—	10,0	32,6
21	—	—	17,4	—	—	—	—	—	**39,8**	—	20,6	10,0
22	—	11,6	3,2	—	—	—	—	**12,8**	—	—	—	12,0
23	2,4	12,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,2	4,0
24	11,6	—	2,6	—	—	—	—	—	0,6	—	**23,6***	2,0
25	—	—	24,2	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	13,0
26	9,2	—	4,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	24,0
27	—	7,6	3,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—
28	–	10,0	0,4	2,2	—	—	—	—	11,4	—	—	—
29	4,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—
30	17,0*		—	**74,0**	—	9,4	—	—	—	23,4	—	—
31	**30,0***		—		—		—	0,4		**32,8**		—
Tot. mens.	122,8	86,4	121,2	109,4	55,8	46,0	28,6	19,0	66,2	123,0	157,0	172,
N.gior.piov.	10	11	12	5	6	7	5	3	6	11	16	12

Totale annuo: 1108,2 *mm* Giorni piovosi: 104

CENTR. 1° SALTO PESCARA

(P) Bacino: ATERNO-PESCARA (235 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,0*	**32,0**	—	2,0	—	6,0	—	—	—	20,0	—
2	—	5,0*	30,0	—	**15,0**	—	**8,0**	—	—	—	1,0	8,0
3	—	5,0*	—	—	—	**3,0**	—	—	—	—	—	6,0
4	2,8	—	—	—	—	**3,0**	—	—	—	—	—	14,0
5	3,2	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	3,0	5,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—
10	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
11	—	13,0	7,0	2,0	—	**2,0**	—	—	—	2,0	2,6	—
12	11,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0
14	—	4,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	7,0	0,6	**34,0**
15	2,0	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—
16	16,0	2,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—
18	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—
20	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	19,0
21	—	—	7,0	—	—	—	—	—	**35,0**	—	20,0	18,0
22	—	8,0	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—
23	1,0	**27,0**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
24	15,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	**27,0**	6,0*
25	—	—	25,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—
26	9,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
27	—	2,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0*
28	—	15,0	—	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—
29	9,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0*
30	12,0*		—	**50,0**	—	1,0	—	—	—	26,0	—	6,0*
31	**29,0***		—		—		—	—		**40,0**		—
Tot. mens.	110,0	98,0	139,0	66,5	22,0	11,0	20,0	6,0	60,0	132,0	130,2	129,0
N.gior.piov.	11	13	15	5	5	5	4	1	3	8	15	13

Totale annuo: 923,7 *mm* Giorni piovosi: 98

ROCCACARAMANICO

(Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (1050 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	37,0*	19,4*	—	**24,2***	—	15,0	—	—	—	**17,4**	—
2	—	3,0*	16,0*	—	21,0*	—	4,2	—	—	—	—	31,0
3	—	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,0**
4	6,0*	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,0
5	2,0	—	2,0	9,4	4,8	—	—	—	—	—	—	8,6
6	—	—	6,0	**16,2**	1,0	0,8	—	—	—	—	**48,2**	—
7	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	—
8	2,0*	—	2,0	—	—	7,8	—	—	—	—	**11,0**	—
9	—	14,0	—	—	—	1,2	—	—	3,0	—	**68,2**	—
10	—	3,0	—	—	—	0,6	—	—	—	2,8	—	—
11	—	6,0	8,0	0,6	—	6,6	—	1,0	—	3,0	—	—
12	14,0	—	3,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	2,2	7,4	—	—	—	—	—	1,8
14	—	11,0*	2,0	—	2,2	—	—	—	—	5,0	—	**65,0**
15	1,5	**84,8***	**133,6***	—	—	—	—	—	—	22,0	2,8	10,6
16	18,4	15,6*	108,8*	—	—	—	—	—	—	25,6	10,4	—
17	—	9,0*	—	—	—	0,6	0,4	—	6,2	25,8	**7,0**	9,2
18	—	—	—	—	—	—	**36,0**	—	1,8	5,0	**23,6**	—
19	—	—	—	1,0	1,2	—	19,4	—	—	1,0	**17,8**	—
20	—	—	—	—	0,4	—	9,2	—	—	—	15,2	24,8
21	—	—	6,0	—	—	—	—	—	**20,2**	—	2,8	8,0
22	—	12,6*	4,2	—	—	—	—	4,0	0,8	—	11,6	9,4
23	13,5	23,6*	3,0	—	—	—	—	**14,6**	—	—	—	23,0
24	12,0	14,0*	4,0	—	—	—	—	—	6,6	—	30,0*	31,4
25	—	—	22,0	—	—	—	—	—	18,4	0,6	—	14,0
26	7,0	—	7,6	—	—	**29,0**	—	—	—	—	—	12,6
27	—	6,0*	1,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	11,0
28	—	11,6*	—	4,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—
29	8,0*		—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—
30	**67,0***		—	12,8	—	1,6	—	—	—	**71,4**	—	3,6
31	48,0*		—		—		-	0,8		**17,4**		—
Tot. mens.	199,4	263,0	349,6	44,6	60,4	72,0	84,2	20,4	69,0	182,6	287,8	283,
N.gior.piov.	12	15	17	5	8	7	5	3	7	11	14	17

Totale annuo: 1916,0 *mm* Giorni piovosi: 121

CARAMANICO (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (600 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	11,0*	26,8	—	13,0	—	17,6	—	—	—	17,0	—
2	—	—	14,2	—	**18,0**	—	8,6	—	—	—	—	19,0*
3	—	15,0*	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	24,0*
4	0,6	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0*
5	1,6	—	3,0	12,0	2,8	—	—	—	—	—	—	7,6*
6	0,2	—	3,2	17,0	1,0	0,4	—	—	—	—	16,0	—
7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
8	1,6	—	1,2	—	—	3,4	—	—	—	—	2,0	—
9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	**45,6**	—
10	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—
11	—	7,0	6,4	—	—	4,2	—	0.4	—	2,4	1,6	—
12	13,0	—	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—
13	4,6	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	0,8
14	—	10,4*	1,4	—	2,6	—	—	—	—	5,4	—	**47,2***
15	0,2	14,0*	**117,0***	—	—	—	—	—	—	22,4	3,0	5,6*
16	20,6	8,2*	**120,0***	—	—	—	—	—	—	25,6	6,8	—
17	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	5,8	18,6	8,0	8,0
18	—	—	—	—	—	0,4	**23,2**	—	1,2	4,2	19,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,6	—
20	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	13,4	23,2*
21	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,6**	—	6,8	7,6*
22	—	6,8*	—	—	—	—	—	3,6	1,0	—	7,0	4,8*
23	4,8	**22,0***	—	—	—	—	—	**11,0**	—	—	—	20,2*
24	26,6	13,0*	2.0	—	—	—	—	—	4,2	—	26,4*	25,4*
25	—	—	21,6	—	1,2	—	—	—	19.0	0,4	—	13,8*
26	13,8	—	6,2	—	—	**13,2**	—	—	—	—	—	11,2*
27	—	3,2	1,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	11,0*
28	—	9,4	0,4	22,2	—	—	—	—	11,2	—	—	—
29	2,4*		—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—
30	**56,6***		—	**74,0**	—	—	—	—	—	**72,6**	—	3,0*
31	44.0*		—		—		2,6	0,6		18,4		—
Tot. mens.	190,6	131,6	327,4	127,6	42,6	41,0	55,8	15,6	72,6	173,6	198.2	243,4
N.gior.piov.	11	14	14	5	7	6	5	2	8	9	18	16

Totale annuo: 1620,0 *mm* Giorni piovosi: 115

SALLE (P) Bacino: ATERNO-PESCARA (450 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	8,0	26,5	—	4,0	—	**16,6**	—	—	—	17,0	—
2	—	—	6,4	—	**16,0**	—	8,8	—	—	—	—	10,0
3	—	16,2*	—	0,3	—	**21,8**	—	—	—	—	—	23,8*
4	—	8,2*	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	30,2*
5	2,0	—	0,8	10,7	1,7	—	—	—	—	—	0,8	7,0
6	—	—	7,5	15,1	—	—	—	—	—	—	12,7	—
7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,2	—	0,7	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—
9	—	3,8	—	—	—	—	—	—	3,9	—	**32,7**	—
10	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—
11	—	8,0	6,0	0,2	—	5,3	—	0,8	—	0,5	1,9	—
12	17,6	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—
13	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,4
14	—	11,0	1,3	—	1,9	—	—	—	—	6,1	—	**35,0**
15	2,0	1,3*	**35,7***	—	—	—	—	—	—	22,6	10,2	0,4
16	22.7	7,0*	4,3*	—	—	—	—	—	—	25,6	4,7	—
17	—	—	2.1	—	—	0,2	—	—	5,4	12,3	11,0	6,2
18	—	—	—	—	—	0,4	13,1	—	3,1	2,1	11,2	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—
20	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	11,4	24,6*
21	—	—	5,4	—	—	—	—	—	**24,6**	—	18,7	7,2*
22	—	5,5	3,3	—	—	—	—	3,5	0,6	—	—	0,6
23	3,9	**27,4***	2,6	—	—	—	—	**9,5**	—	—	—	17,2*
24	16,4	11,2*	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	22,5*	20,8
25	—	—	20,5	—	—	—	—	—	19,5	0,4	—	13,6*
26	10,9	—	6,2	—	—	8,3	—	—	—	—	—	10,0*
27	—	4.7	1,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	10,3*
28	—	10,0	—	10,2	—	—	—	—	10,7	—	—	—
29	4,3*		—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,6	3,1
30	**58,5***		—	**47,4**	—	0,4	—	—	—	**72,0**	—	2,7
31	36.7*		—		—		3,2	0,5		20,8		0,2
Tot. mens.	176,2	125,5	135,7	84,7	26,7	50,5	47,8	14,3	68,0	165,8	178,8	223,3
N.gior.piov.	11	14	16	4	5	5	5	2	6	8	15	15

Totale annuo: 1297,3 *mm* Giorni piovosi: 106

ROCCAMORICE (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (520 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,0*	26,0	—	2,2	—	9,6	—	—	—	22,6	—
2	—	1,0*	8,5	—	**14,2**	—	4,8	—	—	—	0,6	13,1
3	—	**16,0***	—	0,4	—	6,0	—	—	—	—	—	**35,0**
4	1,0	9,0*	—	—	—	**12,6**	—	—	—	—	—	—
5	1,8	—	—	6,2	2,2	—	—	—	—	—	—	19,4*
6	—	—	5,0	9,4	0,2	0,6	—	—	—	—	8,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	1,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—
9	—	4,0*	—	—	—	0,2	—	—	7,0	—	19,4	—
10	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—
11	—	9,8	5,8	0,4	—	10,6	—	1.0	—	3,8	1,8	—
12	9,5	—	2,0	0,8	—	4,6	—	—	—	1,0	2,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
14	—	8,0	0,6	—	1,2	—	—	—	—	5,8	—	32,8
15	1,5	12,0*	**36,6***	—	—	—	—	—	—	17,8	2,2	—
16	22,6	9,4*	6,0*	—	—	—	—	—	—	24,8	1,6	—
17	—	3,0	5,8	—	—	—	—	—	1,8	12,8	8,4	6,6
18	—	8,6	—	—	—	1,4	2,2	—	1,0	2,0	4,2	—
19	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—
20	—	—	—	—	0,2	—	**27,4**	—	—	—	6,8	23,4*
21	—	—	4,6	—	—	—	—	—	**47,8**	0,6	**35,6**	5,6*
22	—	7,0	6,8	—	—	—	—	**15,2**	—	—	—	—
23	3,5	**23,0***	2,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	22,0*
24	14,8	9,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	3,0
25	—	—	23,2	—	—	—	—	—	19,6	—	—	12,2*
26	9,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*
27	—	11,0	3,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,0*
28	—	8,4	—	6,0	—	—	—	—	10,2	0,8	—	—
29	6,0*		—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	—	—
30	**38,6***		—	**52,0**	—	3,6	—	—	3,0	29.8	—	1,6*
31	28,4*		—		—		1,4	1,4		**102,0**		—
Tot. mens.	136,9	151,6	146,5	75,2	22,0	41,8	45,6	18,6	90,4	206,0	138,8	197,1
N.gior.piov.	11	17	16	4	5	7	5	4	7	10	14	13

Totale annuo: 1270,5 *mm* Giorni piovosi: 112

ALANNO (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (295 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,0*	4,8	—	5,2	—	**16,2**	—	—	—	12,6	—
2	—	0,6*	0,6	—	**12,4**	—	1,4	—	—	—	0,4	7,0
3	—	5,0*	—	0,2	—	3,6	—	—	—	—	—	3,4
4	0,2	0,2*	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,2
5	2,0	—	—	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1,8	10,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—
7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—
10	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
11	—	5,8	6,6	2,2	—	1,4	—	1,2	—	0,8	2,8	—
12	6,0	—	2,6	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	—
13	—	—	—	5,6	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4
14	—	4,8	—	—	0,6	—	—	—	—	5,4	—	6,2
15	7,6	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	8,8	1,2	—
16	**21,0**	0,6	1,6*	—	1,0	—	—	—	—	**24,2**	1,4	—
17	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	2,4	5,6	2,2	3,4
18	—	6,0	—	—	—	5,6	5,0	—	1,0	—	4,2	—
19	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,4	—
20	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,8	11,6*
21	—	—	7,8	—	—	—	—	—	**27,0**	—	15,0	2,0
22	—	6,2	4,9	—	—	—	—	**7,0**	—	—	—	—
23	3,0	6,4	1,8	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	1,8*
24	10,0	4,6	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	**15,4***	0,4
25	—	—	**17,4**	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0*
26	5,0	—	1,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	8,0*
27	—	2,4	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	**20,0***
28	—	**9,0**	—	2,0	—	—	—	—	7.2	—	—	—
29	10,0*		—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—
30	19,0*		—	**31,4**	—	**14,2**	—	—	15,4	20.6	—	2,2
31	7,0*		—		—		—	1,0		22,8		0,6
Tot. mens.	91,2	56,2	63,3	56,0	20,4	34,0	28,0	13,2	64,6	92,4	83,8	70,2
N.gior.piov.	10	11	14	6	3	8	4	4	6	7	12	13

Totale annuo: 673,3 *mm* Giorni piovosi: 98

MANOPPELLO (P) Bacino: ATERNO-PESCARA (270 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
—	12,0*	7,5	—	0,5	—	20,0	—	—	—	20,0	—	1
—	0,4	2,0	—	12,0	—	3,7	—	—	—	—	3,0	2
—	5,6*	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,0*	3
1,0	2,0*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	25,0	4
3,0	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	9
—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	10
—	15,0	5,0	0,5	—	0,5	—	1,0	—	7,0	3,0	—	11
4,5	—	2,0	—	—	7,0	—	—	—	0,5	0,5	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0	14
1,0	24,0*	27,0*	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15
23,0	8,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	26,5	2,0	—	16
—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,2	14,5	6,0	4,5	17
—	6,0	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	4,0	0,5	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	1,5	10,0*	20
—	—	20,0	—	—	—	—	—	60,0	—	28,5	18,0*	21
—	11,0	5,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	22
4,0	10,0*	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	26,0*	23
13,0	7,5*	—	—	—	—	—	—	3,0	—	20,7*	0,6	24
—	—	23,0	—	—	—	—	—	11,5	—	—	3,6*	25
8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	26
—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	27
—	4,0	—	4,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	28
11,0*		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	29
22,0*		—	41,4	—	16,0	—	—	10,0	48,0	—	2,0*	30
21,5*		—		—		2,5	—		60,0		—	31
112,0	120,7	118,0	56,8	14,5	30,5	36,2	8,0	96,7	184,5	112,7	138,2	Tot. mens.
11	15	14	4	2	5	5	3	7	9	11	12	N.gior.piov.

Totale annuo: 1028,8 *mm* Giorni piovosi: 98

CHIETI (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (320 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	14,0*	3,8	—	0,8	—	11,2	—	—	—	19,8	—
2	—	0,2	—	—	13,6	—	1,8	—	—	—	0,2	1,
3	—	4,4*	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,4	3,
4	0,4	4,6*	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	17,
5	0,6	—	—	4,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—
6	—	—	0,6	6,2	—	1,8	—	—	—	—	13,6	—
7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0,2	—	—	6,8	—	—	—	1,4	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	21,6	—
10	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—
11	—	2,8	2,8	4,2	—	—	—	0,2	—	0,6	2,4	—
12	3,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,
15	0,4	1,0	21,6*	—	—	—	—	—	—	9,6	—	0,
16	20,6	1,4	5,0*	—	2,0	—	—	—	—	26,4	2,0	—
17	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,8	10,6	3,6	1,
18	—	11,2	—	—	—	0,4	4,4	—	1,2	0,8	1,8	8,
19	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	2,0	9,
21	—	—	13,2	—	—	—	—	—	25,8	—	20,0	8,
22	—	13,0	6,4	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—
23	2,2	8,4	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	7,
24	10,4	7,2	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	15,4*	—
25	—	—	18,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3.
26	5,6	—	5,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	7.
27	—	3,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,6	20,
28	—	12,8	—	1,0	—	—	—	—	7,6	—	—	—
29	11,2*		—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—
30	14,2*		—	48,6	—	1,6	—	—	2,8	0,8	—	2
31	13,2*		—		—		1,0	—		57,8		—
Tot. mens.	82,0	93,4	86,4	67,0	17,8	25,6	20,6	22,0	56,4	115,4	105,4	93
N.gior.piov.	8	15	12	6	3	5	5	1	7	7	11	13

Totale annuo: 785,2 *mm* Giorni piovosi: 93

CASALINCONTRADA (P) Bacino: ATERNO-PESCARA (300 *m* s. m)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
—	12,8*	3,4	—	3,0	—	16,0	—	—	—	20,0	—	1
—	0,5	—	—	12,0	—	1,0	—	—	—	—	2,4	2
—	5,2*	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	8,8*	3
0,6	7,0*	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	17,0	4
—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	3,0	—	0,5	—	—	—	—	10,0	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10
—	8,8	3,0	6,0	—	—	—	1,8	—	—	2,8	—	11
4,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,4	14
0,5	4,0	43,5*	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	15
22,0	7,0*	8,5*	—	—	—	—	—	—	24,5	3,0	—	16
—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,5	7,7	4,3	—	17
—	5,0	—	—	—	0,8	2,0	—	0,8	1,8	1,2	8,0	18
—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	13	12,0*	20
—	—	15,3	—	—	—	—	—	40,0	—	19,3	8,0	21
—	11,5	5,9	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	22
4,1	17,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	23
12,0	4,7	2,0	—	—	—	—	—	0,8	—	18,0*	0,8	24
—	—	22,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,7*	25
6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9*	26
—	2,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	27
—	9,0	—	3,2	—	—	—	—	7,4	—	—	—	28
13,0*		—	—	—	—	2,0	—	—	2,3	—	—	29
30,0*		—	40,7	—	3,0	—	—	3,6	11,5	—	1,5	30
25,4*		—		—		—	—		65,0		0,3	31
117,6	102,8	117,1	56,9	15,0	15,9	22,5	13,3	70,1	125,1	100,7	107,4	Tot. mens.
8	13	14	5	2	3	5	2	5	8	11	13	N.gior.piov.

Totale annuo: 864,4 *mm* Giorni piovosi: 89

BRITTOLI (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (781 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	24,4*	7,8	—	4,8	—	3,8	—	—	—	8,8	—
2	—	1,0*	2,4	—	12,0	—	4,0	—	—	—	1,2	—
3	—	7,0*	—	0,6	—	2,6	—	—	—	—	0,4	9
4	1,2	8,0*	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—
5	3,4	—	—	7,4	0,4	—	—	—	16,8	—	—	—
6	0,2	—	4,0	13,0	2,4	—	—	—	—	—	9,0	—
7	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
8	0,4	—	0,4	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	21,6	—
10	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—
11	—	6,0	12,2	—	—	4,6	—	1,6	—	—	3,4	—
12	10,6	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—
13	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
14	—	10,0	—	0,4	4,2	—	—	—	—	7,2	—	26
15	1,6	4,0*	10,4*	—	—	—	—	—	—	10,4	4,2	0
16	21,4	3,8*	1,0*	—	2,0	—	—	—	—	28,8	9,8	0
17	—	1,0*	—	—	4,8	—	—	—	4,6	3,2	2,0	3
18	—	5,0*	—	—	—	6,0	2,8	—	2,0	2,0	4,4	—
19	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	3,0	—
20	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	13,2	5
21	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	30,0	—	15,6	12
22	—	5,0	10,2	—	—	—	—	7,0	0,4	—	—	—
23	3,6	2,2*	2,4	—	—	—	—	3,2	—	—	0,2	6
24	11,2	12,8*	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	5,4*	—
25	—	—	20,8	—	—	—	—	—	8,6	2,4	3,4	35
26	9,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—
27	—	19,6	3,2	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—
28	—	5,2	0,4	2,2	—	—	—	—	9,2	—	—	—
29	3,0*		0,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2
30	71,0*		—	35,2	—	18,0	—	—	0,4	21,6	—	—
31	42,0*		—		—		—	0,8		11,4		0
Tot. mens.	179,2	115,6	88,4	58,8	31,4	46,4	19,0	12,6	72,2	90,2	118,8	10
N.gior.piov.	11	15	14	4	6	7	5	3	6	9	17	

Totale annuo: 936,4 *mm* Giorni piovosi: 105

CATIGNANO (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (365 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	3,4*	6,0	—	2,6	—	10,0	—	—	—	10,8	—
2	—	—	—	—	13,2	—	2,2	—	—	—	0,6	—
3	—	5,6*	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2
4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,4
5	3,4	—	—	2,8	—	—	—	—	1,0	—	0,4	0,6
6	0,2	—	1,0	6,8	1,0	—	—	—	—	—	6,8	0,4
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,2	—	0,6	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—
9	—	0,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	14,0	—
10	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—
11	—	3,6	6,6	2,8	—	2,2	—	0,6	—	0,4	5,4	—
12	4,6	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0,6	—	—	0,8	—	5,6	—	—	—	6,8	—	9,6
14	—	3,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	10,4	—	4,2
16	16,8	0,4	2,2*	—	1,2	—	—	—	—	13,8	4,0	0,2
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,7	1,4	0,8
18	—	9,0*	—	—	—	1,4	4,8	—	0,6	0,8	1,8	—
19	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	7,8	3,8
21	—	—	9,6	—	—	—	—	—	5,6	—	12,0	9,4
22	—	6,4	3,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4
23	2,4	4,2*	1,8	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	3,0*
24	8,8	3,6	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	9,0	—
25	—	—	19,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	6,6*
26	4,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*
27	—	8,2	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	14,0*
28	—	2,2	—	2,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—
29	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	3,6
30	5,0*	—	—	32,2	—	3,2	—	—	3,8	7,8	0,6	3,8
31	2,6*		—		—		—	—		14,2		—
Tot. mens.	57,4	51,2	59,6	48,0	19,6	18,6	28,0	2,2	25,4	82,3	76,0	74,0
N.gior.piov.	9	11	12	5	5	7	4	—	6	7	11	11

Totale annuo: 542,3 *mm* Giorni piovosi: 88

CEPAGATTI (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (145 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	9,0*	4,4	—	1,2	—	11,2	—	—	—	14,8	—
2	—	—	—	—	11,4	—	2,6	—	—	—	0,4	4,0
3	—	—	—	2,2	—	2,2	—	—	—	—	—	13,8
4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,0
5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	5,8	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	18,0	—
10	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—
11	—	2,2	5,4	1,4	—	0,2	—	—	—	2,0	1,6	—
12	3,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	3,4
15	0,2	1,0	19,6*	—	—	—	—	—	—	11,4	0,6	1,6
16	12,8	1,4	20,4*	—	1,8	—	—	—	—	12,2	1,2	—
17	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,8	13,2	3,0	0,4
18	—	8,8	—	—	—	0,6	2,0	—	0,4	1,6	3,4	4,8
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	1,8	10,0*
21	—	—	5,0	—	—	—	—	—	23,6	—	11,6	4,0*
22	—	10,8	9,6	—	—	—	—	7,4	0,2	—	—	—
23	4,0	11,0	1,4	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	3,4*
24	7,6	1,8	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	14,6	2,4*
25	—	—	17,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,6*
26	4,8	—	1,8	—	—	14,8	—	—	—	—	—	6,4*
27	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	28,8*
28	—	9,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—
29	13,2		—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—
30	20,0*		—	38,0	—	1,6	—	—	17,6	8,2	—	4,0
31	26,4*		—		—		—	—		30,2		—
Tot. mens.	94,2	64,8	88,4	49,0	14,8	24,0	23,2	8,6	63,6	85,6	81,8	93,6
N.gior.piov.	9	11	11	4	3	5	4	2	6	9	12	14

Totale annuo: 691,6 *mm* Giorni piovosi: 90

SPOLTORE (P) Bacino: ATERNO-PESCARA (165 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	9,2*	3,4	—	0,8	—	4,0	—	—	—	10,0	—
2	—	2,0	—	—	12,2	—	6,0	—	—	—	—	—
3	—	4,0*	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	3,0
4	—	1,1*	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	23,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
11	—	1,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—
12	2,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0
15	0,2	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—
16	23,8	4,0	10,0*	—	1,0	4,0	—	—	—	25,0	1,5	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,0	4,0	1,0
18	—	4,0	1,0	—	—	—	17,0	—	0,6	—	—	4,3
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,2	23,0
21	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,5	—	15,0	—
22	—	7,4	7,5	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—
23	3,4	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*
24	11,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	5,0	—	18,0	6,7
25	—	—	18,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,5*
26	3,0	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	8,2
27	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,0*
28	—	9,6	—	0,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—
29	23,0*		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0
30	24,0*		—	45,2	—	1,3	—	—	2,0	20,0	—	2,8
31	10,0*		—		—		—	—		71,0		—
Tot. mens.	100,7	63,7	95,4	48,8	14,6	29,1	30,0	22,0	56,1	161,0	99,7	88,5
N.gior.piov.	8	13	12	3	2	5	4	1	7	7	11	12

Totale annuo: 809,6 *mm* Giorni piovosi: 85

PESCARA (Pr) Bacino: ATERNO-PESCARA (2 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,6	3,6	—	0,2	—	3,8	—	—	—	4,6	—
2	—	0,6	0,6	—	9,0	—	4,8	—	—	—	0,4	—
3	—	4,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,0
4	1,0	7,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	13,0
5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	3,8	—	7,6	—	—	—	—	14,4	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,4	—	26,0	—
10	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—
11	—	0, 2	6,2	2,2	—	1,4	—	—	—	—	1,8	—
12	2,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1,8
15	—	5,4	35,6*	—	—	—	—	—	—	17,6	—	0,4
16	18,4	3,6	20,6*	—	0,6	—	—	—	—	19,6	2,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,4	1,2	1,0
18	—	4,8	—	—	—	—	25,6	—	0,6	—	0,6	6,4
19	—	—	6,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,2	27,0
21	—	—	10,8	—	—	—	—	—	19,6	—	18,4	—
22	—	4,4	4,2	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—
23	2,2	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3
24	11,6	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,8	—	17,0	—
25	—	—	16,0	—	—	—	—	—	16,6	0,4	—	5,0
26	3,2	—	3,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	6,2
27	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	13,2	17,0*
28	—	9,8	—	0,8	—	2,4	—	—	6,6	—	—	—
29	17,8		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0
30	7,4*		—	51,0	—	2,2	—	—	1,6	9,8	—	2,6
31	2,0		—		—		—	—		87,0		0,4
Tot. mens.	65,8	65,0	111,2	58,8	10,6	25,0	37,2	22,6	53,0	153,2	105,8	93,1
N.gior.piov.	9	11	11	4	1	7	4	1	7	7	11	12

Totale annuo: 801,3 *mm* Giorni piovosi: 85

PESCOCOSTANZO
(Pr) Bacino: ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO (1395 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,0*	4,6	—	3,8*	—	5,8	—	—	—	11,4	—
2	—	8,0*	13,0	—	13,6*	—	10,0	—	6,0	—	14,4	—
3	—	12,0*	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	53,0*
4	—	26,0*	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	8,0*
5	—	—	—	9,4	3,8	—	—	—	—	—	6,8	—
6	—	—	4,0	4,6	3,8	2,2	—	—	—	—	41,2	—
7	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,4*	—	1,4	—	—	8,6	—	—	—	—	3,8	—
9	—	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,2	23,4	—
10	—	6,6*	—	—	—	1,6	—	—	—	—	10,0	—
11	—	13,0*	18,2	0,4	—	3,0	—	8,8	—	3,0	5,2	—
12	9,4	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—
13	2,2	—	0,8	0,8	—	1,2	—	—	—	5,2	—	6,2
14	0,2	2,4*	—	—	3,4	—	—	—	—	7,8	—	25,4*
15	—	3,0*	30,0*	—	—	—	—	—	—	20,2	8,6	—
16	11,8	9,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	23,0	4,2	5,2
17	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,6	0,2	0,4	11,0*
18	—	5,0	—	—	—	—	29,8	—	3,0	—	13,0	—
19	0,4	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	18,8	—
20	—	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	—	17,2	12,0*
21	—	—	17,0*	—	—	—	—	—	29,0	—	—	3,0*
22	—	—	5,8*	—	—	—	—	9,0	0,2	—	1,0	—
23	0,6	5,6*	—	—	—	—	—	3,2	—	—	13,2	25,0*
24	3,6	—	9,0	—	—	0,6	—	—	0,4	—	5,0*	—
25	—	—	31,2	—	1,0	4,8	—	—	6,0	0,2	—	—
26	21,6*	—	3,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
27	—	—	0,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,6*
28	—	7,4	0,4	0,6	—	—	—	—	15,0	0,4	—	—
29	5,0*		—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—
30	13,0*		—	10,0*	—	—	—	—	—	12,8	—	—
31	38,0*		—		—		1,2	—		35,0		—
Tot. mens.	106,2	130,0	149,8	33,6	31,6	25,2	61,4	21,0	72,6	111,2	207,6	174,4
N.gior.piov.	8	13	13	6	7	8	6	3	8	9	17	10

Totale annuo: 1124,6 *mm* Giorni piovosi: 108

PASSO LANCIANO
(P) Bacino: FORO (1470 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	34,0*	34,0*	—	7,0*	—	20,0	—	—	—	27,0	2,0
2	—	45,0*	—	—	20,0*	—	5,0	—	—	—	—	41,5*
3	—	60,0*	—	9,3	—	25,0	—	—	—	—	—	27,0*
4	36,0*	35,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8*
5	52,7*	—	—	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—
6	61,5*	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	32,0	—
10	—	42,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—
11	—	10,0*	55,0	—	—	10,0	—	6,0	—	1»,0	3,0	—
12	10,0	—	15,0*	16,0	—	2,0	—	—	—	10,0	—	—
13	5,0	—	20,0*	—	—	1,0	—	—	—	11,0	—	6,0
14	—	20,0*	3,0*	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	25,0
15	—	15,0*	35,0*	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—
16	30,0	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	26,0	10,0	4,3
17	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	3,0	4,0	20,0*	9,0
18	—	10,0*	7,0*	—	—	1,0	22,0	—	—	4,0	7,0	—
19	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	11,0*	—
20	—	—	—	—	1,0	—	11,0	—	—	—	18,0	42,0
21	—	—	12,0	—	—	—	—	—	30,0	4,0	32,0*	3,0
22	—	22,0*	6,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0
23	6,0	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2
24	29,5*	15,0*	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	71,0*	2,2
25	—	—	35,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	8,0
26	20,0*	—	9,5	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	1,0
27	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	21,5
28	—	10,0*	—	13,0	—	1,0	—	—	11,0	—	—	—
29	15,0*		—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—
30	55,0*		—	50,0*	—	2,0	—	—	—	50,0	—	—
31	60,0*		—		—		—	—		74,0		3,0
Tot. mens.	380,7	358,0	273,5	108,3	34,0	51,0	68,0	6,0	71,0	243,0	245,0	277,5
N.gior.piov.	12	13	15	5	5	11	5	1	10	13	12	16

Totale annuo: 2116,0 *mm* Giorni piovosi: 118

GUARDIAGRELE
(Pr) Bacino: FORO (577 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	22,0*	7,6*	—	2,6	—	14,6	—	—	—	16,8	—
2	—	—	—	—	11,0	—	1,6	—	—	—	0,6	4,6
3	—	26,0*	—	5,6	—	6,2	—	—	—	—	—	0,6*
4	2,4	15,4*	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	6,4*
5	1,0	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—
6	0,4	—	—	3,4	—	2,8	—	—	—	—	14,2	—
7	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	7,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—
10	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
11	—	17,0*	6,2	1,0	—	5,4	—	2,6	—	71,0	2,2	—
12	3,0	—	1,8	—	—	1,0	—	—	—	—	1,4	—
13	—	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—
14	—	16,0*	1,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0
15	—	17,6*	33,0*	—	—	—	—	—	—	16,4	—	0,2
16	9,8	8,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	18,6	3,2	—
17	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	1,2	8,8	13,4	5,2
18	—	12,0*	0,6	—	—	0,8	31,0	—	1,0	0,6	1,8	5,0
19	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0,4	—	13,6	—	—	—	3,2	7,0*
21	—	—	11,4	—	—	—	—	—	28,8	—	27,2	—
22	—	8,0*	11,2	—	—	—	—	8,6	4,4	—	—	—
23	4,0	19,4*	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	10,0*
24	12,0	8,0*	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	7,0*	1,2*
25	—	—	29,0	—	—	—	—	—	9,8	1,2	—	4,6*
26	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	1,0	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	19,8*
28	—	6,2	—	5,4	—	—	—	—	12,0	—	—	—
29	18,0*		0,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—
30	22,0*		—	38,6	—	6,0	—	—	4,2	11,8	—	—
31	42,0*		—		—		3,0	—		48,8		1,0
Tot. mens.	118,6	183,6	144,6	55,2	15,4	34,0	64,4	11,6	61,8	183,0	111,8	74,6
N.gior.piov.	9	14	16	6	2	8	6	2	7	9	11	11

Totale annuo: 1058,6 *mm* Giorni piovosi: 101

PRETORO
(P) Bacino: FORO (550 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	49,4*	7,1	—	3,0	—	16,2	—	—	—	22,2	—
2	—	—	2,8	—	27,8	—	2,1	—	—	—	—	7,5
3	—	20,0*	—	2,4	—	7,6	—	—	—	—	—	33,4
4	3,5	18,7*	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	21,9
5	1,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	10,8	—
7	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,4	—	12,6	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	20,8	—
10	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—
11	—	16,3	4,3	—	—	4,7	—	2,8	—	7,4	3,6	—
12	14,0	1,0	—	0,4	—	3,7	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—
14	—	14,2*	4,3*	—	—	—	—	—	—	4,0	—	13,5
15	—	15,5*	61,3*	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—
16	24,7	—	10,9*	—	—	—	—	—	—	29,4	2,2	—
17	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	1,5	16,7	22,3	8,0
18	—	10,0*	1,6*	—	—	—	10,2	—	1,8	1,8	0,4	4,2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—
20	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	4,6	28,0
21	—	—	21,2*	—	—	—	—	—	31,4	—	40,0	—
22	—	11,4	3,7*	—	—	—	—	7,2	0,3	—	—	—
23	5,2	29,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7
24	25,3	6,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0*	3,7
25	—	—	27,6	—	—	—	—	—	14,0	1,9	—	14,0
26	10,4	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0
27	—	2,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0
28	—	5,3	—	10,3	—	—	—	—	8,3	—	—	—
29	23,2*		0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
30	50,0*		—	56,5	—	7,8	—	—	9,0	20,0	—	—
31	58,6*		—		—		—	—		85,6		2,7
Tot. mens.	216,3	206,2	173,3	75,4	30,8	49,8	45,5	10,0	71,9	187,6	154,7	201,
N.gior.piov.	10	14	16	4	2	8	4	2	7	10	10	13

Totale annuo: 1423,1 *mm* Giorni piovosi: 100

SEMIVICOLI
(P) Bacino: FORO (362 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	23,4*	3,0	—	4,0	—	5,2	—	—	—	23,8	—
2	—	—	—	—	13,0	—	1,1	—	—	—	—	0,8
3	—	5,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
4	2,0	12,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	20,0*
5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	1,3	—	3,0	—	—	—	—	14,5	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,6	—	5,3	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—
11	—	4,9	4,0	2,3	—	4,0	—	1,6	—	—	—	—
12	4,5	—	1,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—
14	—	7,0	—	—	1,5	—	—	—	—	4,3	—	3,7
15	—	4,0*	38,0*	—	—	—	—	—	—	11,4	0,3	—
16	15,0	4,3*	21,5*	—	—	—	—	—	—	23,0	1,4	—
17	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,0	7,0	3,0	2,8
18	—	7,5	2,3	—	—	0,6	33,0	—	3,0	2,6	1,7	9,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	2,8	13,3*
21	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	40,0	—	22,0	—
22	—	17,8	4,2*	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—
23	7,0	14,7*	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
24	14,5	2,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	12,8*	—
25	—	—	17,0	—	—	—	—	—	10,7	—	1,0	8,0*
26	4,5	—	11,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,5*
27	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*
28	—	8,0	—	3,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—
29	14,6*		—	—	—	—	1,1	—	—	2,0	—	—
30	22,0*		—	46,7	—	—	—	—	21,3	44,0	—	—
31	35,7*		—		—		—	—		67,5		3,2
Tot. mens.	120,4	113,0	132,1	60,0	18,5	20,7	51,7	14,6	86,0	174,8	107,8	101,3
N.gior.piov.	9	13	13	6	3	5	5	2	6	10	11	11

Totale annuo: 1000,9 *mm* Giorni piovosi: 94

FAFA FILIORUM PETRI
(P) Bacino: FORO (210 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,0*	1,5	—	2,0	—	5,0	—	—	—	22,0	—
2	—	—	—	—	13,0	—	1,0	—	—	—	—	3,0
3	—	3,0	—	1,0	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0
4	3,0	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
5	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	14,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—
10	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	10,0	5,0	—	—	9,0	—	2,0	—	2,2	4,0	—
12	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
14	—	15,0	11,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,0
15	—	7,0*	19,0*	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—
16	20,0	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—
17	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	9,0	6,0
18	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	2,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	3,0	18,0*
21	—	—	10,0	—	—	—	—	—	49,0	—	27,0	—
22	—	26,0	6,0	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—
23	6,0	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*
24	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—
25	—	—	30,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	11,0*
26	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*
27	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*
28	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—
29	15,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
30	31,0*		—	49,8	—	25,0	—	—	18,5	22,0	—	—
31	41,0*		—		—		—	—		95,0		8,0
Tot. mens.	146,0	107,0	106,5	61,8	15,0	55,0	55,0	4,5	91,0	160,2	122,0	133,0
N.gior.piov.	10	11	12	5	2	5	4	2	6	9	9	12

Totale annuo: 1057,0 *mm* Giorni piovosi: 87

ORTONA
(P) Bacino: VARII (68 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—
2	—	—	—	—	16,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0
3	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,5	9,0
4	—	9,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	41,0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	9,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	27,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
11	—	—	5,0	12,0	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—
12	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0
15	—	18,0	38,0*	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—
16	10,0	13,0*	25,0*	—	—	—	—	—	—	27,0	1,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	9,0	—
18	—	2,0	2,0	—	—	—	11,0	—	—	2,0	—	12,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	13,0
21	—	—	14,0	—	—	—	—	—	29,0	—	25,0	—
22	—	5,0	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—
23	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0
24	15,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	14,0	—
25	—	—	20,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	6,0
26	6,0	—	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0*
28	—	10,0	—	1,0	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—
29	10,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
30	6,0*		—	44,0	—	2,0	—	—	36,0	6,0	—	3,0
31	7,0		—		—		—	—		46,0		2,0
Tot. mens.	62,0	84,0	118,0	60,0	16,0	33,0	20,0	8,0	121,0	115,0	110,5	111,0
N.gior.piov.	8	10	10	4	1	7	4	1	7	8	12	12

Totale annuo: 858,5 *mm* Giorni piovosi: 84

ORSOGNA
(P) Bacino: MORO (434 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,0*	2,0	—	—	—	7,5	—	—	—	18,0	—
2	—	—	—	—	19,0	—	1,5	—	—	—	—	3,0
3	—	5,0*	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0*
4	3,0	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*
5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—
7	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	—
10	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
11	—	5,0	7,0	—	—	2,0	—	2,0	—	7,0	7,0	—
12	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	7,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0
15	—	21,0*	22,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—
16	10,0	8,0	21,0*	—	—	—	—	—	—	28,0	7,0	—
17	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	8,0
18	—	5,0	—	—	—	—	12,0	—	3,0	—	—	10,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	18,0*
21	—	—	23,0	—	—	—	—	—	33,0	—	19,0	—
22	—	10,0	3,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—
23	3,0	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0*
24	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—
25	—	—	27,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	4,0*
26	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0*
28	—	8,0	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—
29	22,0*		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	23,0*
30	24,0*		—	44,0	—	8,0	—	—	44,0	13,0	—	2,0
31	45,0*		—		—		—	—		82,0		—
Tot. mens.	129,0	108,0	122,0	64,0	19,0	34,5	30,0	6,5	108,0	156,0	105,0	144,0
N.gior.piov.	9	12	11	5	1	5	4	2	5	9	11	13

Totale annuo: 1026,0 *mm* Giorni piovosi: 87

LANCIANO (Pr) — Bacino: FELTRINO (283 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	13,0*	1,0	—	1,0	—	6,8	—	—	—	8,8	0,4
2	—	—	0,4	—	12,0	—	0,8	—	—	—	—	—
3	—	3,0*	—	1,8	—	08	—	—	—	—	0,8	7,2
4	0,2	12,2*	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	19,8
5	0,4	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	0,4	2,2	—	2,8	—	—	—	—	6,6	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	30,6	—
10	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—
11	—	1,0	7,6	3,0	—	4,6	—	1,6	—	—	3,8	—
12	3,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—
13	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,2	—
14	—	2,8	11,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0
15	0,4	15,0*	47,0*	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—
16	8,2	28,0*	29,0*	—	—	—	—	—	—	31,4	0,2	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,4	1,6	4,6
18	—	4,0	—	—	—	—	7,2	—	3,2	—	1,6	1,6
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0,6	—	19,4	—	—	—	0,8	6,6
21	—	—	17,4	—	—	—	—	—	33,2	—	18,4	7,4*
22	—	6,2	3,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—
23	4,8	10,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*
24	10,0	7,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	13,8	—
25	—	—	27,0	—	—	—	—	—	31,4	—	—	2,4*
26	4,2	—	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—
27	—	—	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	1,8	20,4*
28	—	9,4	—	0,4	—	—	—	—	7,2	—	—	—
29	12,6*		—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—
30	20,0*		—	43,2	—	4,4	—	—	42,0	18,8	—	3,6
31	6,0*		—		—		—	—		84,2		1,2
Tot. mens.	69,8	113,6	151,8	51,6	16,2	25,0	34,4	5,2	120,6	182,2	92,6	81,2
N.gior.piov.	8	12	11	5	3	5	3	2	7	6	11	12

Totale annuo: 944,2 *mm* — Giorni piovosi: 85

S. VITO CHIETINO (P) — Bacino: FELTRINO (121 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	—	6,6	—
2	—	—	0,5	—	11,0	—	0,5	—	—	—	—	—
3	—	3,0	—	1,0	—	12,0	—	—	—	—	3,5	5,
4	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	31,
5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	6,6	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	35,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
11	—	—	5,0	20,0	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—
12	4,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,
15	—	22,0	43,0*	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—
16	6,5	14,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	27,0	5,5	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	1,5	0,
18	—	3,0	—	—	—	—	3,5	—	2,5	1,5	—	5,
19	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	1,5	—	4,0	—	—	—	1,5	11,
21	—	—	14,0	—	—	—	—	—	33,0	—	25,0	—
22	—	20,0	5,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—
23	3,5	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,
24	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	12,0	1,
25	—	—	24,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,
26	4,0	—	5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,
27	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,6	22,
28	—	8,0	—	0,5	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—
29	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3,5*		—	44,0	—	1,5	—	—	22,0	3,0	—	3,
31	0,4		—		—		—	—		53,5		1
Tot. mens.	50,3	91,0	129,5	69,5	16,0	27,0	17,0	6,5	109,0	117,0	110,3	93,
N.gior.piov.	7	11	11	4	3	6	4	1	8	7	13	12

Totale annuo: 837,0 *mm* — Giorni piovosi: 87

PESCASSEROLI (Pr) — Bacino SANGRO (1150 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	26,0*	—	8,6	—	3,2	—	5,6	—	13,4	—
2	—	—	37,4*	—	12,4*	—	4,6	—	3,2	—	30,0	—
3	—	3,0*	2,0*	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	3,0*
4	—	—	14,2*	—	—	0,8	—	—	2,2	—	—	—
5	0,2	—	14,0*	32,2	7,4	—	—	—	7,6	—	2,8	—
6	0,6	—	29,4	18,0	—	—	—	—	2,8	—	98,6	—
7	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,2	—	7,2	—
8	—	0,4	0,2	—	—	7,6	—	—	0,2	4,8	1,2	—
9	—	45,8	—	—	—	0,8	0,4	—	—	0,8	54,0	—
10	—	7,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	21,8	—
11	14,0	8,0	37,8	1,6	—	4,6	—	1,8	—	10,0	5,8	—
12	33,6	—	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	11,0	—
13	6,2*	—	26	—	2,6	—	—	—	—	6,6	16,0	22,0*
14	4,6	18,0*	2,0	—	9,6	—	—	—	—	31,6	0,6	110,4*
15	1,2	3,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	19,8	46,0	14,0
16	35,4	—	7,0*	1,0	—	0,6	—	—	—	34,6	36,4	9,2
17	—	—	—	—	—	1,2	—	—	9,0	1,2	1,2	6,8
18	—	—	—	—	—	—	19,6	—	23,6	—	24,4	—
19	1,2	—	—	—	—	0,6	14,4	—	0,2	0,4	75,0	—
20	0,6	—	—	—	1,2	—	5,2	—	—	—	49,0	—
21	—	—	10,2*	—	8,4	—	—	—	24,6	—	12,8*	2,0*
22	—	—	8,4*	0,6	—	7,4	—	8,2	—	—	6,8*	—
23	5,4*	1,4*	8,2*	—	—	10,4	—	—	—	—	24,2*	2,0
24	8,8*	—	22,0*	2,8	—	4,6	—	—	0,6	—	10,0*	—
25	—	—	32,0*	—	1,2	3,0	—	—	0,6	—	4,2*	—
26	14,4*	—	8,2	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0*
27	—	36,2	—	0,8	5,4	—	—	—	—	—	0,4	21,8*
28	—	12,6	10,0	2,4	—	—	—	—	39,2	—	—	—
29	6,0*		—	—	—	—	—	—	6,2	12,6	0,6	12,0*
30	12,0*		—	27,6*	—	—	—	—	6,8	4,4	0,6	33,2*
31	25,0*		4,2		—		—	—		2,6		14,8*
Tot. mens.	169,2	135,8	286,4	90,4	56,8	44,4	47,4	10,0	133,4	129,4	554,0	257,2
N.gior.piov.	13	9	20	8	9	8	5	2	11	10	22	13

Totale annuo: 1914,4 *mm* — Giorni piovois: 130

CIVITELLA ALFEDENA (Pn) — Bacino SANGRO (1084 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	26,0*	—	15,0	—	0,7	—	—	—	19,0	—
2	—	—	32,0*	—	17,0*	—	6,0	—	—	—	23,0	—
3	—	4,0*	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	12
4	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7
5	—	—	16,0*	23,0	8,0	—	—	—	—	—	31,0	—
6	—	—	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—	72,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—
8	—	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—
9	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	51,0	—
10	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—
11	14,0	27,0	22,0*	—	—	11,0	—	—	—	17,0	8,0	—
12	34,0	—	9,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	14,0	—
13	17,0	—	2,2	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	12
14	3,0	17,0*	1,8*	—	8,0	—	—	—	—	19,0	3,0	26
15	—	4,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	21,0	59,0	7
16	34,0	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	31,0	37,0	6
17	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	5,0	5
18	—	—	—	—	—	—	11,0	—	11,0	—	22,0	—
19	—	—	—	—	—	3,0	23,0	—	—	2,0	76,0	—
20	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	56,0	—
21	—	—	13,0*	—	6,0	—	—	—	24,0	—	28,0*	8
22	—	—	10,0*	—	—	6,0	—	7,0	—	—	15,0*	6
23	5,0	3,0*	6,0*	—	—	10,0	—	9,0	—	—	17,0	2
24	8,0	3,0	18,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	19,0*	2
25	—	—	47,0*	—	1,0	8,0	—	—	—	—	26,0	—
26	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13
27	—	47,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	24
28	—	12,0	—	2,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—
29	12,0*		—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	16
30	8,0*		—	29,0*	—	—	—	—	—	6,0	—	19
31	12,0*		—		—		—	—		12,0		8
Tot. mens.	162,0	194,0	270,0	75,0	63,0	52,0	46,7	16,0	98,0	120,0	645,0	17
N.gior.piov.	11	11	17	7	8	7	4	2	6	10	22	1

Totale annuo: 1915,7 *mm* — Giorni piovosi: 121

BARREA
Bacino SANGRO (Pn) (1000 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,0*	11,0*	—	10,0	—	1,0	4,0	—	—	10,0	—
2	—	1,0*	26,0*	—	9,0*	—	4,0	—	—	—	19,0	—
3	—	—	6,0	—	0,8	—	—	—	4,0	—	—	—
4	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	6,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	11,0	26,0	—	—	—	—	—	—	53,0	—
7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—
8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—
9	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	—
10	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
11	7,0	25,0	15,0	5,0	—	6,0	—	—	—	12,0	3,0	—
12	17,0	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—
13	5,0	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	16,0
14	2,0	3,0*	—	—	7,0	—	—	—	—	17,0	—	67,0
15	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	5,0
16	18,0	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	17,5	13,0	2,0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	—	6,0
18	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0	—	14,0	—
19	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	37,0	—
20	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	36,0	—
21	—	—	13,0*	—	1,0	2,0	—	—	15,0	—	9,0	3,0*
22	—	—	5,0*	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	—
23	2,0	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	16,0	—
24	6,0	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—
25	—	—	34,0	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0*	—
26	13,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,2*	3,0*
27	—	24,0	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0*
28	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—
29	6,0*		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0*
30	6,0*		—	15,0*	—	—	—	—	1,0	1,0	—	15,0*
31	10,0*		—		—		—	5,0		8,0		3,0
Tot. mens.	92,0	96,0	170,0	66,0	34,8	28,0	27,0	29,0	32,0	76,0	306,2	137,0
N.gior.piov.	11	10	18	7	6	7	5	4	6	9	21	11

Totale annuo: 1094,0 *mm* Giorni piovosi: 115

ALFEDENA
Bacino SANGRO (Pr) (880 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	17,0*	16,0*	—	1,6	—	0,6	—	7,2	—	11,2	—
2	—	0,8*	24,4*	—	16,2*	—	1,6	—	—	—	30,4	—
3	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—
5	—	—	3,6	21,6	3,6	—	—	—	—	—	0,4	—
6	—	—	11,2	16,4	—	0,4	—	—	—	—	71,8	—
7	—	—	0,4	2,8	—	—	—	—	—	—	11,4	—
8	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	0,4	—	—
9	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	46,0	—
10	—	5,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,2	—
11	8,6	26,4	23,8	0,4	—	7,6	—	—	—	12,6	4,8	—
12	22,8	—	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	12,6	—
13	6,4	—	1,2	1,4	2,8	2,0	—	—	—	—	3,2	29,8
14	—	5,2*	16	—	2,2	—	—	—	—	16,4	—	63,6
15	2,2	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	16,8	15,8	2,2
16	—	—	1,0	—	—	1,8	—	—	—	30,2	19,8	—
17	17,2	2,4	—	—	—	0,8	—	—	6,4	0,6	—	7,4
18	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,2	—	13,4	—
19	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	—	0,2	30,4	—
20	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	—	34,0	—
21	—	—	32,0*	—	1,4	13,6	—	—	18,8	—	14,4*	1,4
22	—	—	9,8*	—	—	—	—	15,0	—	—	3,0	1,6
23	3,6	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—
24	4,6	0,4	19,0	—	—	4,2	—	—	—	—	4,0*	1,0
25	—	—	35,8	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	0,4
26	14,4	2,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*
27	—	32,0	3,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	4,2*
28	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—
29	8,0*		—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	—	1,2
30	12,0*		—	21,0*	—	—	—	—	1,4	2,6	—	35,6*
31	23,0*		—		—		—	—		5,8		0,8
Tot. mens.	122,8	121,8	206,0	64,6	29,4	41,0	26,4	20,0	67,6	88,4	349,8	154,2
N.gior.piov.	11	10	19	6	7	8	4	2	7	7	19	12

Totale annuo: 1292,0 *mm* Giorni piovosi: 112

MONTENERO VALCOCCHIARA
Bacino SANGRO (Pn) (900 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	21,3*	—	1,0	—	0,8	1,9	—	—	13,0	—
2	—	—	21,2*	—	20,0*	—	2,0	—	—	—	34,6	—
3	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—
4	—	—	1,3	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—
5	—	—	0,2	11,3	1,4	—	—	—	—	—	2,0	—
6	—	—	10,3	20,4	—	—	—	—	—	—	68,0	—
7	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	8,0	—
8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—
9	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—
10	—	1,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,8	—
11	11,2	20,4	40,5	0,9*	—	1,4	—	—	—	17,6	3,0	—
12	14,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—
13	1,3	—	2,4	—	1,6	—	—	—	—	—	20,6	32,0
14	0,2	1,2	1,2	—	1,0	—	—	—	—	20,0	3,0	62,8
15	—	0,2*	11,0*	—	—	—	—	—	—	12,4	21,0	—
16	21,8	1,2*	1,2*	—	—	—	—	—	—	31,5	20,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,6	—	6,6
18	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	24,8	—
19	—	—	—	—	—	4,7	20,2	—	—	—	30,0	—
20	—	—	—	—	0,4	—	1,4	—	—	—	27,0	5,4*
21	—	—	31,1*	—	—	21,1	0,3	—	19,0	—	13,3*	4,6*
22	—	—	10,7*	—	—	—	—	13,2	—	—	7,0	—
23	1,1	1,4*	—	—	—	—	—	0,6	—	—	11,0	2,0*
24	1,3	—	32,0	—	—	1,1	—	—	—	—	3,0*	—
25	—	—	42,0	—	—	0,2	—	—	—	—	7,0*	4,6*
26	11,2	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4*
27	—	31,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	20,5*
28	—	10,3	21,2	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—
29	14,5*		—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	21,0*
30	1,4*		—	30,0	—	—	—	0,4	0,6	2,0	—	30,3*
31	20,7*		1,9		—		—	0,3		14,6		4,0*
Tot. mens.	98,7	103,2	262,2	63,9	28,2	30,2	24,7	16,4	64,2	101,1	392,5	205,2
N.gior.piov.	10	9	17	4	6	5	3	2	6	7	21	12

Totale annuo: 1390,5 *mm* Giorni piovosi: 102

CASTEL DI SANGRO
Bacino SANGRO (Pr) (805 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	12,4*	—	1,6	—	3,0	0,2	15,6	—	11,8	—
2	—	2,0*	25,0*	—	28,2	—	4,6	—	11,0	—	17,4	1,0*
3	—	2,6*	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,2*
4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—
5	—	—	0,4	8,2	4,8	—	—	—	—	—	3,8	—
6	0,2	—	1,6	10,4*	0,6	1,2	—	—	—	—	63,0	—
7	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—
8	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	0,8	—
9	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—
10	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9,4	—
11	4,4	9,8	35,0	—	—	8,8	—	1,6	—	1,0	17,0	—
12	13,0		1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2
13	2,0	—	1,2	—	2,8	3,4	—	—	—	5,4	3,4	—
14	—	3,0*	2,6	0,6	2,2	—	—	—	—	14,8	0,2	21,4
15	0,6	1,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	11,6	10,2	43,8
16	18,8	2,4*	—	—	—	0,4	—	—	—	24,2	10,2	0,4
17	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	0,4	—
18	—	—	—	—	—	0,4	12,2	—	2,4	—	13,0	6,2
19	0,6	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,4	19,0	—
20	—	—	—	—	2,6	—	1,8	—	—	—	24,6	—
21	—	—	17,6	—	—	6,8	—	—	13,2	—	15,4*	3,0*
22	—	—	11,0*	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	3,4*
23	3,8	1,4*	0,4	—	—	1,8	—	28,0	—	—	7,0	—
24	6,8	—	13,0	—	—	1,0	—	3,2	—	—	2,0*	9,0
25	—	—	40,6	—	—	3,2	—	—	2,2	—	3,4	—
26	12,6	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0
27	—	28,0	—	—	3,2	33,6	—	—	—	—	—	4,6*
28	—	5,0	4,2	0,4	—	—	—	—	4,6	0,6	—	5,0*
29	3,2*		—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—
30	12,0*		—	14,0	—	—	—	—	0,8	7,6	0,6	2,0*
31	28,0*		0,4		—		—	4,0	—	6,6	—	30,2*
Tot. mens.	106,0	93,2	180,0	36,4	46,4	69,4	26,8	37,0	68,8	74,0	281,8	137,4
N.gior.piov.	10	11	15	5	7	9	5	4	8	8	19	14

Totale annuo: 1157,2 *mm* Giorni piovosi: 115

ROCCARASO (Pr) — Bacino SANGRO (1245 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	4,0	15,2*	—	—	—	9,6	—	2,4	—	11,6	—
2	—	4,0*	22,0*	—	32,0*	—	8,0	—	20,0	—	17,0	—
3	—	10,6*	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0*
4	—	2,0*	1,8	—	—	—	—	—	3,2	—	—	51,0*
5	—	—	5,0	11,2	9,0*	—	—	—	—	—	7,0	—
6	—	—	2,8	13,8	—	4,2	—	—	—	—	43,6	—
7	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—
8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—
9	—	25,0*	—	—	—	—	1,2	—	—	3,0	23,2	—
10	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
11	3,6*	10,0	32,0	—	—	10,0	—	3,6	—	12,0	4,8	—
12	14,2	—	5,6	2,0*	—	—	—	—	—	—	9,0	—
13	2,4	—	1,6	—	—	44	—	—	—	—	1,0	6,0
14	—	5,0*	4,0	—	3,0	—	—	—	—	11,6	—	26,0
15	3,0	2,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	12,0	7,4	—
16	14,6	2,0*	16,0*	—	—	0,4	—	—	—	25,0	5,0	5,0
17	—	—	3,0*	—	—	1,2	—	—	3,2	1,6	0,4	7,0
18	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	12,2	—
19	—	—	0,4	—	—	—	14,0	—	—	—	19,0	—
20	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	21,0	10,4*
21	—	—	15,4*	—	—	—	—	—	20,0	—	10,4*	3,0*
22	—	—	7,0*	—	—	—	—	25,4	—	—	2,0*	—
23	4,0	3,0	0,6	—	—	—	—	3,6	—	—	8,6*	23,2*
24	5,0*	—	12,2	—	—	36,8	—	—	—	—	4,6*	—
25	—	—	39,6	—	1,8	0,4	—	—	5,4	—	1,4*	—
26	12,0*	—	3,2	4,6	—	6,2	—	—	—	—	—	—
27	—	21,0	0,6	—	3,2	2,2	—	—	—	—	—	32,0*
28	—	46	—	0,8	—	—	—	—	18,8	—	—	—
29	7,6*		—	—	—	—	5,4	—	0,8	3,0	—	—
30	31,0*		—	8,2*	—	—	—	—	—	7,0	—	—
31	28,0*		—		—		7,6	0,8		21,6		—
Tot. mens.	125,4	98,2	200,0	53,0	49,0	68,2	71,4	33,4	73,8	96,8	222,2	166,0
N. gior. piov.	11	13	17	6	5	8	8	3	7	9	20	10

Totale annuo: 1257,4 *mm* — Giorni piovosi: 117

ATELETA (Pr) — Bacino SANGRO (735 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	16,0*	—	0,4	—	3,8	—	—	—	12,2	—
2	—	1,4*	25,0*	—	22,0	—	2,0	—	—	—	13,2	—
3	—	3,0*	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	0,4	2,0*
4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,0
5	—	—	3,0	2,2	1,6	—	—	—	—	—	1,4	—
6	—	—	2,0	13,4	0,2	—	—	—	—	—	46,8	—
7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—
8	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—
9	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	40,0	—
10	—	5,0	—	—	—	2,2	—	—	—	2,4	6,6	—
11	—	7,0	17,8	—	—	4,2	—	1,6	—	7,6	4,6	—
12	5,2	—	4,6	4,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—
13	—	—	0,8	—	0,6	2,4	—	—	—	—	1,8	3,4
14	—	5,0*	5,0	—	0,6	—	—	—	—	14,0	0,2	45,2
15	0,2	1,0	9,0*	—	—	—	—	—	—	12,6	4,8	1,4
16	18,6	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	24,2	7,6	—
17	—	—	0,8	—	—	0,8	—	—	4,2	3,4	0,4	8,0
18	—	2,0	—	—	—	—	23,4	—	2,0	—	11,0	—
19	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	20,2	—
20	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	22,4	—
21	—	—	17,0*	—	—	—	—	—	15,8	—	13,4	5,6*
22	—	—	9,2*	—	—	—	—	6,4	—	—	8,0	1,0
23	3,4	—	0,8	—	—	—	—	2,6	—	—	5,2	0,2
24	6,8	3,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—
25	—	—	28,6	—	—	—	—	—	3,6	—	3,0	—
26	12,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*
27	—	21,0	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	2,6*
28	—	5,0	—	0,6	—	—	—	—	19,0	—	—	—
29	3,6*		—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	0,2*
30	8,0*		—	19,4	—	—	—	—	0,8	8,0	—	18,2
31	24,8*		—		—		—	—		28,4		—
Tot. mens.	85,8	75,4	164,4	41,8	27,2	18,0	39,8	10,6	52,2	107,8	235,8	95,2
N. gior. piov.	9	12	14	6	3	5	4	3	6	9	20	11

Totale annuo: 954,0 *mm* — Giorni piovosi: 102

CAPRACOTTA (Pn) — Bacino SANGRO (1400 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,0*	46,0*	—	—	—	3,0	—	—	—	12,5	—
2	—	2,0*	21,0*	—	21,0*	—	1,0	—	—	—	46,5	—
3	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*
4	—	13,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
5	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	5,0	21,0*	—	—	—	—	—	—	37,5	—
7	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—
9	—	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	3,0	31,0	—
10	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,5	—
11	2,0	6,5*	31,0	—	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—
12	11,0	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	4,8	—
13	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,5
14	—	4,0*	6,0*	—	1,2	—	—	—	—	25,0	—	50,0*
15	2,0	5,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	14,5	9,0	—
16	22,0	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	42,3	2,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,7	1,0	7,5*
18	—	3,5*	—	—	—	—	13,0	—	2,5	—	21,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—
20	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	50,0	1,0*
21	—	—	15,4*	—	—	—	—	—	31,0	—	15,0*	4,5*
22	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—
23	4,0*	3,4*	—	—	—	14,0	—	4,0	—	—	9,5	5,0*
24	4,5*	12,0*	14,0	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0*	—
25	—	—	48,0*	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—
26	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*
27	—	21,0*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0*
28	—	6,5*	—	1,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—
29	12,5*		—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—
30	52,5*		—	34,4*	—	—	—	—	—	21,0	—	7,5
31	80,0*		—		—		—	—		33,5		—
Tot. mens.	201,5	135,9	200,4	61,9	31,0	39,5	17,0	10,0	59,5	160,0	271,3	112,0
N. gior. piov.	10	15	11	5	5	4	3	3	6	8	15	11

Totale annuo: 1300,0 *mm* — Giorni piovosi: 96

PIZZOFERRATO (Pn) — Bacino SANGRO (1251 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,0*	17,0*	—	3,0*	—	19,0	—	—	—	29,0	—
2	—	—	19,0*	—	20,0*	—	8,0	—	3,0	—	10,0	6,0*
3	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*
4	—	4,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0*
5	—	1,0*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	36,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
9	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0	47,0	—
10	—	8,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	7,0	—
11	—	8,4*	17,0	—	—	9,0	—	2,0	—	—	—	—
12	12,0	—	4,0	4,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	—
13	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0
14	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	13,0	—	37,0
15	—	2,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—
16	21,0*	4,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	35,0	7,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	2,0	6,0*
18	—	3,0*	—	—	—	—	29,0	—	1,0	—	12,0	—
19	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,0	13,0	—
20	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	19,0	1,0*
21	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	25,0	—	19,0*	3,0*
22	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	6,0	2,0*	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	8,0*
24	8,0*	6,0*	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—
25	—	—	32,0	—	7,0	—	—	—	7,0	—	9,0*	—
26	9,0*	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*
27	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
28	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—
29	5,0*		—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—
30	28,0*		—	25,0*	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0
31	34,0*		—		—		—	—		35,0		—
Tot. mens.	123,0	80,4	137,0	40,0	32,0	20,0	69,0	6,0	56,0	128,0	249,0	98,0
N. gior. piov.	8	14	12	3	4	5	5	2	7	9	16	12

Totale annuo: 1038,4 *mm* — Giorni piovosi: 97

PESCOPENNATARO (Pn) — Bacino SANGRO (1190 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**13,0***	8,0*	—	—	—	12,0	—	—	—	17,0	—
2	—	—	7,0*	—	**27,0***	—	8,0	—	4,0	—	14,0	2,0
3	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*
4	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	36,0	—
7	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	3,0*	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—
11	—	11,0	10,0	—	—	**12,0**	—	2,0	—	—	—	—
12	5,0	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0
14	—	1,0	1,0*	—	—	—	—	—	—	12,0	—	**71,1**
15	—	1,0*	**21,0***	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—
16	18,0*	12,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	31,5	4,0	—
17	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	1,0	12,5	1,5	1,0*
18	—	2,0*	1,0*	—	—	—	**21,0**	—	—	—	17,5	—
19	—	—	2,0*	—	—	—	1,0	—	—	9,0	41,0	—
20	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	21,0	5,0*
21	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	21,0	—	15,0*	12,0*
22	—	—	1,0*	—	—	—	—	**4,0**	—	—	—	—
23	3,0*	7,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	16,0*
24	6,0*	4,0*	11,0*	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0*	15,0*
25	—	—	9,0*	—	2,0	—	—	—	9,0	—	12,0*	—
26	3,0*	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0
28	—	9,0*	—	13,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—
29	4,0*		—	—	—	—	—	—	**30,5**	—	—	—
30	**35,0***		—	**25,0***	—	—	—	—	—	14,0	—	—
31	28,0*		—		—		—	—		**71,0**		—
Tot. mens.	102,0	84,0	103,0	42,0	29,0	25,0	46,0	8,0	84,5	180,0	277,0	155,1
N.gior.piov.	8	12	16	4	2	3	5	2	6	8	16	11

Totale annuo: 1135,6 *mm* Giorni piovosi: 93

R O S E L L O (Pn) — Bacino SANGRO (890 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,0*	8,0*	—	—	—	10,0	—	—	—	16,0	—
2	—	—	2,0*	—	**22,0**	—	3,0	—	—	—	1,0	4,0*
3	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*
4	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	**8,0**	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	**32,0**	—
10	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	3,0	—
11	—	**9,0**	**22,0**	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—
12	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0
14	—	0,8	18,0*	—	—	—	—	—	—	9,0	—	**112,0**
15	—	0,5	20,0*	—	—	—	—	—	—	16,5	1,0	—
16	14,0	8,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	32,5	3,5	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	0,5	2,0
18	—	—	—	—	—	—	**42,0**	—	—	—	15,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	31,0	—
20	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	22,5	5,0
21	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	9,0	—	10,0	12,0*
22	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—
23	9,0	6,0*	—	—	—	—	—	8,0	—	—	7,0	3,0*
24	16,0	2,5*	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	5.0*
25	—	—	20,0	—	1,0	—	—	—	14,0	—	—	—
26	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*
27	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0
28	—	3,0*	—	4,0	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—
29	8,0*		—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—
30	15,0*		—	**32,0**	—	—	—	—	—	22,0	—	—
31	**29,0***		—		—		—	—		**112,0**		—
Tot. mens.	113,0	56,8	115,0	45,0	23,0	21,0	57,0	14,0	49,0	215,5	160,5	169,0
N.gior.piov.	8	9	9	3	2	3	4	2	5	8	14	12

Totale annuo: 1038,8 *mm* Giorni piovosi: 79

VILLA S. MARIA (P) — Bacino SANGRO (330 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,4*	3,4	—	0,3	—	7,4	—	—	—	3,4	—
2	—	—	3,6	—	**21,8**	—	1,3	—	—	—	2,2	4,2
3	—	5,3*	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	6,3*
4	0,2	1,6*	0,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	53,4
5	3,4	—	3,2	0,2	0,4	—	—	—	2,5	—	0,2	12,6
6	2,2	—	0,1	—	0,2	0,4	—	—	—	—	12,3	—
7	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	3,2	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	—
9	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	**33,9**	—
10	—	12,3*	—	—	—	3,1	—	—	—	2,4	2,8	—
11	—	3,6	42,6	—	—	**10,5**	—	1,2	—	—	0,2	2,1
12	3,6	—	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	4,5	—
13	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,7	1,2
14	—	1,2	13,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	**63,2**
15	—	7,5*	21,3*	—	—	—	—	—	—	12,4	0,2	—
16	5,4	6,0*	6,1*	—	—	1,2	—	—	—	21,6	8,3	—
17	—	—	0,6*	—	—	0,3	—	—	0,7	7,0	0,4	2,3
18	—	—	0,7	—	—	—	**25,3**	—	—	—	12,6	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	11,3	—
20	—	—	—	—	1,3	—	1,5	—	—	—	24,2	4,5*
21	—	—	10,1*	—	—	—	—	—	**22,8**	—	6,9	3,4*
22	—	**23,6**	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	13,1	4,2*	1,2	—	—	—	—	**3,0**	—	—	0,8	8,2*
24	48,4	0,5*	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0*
25	—	—	**47,5**	—	4,3	—	—	—	11,0	1,0	—	5,1*
26	**63,6**	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*
27	—	4,2	1,3	—	—	0,2	—	—	—	—	11,4	4,8*
28	—	21,3	—	6,7	—	—	—	—	12,2	—	—	—
29	32,4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3
30	14,1*		—	**32,4**	—	—	—	—	—	37,0	0,8	0,5
31	28,5*		—		—		—	—		**83,0**		0,2
Tot. mens.	214,9	97,7	204,1	45,0	28,3	26,2	35,5	4,2	49,2	178,4	137,3	181,5
N.gior.piov.	10	12	17	4	3	7	4	2	4	10	12	15

Totale annuo: 1202,3 *mm* Giorni piovosi: 100

MONTENERODOMO (Pn) — Bacino SANGRO (1100 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	10,0*	7,5*	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	—
2	—	—	—	—	**16,0***	—	1,0	—	—	—	8,5	3,0*
3	—	2,0*	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0*
4	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*
5	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	2,0	—	—	**4,5**	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,5**	—
10	—	7,0*	—	—	—	2,5	—	—	—	5,0	3,5	—
11	—	9,5	12,0	—	—	**4,5**	—	—	—	2,5	6,0	—
12	6,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0
14	—	0,5	2,0*	—	—	—	—	—	—	5,5	—	**50,5**
15	—	5,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—
16	16,0	5,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	22,0	7,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	2,0	5,0
18	—	—	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	8,5	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	—
20	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	13,0	4,0*
21	—	—	22,0*	—	—	—	—	—	**25,0**	—	16,0*	1,0*
22	—	**12,0***	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	5,0	5,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0*
24	3,0	1,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	2,4*
25	—	—	**31,5***	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,0
26	8,5	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0
27	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	6,0*	10,0
28	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—
29	12,0*		—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—
30	**26,0***		—	**21,0**	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—
31	20,0*		—		—		—	—		**34,0**		—
Tot. mens.	96,5	65,0	95,0	30,0	19,0	14,0	33,0	1,0	47,5	112,5	162,0	100,4
N.gior.piov.	8	11	11	4	3	4	4	1	6	9	16	13

Totale annuo: 775,9 *mm* Giorni piovosi: 90

BOMBA
(Pr) Bacino SANGRO (424 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	9,0*	3,0	—	0,6	—	8,2	—	—	—	27,6	—
2	—	—	—	—	19,0	—	2,0	—	—	—	0,6	2,2
3	—	6,4	—	5,6	—	0,2	—	—	—	—	0,4	5,0*
4	—	1,4*	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	18,2
5	1,4	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—
7	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	2,2	—	—	2,8	—	—	—	12,8	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	27,0	—
10	—	3,0	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	1,6	—
11	—	7,0	7,8	4,0	—	6,8	—	—	—	—	3,0	—
12	2,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,6
13	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	—
14	—	2,2	1,8	—	—	—	—	—	—	7,4	—	26,4
15	—	3,2*	21,6*	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—
16	16,0	**15,0***	15,0*	—	—	**10,6**	—	—	—	30,2	0,4	—
17	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,0	7,0	7,6	2,2
18	—	9,0	—	—	—	—	**11,0**	—	1,8	1,8	3,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—
20	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	3,2	5,0*
21	—	—	19,8	—	1,0	—	—	—	25,6	0,2	18,6	—
22	—	7,6	7,8	—	—	—	—	**1,2**	0,6	—	—	—
23	2,8	8,2	0,6	—	—	—	—	0,6	—	—	0,6	**43,0***
24	12,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—
25	—	—	**26,6**	—	6,8	—	—	—	20,4	0,4	2,4	—
26	9,6	—	8,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	20,0*
27	—	—	0,8	—	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—
28	—	9,0	0,4	3,0	—	—	—	—	9,4	—	—	—
29	17,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
30	15,0*		—	30,8	—	4,4	—	—	**56,6**	28,0	0,4	—
31	**75,0***		—		—		—	—		**112,6**		—
Tot. mens.	152,4	81,0	120,6	44,6	30,4	37,0	22,2	1,8	116,8	218,6	113,2	127,6
N.gior.piov.	9	12	12	4	5	6	4	1	6	8	12	9

Totale annuo: 1066,2 *mm* Giorni piovosi: 88

P A L E N A
(Pn) Bacino SANGRO (767 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	9,2	—	0,6	—	20,0	—	16,8	—	13,0	—
2	—	—	4,0	—	16,8	—	12,0	—	0,6	—	8,6	2,0[illegible]
3	—	—	—	4,8	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2[illegible]
4	0,4	6,8*	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,6[illegible]
5	1,8	—	0,6	9,6	3,0	—	—	—	—	—	0,4	—
6	0,2	—	4,6	11,6	0,2	0,4	—	—	—	—	21,6	—
7	0,4	—	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,2	—	2,8	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—
9	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	1,2	8,6	29,6	—
10	—	7,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—
11	—	12,2	8,0	—	—	6,8	—	1,8	—	22,8	5,0	0,2
12	12,2	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—
13	1,2	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	7,2
14	—	15,0*	2,8	—	0,8	—	—	—	—	11,0	—	39,0
15	—	1,8*	25,0*	—	—	—	—	—	—	18,2	6,2	1,[illegible]
16	17,2	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	25,6	5,6	0,[illegible]
17	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,8	8,8	2,8	11,[illegible]
18	—	4,0	—	—	—	—	15,6	—	4,8	1,4	12,8	—
19	—	—	—	0,4	—	—	1,2	—	—	0,8	12,4	—
20	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	8,6	15,[illegible]
21	—	—	19,2*	—	—	—	—	—	21,6	0,4	11,4	—
22	—	8,0	3,0	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—
23	3,4	9,0*	1,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	3,[illegible]
24	8,6	4,0*	3,4	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	—
25	—	—	28,0	—	9,0	—	—	—	5,8	—	—	5,[illegible]
26	10,0	—	5,0	—	—	14,6	—	—	—	0,4	—	11,[illegible]
27	—	7,6	4,8	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	12,[illegible]
28	—	7,2	0,8	3,6	—	—	—	—	13,0	—	—	—
29	12,0*		0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	3,[illegible]
30	16,0*		—	21,2	—	2,2	—	—	6,6	19,2	—	—
31	23,0*		—		—		—	2,4		28,0		—
Tot. mens.	106,6	90,8	126,2	57,0	33,6	39,0	50,2	8,2	78,2	145,2	166,6	115,[illegible]
N.gior.piov.	10	13	15	7	4	7	5	3	9	9	15	1[illegible]

Totale annuo: 1916,6 *mm* Giorni piovosi: 109

LAMA DEI PELIGNI
(P) Bacino SANGRO (650 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**31,2***	7,3	—	1,3	—	**19,4**	—	3,5	—	11,3	—
2	—	2,1*	2,4	—	**17,2**	—	2,6	—	—	—	4,7	3,2*
3	—	1,7	—	6,1	—	6,1	—	—	—	—	—	8,3*
4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	3,1
5	—	—	—	2,6	2,1	—	—	—	1,7	—	—	—
6	2,1	—	4,3	16,1	—	—	—	—	—	—	23,5	—
7	0,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,2	—	1,3	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—
10	—	5,4	—	—	—	1,7	—	—	—	3,0	4,2	—
11	—	7,2	7,5	—	—	4,8	—	—	—	11,2	6,2	—
12	3,1	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	5,0	—
13	1,6	—	—	0,2	1,3	—	—	—	—	—	0,4	—
14	—	6,5	1,3*	—	—	—	—	—	—	6,8	—	**24,1**
15	—	10,3*	13,1*	—	—	—	—	—	—	17,2	3,5	13,4
16	16,5	7,3*	1,5*	—	—	—	—	—	—	30,3	6,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,1	8,3	11,7
18	—	4,7*	—	—	—	—	19,3	—	—	—	4,5	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
20	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	4,0	14,1*
21	—	—	15,7*	—	—	—	—	—	**31,0**	—	**28,0**	1,7
22	—	10,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2,3	10,7	1,3	—	—	—	—	3,4	—	—	—	4,1*
24	10,1	3,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	18,3*	—
25	—	—	**26,4**	—	12,0	—	—	—	6,1	1,3	—	2,3
26	6,3	—	6,1*	—	—	4,6	—	—	—	—	—	13,5*
27	—	—	1,7	—	1,3	**35,8**	—	—	—	—	—	16,3*
28	—	6,4	—	3,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—
29	4,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4
30	14,7*		—	**28,6**	—	3,5	—	—	1,7	16,1	—	—
31	**31,0***		—		—		—	—		32,5		—
Tot. mens.	92,2	107,4	98,8	60,5	35,2	67,5	44,4	3,4	58,6	128,5	153,9	121,2
N.gior.piov.	10	13	16	6	6	8	4	1	7	9	15	13

Totale annuo: 971,6 *mm* Giorni piovosi: 108

G E S S O P A L E N A
(P) Bacino SANGRO (654 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	3,5	—	1,0	—	**18,0**	—	—	—	11,5	—
2	—	—	—	—	**13,0**	—	0,5	—	—	—	5,7	1,[illegible]
3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,[illegible]
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—
7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	**12,0**	—	—
9	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—
11	—	7,5	10,0	—	—	4,5	—	—	—	**20,0**	4,5	0,[illegible]
12	2,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1,0	—	—	2,5	—	**9,5**	—	—	—	—	2,3	—
14	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	**23,[illegible]**
15	—	9,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	19,0	1,4	—
16	13,0	8,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	27,5	2,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	—
18	—	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	1,5	2,3	—
19	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,1	—
20	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	14,[illegible]
21	—	—	19,0	—	—	—	—	—	**25,0**	—	17,5	—
22	—	5,0*	9,0	—	—	—	—	7,5	2,5	—	—	—
23	0,5	12,5*	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	1,0	14,[illegible]
24	8,5	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	5,[illegible]
25	—	—	**25,0**	—	2,5	—	—	—	12,0	4,5	—	5,[illegible]
26	5,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	2,3	5,0	—	—	—	—	—	16,[illegible]
28	—	8,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—
29	3,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,[illegible]
30	19,0*		—	**30,0**	—	3,0	—	—	21,0	17,5	—	—
31	25,0*		—		—		—	—		**60,0**		—
Tot. mens.	77,7	76,1	95,5	41,5	18,8	27,0	34,5	10,0	70,5	171,0	110,5	87,[illegible]
N.gior.piov.	8	10	11	4	4	5	4	2	5	10	16	[illegible]

Totale annuo: 820,1 *mm* Giorni piovosi: 87

TABELLA I. - **Osservazioni pluviometriche giornaliere.** *Anno* 1962

FARA S. MARTINO
(Pr) Bacino SANGRO (325 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	2,2	—	1,5	—	15,0	—	—	—	10,0	—
2	—	—	0,8	—	12,0	—	1,4	—	—	—	1,4	8,0
3	—	—	—	5,8	0,2	3,4	—	—	—	—	—	5,8
4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,4
5	0,8	—	—	2,2	1,2	—	—	—	1,0	—	—	—
6	—	—	1,0	4,6	0,4	1,8	—	—	—	—	15,2	—
7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	1,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—
10	—	2,8	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6	2,0	—
11	—	5,8	6,4	2,0	—	4,2	—	1,2	—	8,2	5,6	—
12	2,4	—	1,2	7,2	—	—	—	—	—	—	3.4	—
13	—	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	0,4	2,0
14	—	2,6	1,8	—	0,6	—	—	—	—	5,2	0,2	21,6
15	—	—	13,2*	—	—	—	—	—	—	15,8	—	3,4
16	5,0	2,0	3,6*	—	—	—	—	—	—	23,2	1,2	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	3,8	5,0
18	—	6,8	—	—	—	—	40,6	—	1,6	0,6	3,6	1,4
19	—	—	—	—	0,4	—	15,4	—	—	—	2,2	—
20	—	—	—	—	0,2	—	6,8	—	—	—	1,2	19,4
21	—	—	12,0	—	—	—	—	—	22,6	0,8	23,8	1,8
22	—	2,8	4,6	—	—	—	—	19,6	0,4	—	0,2	0,4
23	1,2	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2*
24	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3,2*
25	—	—	25,8	—	1,0	—	—	—	7,6	5,0	—	2,6*
26	3,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	3,6	—	3,4*
27	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	13,4*
28	—	3,2	—	3,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—
29	9,4*		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,2
30	11,8*		—	26,4	—	—	—	—	29,8	12,6	—	1,6
31	15,6		—		—		0,6	—		28,4		—
Tot. mens.	55,2	33,2	77,6	51,6	19,5	15,8	79,8	20,8	72,2	108,4	108,4	103,8
N.gior.piov.	8	8	12	7	5	5	5	2	6	10	14	17

Totale annuo: 746,3 *mm* Giorni piovosi: 99

PENNAPIEDIMONTE
(P) Bacino SANGRO (669 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	4,0	—	3,0	—	12,0	—	—	—	8,0	—
2	—	—	—	—	18,0	—	1,0	—	—	—	—	9,0
3	—	7,0*	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0
4	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
5	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1,0	8,0	—	8,0	—	—	—	—	18,0	—
7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—
10	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	21,0	11,0	4,0	—	8,0	—	—	—	21,0	6,0	—
12	6,0	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—
13	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—
14	—	20,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	19,0
15	—	10,0*	38,0*	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—
16	20,0	14,0*	27,0*	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—
17	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	1,0	14,0	10,0	17,0
18	—	27,7*	—	—	—	—	72,0	—	—	—	4,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	2,0	11,0*
21	—	—	18,0*	—	—	—	—	—	24,0	1,0	39,0	—
22	—	8,0*	7,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—
23	5,0	19,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	29,0*
24	18,0	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	9,0*
25	—	—	38,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	3,0*
26	8,0	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0*
27	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21,0*
28	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—
29	29,0*		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—
30	52,0*		—	38,0	—	2,0	—	—	8,0	41,0	—	3,0
31	76,0*		—		—		2,0	—		45,0		—
Tot. mens.	214,0	158,0	162,0	95,0	22,0	31,0	102,0	8,0	55,0	175,4	129,0	150,0
N.gior.piov.	8	12	15	7	3	7	5	2	5	9	11	12

Totale annuo: 1301,4 *mm* Giorni piovosi: 96

CASOLI
(P) Bacino SANGRO (378 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	1,0	—	—	—	20,0	—	—	—	11,1	—
2	—	—	—	—	10,3	—	1,1	—	—	—	—	0,3
3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	10,1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—
10	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
11	—	11,0	10,0	—	—	1,1	—	—	—	21,0	0,2	—
12	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	14,0	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0
15	—	10;3	30,0*	—	—	—	—	—	—	11,3	—	1,1
16	—	11,2*	3,0*	—	—	—	—	—	—	30,1	1,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	10,0	11,3
18	—	14,0	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	2,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	10,2*
21	—	—	20,0	—	—	—	—	—	21,4	—	21,1	—
22	—	1,3	2,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—
23	2,0	11,0*	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*
24	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0*
25	—	—	31,2	—	—	—	—	—	10,3	0,2	—	4,0*
26	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,1*
27	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*
28	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—
29	11,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0
30	12,0*		—	30,0	—	—	—	—	11,1	10,0	—	3,0
31	13,0*		—		—		—	—		41,4		—
Tot. mens.	68,6	67,8	105,1	33,4	10,3	5,1	42,1	2,6	53,6	115,4	109,8	91,1
N.gior.piov.	8	9	13	3	1	2	4	1	4	6	10	12

Totale annuo: 704,9 *mm* Giorni piovosi: 73

ATESSA
(P) Bacino SANGRO (475 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	13,0*	2,0	—	0,5	—	17,0	—	—	—	11,3	—
2	—	—	—	—	18,0	—	1,8	—	—	—	—	0,2
3	—	2,0*	—	0,9	—	0,3	—	—	—	—	—	8,8
4	5,0	3,0*	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	8,0
5	3,7	—	—	0,3	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—
6	0,2	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	8,0	—
7	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	1,0	—	—	0,5	—	—	—	0,4	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	24,5	—
10	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,4	—
11	—	3,0	8,5	7,5	—	14,5	—	—	—	—	0,6	1,8
12	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—
13	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	0,2	—
14	—	3,8*	2,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	20,3
15	—	8,3*	23,7*	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2,9
16	11,8	13,1*	12,8*	—	—	0,4	—	—	—	28,3	0,4	—
17	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	2,7	10,0	7,8	4,7
18	—	10,0	0,7*	—	—	—	14,5	—	0,4	2,3	2,3	—
19	—	—	0,8*	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—
20	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,9	11,6*
21	—	—	19,0	—	—	—	—	—	23,4	—	16,7	—
22	—	11,0	5,0	—	—	—	—	3,2	1,2	—	—	—
23	5,0	12,5*	1,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	9,2*
24	11,2	5,8*	0,7	—	—	—	—	—	0,3	—	10,2*	0,2*
25	—	—	25,3	—	0,2	—	—	—	16,0	0,8	—	0,5*
26	6,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*
27	—	3,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	13,8*
28	—	8,5	0,2	0,7	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—
29	18,5*		—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,2
30	13,0*		—	32,4	—	1,0	—	—	13,5	15,0	—	1,6
31	42,0*		—		—		—	—		118,5		—
Tot. mens.	118,8	98,0	116,5	41,8	20,4	32,3	33,3	3,5	68,3	199,6	119,3	95,0
N.gior.piov.	10	14	13	2	1	4	3	1	6	7	11	12

Totale annuo: 946,8 *mm* Giorni piovosi: 84

TORINO DI SANGRO (Scalo)

(P) Bacino: VARII (5 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	0,6	—	—	—	2,5	—	—	—	7,5	—
2	—	—	—	—	13,0	—	0,5	—	—	—	—	—
3	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	37,5	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	20,0	5,0	—	14,0	—	—	—	—	1,3	—
12	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	10,0
15	—	19,0	20,0*	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—
16	9,0	22,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—
17	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	5,0	—
18	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	1,0	4,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	21,0
21	—	—	16,0	—	—	—	—	—	26,0	—	13,0	—
22	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—
23	4,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0
24	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5
25	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	2,0
26	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2
28	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—
29	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6
30	12,5		—	34,0	—	—	—	—	19,0	1,0	—	—
31	11,0		—		—		—	—		38,0		—
Tot. mens.	61,0	85,0	97,6	42,0	13,0	14,0	9,0	—	86,0	116,6	80,3	103,6
N.gior.piov.	8	7	10	3	1	1	3	—	7	8	9	11

Totale annuo: 708,1 *mm* Giorni piovosi: 68

M O N T A Z Z O L I

(Pr) Bacino SINELLO (800 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,0*	7,6*	—	3,8	—	10,2	—	—	—	11,0	—
2	—	—	0,7	—	16,0	—	1,6	—	2,8	—	3,8	2,6
3	—	1,4	—	2,6	—	2,8	—	—	—	—	—	24,0*
4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,6
5	2,2	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—
6	0,6	—	1,4	1,4	2,4	1,0	—	—	—	—	12,0	—
7	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	2,2	—	—	1,6	—	—	—	3,2	—	—
9	—	0,6	1,2	—	—	0,6	—	—	2,8	—	37,8	—
10	—	3,4*	—	—	—	2,2	—	—	—	6,6	4,6	—
11	—	9,2	11,2	3,0	—	13,8	—	0,4	—	—	2,0	0,8
12	1,0	1,4	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	4,2	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2
14	—	3,4*	2,2	—	—	—	—	—	—	9,0	—	46,2
15	—	3,6*	40,0*	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,2
16	18,4	8,0*	10,0*	—	—	10,4	—	—	—	19,6	1,6	—
17	—	—	3,0*	—	—	0,8	—	—	1,0	10,4	6,6	3,0
18	—	1,0*	1,0	—	—	—	9,4	—	0,8	1,6	4,0	2,4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,2	—
20	—	—	—	—	1,2	—	1,6	—	—	—	13,6	5,0*
21	—	—	10,2*	—	1,2	—	—	—	22,4	—	13,6	—
22	—	1,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	4,0	21,0*	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,2	22,6*
24	9,2	2,4*	5,2	—	—	—	—	—	0,8	0,4	11,2*	—
25	11,2	—	10,4	—	0,6	—	—	—	13,2	—	—	5,0*
26	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,8*
27	—	10,2	1,0	—	1,0	—	—	—	—	0,8	—	2,0*
28	—	5,6	—	2,8	—	—	—	—	13,4	—	—	—
29	14,0*		—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	4,0
30	48,0*		—	34,3	—	—	—	—	0,2	12,2	0,4	—
31	35,0*		—		—		—	—		89,4		—
Tot. mens.	144,8	74,0	118,7	44,6	27,8	39,0	22,8	1,2	74,0	169,4	131,4	135,4
N.gior.piov.	10	14	17	5	7	8	4	—	7	11	15	14

Totale annuo: 983,1 *mm* Giorni piovosi: 112

G I S S I

(P) Bacino SINELLO (499 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	11,0*	3,0	—	—	—	9,4	—	—	—	10,7	—
2	—	—	—	—	13,8	—	0,6	—	—	—	—	2,7
3	—	4,6*	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,6	12,5
4	0,7	10,8*	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	18,4
5	1,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	0,7	—
6	0,8	—	2,6	—	—	2,0	—	—	—	—	3,4	—
7	1,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—
10	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
11	—	4,6	6,8	8,0	—	17,0	—	—	—	—	0,8	1,8
12	0,4	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	4,4	1,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	8,7
15	—	17,8*	36,8*	—	—	—	—	—	—	17,6	—	0,6
16	17,4	35,4*	18,4*	—	—	—	—	—	—	24,4	0,3	—
17	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,3	4,7	9,4	—
18	—	10,0*	2,0	—	—	—	8,6	—	0,7	—	0,5	8,4
19	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—
20	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,4	13,6*
21	—	—	20,4*	—	1,3	—	—	—	26,6	—	7,4	1,4
22	—	6,4	8,7	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—
23	5,0	22,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	22,8*
24	10,8	2,8*	6,8	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	0,6
25	—	—	19,3	—	—	—	—	—	35,6	—	—	7,5*
26	7,8	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*
27	—	1,7	1,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	12,0*
28	—	5,4	—	—	—	—	-	—	13,0	—	—	—
29	16,7*		0,5	—	—	—	-	—	2,4	—	—	—
30	24,0*		—	44,0	—	—	-	—	1,8	5,4	—	1,8
31	29,4*		—		—		—	—		124,6		—
Tot. mens.	115,8	141,3	141,9	54,8	17,3	26,5	19,3	3,4	82,4	179,9	85,6	124,1
N.gior.piov.	9	15	18	3	3	3	2	1	6	6	9	13

Totale annuo: 992,3 *mm* Giorni piovosi: 88

S C E R N I

(Pr) Bacino SINELLO (287 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,4	1,8	—	0,4	—	10,8	—	—	—	7,0	—
2	—	—	—	—	16,0	—	0,8	—	—	—	—	2,4
3	—	5,4*	—	2,6	—	2,0	—	—	—	—	1,4	10,4
4	0,4	15,0*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	40,8
5	1,2	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	4,2	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	34,0	—
10	—	0,4	—	—	—	7,8	—	—	—	—	1,6	—
11	0,6	1,4	6,6	6,4	—	10,8	—	2,2	—	—	1,0	5,4
12	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4
13	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—
14	—	8,4*	2,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	5,8
15	—	16,0*	30,6*	—	—	—	—	—	—	14,2	0,2	0,2
16	11,0	34,2*	12,0*	—	—	—	—	—	—	12,8	0,2	—
17	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	2,6	16,0	4,4	2,0
18	—	4,8	2,0*	—	—	—	1,8	—	2,4	—	—	3,4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—
20	—	—	—	—	0,8	—	3,2	—	—	—	2,2	9,8
21	—	—	23,6	—	—	—	—	—	26,0	—	20,2	7,6
22	—	2,4	3,8	—	—	—	—	4,4	0,4	—	—	—
23	5,0	15,4	0,2	—	—	—	—	10,8	—	—	0,8	6,2
24	15,2	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—
25	—	—	15,8	—	—	—	—	—	9,0	—	—	11,0*
26	5,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,4	15,8*
28	—	6,2	0,4	0,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—
29	9,4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6
30	13,6*		—	56,0	—	0,4	—	—	7,8	7,0	—	4,4
31	9,4*		—		—		—	—		45,6		0,8
Tot. mens.	71,2	124,8	110,2	66,6	20,6	28,0	16,6	17,4	60,2	102,4	97,4	127,0
N.gior.piov.	8	12	12	4	3	6	3	3	6	7	12	13

Toatle annuo: 842,4 *mm* Giorni piovosi: 89

CUPELLO

(P) Bacino: SINELLO (264 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,0*	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—
2	—	—	—	—	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—
3	—	4,0*	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5
4	0,2	15,0*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	30,5
5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—
7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	40,0	—
10	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
11	—	2,0	5,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	1,0	3,0
12	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0
15	—	15,0*	25,0*	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0
16	18,0	35,0	35,0*	—	—	—	—	—	—	40,0	5,0	—
17	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	1,0
18	—	—	2,5*	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	11,0
19	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—
20	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,0	15,0
21	—	—	3,6	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	2,0
22	—	15,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—
23	6,2	10,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0*
24	15,0	—	9,5	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	—
25	—	—	10,4	—	—	—	—	—	9,5	—	—	1,0*
26	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	3,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	1,5*
28	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—
29	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3,0*		—	52,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—
31	11,0*		—		—		—	—		40,0		—
Tot. mens.	76,4	111,2	111,5	62,0	31,0	7,0	8,5	2,0	54,0	121,0	104,0	81,5
N. gior. piov.	8	11	16	3	3	3	4	2	8	7	12	12

Totale annuo: 770,1 *mm* Giorni piovosi: 89

VASTO

(Pr) Bacino: VARII (144 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,0	1,8	—	—	—	7,6	—	—	—	7,0	—
2	—	3,0	—	—	16,8	—	0,4	—	—	—	1,0	—
3	—	4,4	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0
4	1,0	9,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	57,0
5	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	41,0	—
10	—	0,2	—	—	—	2,6	—	—	25,4	—	1,6	—
11	—	—	5,8	—	—	8,0	—	—	—	—	0,4	24,6
12	0,8	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,4
15	—	10,0*	21,6*	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—
16	10,0	40,0*	4,6*	—	—	—	—	—	—	35,2	8,0	—
17	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	1,6	6,0	—	2,4
18	—	—	2,0*	—	—	—	14,6	—	0,8	—	—	—
19	—	—	8,0*	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,4
21	—	—	18,6	—	—	—	—	—	21,2	—	15,6	—
22	—	5,0	2,2	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—
23	5,6	13,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0
24	16,8		7,6	—	—	—	—	—	3,4	—	14,2	2,4
25	—	—	11,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,2
26	8,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	1,8	1,0	—	1,4	—	—	—	—	—	5,0	6,0
28	-	4,8	0,2	—	—	0,4	—	—	9,2	—	—	—
29	8,4		—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—
30	9,0*		—	51,4	—	2,0	—	—	16,4	8,4	—	—
31	8,0*		—		—		—	—		37,6		—
Tot. mens.	68,4	94,5	105,2	53,0	27,4	14,0	27,0	1,0	90,4	107,4	102,8	138,4
N. gior. piov.	8	10	15	2	3	3	4	1	7	6	11	10

Totale annuo: 829,5 *mm* Giorni piovosi: 80

S. SALVO

(Pr) Bacino: VARII (100 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,4*	3,4	—	—	—	7,6	—	—	—	6,4	—
2	—	3,8*	—	—	11,6	—	0,4	—	—	—	—	—
3	—	5,0*	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8
4	—	9,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	--	14,2
5	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	30,8
6	—	—	—	0,6	—	0,6	—	—	—	—	4,6	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	34,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—
11	—	—	5,2	5,2	—	25,4	—	5,2	—	—	—	13,6
12	0,2	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,2
15	—	27,0*	34,0*	—	—	—	-	—	—	13,2	—	0,2
16	15,2	23,0*	10,0*	—	—	—	--	—	—	33,0	3,6	—
17	—	—	9,0*	—	—	—	--	—	0,6	4,8	—	3,2
18	—	9,4	5,0*	—	—	—	7,0	—	0,4	—	—	8,8
19	—	2,0	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4
20	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,2	14,6
21	—	—	19,0	—	—	—	—	—	17,0	—	17,0	—
22	—	6,0	3,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0*
23	5,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4*
24	12,8	1,6	12,6	—	—	—	—	—	0,6	—	11,6	1,4*
25	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,8	—	0,2	5,0*
26	7,8	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8
27	—	1,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	7,0	10,4
28	—	3,0	—	0,6	—	—	—	—	11,4	—	—	—
29	23,6		—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,0
30	4,6*		—	44,8	—	—	—	—	50,0	9,0	—	2,6
31	11,2*		—		—		—	—		35,0		0,6
Tot. mens.	81,0	111,8	120,4	55,6	24,4	26,2	16,0	6,2	107,6	101,4	90,6	126,0
N. gior. piov.	7	14	13	3	2	1	4	2	5	6	10	17

Totale annuo: 867,2 *mm* Giorni piovosi: 84

PUNTA PENNA

(P) Bacino: VARII (24 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	0,8	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—
2	—	—	—	—	12,0	—	0,5	—	—	—	—	—
3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0
4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	35,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—
11	—	—	5,0	2,0	—	12,0	—	—	—	—	—	24,0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,8
15	—	34,0*	20,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—
16	9,5	15,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	31,0	3,0	—
17	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	0,4	12,0	—	2,0
18	—	4,0	—	—	—	—	8,0	—	0,4	—	—	—
19	—	1,0	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	21,0
21	—	—	14,0	—	—	—	—	—	17,2	—	13,0	—
22	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4
23	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
24	12,5	—	12,0	—	—	—	—	—	0,4	—	2,6	1,5
25	—	—	6,0	—	—	—	—	—	13,6	—	—	4,0
26	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1
27	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5
28	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	--
29	5,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	4,4*		—	34,0	—	—	—	—	16,0	7,0	—	—
31	3,0		—		—		—	—		23,0		—
Tot. mens.	48,3	91,0	104,8	36,0	12,0	12,0	12,5	—	60,0	89,0	73,6	167,3
N. gior. piov.	7	11	11	2	1	1	4	—	5	6	8	12

Totale annuo: 706,5 *mm* Giorni piovosi: 68

VASTOGIRARDI
(Pn) Bacino: TRIGNO (1137) *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	9,0*	—	—	—	**15,0**	—	—	—	12,0	—
2	—	—	14,0*	—	**20,0***	—	—	—	—	—	9,0	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0*
4	—	—	53,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0*
5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	12,0	23,0	—	—	—	—	—	—	**79,0**	—
7	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	1,0	—
8	—	—	—	—	—	**7,0**	—	—	—	—	—	—
9	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—
10	—	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,0	—
11	9,0	—	29,0	—	—	6,0	—	4,0	—	2,0	6,0	1,0*
12	10,0	—	12,0	1,0*	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—
13	15,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	11,0	3,1*
14	—	1,0*	16,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	**75,0**
15	3,0	1,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	20,5	8,0	—
16	32,0	9,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	**45,5**	47,0	11,0
17	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	12,0	—	9,0	—	19,0	—
19	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	38,0	—
20	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	47,0	6,0*
21	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	19,0*	—
22	—	—	1,0*	—	—	—	—	**9,0**	—	—	—	—
23	4,5	1,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—
24	14,5	4,0*	42,0	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0*	—
25	—	—	**58,0**	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0*	1,0*
26	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
27	—	**61,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
28	—	24,0	—	—	—	—	—	—	**28,0**	—	—	—
29	3,0*		—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—
30	41,0*		—	**31,0***	—	—	—	—	1,0	11,0	—	24,0
31	**72,0***		—		—		—	—		26,0		—
Tot. mens.	214,0	144,0	262,0	59,0	33,0	30,0	34,0	13,0	81,0	127,0	413,0	133,1
N.gior.piov.	11	9	14	4	4	7	3	2	9	7	18	11

Totale annuo: 1543,1 *mm* Giorni piovosi: 99

CAROVILLI
(Pn) Bacino: TRIGNO (892 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	3,0*	—	—	—	25,0	—	—	—	13,0	—
2	—	—	12,0*	—	**17,5**	—	5,0	—	—	—	15,0	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
4	—	5,0*	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	16,0*
5	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	52,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
8	—	1,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—
9	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**57,0**	—
10	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
11	8,5	—	15,0	—	—	5,0	—	2,5	—	4,0	5,5	—
12	11,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—
13	10,5	—	2,5	—	4,5	2,5	—	—	—	—	10,0	4,0
14	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	79,0
15	7,5	7,5	5,5*	—	—	—	—	—	—	12,0	9,5	—
16	40,0	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	20,5	8,0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	4,0
18	—	—	—	—	—	—	**35,0**	—	8,0	—	12,0	—
19	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	33,0	—
20	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	52,0	9,0*
21	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	21,0	—	12,0	—
22	—	—	—	—	—	—	—	**6,0**	—	—	6,0	—
23	5,0	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0
24	15,0	4,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	—
25	—	—	**52,0**	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—
26	10,3	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*
27	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*
28	—	—	2,0	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	—
29	15,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	25,0*		—	**30,0**	—	—	—	—	1,0	12,2	—	26,0*
31	27,5*		—		—		—	—		33,6		—
Tot. mens.	175,3	96,0	199,5	57,5	26,5	10,0	81,0	8,5	65,5	125,8	358,0	178,0
N.gior.piov.	11	10	14	3	4	3	4	2	8	6	18	10

Totale annuo: 1381,6 *mm* Giorni piovosi: 93

CHIAUCI
(Pr) Bacino: TRIGNO (879 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	20,0*	—	2,4*	—	14,2	—	—	—	10,6	—
2	—	4,6*	15,0*	—	**19,0**	—	5,0	—	—	—	14,0	—
3	—	0,8	3,0	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*
5	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—
6	0,6	—	8,0	1,6	0,6	—	—	—	—	—	32,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—
8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—
9	—	**37,0**	—	—	—	2,4	—	—	—	10,6	40,2	—
10	—	5,0	—	—	—	0,8	—	—	—	1,4	9,8	—
11	6,0	11,0	11,0	0,6	—	**6,8**	—	**1,2**	—	2,2	6,0	2,2
12	10,0	—	6,0	6,6	—	—	—	—	—	1,6	14,0	—
13	9,0	—	—	10,8	3,2	—	—	—	—	—	3,2	6,6
14	—	3,0	—	—	1,4	—	—	—	—	24,0	—	**51,2**
15	4,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	19,0	8,2	—
16	**34,0**	13,0	7,2*	—	—	—	—	—	—	28,2	26,8	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	19,4
18	—	1,0	—	—	—	—	5,6	—	2,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	**16,8**	—	—	0,8	42,4	—
20	—	—	—	—	4,0	—	13,2	—	—	—	29,6	10,2*
21	—	—	18,0*	—	0,2	—	—	—	20,2	—	17,0	—
22	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	6,0	—
23	2,0	2,0*	—	—	—	—	—	0,8	—	—	15,0	4,8*
24	12,0	8,0*	**94,0**	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—
25	—	—	23,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,2
26	14,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4*
27	—	30,4	1,0	—	1,4	—	—	—	—	—	2,0	9,6*
28	—	—	3,0	—	—	—	—	—	**22,4**	—	—	—
29	12,0*		—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—
30	9,0*		—	**20,8**	—	—	—	0,9	0,6	11,4	—	25,0
31	23,0*		—		—		—	—		**31,4**		—
Tot. mens.	135,6	122,8	230,2	46,0	35,6	13,8	54.8	3,7	55,6	132,4	229,0	155,6
N.gior.piov.	11	11	15	5	7	3	5	1	5	10	18	11

Totale annuo: 1285,1 *mm* Giorni piovosi: 102

FROSOLONE
(Pn) Bacino: TRIGNO (894 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	12,0*	15,0*	—	—	—	15,0	—	1,5	—	44,0	—
2	—	—	5,0*	—	**25,0***	—	7,0	—	—	—	6,0	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*
4	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*
5	—	—	—	1,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1,3	15,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—
9	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**100,0**	—
10	—	11,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	19,6	—
11	1,5	**15,0**	15,0	—	—	**15,0**	—	—	—	—	16,0	1,5
12	9,0	—	1,0	1,2*	—	—	—	—	—	—	19,0	—
13	7,0	—	—	1,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	4,5
14	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	41,5	—	87,0
15	0,5	—	17,0*	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—
16	15,0	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	31,2	9,5	10,0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	11,0
18	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	5,5	—	21,0	—
19	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	30,5	—
20	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	41,0	10,4*
21	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0	—
22	—	—	16,0	—	—	—	—	**12,0**	—	—	5,0	—
23	3,0	**15,0***	—	—	—	—	—	1,3	—	—	30,0	9,5*
24	13,0	**15,0***	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—
25	—	—	11,2	—	—	1,5	—	—	6,0	—	—	7,0
26	12,7	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*
27	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*
28	—	6,0	2,0	1,3	—	—	—	—	**48,0**	—	—	—
29	11,3*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	11,5*		—	**25,0**	—	—	-	—	2,0	11,0	—	—
31	**17,0***		—		—		-	—		**55,0**		—
Tot. mens.	101,5	105,5	142,5	44,8	27,3	20,7	62,0	13,3	84,5	143,7	397,6	184,4
N.gior.piov.	10	10	13	6	3	5	5	2	7	5	16	12

Totale annuo: 1327,8 *mm* Giorni piovosi: 94

BAGNOLI DEL TRIGNO

(P) Bacino: TRIGNO (681 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	4,6	11,6	—	0,6	—	11,6	—	1,2	—	3,0	—
2	—	—	10,4	—	20,0*	—	3,8	—	—	—	—	—
3	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,8	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—
7	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—
8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
9	—	20,0	—	—	—	0,6	—	—	—	3,0	50,0	—
10	—	33,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	7,6	—
11	2,0	17,0*	7,6	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	2,0
12	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—
13	—	—	1,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,2
14	—	3,8	6,6	—	—	—	—	—	—	20,2	—	13,2
15	0,4	1,2	13,0*	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—
16	20,8	10,0	26,0*	—	—	—	—	—	—	29,8	11,0	—
17	—	—	19,0	—	1,8	—	—	—	3,4	0,2	—	4,4
18	—	2,0	—	—	—	—	10,4	—	2,6	—	12,0	—
19	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,0	10,0	—
20	—	—	—	—	1,8	—	4,6	—	—	—	20,0	10,6*
21	—	—	7,6	—	—	—	—	—	12,0	—	20,0	—
22	—	2,2	29,4	—	—	—	—	23,0	—	—	3,0	—
23	5,8	0,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	24,0	5,4*
24	8,6	3,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
25	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	4,0*
26	8,0	—	13,0	—	—	11,4	—	—	—	—	—	13,0*
27	—	11,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	7,6*
28	—	3,8	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—
29	9,8*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15,0*		—	18,0	—	—	—	—	—	14,0	—	4,0
31	20,0*		—		—		—	—		30,6		—
Tot. mens.	95,8	126,4	209,6	29,2	27,4	24,4	46,4	24,0	34,4	108,8	184,6	79,4
N.gior.piov.	9	13	15	3	4	4	5	2	6	7	15	11

Totale annuo: 990,4 *mm* Giorni piovosi: 94

AGNONE

(Pr) Bacino: TRIGNO (806 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	35,6*	—	0,4	—	23,0	—	1,4	—	11,4	—
2	—	—	—	—	13,6*	—	2,2	—	5,2	—	9,2	1,0
3	—	15,6*	—	23,4	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6*
4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*
5	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—
6	1,0	—	4,8	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	25,0	—
7	—	—	1,8	0,8	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—
8	—	16,0	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—
9	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	48,2	—
10	—	8,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	8,0	—
11	4,0	1,2	15,0	—	—	6,0	—	6,2	—	—	2,6	1,0
12	5,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,6
13	0,6	—	0,4	—	0,4	0,4	—	—	—	0,2	1,6	3,4
14	—	5,4*	9,2*	—	—	—	—	0,6	—	11,6	—	43,8
15	—	1,6*	19,8*	—	—	—	—	—	—	12,6	4,0	—
16	23,2	14,4*	—	—	—	—	—	—	—	30,8	9,8	—
17	—	—	2,2	—	—	0,4	—	—	4,8	0,8	0,2	2,6
18	—	3,2	1,0	—	—	—	12,0	—	4,0	—	13,0	6,4
19	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,4	19,6	—
20	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,6	23,4*
21	—	—	18,4	—	—	—	—	0,6	18,6	—	18,6	—
22	—	—	2,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—
23	2,2	1,6*	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	12,0	13,0*
24	5,8	5,2	37,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	5,6*
25	—	—	29,6	—	—	—	—	—	3,6	—	3,8	4,2*
26	14,0	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,4*
27	—	19,2	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	11,0*
28	—	3,6	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—
29	20,4*		—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—
30	52,6*		—	22,4	—	—	—	—	—	12,6	0,8	5,0
31	44,4*		—		—		—	—		21,4		8,4
Tot. mens.	173,8	109,8	193,8	47,4	16,0	19,0	54,4	11,8	56,4	92,0	230,0	162,4
N.gior.piov.	10	13	16	2	2	3	5	3	8	6	20	16

Totale annuo: 1166,8 *mm* Giorni piovosi: 104

PIETRABBONDANTE

(Pn) Bacino: TRIGNO (1027 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	16,0*	37,0*	—	4,0	—	3,0	—	—	—	14,0	—
2	—	—	21,0*	—	13,0	—	1,0	—	—	—	5,0	1,0
3	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*
4	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5*
5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—
6	—	—	21,0	23,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—
7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
9	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	26,0	—
10	—	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—
11	—	—	5,0	—	—	4,0	—	0,5	—	—	11,0	—
12	2,0	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0	—
13	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0
14	—	13,0	4,0*	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,0
15	—	16,0*	19,0*	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—
16	11,0	19,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—
17	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0
18	—	2,0*	—	—	—	—	15,0	—	2,0	—	14,0	—
19	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	23,0	—
20	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	17,0	23,0*
21	—	—	21,0*	—	—	—	—	—	23,0	—	8,0	1,0*
22	—	—	12,0*	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—
23	7,0	11,0*	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	3,0*
24	—	2,0*	46,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	1,0*
25	25,0	—	28,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0*
26	32,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*
27	—	34,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
28	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—
29	16,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	53,0*		1,0	20,0*	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0
31	50,0*		2,0		—		—	—		23,0		—
Tot. mens.	197,0	147,0	283,7	56,0	19,0	7,0	38,0	4,5	51,5	53,0	166,0	125,5
N.gior.piov.	9	12	20	4	4	4	5	2	6	6	16	14

Totale annuo: 1148,2 *mm* Giorni piovosi: 102

CASTIGLIONE M. M.

(Pn) Bacino: TRIGNO (1081 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	46,1*	27,6*	—	27,1	—	46,1	—	—	—	87,1	—
2	—	—	14,9*	—	19,8*	—	—	—	—	—	—	0,6
3	—	14,6*	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	48,9*
4	—	16,4*	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	21,0*
5	—	9,7*	—	21,4	16,1	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	17,1	17,3	8,3	—	—	—	—	—	69,4	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	98,7	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	—
11	—	16,1	18,4	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	—	41,0
15	—	37,0*	39,8*	—	—	—	—	—	—	72,9	—	—
16	28,9	69,1*	87,9*	—	—	—	—	—	—	81,4	21,1	—
17	—	—	56,1*	—	—	2,3	—	—	4,2	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	36,2	—	3,5	—	49,3	—
19	—	—	—	—	—	—	49,1	—	—	—	37,4	—
20	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	74,1	23,1*
21	—	—	27,1*	—	—	—	—	—	14,2	—	59,2	9,0*
22	—	—	19,7*	—	—	—	—	7,4	—	—	—	1,0*
23	—	17,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6*
24	17,2	9,8*	46,0	—	—	—	—	—	—	—	16,1*	—
25	—	—	—	—	7,1	—	—	—	47,1	—	—	11,4*
26	18,4	—	23,1	—	—	—	—	—	8, 4	—	—	27,6
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9*
28	—	14,1	—	—	—	—	—	—	71,6	—	—	—
29	6,6*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	49,1*		—	46,1*	—	—	—	—	—	—	—	3,1
31	98,9*		—		—		—	—		91,4		—
Tot. mens.	219,1	250,5	377,7	100,9	78,4	8,5	168,6	7,4	152,4	292,8	596,4	214,2
N.gior.piov.	6	10	11	4	5	3	4	1	7	4	11	11

Totale annuo: 2466,9 *mm* Giorni piovosi: 77

TABELLA I. - **Osservazioni pluviometriche giornaliere.** *Anno* 1962

TRIVENTO
(Pr) Bacino: TRIGNO (550 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	3,0*	6,0	—	0,6	—	9,0	—	—	—	10,8	—
2	—	—	2,8	—	15,0	—	1,4	—	—	—	3,4	—
3	—	15,0	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	2,0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4*
5	0,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1,4	1,0	0,4	—	—	0,6	—	—	7,4	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—
9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—
10	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—
11	—	0,6	6,0	0,4	—	12,8	—	—	—	—	2,2	—
12	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—
13	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—
14	—	4,0*	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	23,4
15	—	1,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	14,4	4,8	—
16	15,0	15,0*	3,6*	—	—	1,0	—	—	—	29,8	3,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	7,0	—
18	—	—	2,0*	—	—	—	54,0	—	2,2	—	3,0	—
19	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,8	—
20	—	—	—	—	1,8	—	1,6	—	—	—	4,0	6,0*
21	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	16,2	—	7,4	5,0*
22	—	—	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2,4	1,5*	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	8,0*
24	11,4	4,0*	54,0	—	—	—	—	—	5,0	—	5,6	—
25	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,8	—	—	6,0*
26	20,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	13,0*
27	—	8,0	12,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	7,6*
28	—	2,0	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—
29	5,5*		—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—
30	4,5*		—	45,0	—	—	—	—	0,6	3,8	—	1,0
31	8,4*		—		—		—	—		51,6		—
Tot. mens.	68,0	57,7	141,8	47,0	25,6	30,6	68,2	1,2	50,4	114,6	129,8	87,4
N. gior. piov.	7	11	13	2	5	4	5	—	5	6	15	10

Totale annuo: 822,3 *mm* Giorni piovosi: 83

TORREBRUNA
(Pr) Bacino: TRIGNO (857 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	18,0*	10,4	—	5,6	—	25,0	—	—	—	5,0	—
2	—	—	5,6	—	15,8	—	0,8	—	—	—	3,4	—
3	—	25,0*	—	7,0	—	0,6	—	—	—	—	—	3,6*
4	—	—	1,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,6*
5	1,0	—	—	3,4	5,4	—	—	—	1,8	—	0,4	—
6	0,8	—	4,0	2,8	—	—	—	0,2	—	—	8,4	—
7	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—
9	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	44,0	—
10	—	1,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	4,6	—
11	—	1,6	3,6	—	—	5,8	—	1,2	—	—	1,6	4,6*
12	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—
13	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	0,6	—	—
14	—	8,4*	2,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	32,6
15	—	15,0*	5,6*	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—
16	28,6	28,6*	15,4*	—	—	0,8	—	—	—	40,4	1,6	—
17	—	—	13,0*	—	—	—	—	0,4	—	1,6	3,0	3,0
18	—	—	2,4*	—	—	—	23,2	—	2,2	—	6,8	—
19	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,6	7,2	—
20	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	—	12,8	4,6*
21	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	16,2	—	11,2	—
22	—	10,8*	17,0*	—	—	—	—	3,2	1,2	—	0,2	—
23	7,6	16,4*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	4,0*
24	6,4	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	10,0*
25	—	—	20,4	—	4,4	—	—	—	1,0	—	—	3,4*
26	25,0	—	10,0	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	12,0*
27	—	8,5	1,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	4,6
28	—	10,0	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	—
29	5,4*		—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—
30	14,0*		—	30,6	—	—	—	—	4,2	40,4	0,4	—
31	17,6*		—		—		—	—		72,0		—
Tot. mens.	109,8	163,9	141,8	43,8	32,4	35,8	53,2	5,2	51,8	178,8	120,4	85,0
N. gior. piov.	9	13	17	4	4	5	4	2	7	7	14	11

Totale annuo: 1023,1 *mm* Giorni piovosi: 97

PALMOLI
(Pr) Bacino: TRIGNO (711 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,0*	4,8	—	5,0	—	4,2	—	—	—	7,0	—
2	—	—	0,4	—	13,8	—	0,6	—	—	—	1,0	1,6
3	—	5,0*	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4*
4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0*
5	1,4	—	—	0,4	4,4	—	—	—	0,8	—	—	—
6	0,4	—	1,6	1,0	0,8	0,6	—	—	—	—	5,0	—
7	1,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—
9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—
10	—	1,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,2	—
11	—	3,2	6,4	1,0	—	7,0	—	0,2	—	—	1,4	2,0
12	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—
13	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2
14	—	16,0*	2,4*	—	—	—	—	—	—	10,0	0,8	19,8
15	—	0,8*	12,0*	—	—	—	—	—	—	14,8	—	3,8
16	20,4	11,0*	6,0*	—	—	0,6	—	—	—	34,0	0,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,6	4,6	3,0
18	—	7,0*	—	—	—	—	10,8	—	0,8	—	1,8	5,4
19	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—
20	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	5,4	20,0*
21	—	—	10,0	—	0,2	—	—	—	14,2	—	6,6	—
22	—	4,8	10,4	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—
23	3,0	15,0*	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	26,0*
24	7,6	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	13,2*
25	—	—	16,6	—	—	—	—	—	18,2	—	0,2	4,0*
26	11,6	—	7,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	12,4*
27	—	3,8	1,2	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	9,6
28	—	4,4	—	1,0	—	0,6	—	—	12,8	0,4	—	—
29	4,0*		—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—
30	13,0*		—	44,2	—	—	—	—	9,4	13,2	2,2	0,6
31	32,0*		—		—		—	—		87,4		0,4
Tot. mens.	95,0	80,4	106,8	50,2	25,6	11,2	17,6	0,8	74,6	165,0	79,6	135,4
N. gior. piov.	9	12	15	5	3	3	3	—	6	6	14	14

Totale annuo: 842,2 *mm* Giorni piovosi: 90

MONTEMITRO
(Pr) Bacino: TRIGNO (520 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,8*	3,0	—	3,4	—	12,2	—	—	—	10,0	—
2	—	—	1,4	—	13,2	—	0,4	—	—	—	0,6	1,0
3	—	24,6*	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6*
4	—	2,8*	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	21,8*
5	0,4	—	—	—	6,4	—	—	—	3,8	—	—	—
6	0,4	—	1,8	0,6	0,8	0,6	—	—	—	—	1,8	—
7	1,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—
10	—	1,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—
11	—	2,4	1,0	0,4	—	6,2	—	—	—	—	—	4,6
12	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2
13	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	9,0
15	—	21,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,6
16	22,0	20,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—
17	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	1,8	12,2	0,8	1,2
18	—	—	—	—	—	—	20,2	—	1,0	—	3,8	3,4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—
20	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	3,6	4,0*
21	—	—	15,8	—	—	—	—	—	11,2	—	9,0	12,8
22	—	1,2	4,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—
23	7,0	12,8*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	24,0*
24	4,8	6,0	31,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,4
25	—	—	8,2	—	—	—	—	—	17,2	—	0,8	3,0
26	17,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0
27	—	0,6	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	1,0	2,2
28	—	4,6	—	0,6	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—
29	3,2		—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—
30	21,0*		—	32,0	—	—	—	—	1,6	1,8	—	1,5
31	29,0*		—		—		—	—		62,4		—
Tot. mens.	106,8	107,8	110,0	40,2	24,0	19,0	34,4	—	60,0	100,8	44,8	115,3
N. gior. piov.	8	12	14	2	3	4	3	—	9	6	9	17

Totale annuo: 763,1 *mm* Giorni piovosi: 87

PALATA
(P) Bacino: TRIGNO (521 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,0*	4,5	—	1,4	—	5,6	—	—	—	2,3	—
2	—	—	2,0	—	21,2	—	0,4	—	—	—	—	—
3	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3
5	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	2,0	3,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—
7	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	4,2	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—
11	—	2,4	6,5	—	—	13,4	—	—	—	—	—	8,4
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—
13	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,4	—
14	—	3,4	4,2	—	—	—	—	—	—	14,0	—	9,4
15	—	13,2*	12,3*	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—
16	25,6	14,3*	5,3*	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,6	2,3	2,3
18	—	6,4	—	—	—	—	5,6	—	1,0	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,4*
21	—	—	16,0	—	—	—	—	—	11,0	—	6,0	—
22	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	3,2*
23	3,4	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,6*
24	12,3	3,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—
25	—	—	13,2	—	—	—	—	—	23,4	—	—	1,0*
26	24,0	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	2,3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4
28	—	2,4	—	1,3	—	—	—	—	14,2	—	—	—
29	13,5*		—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—
30	4,3*		—	31,3	—	—	—	—	14,3	13,0	—	—
31	3,4*		—		—		—	—		26,0		—
Tot. mens.	86,5	58,8	86,3	35,8	48,1	13,4	11,6	1,4	87,1	94,6	37,8	51,7
N.gior.piov.	7	12	11	3	4	1	2	1	8	5	12	12

Totale annuo: 613,1 *mm* . Giorni piovosi: 78

MAFALDA
(P) Bacino: TRIGNO (450 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,0*	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—
2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0
3	—	11,0*	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
5	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
10	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	1,0	—	3,0	—	11,0	—	—	—	—	1,0	12,0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	11,0
15	—	14,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—
16	11,0	16,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—
17	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2
18	—	—	5,0*	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	16,0*
21	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	1,2	—
22	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
23	18,0	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0*
24	12,0	8,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0*
26	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	23,0	2,0	—	2,6
27	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
28	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—
29	9,5*		—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—
30	5,0*		—	60,0	—	—	—	—	12,0	10,0	4,0	2,0
31	3,0*		—		—		—	—		34,0		—
Tot. mens.	73,5	76,0	136,0	65,0	23,5	11,0	8,0	—	65,0	89,0	31,5	62,8
N.gior.piov.	7	11	10	3	3	1	2	—	6	6	12	12

Totale annuo: 641,3 *mm* Giorni piovosi: 73

LENTELLA
(P) Bacino: TRIGNO (398 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	0,6*	3,7	—	—	—	8,6	—	—	—	7,4	—
2	—	—	—	—	9,0	—	0,5	—	—	—	—	0,4
3	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0
4	—	1,0*	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,5
5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—
6	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	—
7	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	39,4	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
11	—	0,3	5,5	3,0	—	14,0	—	—	—	—	0,8	9,5
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
14	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	8,4
15	—	4,0*	3,2*	—	—	—	—	—	—	17,4	—	5,4
16	12,0	16,0*	4,6*	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—
17	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	0,2	3,5	9,0	0,8
18	—	—	0,5*	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—
19	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0*
21	—	—	9,3	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	0,6
22	—	8,0	0,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,4
23	8,3	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*
24	11,0	2,4*	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*
25	—	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2*
26	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	5,0*
27	—	—	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	4,0*
28	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—
29	17,0*		—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—
30	10,0*		—	55,0	—	—	—	—	5,5	8,5	—	3,0
31	6,6*		—		—		—	—		51,5		—
Tot. mens.	73,9	50,3	68,9	58,0	17,3	15,0	15,1	1,4	62,0	123,8	83,6	53 0
N.gior.piov.	7	8	9	2	2	1	2	1	6	6	9	10

Totale annuo: 622,3 *mm* Giorni piovosi: 63

TERMOLI
(Pr) Bacino: VARII (21 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	0,8	2,0	—	—	—	4,4	—	—	—	3,2	0,6
2	—	—	—	—	14,2	—	0,6	—	—	—	1,0	1,6
3	—	3,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	1,8	9,2
4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	58,8
5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2
6	—	—	0,6	1,2	—	0,4	—	—	—	—	6,4	—
7	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	37,0	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
11	0.8	—	4,0	4,4	—	12,6	—	—	—	—	2,2	3,8
12	0,2	—	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	0,8	—
13	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—
14	—	8,4*	0,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—	3,2
15	—	26,8*	23,4	—	—	—	—	—	—	17,8	—	6,4
16	13,0	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	15,8	0,6	—
17	—	—	12,6*	—	—	—	—	—	0,4	7,6	10,4	1,2
18	—	5,6	10,0*	—	—	—	5,4	—	1,2	—	4,0	0,2
19	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	13,4
21	—	—	14,4	—	—	—	—	—	20,0	—	26,4	0,2
22	—	1,8	4,2*	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,2
23	3,4	10,8	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8
24	15,2	2,0	19,2	—	—	—	—	—	2,2	—	8,8	—
25	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	6,4	—	—	4,2
26	22,2	—	4,4	—	—	—	–	—	1,6	—	—	3,6
27	—	0,6	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0
28	—	2,2	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—
29	8,4		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,6
30	0.6		—	33,2	—	—	—	—	31,4	8,8	—	4,4
31	0,8		—		—		—	—		21,2		0,6
Tot. mens.	64,6	68,6	116,4	42,2	15,4	16,0	10,4	—	84,8	78,6	106,0	139,6
N.gior.piov.	5	9	14	4	2	2	2	—	9	6	11	16

Totale annuo: 742,6 *mm* Giorni piovosi: 80

B O I A N O (Pr) Bacino: BIFERNO (488 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,0*	**48,8**	—	2,4	—	7,4	—	8,0	—	1,4	—
2	—	—	36,6	—	**28,0**	—	**18,2**	—	—	—	29,0	—
3	—	5,4*	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0
4	—	9,0*	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2
5	0,8	—	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—
6	0,4	—	5,4	5,2	0,6	1,0	—	—	—	—	44,8	—
7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—
9	—	5,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	**98,0**	—
10	—	8,4	—	—	—	1,6	—	—	—	2,8	16,4	—
11	4,8	12,6	17,8	1,6	—	4,6	—	—	—	9,6	5,0	3,2
12	15,4	—	4,4	6,0	—	4,4	—	—	—	—	20,0	0,4
13	2,8	—	8,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	1,2	18,2
14	2,2	8,6*	10,2	—	3,6	—	—	—	—	29,0	—	**104,6**
15	2,0	1,6*	39,8*	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	3,8
16	**30,8**	6,6*	—	—	—	—	—	—	—	**49,2**	25,2	0,4
17	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,2	—	1,4
18	—	0,6	—	—	—	—	17,4	—	7,2	—	35,0	—
19	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	45,6	—
20	—	—	—	—	5,0	—	16,8	—	—	—	69,6	1,6
21	—	—	20,0*	—	0,6	3,0	—	—	37,2	—	4,8	2,4
22	—	—	30,6	—	—	—	—	2,2	—	—	8,0	—
23	6,6	9,8*	6,2	—	—	—	—	**9,8**	—	—	20,4	3,6*
24	14,6	2,4	38,4	—	—	0,6	—	—	—	—	8,0	—
25	—	—	22,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0*
26	21,6	—	20,2	—	—	**10,0**	—	—	2,2	—	—	29,0*
27	—	28,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*
28	—	**31,0**	3,4	—	—	—	—	—	**38,8**	—	—	—
29	8,0*		1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,0*
30	3,0*		—	**41,0**	—	—	—	—	8,2	9,0	—	6,4
31	19,0*		—		—		—	—		46,0		9,2
Tot. mens.	130,8	**134,4**	320,6	54,2	47,6	28,6	63,2	12,0	**115,4**	151,2	439,4	215,4
N.gior.piov.	11	13	18	4	5	7	5	2	8	8	18	15

Totale annuo: 1712,8 *mm* Giorni piovosi: 114

I N D I P R E T E (P) Bacino: BIFERNO (640 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	2,0*	**32,0**	—	0,5	—	3,0	—	—	—	9,0	—
2	—	—	23,0	—	**15,0**	—	12,0	—	—	—	**23,0**	6,0*
3	—	2,3*	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,5*
4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7*
5	0,6	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	0,5	—
6	0,4	—	13,5	10,0	—	—	—	—	—	—	47,0	—
7	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
9	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**101,0**	—
10	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	0,4	21,0	—
11	7,0	14,0	13,5	1,0	—	6,0	—	—	—	**16,0**	**5,0**	13,0
12	12,5	—	5,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	20,0	1,5
13	4,5	—	14,5	3,7	1,0	—	—	—	—	—	4,5	34,0
14	2,5	5,0	5,0*	—	5,0	—	—	—	—	30,0	—	**194,0**
15	1,0	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	4,0
16	**35,0**	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	**56,0**	21,0	4,5
17	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,5	—	9,0
18	—	—	—	—	—	--	**24,0**	—	10,0	—	29,0	—
19	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	0,5	41,0	—
20	—	—	—	—	5,5	1,0	17,0	—	—	—	47,5	9,5*
21	—	—	25,5*	—	—	**14,5**	—	—	22,0	—	9,0	—
22	—	—	5,0*	—	—	—	—	**20,0**	—	—	5,0	—
23	25,0	2,5*	3,5	—	—	—	—	8,5	—	—	25,5	5,0*
24	8,0	4,5*	22,5	—	—	0,3	—	—	—	—	8,0*	—
25	—	—	30,0	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	12,0*
26	21,0	—	18,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	35,0*
27	—	**31,0**	2,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	21,4*
28	—	11,0	7,5	—	—	—	—	—	**45,0**	—	—	—
29	11,0*		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5
30	4,0*		—	**19,0**	—	—	—	—	15,0	2,0	—	7,5
31	9,5*		—		—		—	—		16,0		15,0
Tot. mens.	142,0	93,4	255,5	43,2	42,4	36,8	69,0	28,5	112,0	126,9	420,5	397,1
N.gior.piov.	12	11	19	7	6	7	5	2	7	7	18	18

Totale annuo: 1767,3 *mm* Giorni piovosi: 119

S P I N E T E (P) Bacino: BIFERNO (590 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	19,0*	26,3	—	—	—	**45,1**	—	—	—	39,2	—
2	—	—	10,3*	—	9,3	—	18,4	—	—	—	—	5,3*
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*
5	—	—	—	8,4	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	19,6	11,0	—	—	—	—	—	—	51,1	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	11,0*	—	—	—	9,4	—	—	—	—	12,4	—
9	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	**81,1**	—
10	—	8,2	—	—	—	15,0	—	—	—	—	19,3	—
11	6,0	—	11,3	9,3	—	7,3	—	—	—	13,0	16,0	11,5
12	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—
13	3,0	—	29,4*	—	0,8	—	—	—	—	—	—	**25,1**
14	1,5	7,3*	6,0*	—	4,0	—	—	—	—	40,1	—	22,0
15	0,5	—	30,1*	—	—	—	—	—	—	18,3	—	2,5
16	**30,0**	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	**45,0**	9,3	4,0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,5
18	—	—	—	—	—	—	27,5	—	6,3	—	10,6	—
19	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	35,1	—
20	—	—	—	—	6,0	5,0	7,0	—	—	—	39,5	9,5*
21	—	—	29,6	—	—	**39,5**	—	—	31,2	—	4,0	—
22	—	—	9,6	—	—	—	—	**15,0**	—	—	7,1	—
23	22,0	10,6*	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,2	9,5*
24	7,0	11,3*	**46,3**	—	—	0,3	—	—	—	—	9,4*	—
25	—	—	25,1	—	—	—	—	—	9,3	—	—	6,3*
26	19,2	—	19,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	19,3*
27	—	14,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	5,5*
28	—	**26,4**	7,3	7,1	—	—	—	—	**38,0**	—	—	—
29	11,3*		—	—	—	—	—	—	1,0	18,3	—	—
30	11,0*		—	**39,4**	—	—	—	—	23,5	36,4	8,1	—
31	9,3*		—		—		—	—		25,0		—
Tot. mens.	129,8	128,9	277,4	75,2	37,9	89,5	111,0	22,0	114,3	203,1	368,7	145,5
N.gior.piov.	11	10	14	5	5	7	5	2	7	8	16	14

Totale annuo: 1703,3 *mm* Giorni piovosi: 104

ROCCAMANDOLFI (Pr) Bacino: BIFERNO (810 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,2*	21,6	—	1,6	—	0,2	—	0,4	—	25,6	—
2	—	—	34,0*	—	**19,4***	—	**27,4**	—	11,4	—	**44,6**	—
3	—	2,2*	0,4	1,6	—	—	—	—	33,6	—	—	3,4*
4	—	1,4*	4,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8*
5	1,8	—	—	16,4	14,8	—	—	—	—	—	3,2	—
6	1,6	—	19,4	**17,2**	1,2	0,8	—	—	—	—	65,6	—
7	0,4	—	2,4	2,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—
8	—	—	0,4	—	—	**4,6**	—	—	—	—	1,0	—
9	—	6,4	—	—	—	0,2	—	—	—	4,0	**113,0**	—
10	—	9,6	—	1,0	—	1,8	—	—	—	**9,0**	28,6	—
11	17,2	21,2	18,2	0,4	—	**4,6**	—	—	—	**19,4**	4,8	1,4
12	26,4	—	12,0	0,8	—	0,2	—	—	—	**0,8**	28,4	—
13	4,4	—	19,6	10,0	0,6	0,8	—	—	—	—	8,0	20,4
14	5,0	14,6	6,8	—	5,4	—	—	1,2	—	28,2	—	104,0
15	0,6	0,4*	16,8*	1,4	—	—	—	—	—	1,2	2,2	2,8
16	**47,2**	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	**60,4**	34,2	9,2
17	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**2,4**	0,2	9,4
18	—	—	—	—	—	—	21,6	—	10,2	—	39,8	—
19	—	1,0	—	—	—	—	13,4	—	—	3,0	57,0	—
20	—	—	—	—	7,8	0,6	7,6	—	—	—	62,8	—
21	—	—	27,4*	—	0,2	3,4	—	—	32,8	—	7,4	1,8*
22	—	—	18,8	—	—	—	—	**8,2**	—	—	11,2	—
23	20,0	8,2*	—	—	—	—	—	**4,4**	—	—	38,2	2,2*
24	14,4	12,6*	**76,2**	—	—	0,8	—	—	—	**1,2**	13,0*	—
25	—	—	42,0	—	—	—	—	—	2,0	—	0,4	6,2*
26	26,4	—	16,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	26,4*
27	—	**55,4**	1,2	—	**2,4**	—	—	—	—	—	1,0	15,0*
28	—	7,8	16,2	1,4	—	—	—	—	**39,0**	—	—	—
29	12,4*		—	—	—	—	—	—	0,6	**1,6**	—	10,6*
30	6,0*		—	**17,2**	—	—	—	—	23,0	**4,6**	2,4	16,2
31	10,2*		—		—		—	4,2		40,0		7,8
Tot. mens.	194,0	151,4	354,2	69,8	54,0	18,0	70,2	18,0	168,2	175,8	595,0	239,6
N.gior.piov.	13	13	17	9	7	4	4	3	8	12	22	16

Totale annuo: 2108,2 *mm* Giorni piovosi: 128

TABELLA I. - **Osservazioni pluviometriche giornaliere.** *Anno* 1962

GUARDIAREGIA
(Pn) Bacino: BIFERNO (733 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,0*	20,0	—	—	—	1,0	—	—	—	17,0	—
2	—	—	31,0*	—	**18,0***	—	15,0	—	—	—	31,0	—
3	—	2,0*	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
4	—	1,5*	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*
5	1,0	—	—	12,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—
6	1,0	—	15,6	14,4	0,4	—	—	—	—	—	54,5	—
7	0,4	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—
9	—	3,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	**65,3**	—
10	—	8,0	—	—	—	**5,3**	—	—	—	—	23,5	—
11	13,0	21,0	19,5	—	—	3,4	—	—	—	11,1	3,5	1,0
12	13,0	—	12,6	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—
13	3,5	—	20,0*	9,3	—	—	—	—	—	—	8,0	17,0
14	1,0	13,0	4,0	—	4,0	—	—	—	—	39,0	—	**85,0**
15	—	—	19,0*	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	2,0
16	35,0	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	**48,0**	26,0	9,0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4,4	—	9,7
18	—	—	—	—	—	—	**25,4**	—	11,0	—	23,5	—
19	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	41,4	—
20	—	—	—	—	6,3	—	6,2	—	—	—	47,4	—
21	—	—	25,0*	—	—	3,2	—	—	23,5	—	4,0	—
22	—	—	11,0	—	—	—	—	**8,0**	—	—	7,5	—
23	16,0	7,0*	—	—	—	—	—	3,4	—	—	22,4	3,0*
24	13,5	11,0*	31,0	—	—	2,3	—	—	—	—	14,0*	—
25	—	—	**32,0**	—	—	—	—	—	17,0	—	—	6,0*
26	20,0	—	12,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	23,0*
27	—	**38,0**	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,5*
28	—	7,0	11,5	1,7	—	—	—	—	**46,0**	—	—	—
29	12,0*		—	—	—	—	—	—	0,4	3,3	—	8,0*
30	7,0*		—	**18,0**	—	—	—	—	19,0	16,0	—	11,4*
31	9,0*		—		—		—	—		42,4		6,5
Tot. mens.	145,4	124,0	270,7	58,5	36,0	19,5	62,6	11,4	132,0	166,4	412,0	200,1
N.gior.piov.	13	13	17	7	5	6	5	2	6	8	17	15

Totale annuo: 1638,6 *mm* Giorni piovosi: 114

VINCHIATURO
(P) Bacino: BIFERNO (624 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,5*	19,0	—	—	—	4,0	—	—	—	13,0	—
2	—	—	**28,0**	—	**25,0***	—	13,0	—	—	—	17,0	—
3	—	2,0*	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0*
4	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6*
5	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	6,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	42,0	—
7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
9	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**52,0**	—
10	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—
11	—	22,0	8,0	—	—	1,1	—	—	—	—	5,5	5,0
12	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—
13	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	6,5	5,5
14	7,0	10,0*	27,0	—	—	—	—	—	—	**43,0**	—	**55,0**
15	2,0	—	21,0*	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—
16	23,0	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	36,6	15,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	5,6
18	—	2,0	—	—	—	—	**16,0**	—	9,0	—	23,0	—
19	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	17,0	—
20	—	—	—	—	3,3	—	2,5	—	—	—	16,5	12,0*
21	—	—	22,0	—	2,0	—	—	—	17,0	—	4,0	—
22	—	—	6,0	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—
23	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0*
24	12,0	9,0*	27,0	—	—	**10,3**	—	—	—	2,0	12,0*	—
25	—	—	27,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	12,0*
26	**24,0**	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*
27	—	**34,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*
28	—	7,0	—	—	—	—	—	—	**34,0**	—	—	—
29	11,5*		5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,5*
30	9,0*		—	**26,0**	—	—	—	—	6,0	7,0	—	10,3
31	13,0*		—		—		—	—		30,0		5,6
Tot. mens.	117,5	116,0	223,0	65,5	40,3	17,4	43,0	6,0	102,0	122,5	276,5	187,1
N.gior.piov.	10	13	14	4	5	4	5	1	6	7	17	14

Totale annuo: 1316,8 *mm* Giorni piovosi: 100

B A R A N E L L O
(P) Bacino: BIFERNO (600 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	3,0*	20,0	—	1,0	—	10,0	—	2,5	—	9,0	—
2	—	—	15,0	—	**26,5***	—	**25,0**	—	11,0	—	10,5	—
3	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*
4	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
5	—	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—
7	—	—	2,0	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
9	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	**62,0**	—
10	—	7,5	—	—	—	1,2	—	—	—	4,5	5,5	—
11	—	10,0	10,0	—	—	5,3	—	—	—	6,5	5,0	3,5
12	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—
13	2,0	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	4,0	3,0
14	—	5,0*	6,0	—	—	—	—	—	—	27,5	—	**40,0**
15	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—
16	16,0	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	**41,0**	6,0	—
17	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	7,5
18	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,5	1,5	10,0	—
19	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	8,0	—
20	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	28,0	2,5*
21	—	—	**26,0***	—	—	—	—	—	32,0	—	4,5	—
22	—	—	6,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—
23	6,5	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0*
24	10,0	3,5*	25,0	—	—	**6,7**	—	—	—	—	7,0*	—
25	—	—	22,0	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	2,0*
26	16,5	—	11,0	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	11,0*
27	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
28	—	2,0	1,5	0,5	—	—	—	—	**32,5**	—	—	—
29	11,0*		5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—
30	12,0*		—	**27,5**	—	—	—	—	9,0	6,0	—	4,5
31	12,5*		—		—		—	—		22,0		—
Tot. mens.	88,0	79,0	167,5	48,0	42,0	20,6	47,0	11,0	108,0	112,5	198,5	90,5
N.gior.piov.	9	12	15	4	4	6	5	1	9	10	16	12

Totale annuo: 1012,6 *mm* Giorni piovosi: 103

C A M P O B A S S O
(Pr) Bacino: BIFERNO (686 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	8,6*	13,6	—	1,4	—	3,6	—	1,2	—	11,0	—
2	—	—	19,2	—	**25,6***	—	**11,2**	—	2,8	—	9,0	0,8
3	—	6,2*	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0*
4	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8*
5	0,6	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	0,8	—
6	0,4	—	3,4	8,0	2,2	0,4	—	—	—	—	19,0	—
7	1,0	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—
8	—	8,2*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	4,8	**51,8**	—
10	—	3,0	—	—	—	1,8	—	—	—	2,0	7,6	—
11	0,2	5,8	5,2	—	—	4,2	—	—	—	—	4,6	4,4*
12	1,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	9,4	—
13	2,0	—	3,2*	—	0,4	—	—	—	—	—	2,2	3,4
14	0,4	6,0*	8,2*	—	—	—	—	—	—	**26,0**	—	**28,6**
15	0,2	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,6
16	21,6	**12,2***	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,8	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	6,0
18	—	—	—	—	—	—	4,2	—	2,6	—	11,2	—
19	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,2	7,0	—
20	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	16,0	2,8*
21	—	—	**25,2***	—	—	—	—	—	26,0	—	4,2	—
22	—	—	11,4	—	—	—	—	**12,2**	—	—	—	—
23	**4,4**	12,0*	—	—	—	—	—	1,8	—	—	3,4	12,6*
24	12,6	3,0*	25,0	—	—	**6,0**	—	—	—	—	10,0*	—
25	—	—	22,6	—	—	—	—	—	12,2	—	—	4,2*
26	**21,8**	—	13,8	—	—	0,6	—	—	1,2	—	—	15,0*
27	—	**12,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2*
28	—	3,6	1,6	0,6	—	—	—	—	**34,8**	—	—	—
29	12,0*		1,6	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	2,2
30	8,0*		—	**22,8**	—	—	—	—	0,4	9,5	3,2	2,6
31	11,0*		—		—		—	—		20,0		0,4
Tot. mens.	97,4	83,8	162,0	35,8	37,8	20,0	26,0	14,0	86,0	94,1	181,2	119,6
N.gior.piov.	10	12	14	4	5	6	4	2	9	9	16	13

Totale annuo: 957,7 *mm* Giorni piovosi: 104

CASTROPIGNANO
(Pr) Bacino: BIFERNO (700 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	9,0*	10,6	—	0,6	—	4,0	—	—	—	11,8	—
2	—	—	7,2	—	14,6*	—	4,8	—	—	—	8,0	—
3	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
4	—	3,0*	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*
5	0,8	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—
6	0,4	—	2,2	2,8	0,6	—	—	—	—	—	6,8	—
7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—
9	—	2,2	—	—	—	0,6	—	—	—	1,0	49,2	—
10	—	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	5,4	—
11	0,4	7,8	5,4	—	—	9,0	—	—	—	0,4	4,2	1,2*
12	1,6	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	11,4	0,6
13	0,6	—	2,2	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	1,2
14	—	7,0*	4,4*	—	—	—	—	—	—	19,4	—	23,2
15	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—
16	—	13,4*	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3,0	—
17	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,2	3,8	—	6,4
18	18,6	—	—	—	—	—	18,8	—	1,6	—	8,8	—
19	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	2,4	8,8	—
20	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	19,8	2,0*
21	—	—	12,8	—	—	—	—	1,0	22,6	—	7,2	—
22	—	—	1,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—
23	2,8	14,0*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	9,6*
24	6,8	3,0*	28,6	—	—	8,8	—	—	—	—	5,2*	—
25	—	—	12,2	—	—	—	—	—	8,2	—	—	1,8*
26	13,8	—	11,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	14,0*
27	—	12,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	6,6
28	—	4,8	—	2,4	—	—	—	—	31,0	—	—	—
29	14,2*		0,6	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—
30	11,0*		—	16,4	—	—	—	—	3,2	1,8	1,2	—
31	13,4*		—		—		—	—		20,8		—
Tot. mens.	84,4	90,4	111,6	24,2	23,8	27,0	34,4	11,2	70,4	85,6	154,8	87,6
N.gior.piov.	8	12	12	5	3	5	5	2	7	11	16	11

Totale annuo: 805,4 *mm* Giorni piovosi: 97

S. ANGELO LIMOSANO
(Pn) Bacino: BIFERNO (899 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	11,0*	13,0	—	—	—	16,0	—	12,0	—	13,4	—
2	—	—	11,0	—	19,5*	—	4,5	—	—	—	6,0	—
3	—	11,6*	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0*
4	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*
5	0,6	—	—	1,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,2	—	3,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	14,0	—
7	—	—	—	1,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	52,0	—
10	—	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,0	—
11	—	5,0	7,0	—	—	10,5	—	—	—	—	6,0	2,0*
12	2,0	—	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—
13	1,5	—	3,0	—	1,6	1,5	—	—	—	—	5,0	—
14	—	4,5*	7,5*	—	—	—	—	—	—	22,0	—	4,0*
15	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—
16	17,0	16,0*	6,5*	—	—	—	—	—	—	31,0	4,5	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0
18	—	—	—	—	—	—	32,5	—	1,0	—	8,5	—
19	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	13,0	—
20	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	—	—	12,0	4,6*
21	—	—	17,0	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0	—
22	—	—	13,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—
23	3,0	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0*
24	8,0	4,0*	41,0	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0*	—
25	—	—	18,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,0*
26	11,5	—	13,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	32,0*
27	—	16,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	15,0*
28	—	6,0	—	2,5	—	—	—	—	22,0	—	—	—
29	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,0*		—	19,5	—	—	—	—	—	34,0	—	—
31	11,5*		—		—		—	—		33,0		—
Tot. mens.	72,3	93,4	168,6	33,6	31,1	36,1	60.0	3,0	66,0	136,0	164,4	98,6
N.gior.piov.	9	12	13	7	5	6	5	1	7	6	15	10

Totale annuo: 963,1 *mm* Giorni piovosi: 96

L U C I T O
(Pr) Bacino: BIFERNO (450 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,2*	8,8	—	1,6	—	13,8	—	—	—	11,6	—
2	—	—	4,8	—	22,8	—	3,0	—	—	—	5,8	2,2
3	—	8,2*	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0*
4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4*
5	0,2	—	—	1,0	4,4	—	—	—	4,4	—	0,6	—
6	0,2	—	1,8	1,6	3,0	—	—	1,2	—	—	9,4	—
7	0,8	—	0,8	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—
9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—
10	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	4,0	—
11	—	3,4	4,8	—	—	1,2	—	—	—	—	3,2	7,0
12	0 8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—
13	1,2	—	1,4	—	1,4	1,0	—	—	—	—	0,5	—
14	—	0,4	3,2*	—	—	—	—	—	—	15,6	—	12,0
15	—	19,0*	13,8*	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—
16	23,0	11,6*	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	7,4
18	—	—	—	—	—	—	20,2	—	1,2	—	7,0	1,6
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4
20	—	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	1,4	10,0	10,4*
21	—	—	14,0	—	—	—	—	—	18,6	—	8,0	—
22	—	0,4	12,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2
23	1,6	8,0	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	17,2*
24	9,6	3 2	35,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—
25	—	—	15,0	—	—	—	—	—	22,4	—	—	4,0*
26	15,8	—	10,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	21,6*
27	—	5,4	—	—	0,2	14,0	—	—	—	—	—	17,0*
28	—	4,6	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—
29	5,6*		—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,6
30	10,0*		—	16,4	—	—	—	—	—	53,0	—	1,4
31	14,0*		—		—		—	—		12,0		0,6
Tot. mens.	82,8	75,0	129,0	24,6	33,8	19,4	37,8	1,4	75,8	113,0	117.2	141,0
N.gior.piov.	8	11	13	4	5	5	3	1	9	7	13	14

Totale annuo: 850,8 *mm* Giorni piovosi: 93

RIPABOTTONI
(P) Bacino: BIFERNO (650 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,0*	7,0	—	—	—	17,0	—	—	—	30,0	—
2	—	—	—	—	36,0	—	3,0	—	—	—	—	2,0*
3	—	6,0*	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0*
4	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0*
5	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	21,0	—
7	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—
10	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—
11	—	—	6,0	—	—	13,0	—	—	—	—	6,0	3,0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—
13	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—
14	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	12,0	—	17,0
15	—	37,0*	45,0*	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0
16	31,0	23,0*	63,0*	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	—
17	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0
18	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,4	—	10,0	—
19	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0*
21	—	—	13,0	—	—	—	—	—	23,0	—	7,6	6,0
22	—	—	11,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—
23	2,0	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0*
24	21,0	4,0*	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	3,0*	28,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	2,8*
26	31,0	—	6,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	15,0*
27	—	17,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	18,0*
28	—	13,0	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—
29	12,0*		—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	19,0
30	38,0*		—	27,0	—	—	—	—	—	36,0	—	5,0
31	44,0*		—		—		—	—		16,0		—
Tot. mens.	182,0	123,0	202,0	35,0	58,0	40,0	35,0	—	84,6	92,0	150,6	174,8
N.gior.piov.	8	10	14	4	3	5	3	—	7	5	12	15

Totale annuo: 1177,0 *mm* Giorni piovosi: 86

TABELLA I. - **Osservazioni pluviometriche giornaliere.** *Anno* 1962

CIVITACAMPOMARANO

(P) Bacino: BIFERNO (520 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	2,5	—	—	—	9,0	—	—	—	6,0	—
2	—	—	—	—	18,5	—	1,0	—	—	—	—	2,5
3	—	11,0*	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0
4	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*
5	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	22,5	—
7	2,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—
10	—	1,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	1,6	—
11	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	—	11,5	3,0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	20,0
15	—	12,0*	27,0*	—	—	—	—	—	1,0	27,0	—	—
16	21,0	8,0*	38,0*	—	—	—	—	—	—	25,5	3,0	—
17	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	3,5	—	—	5,0
18	—	—	8,0*	—	—	—	8,5	—	2,0	—	21,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0*
21	—	—	7,5	—	—	—	—	—	16,5	—	11,0	—
22	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
23	1,0	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,6*
24	21,0	11,0*	31,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—
25	—	—	26,5	—	—	—	—	—	23,5	—	—	1,5*
26	28,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0
27	—	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	19,5*
28	—	17,0	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—
29	6,0*		—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—
30	26,0*		—	27,0	—	—	—	—	2,0	35,0	—	—
31	14,0		—		—		—	—		17,0		—
Tot. mens.	119,0	83,5	175,5	47,0	43,5	63,5	18,5	—	71,0	108,0	142,1	135,1
N.gior.piov.	8	10	13	3	2	5	3	—	8	5	13	11

Totale annuo: 1006,7 *mm* Giorni piovosi: 81

CASTELMAURO

(Pn) Bacino: BIFERNO (700 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	7,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	29,0*	—	—	—	—	—	—	9,0
3	—	29,0*	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0*
4	—	24,0*	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	22,0*
5	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	7,0	—	—	—
6	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	16,0	—
7	3,0	—	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—
10	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	2,0	—
11	—	2,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	6,0	9,0*
12	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—
13	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	13,0
15	—	24,0*	27,0*	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	—
16	17,0	22,0*	26,0*	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—
17	—	—	19,0*	—	—	—	—	—	3,0	6,6	—	7,0
18	—	9,0*	8,0*	—	—	—	19,0	—	—	—	6,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	13,0	1,5*
21	—	—	16,0	—	2,0	—	—	—	20,0	—	12,0	—
22	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—
23	1,0	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0*
24	11,0	7,0*	32,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—
25	—	8,0*	30,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	2,0*
26	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*
27	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	24,0
28	—	8,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—
29	8,0*		—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	—	—
30	14,0*		—	32,0	—	—	—	—	7,0	24,0	—	—
31	21,0*		—		—		—	—		82,0		—
Tot. mens.	92,0	142,0	185,5	68,0	59,0	56,0	51,0	—	95,9	150,6	122,0	146,5
N.gior.piov.	8	10	12	4	5	7	3	—	8	8	10	11

Totale annuo: 1168,5 *mm* Giorni piovosi: 86

GUARDIALFIERA

(Pr) Bacino: BIFERNO (125 *m* s. m)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	5,8	—	—	—	2,6	—	—	—	2,4	—
2	—	—	2,2	—	15,2	—	—	—	—	—	1,0	3,0
3	—	5,0*	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,6
4	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5
5	—	—	—	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1,2	1,0	2,0	2,4	—	—	—	—	6,0	—
7	0,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—
10	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,6	—
11	—	0,4	4,6	1,0	—	8,2	—	—	—	—	2,0	3,0
12	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
13	—	—	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
14	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,5
15	—	22,0	19,2*	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—
16	19,8	14,8	19,6*	—	—	0,4	—	—	—	20,0	0,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,0	2,0
18	—	7,6	—	—	—	—	4,2	—	—	—	4,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,0	1,0
21	—	—	17,6	—	—	—	—	—	16,6	—	13,8	—
22	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0,8	9,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0
24	9,8	3,8	34,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—
25	—	—	15,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—
26	18,2	—	1,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	3,4
27	—	1,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,4
28	—	3,4	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—
29	10,4*		—	—	—	—	—	—	3,0	13,4	—	—
30	10,0*		—	15,6	—	—	—	—	5,5	55,0	—	—
31	5,0*		—		—		—	—		9,3		—
Tot. mens.	75,6	77,0	133,4	23,0	27,8	12,8	6,8	—	63,4	140,5	72,2	75,4
N.gior.piov.	6	10	14	4	4	3	2	—	7	6	10	10

Totale annuo: 707,9 *mm* Giorni piovosi: 76

LARINO

(Pr) Bacino: BIFERNO (400 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	15,0*	6,8	—	—	—	20,2	—	—	—	14,0	—
2	—	—	0,6	—	24,4	—	0,2	—	—	—	2,0	6,6
3	—	10,0*	—	7,8	—	—	—	—	—	—	0,4	12,0
4	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,6
5	0,4	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	0,6	0,4	0,4	1,6	—	—	—	—	9,8	—
7	2,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,4	—	42,6	—
10	—	0,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	—
11	1,0	1,4	4,0	5,4	—	11,6	—	—	—	—	3,4	3,4
12	—	—	1,4	—	—	0,8	—	—	—	—	2,8	—
13	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,6	9,8
14	—	2,0	3,4	—	—	—	—	—	—	5,2	—	6,6
15	—	20,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	3,6	—	15,2
16	20,6	25,4*	14,0*	—	—	—	—	—	—	14,0	2,6	2,0
17	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	0,4	2,0	3,2	6,2
18	—	—	11,0*	—	—	—	27,8	—	1,4	—	8,8	1,0
19	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,2
21	—	—	19,0	—	5,2	—	—	—	13,2	—	8,2	0,8*
22	—	2,6	9,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,4*
23	—	12,0*	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	1,8	10,6*
24	15,8	5,0*	19,4	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—
25	—	—	8,2	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—
26	26,8	—	13,6	—	—	4,4	—	—	5,6	—	—	7,4
27	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	21,4
28	—	4,6	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—
29	10,0*		—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	25,2
30	1,0*		—	40,8	—	—	—	—	0,4	14,0	—	7,2
31	2,0*		—		—		—	—		51,0		0,4
Tot. mens.	79,8	103,6	140,9	54,8	32,8	20,2	48,2	0,4	64,4	89,8	119,8	162,4
N.gior.piov.	8	11	16	3	4	4	2	—	7	6	15	18

Totale annuo: 317,1 *mm* Giorni piovosi: 94

GUGLIONESI

(P) Bacino: BIFERNO (370 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	2,5	—	—	—	4,6	—	—	—	10,0	—
2	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	2,0
3	—	6,0*	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0
4	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,9**
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	1,0	—	2,3	—	—	—	—	5,1	—
7	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	**41,7**	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—
11	2,0	—	4,3	—	—	**10,0**	—	—	—	—	3,0	3,0
12	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	4,0
15	—	**25,2***	5,0	—	—	—	—	—	—	13,5	—	2,4
16	**25,9**	20,6*	25,0*	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—
17	—	—	**26,0***	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,7
18	—	—	14,7*	—	—	—	**5,0**	—	1,5	—	5,8	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,0
21	—	—	17,5	—	—	—	—	—	**17,3**	—	13,8	—
22	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	5,0	15,2*	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
24	16,1	0,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
25	—	—	12,1	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	—
26	23,8	—	8,7	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0
27	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—
28	—	2,6	—	1,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—
29	4,5		—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	13,0
30	3,5*		—	**35,6**	—	—	—	—	10,0	13,4	—	14,0
31	6,0*		—		—		—	—		**25,1**		—
Tot. mens.	89,8	73,7	159,0	44,3	23,5	12,3	9,6	—	84,6	72,7	102,4	112,0
N. gior. piov.	9	6	14	4	1	2	2	—	8	5	11	13

Totale annuo: 783,9 *mm* Giorni piovosi: 75

CASACALENDA

(P) Bacino: BIFERNO (626 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	11,0*	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	**30,0**	—
2	—	—	1,0	—	**35,2**	—	4,2	—	—	—	—	—
3	—	15,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0*
4	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**62,0***
5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	—
7	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,3**	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
11	1,3	—	5,0	—	—	**17,0**	—	—	—	—	4,0	2,0
12	1,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—
13	—	—	2,0	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—
14	—	2,0	3,1	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0
15	—	**41,0***	22,0*	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—
16	**30,2**	33,0*	**55,0***	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—
17	—	—	36,2*	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	9,5
18	—	—	23,0*	—	—	—	**9,2**	—	1,0	—	7,5	—
19	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	5,0*
21	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,0	—	15,0	—
22	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3,0	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5*
24	16,3	6,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—
25	—	—	13,1	—	—	—	—	—	**42,0**	—	—	—
26	28,5	—	7,0	—	—	—	—	—	13,1	—	—	30,0*
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*
28	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—
29	11,2*		—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	14,0
30	17,2*		—	**33,1**	—	—	—	—	—	30,2	—	16,0
31	12,0*		—		—		—	—		**61,0**		—
Tot. mens.	121,2	145,0	227,4	39,3	46,2	31,0	18,4	—	96,6	135,2	152,0	196,1
N. gior. piov.	9	9	18	2	3	3	4	—	6	7	11	11

Totale annuo: 1208,4 *mm* Giorni piovosi: 83

PORTOCANNONE

(P) Bacino: BIFERNO (148 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	1,0
2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,2
3	—	3,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**63,0**
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	9,0	—
7	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48,0**	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	5,0	—	5,0	3,5	—	**13,5**	—	—	—	—	1,0	12,0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0
15	—	**25,0***	22,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,5
16	16,0	10,0*	36,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	1,6
17	—	—	**41,5***	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,4
18	—	4,0	20,0*	—	—	—	**5,0**	—	—	—	6,0	20,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
21	—	—	20,5	—	—	—	—	—	10,0	—	8,5	1,0
22	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5
23	1,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
25	—	—	18,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,0
26	**26,0**	—	10,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0
27	—	0,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	2,4	—	—	—	—	—	—	**17,0**	—	—	—
29	9,0		—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—
30	1,0		—	**33,0**	—	—	—	—	10,5	4,5	1,0	10,0
31	6,0		—		—		—	—		**37,0**		—
Tot. mens.	84,5	70,0	203,5	39,5	12,0	17,0	9,0	—	66,5	76,5	103,0	137,2
N. gior. piov.	8	8	14	3	1	2	2	—	7	6	12	15

Totale annuo: 818,7 *mm* Giorni piovosi: 78

URURI

(P) Bacino: SACCIONE (267 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	24,7*	4,5	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	—
2	—	—	—	—	**13,5**	—	—	—	—	—	—	2,0
3	—	11,3*	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,6	12,2
4	—	8,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0
5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	9,2	—
7	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	**41,0**	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3,2	—	4,5	7,4	—	**21,6**	—	—	—	—	2,6	5,0
12	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—
13	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0
14	—	12,4*	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,8
15	—	27,9	15,7*	—	—	—	—	—	—	4,5	—	5,6
16	**27,4**	14,7*	**38,5***	—	—	—	—	—	—	14,0	2,4	—
17	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	1,0
18	—	7,8	16,5*	—	—	—	**8,0**	—	—	—	8,0	6,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0
21	—	—	21,0	—	—	—	—	—	15,5	—	8,0	—
22	—	4,2	9,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0
23	1,0	**28,2**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0
24	25,3	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—
25	—	—	17,0	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	2,4
26	25,7	—	8,5	—	—	9,8	—	—	4,5	—	—	6,0
27	—	26,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4
28	—	2,8	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—
29	11,2		—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,6
30	1,0*		—	**18,2**	—	—	—	—	4,5	8,0	—	4,2
31	3,0		—		—		—	—		**42,5**		0,4
Tot. mens.	97,8	168,8	174,6	29,6	14,5	43,7	14,0	—	68,5	77,5	98,1	102,1
N. gior. piov.	8	11	18	3	2	4	2	—	8	6	12	18

Totale annuo: 889,2 *mm* Giorni piovosi: 92

SERRACAPRIOLA (Pr) Bacino: SACCIONE (270 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
—	2,4*	3,8	—	0,2	—	0,8	—	—	—	7,6	0,6	1
—	—	—	—	**14,4**	—	1,2	—	—	—	1,8	2,4	2
—	3,2*	—	5,4	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	3
—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,6**	4
0,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5
—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	6
1,8	0,2	6,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	7
—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	**45,6**	—	9
—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,8	—	0,4	—	10
2,6	—	2,8	9,0	—	8,0	—	—	—	—	3,0	6,6	11
0,4	—	1,8	—	—	**10,0**	—	—	—	—	8,0	—	12
—	—	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	13
—	3,6	3,8	—	—	—	—	—	—	13,2	—	4,6	14
—	**22,0***	**19,4***	—	—	—	—	—	—	13,4	—	0,6	15
22,2	8,6*	3,2	—	—	—	—	—	—	14,6	0,8	—	16
—	—	10,2*	—	—	—	—	—	1,6	6,4	3,4	1,4	17
—	1,4	14,2*	—	—	—	**3,8**	—	2,8	0,2	10,2	0,8	18
—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	20
—	—	12,2	—	0,8	—	—	—	20,4	—	9,0	0,4	21
—	0,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	22
1,6	12,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8*	23
22,0	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	0,8	18,2	1,6	24
—	—	3,2	—	—	—	—	—	**22,8**	—	—	1,2*	25
29,2	—	6,6	—	—	—	—	—	6,4	—	—	8,6	26
—	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,2	27
—	1,8	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	28
7,0		—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,6	29
1,2*		—	22,0	—	—	—	—	2,6	5,6	0,2	4,0	30
6,2		—		—		—	—		**23,0**		0,4	31
95,0	66,2	124,8	36.8	17,4	21,6	5,8	—	86,6	77,4	123,6	105,0	Tot. mens.
9	12	17	3	2	4	2	—	9	6	14	15	N.gior.piov.

Totale annuo: 760,2 *mm* Giorni piovosi: 93

TORRE FANTINA (P) Bacino: VARII (10 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—
2	—	—	—	—	**14,0**	—	0,8	—	—	—	1,0	6,0
3	—	4,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	2,5	15,0
4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**
5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—
7	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**54,0**	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
11	1,0	—	6,0	7,0	—	**14,0**	—	—	—	—	4,0	5,0
12	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—
13	—	—	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—
14	—	3,0*	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,8
15	—	**24,8***	19,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0
16	13,0	5,3	6,0*	—	—	—	—	—	—	13,0	0,4	—
17	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	7,0	9,6	—
18	—	—	4,0*	—	—	—	**4,0**	—	1,3	—	4,0	10,0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—
21	—	—	**19,5**	—	—	—	—	—	15,0	—	19,5	—
22	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
23	1,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0
24	15,0	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—
25	—	—	13,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	2,6
26	**23,0**	—	5,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	6,0
27	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4
28	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—
29	9,0		—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,6
30	0,6		—	**30,0**	—	—	—	—	**31,0**	5,0	—	4,0
31	0,4		—		—		—	—		**15,0**		0,4
Tot. mens.	63,5	59,6	126,7	41,2	15,2	16,0	5,8	—	96,9	54,0	130,5	104,8
N.gior.piov.	6	8	15	3	2	2	2	—	7	6	13	14

Totale annuo: 714,2 *mm* Giorni piovosi: 78

MONTEFALCONE VALFORTORE (Pr) Bacino: FORTORE (850 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
—	—	9,4	—	6,6	—	22,0	—	11,4	—	2,0	—	1
—	4,0*	6,8*	—	**14,0**	—	—	—	—	—	10,4	3,0*	2
—	3,0*	—	4,4	7,0	—	—	—	—	—	—	6,6*	3
—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4
1,8	—	—	15,6	9,2	—	—	—	1,6	—	0,6	—	5
1,6	—	2,2	3,0	1,4	1,0	—	—	—	—	16,4	—	6
2,6	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7
2,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8
—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,2	—	9,6	—	9
—	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	1,0	10
4,6	1,4	7,4	0,8	—	**4,8**	—	1,8	—	—	7,0	1,2	11
18,6	—	1,4	—	—	0,6	—	—	—	0,4	8,8	—	12
6.2	—	3,8	—	5,2	—	—	—	—	16,8	7,2	0,4	13
2,0	7,6	2,4	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	22,0*	14
6,8	8,0*	5,4*	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	15
35,2	3,4	5,0*	—	—	—	—	—	—	**19,4**	29,4	—	16
—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,8	—	0,4	15,0	17
—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	0,8	0,8	26,0	6,2	18
—	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	3,4	4,2	—	19
—	—	—	—	0,6	—	1,2	—	—	—	24,2	1,0*	20
–	—	11,0	—	1,0	—	—	—	14,6	—	3,8	2,8*	21
—	0,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	22
3.8	0,2	1,2	—	—	—	—	**3,0**	—	—	7,4	—	23
13,6	13,0*	1,4	—	—	—	—	—	—	—	**36,2***	4,0*	24
—	—	11,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	25
35,1	—	**17,2**	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,4*	26
—	**13,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,6***	27
—	5,0	2.6	3,6	—	—	—	—	**25,8**	—	—	—	28
15,0*		4,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	29
6,0*		—	**19,0**	—	—	—	—	15,0	15,8	—	5,0	30
12,0*		—		—		—	2,8		10,6		4,4	31
161,1	63,0	110.8	49,8	45,6	10,4	51,2	8,0	79,6	72,6	195,4	107.0	Tot. mens.
16	11	19	6	7	3	4	2	8	7	14	16	N.gior.piov.

Totale annuo: 954,5 *mm* Giorni piovosi: 113

ROSETO VALFORTORE (Pr) Bacino: FORTORE (650 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**13,0**	5,8	—	6,6	—	5,8	—	—	—	4,8	0,4
2	—	3,0*	3,6	—	**26,0**	—	16,0	—	0,6	—	10,0	—
3	—	4,0*	0,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	10,6*
4	—	2,6*	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*
5	0,2	—	—	5,2	14,8	—	—	—	—	—	0,4	—
6	—	—	0,6	2,2	0,8	1,4	—	—	—	—	14,2	—
7	3,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,2	—	2,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,8	**40,2**	—
10	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,6	—	2,2	—
11	0,2	—	1,4	0,8	—	**10,2**	—	1,0	—	—	4,8	4,0
12	3,4	—	0,6	—	—	1,6	—	—	—	9,8	7,2	—
13	2,0	—	2,8	—	3,2	—	—	—	—	—	4,2	—
14	—	3,6	6,8*	—	0,6	—	—	—	—	11,8	—	10,6*
15	—	9,2*	24,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
16	**20,4**	8,2*	**48,4***	—	—	2,4	—	—	—	23,0	13,6	0,4
17	—	—	41,2*	—	—	—	—	—	2,6	7,0	—	4,2
18	—	2,0	25,4*	—	—	—	**20,6**	—	0,8	—	16,6	—
19	—	—	7,0	—	—	—	10,0	—	—	5,8	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,8*
21	—	—	25,0	—	—	—	—	—	13,0	—	0,2	1,6*
22	—	5,0*	10,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,0*
23	0,8	2,6*	1,0	—	—	—	—	**3,6**	—	—	4,0	5,2*
24	15,0	6,0*	0,4	—	—	—	—	—	—	—	26,2*	1,0*
25	—	—	7,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,0*
26	20,0	—	17,8	—	—	8,6	—	—	1,6	—	—	1,8*
27	—	12,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	**26,0***
28	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	**19,6**	—	—	—
29	12,0*		2,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—
30	0,6*		—	**16,0**	—	—	—	—	7,6	21,2	0,6	3,0
31	4,6*		—		—		—	0,6		**40,0**		3,8
Tot. mens.	82,4	76,6	237.0	28,0	52,0	28,8	52,4	6,8	51,4	130,0	157,8	92,8
N.gior.piov.	8	11	17	4	4	7	4	3	6	10	13	15

Totale annuo: 996,0 *mm* Giorni piovosi: 102

S. BARTALOMEO IN GALDO

(Pr) Bacino: FORTORE (554 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,0*	5,6	—	0,6	—	0,4	—	—	—	1,8	—
2	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	0,4	—	6,0	1,6
3	—	2,0*	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4*
4	0,4	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*
5	0,2	—	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	0,6	5,4	0,4	1,2	—	—	—	—	10,6	—
7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	3,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	42,8	—
10	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
11	0,4	—	4,2	—	—	16,4	—	—	—	—	5,0	1,0
12	3,8	—	2,6	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—
13	3,0	—	3,2	—	0,6	1,6	—	—	—	6,0	—	1,5
14	0,6	3,4	5,0*	—	0,4	—	—	—	—	8,2	—	11,0
15	—	10,6	9,0*	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—
16	17,8	9,8*	24,0*	—	—	—	—	—	—	16,2	9,4	—
17	—	—	10,0*	—	0,4	—	—	—	1,6	5,4	—	2,6
18	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,4	—	8,0	—
19	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	3,0	—	—
20	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	8,6	2,6*
21	—	—	10,8	—	—	—	—	—	19,4	—	0,8	2,0*
22	—	—	11,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	1,0
23	0,2	13,0*	2,0	—	—	—	—	2,4	—	—	2,6	6,2
24	14,8	12,6*	2,2	—	—	—	—	—	—	—	20,6	3,4
25	—	—	2,6	—	—	—	—	—	11,6	—	—	3,8*
26	27,6	—	19,4	—	—	0,4	—	—	6,4	—	—	2,0
27	—	12,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	13,0*
28	—	4,4	0,8	0,4	—	—	—	—	14,2	—	—	—
29	0,4		1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3,0*		—	12,0	—	—	—	—	1,0	12,2	—	4,4
31	7,0*		—		—		—	—		35,4		2,6
Tot. mens.	81,2	75,6	119,0	29,4	3,0	24,0	19,6	6,8	57,0	92,4	122,6	65,1
N. gior. piov.	8	9	16	5	—	5	3	2	7	10	11	17

Totale annuo: 695,7 *mm* Giorni piovosi: 93

CASTELVETERE VALFORTORE

(Pr) Bacino: FORTORE (706 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	6,8*	6,0	—	5,0	—	4,4	—	0,4	—	3,0	3,4
2	—	3,6*	3,8	—	32,6	—	4,6	—	—	—	4,4	2,0
3	—	2,6*	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2*
4	0,2	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0
5	0,4	—	—	6,6	6,0	—	—	—	0,8	—	—	—
6	0,2	—	5,2	19,6	0,8	2,2	—	0,6	—	—	11,0	—
7	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	4,0	53,6	—
10	—	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,0	—
11	0,6	1,6	5,6	—	—	29,8	—	—	—	—	9,6	0,8
12	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	—
13	1,4	—	4,0	—	2,0	3,8	—	—	—	12,4	—	0,4
14	1,2	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	20,4
15	—	0,4	5,0*	—	—	—	—	—	0,8	2,0	2,0	—
16	26,2	7,8*	1,4*	—	—	—	—	—	—	11,0	3,2	—
17	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,0	5,8	7,4
18	—	7,2	—	—	—	—	19,6	—	0,8	1,0	5,0	—
19	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,2	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,2*
21	—	—	16,2*	—	—	—	—	—	22,2	—	5,0	2,6
22	—	1,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	7,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*
24	18,0	0,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0*
25	—	—	11,8	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,0
26	30,2	—	12,6	—	—	0,2	—	—	1,2	—	—	2,6
27	—	15,4	—	—	—	23,2	—	—	—	—	1,2	12,0*
28	—	4,8	1,0	4,6	—	—	—	—	24,0	0,6	—	8,4
29	11,0*		0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	13,0*		—	15,0	—	—	—	—	0,4	10,2	0,4	—
31	10,0*		—		—		—	—		31,0		6,0
Tot. mens.	117,8	66,8	105,2	50,0	50,6	63,8	31,6	0,6	63,6	87,8	139,0	101,4
N. gior. piov.	10	13	15	5	5	7	4	—	4	10	15	15

Totale annuo: 878,2 *mm* Giorni piovosi: 103

VOLTURARA APPULA

(P) Bacino: FORTORE (500 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,6*	1,7	—	1,8	—	5,0	—	—	—	0,6	—
2	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	0,8	1,3
3	—	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0
5	0,6	0,7*	—	1,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	2,0	4,0	1,3	0,6	—	—	—	—	8,6	—
7	1,0	0,8*	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,5	2,0	39,5	—
10	—	1,5	—	—	—	0,7	—	—	2,0	12,0	—	—
11	0,5	—	4,0	—	—	10,4	—	—	—	—	5,0	—
12	3,5	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	3,4	—
13	1,0	—	2,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
14	—	1,0	0,6	—	0,8	—	—	—	—	17,0	—	12,0
15	—	12,4*	15,4*	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—
16	22,5	10,4*	11,7*	—	—	—	—	—	—	10,0	4,4	—
17	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,6
18	—	9,4	1,0*	—	—	—	11,0	—	—	0,6	9,0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,3	—
21	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	20,0	—	0,7	—
22	—	—	10,0*	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—
23	—	11,5*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	14,4*
24	15,0	6,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	21,7	12,0*
25	—	—	1,2	—	—	—	—	—	10,4	—	—	3,0*
26	3,6	—	18,5	—	—	1,8	—	—	7,0	—	—	1,2*
27	—	11,2	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	4,0
28	—	1,4	—	3,8	—	—	—	—	21,0	—	—	2,0
29	2,6*		—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—
30	5,0*		—	12,0	—	—	—	—	2,0	33,0	—	—
31	1,0*		—		—		—	—		24,8		—
Tot. mens.	84,3	80,0	76,4	33,5	32,0	44,2	20,0	7,6	69,1	102,2	97,0	79,2
N. gior. piov.	9	11	13	6	4	6	3	2	8	7	9	11

Totale annuo: 725,5 *mm* Giorni piovosi: 89

T O R O

(P) Bacino: FORTORE (540 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	5,5*	6,5	—	1,5	—	3,0	—	—	—	6,0	—
2	—	—	3,5	—	16,5	—	1,6	—	—	—	6,8	1,0*
3	—	6,5*	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	12,4*
4	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*
5	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	3,0	6,5	3,0	0,8	—	—	—	—	13,0	—
7	1,0	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,0	52,0	—
10	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	3,5	—
11	—	—	5,5	—	—	3,5	—	—	—	—	4,5	1,0*
12	0,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	2,5
13	1,5	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	1,0
14	—	2,5*	0,5	—	—	—	—	—	—	23,5	—	22,0
15	—	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—
16	21,0	3,0*	31,5*	—	—	—	—	—	—	18,0	8,3	—
17	—	—	32,5*	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0
18	—	3,5	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	10,6	—
19	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,5	4,5	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,4*
21	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	23,5	—	3,5	—
22	—	—	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—
23	—	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,5*
24	6,5	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	3,0
25	—	—	17,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,5*
26	22,0	—	11,0	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	15,0*
27	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5
28	—	4,0	1,0	0,5	—	—	—	—	32,0	—	—	—
29	5,0*		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5
30	9,0*		—	14,0	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0
31	7,0*		—		—		—	—		31,5		—
Tot. mens.	73,8	54,4	147,0	31,5	25,0	13,3	13,6	4,0	82,0	91,0	145,2	105,3
N. gior. piov.	8	11	14	5	4	6	4	1	6	8	15	16

Totale annuo: 786,1 *mm* Giorni piovosi: 98

CAMPOLIETO

(Pr) Bacino: FORTORE (700 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,0	7,0	—	1,6	—	2,4	—	—	—	6,6	—
2	—	—	10,6	—	20,6	—	3,0	—	—	—	7,2	2,6
3	—	8,0*	0,6	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0*
4	0,4	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*
5	—	—	—	1,0	14,4	—	—	—	12,2	—	—	—
6	—	—	2,2	2,2	1,0	1,2	—	—	—	—	11,8	—
7	0,4	—	0,4	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	—
10	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	2,0	—
11	1,4	—	4,4	—	—	7,0	—	—	—	—	4,6	0,4
12	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	7,0	4,2
13	—	—	2,0	—	1,2	2,4	—	—	—	—	4,0	—
14	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	18,4
15	—	20,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
16	21,2	8,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	17,6	4,2	—
17	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	2,6	5,2	2,8	5,4
18	—	—	—	—	—	—	8,6	—	5,4	—	10,2	—
19	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	3,0	—
20	—	—	—	—	1,4	—	0,4	—	—	—	8,0	6,2
21	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	25,6	—	5,2	—
22	—	—	17,4	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—
23	1,4	2,0*	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,0*
24	17,2	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	9,8*
25	—	—	11,4	—	—	—	—	—	30,2	—	—	4,0*
26	25,6	—	11,8	—	—	0,6	—	—	8,6	—	—	15,4*
27	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8*
28	—	3,8	—	0,8	—	—	—	—	29,8	—	—	—
29	6,0*		—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0
30	32,0*		—	18,2	—	—	—	—	—	8,0	0,6	4,6
31	12,0*		—		—		—	—		50,0		—
Tot. mens.	117,6	64,6	103,2	24,8	41,2	17,6	14,6	2,0	118,8	109,2	148,0	124,8
N.gior.piov.	8	9	14	4	7	5	3	1	8	7	16	15

Totale annuo: 886,4 *mm* Giorni piovosi: 97

RICCIA

(Pr) Bacino: FORTORE (700 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,0*	5,0	—	4,8	—	5,4	—	—	—	8,0	—
2	—	—	6,0	—	15,4	—	4,8	—	—	—	7,0	—
3	—	5,0*	—	1,4	4,2	—	—	—	—	—	—	3,0*
4	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*
5	0,6	—	—	6,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—
6	0,4	—	1,0	2,6	0,6	0,6	—	25,2	—	—	14,2	—
7	3,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,0	44,6	—
10	—	0,4	—	—	—	2,4	—	—	—	12,0	2,8	—
11	1,2	2,0	5,0	0,4	—	10,8	—	—	—	—	4,8	1,2
12	2,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	11,0	—
13	—	—	9,2	—	0,6	11,8	—	—	—	—	6,8	2,2
14	—	8,0*	3,6	—	—	—	—	—	—	27,0	—	16,0
15	0,2	15,4*	14,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—
16	23,4	3,6	10,0*	—	—	—	—	—	—	10,0	6,4	—
17	—	—	—	—	—	2,4	—	—	4,6	5,0	0,2	5,8
18	—	4,6	—	—	—	—	1,6	—	1,4	—	6,6	—
19	—	—	—	—	0,6	—	6,6	—	—	2,8	9,0	—
20	—	—	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	10,8	—
21	—	—	22,0*	—	—	—	—	—	17,0	—	1,8	8,0
22	—	—	20,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—
23	0,4	9,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,4	9,8*
24	12,6	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6*	2,0*
25	—	—	7,0	—	—		—	—	14,0	—	—	—
26	25,2	—	25,4	—	—	3,6	—	—	2,4	—	—	16,2*
27	—	19,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,0*
28	—	2,8	1,2	—	—	—	—	—	35,2	—	—	—
29	6,0*		1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—
30	9,0*		—	26,4	—	—	—	—	—	19,6	2,0	6,2
31	9,0*		—		—		—	—		28,0		—
Tot. mens.	93,3	84,2	132,4	37,8	34,4	34,6	18,8	32,4	74,6	116,0	162,4	88,8
N.gior.piov.	9	12	15	4	4	7	4	3	6	10	17	12

Totale annuo: 909,7 *mm* Giorni piovosi: 103

GAMBATESA

(P) Bacino: FORTORE (468 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	6,0	—	3,0	—	5,0	—	—	—	7,0	—
2	—	—	7,0	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—
3	—	2,0*	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0
4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0
5	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	2,0	7,0	3,0	—	0,4	—	6,0	—	—	10,0	—
7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	57,0	—
10	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	—	—
11	0,6	0,6	3,0	—	—	13,4	—	—	—	—	16,0	0,6
12	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
13	—	—	6,0	—	—	16,0	—	—	—	—	2,0	—
14	—	3,6*	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	13,4
15	—	14,2*	22,0*	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—
16	18,0	6,6*	30,0*	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—
17	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	3,0	—	4,0
18	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—
19	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	1,0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—
21	—	—	20,0	—	—	—	—	—	19,5	—	9,5	4,0
22	—	—	17,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—
23	—	7,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*
24	15,0	1,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—
25	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—
26	20,0	—	15,0	—	—	0,8	—	—	2,0	—	—	8,0*
27	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0
28	—	2,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—
29	4,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,5*		—	25,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—
31	3,3*		—		—		—	—		25,0		—
Tot. mens.	69,9	53,6	166,5	32,6	21,0	35,3	13,0	18,0	61,5	101,3	146,5	60,0
N.gior.piov.	8	10	15	3	3	5	4	2	5	8	12	9

Totale annuo: 779,2 *mm* Giorni piovosi: 84

S. ELIA A PIANISI

(Pr) Bacino: FORTORE (650 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	4,0*	7,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	9,0	—
2	—	5,0*	8,0	—	14,2	—	0,6	—	—	—	1,2	—
3	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0*
4	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*
5	0,2	2,0	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—
6	0,4	10,0*	5,0	9,8	1,0	1,0	—	—	—	—	10,0	—
7	0,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,0	42,0	—
10	—	1,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—
11	2,6	0,4	2,0	0,6	—	3,0	—	—	—	—	7,0	1,0
12	0,8	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	—
13	0,8	—	4,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,6
14	—	1,0*	2,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	16,0
15	—	20,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—
16	21,0	9,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	15,8	5,0	—
17	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,4	7,8	6,0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	1,4	—
19	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,8
21	—	—	4,0	—	—	—	—	—	20,0	—	9,2	3,8
22	—	2,0*	15,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—
23	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,4*
24	8,0	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	2,0*
25	25,2	—	9,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—
26	—	—	13,0	—	—	5,0	—	—	1,6	—	—	16,2*
27	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*
28	—	4,4	—	3,6	—	—	-	—	40,0	—	—	—
29	2,0*		—	—	—	—	-	—	1,2	—	—	—
30	12,0*		—	14,0	—	—	-	—	—	9,0	—	6,2
31	8,0*		—		—		—	—		32,0		—
Tot. mens.	81,6	80,2	117,2	33,0	27,2	19,4	17,6	1,0	73,6	76,8	124,6	87,4
N.gior.piov.	7	13	15	5	4	7	2	1	5	10	15	13

Totale annuo: 739,6 *mm* Giorni piovosi: 97

COLLETORTO (P) — Bacino: FORTORE (515 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	0,3*	4,3	—	4,3	—	**24,0**	—	—	—	15,0	—
2	—	2,0*	2,0	—	**14,2**	—	6,3	—	—	—	2,0	—
3	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	0,5	2,4*
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0
5	0,6	—	—	5,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—
6	0,8	7,3	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	10,5	—
7	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,0	**41,0**	—
10	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,7	2,0	—
11	2,0	—	4,7	—	—	**4,5**	—	—	—	—	8,0	2,6
12	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
13	—	—	2,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—
14	—	2,0*	6,4*	—	—	—	—	—	—	16,4	—	7,6
15	—	13,7*	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	23,0	**17,2***	2,2*	—	—	—	—	—	—	10,9	2,2	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	4,5
18	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,5	7,5	—
19	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	2,0	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,5
21	—	—	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	8,5	3,0
22	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3,0	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2*
24	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,0*
25	—	—	**14,0**	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—
26	**28,0**	—	7,3	—	—	3,5	—	—	2,4	—	—	**20,5***
27	—	11,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5*
28	—	5,1	—	—	—	—	—	—	**23,9**	—	—	—
29	3,0*		—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—
30	5,0*		—	**16,7**	—	—	—	—	—	16,7	—	7,0
31	6,0*		—		—		—	—		**47,2**		—
Tot. mens.	91,9	70,6	61,1	26,6	25,8	12,0	48,0	—	71,6	106,4	119,7	77,8
N.gior.piov.	10	10	13	3	4	4	4	—	6	9	15	12

Totale annuo: 711,5 *mm* — Giorni piovosi: 90

CASALNUOVO MONTEROTARO (P) — Bacino: FORTORE (432 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**6,0***	2,0	—	**4,0**	—	2,4	—	—	—	6,6	—
2	—	4,0*	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	0,6	**3,6**
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,5***
4	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,0***
5	—	4,0	—	—	**4,0**	—	—	—	—	—	—	—
6	0,4	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—
7	0,6	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	.	—	—	4,0	3,0	**24,5**	—
10	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—
11	1,0	—	4,0	—	—	**7,0**	—	—	—	—	5,5	2,0
12	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—
13	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
14	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,5
15	—	5,0*	**12,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	24,0	4,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—
17	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	5,0
18	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	2,0	—
19	—	—	—	—	—	—	**4,0**	—	—	4,0	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5
21	—	—	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	3,5	1,0
22	—	4,0	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—
23	—	**6,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5
24	15,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—
25	—	—	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—
26	**31,5**	—	**12,0**	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	**6,5***
27	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**5,0***
28	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**23,5**	—	—	—
29	5,3*		—	5,0	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—
30	6,0*		—	**20,0**	—	6,0	—	—	—	21,0	—	6,5
31	7,5*		—		—		—	—		**46,5**		—
Tot. mens.	92,4	45,0	70,0	32,0	11,0	22,0	10,4	2,0	67,5	105,0	80,7	87,6
N.gior.piov.	7	10	13	5	3	4	4	1	6	9	14	12

Totale annuo: 625,6 *mm* — Giorni piovosi: 88

BONEFRO (Pr) — Bacino: FORTORE (631 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,0*	6,6	—	—	—	**16,6**	—	—	—	16,6	1,0
2	—	2,0*	1,2	—	**24,4**	—	1,8	—	—	—	2,0	10,2*
3	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	**36,0**
4	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0
5	1,0	—	—	0,6	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—
6	0,8	—	0,6	1,6	2,8	0,8	—	—	—	—	12,6	—
7	2,2	—	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
9	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	0,6	0,6	**41,2**	—
10	—	1,4*	—	—	—	2,6	—	—	—	2,2	8,0	—
11	1,2	—	4,0	—	—	**16,0**	—	—	—	—	14,0	4.2
12	1,2	—	1,2	—	—	2,2	—	—	—	—	5,6	—
13	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	—	—	4,4	—
14	—	1,2*	5,0*	—	—	—	—	—	—	19,8	—	8,2
15	—	**34,2***	29,6*	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—
16	24,4	22,4*	**59,0***	—	—	—	—	—	—	29,0	2,0	—
17	—	—	39,4	—	—	—	—	—	0,4	1,2	1,6	5,4
18	—	1,4	29,0	—	—	—	3,0	—	4,6	—	7,2	—
19	—	—	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2
20	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,6	4,2
21	—	—	6,0	—	—	—	—	—	**25,4**	—	9,8	3,2*
22	—	4,4*	8,4	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—
23	—	11,6*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6*
24	21,8	2,8*	26,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—
25	—	—	16,6	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—
26	**32,2**	—	9,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	26,0*
27	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,0*
28	—	2,8	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—
29	8,0*		—	—	—	—	-	—	4,2	0,4	—	—
30	3,0*		—	**23,4**	—	—	—	—	0,6	21,0	0,4	13,0
31	2,0*		—		—		—	—		**72,0**		—
Tot. mens.	97,8	96,8	261,8	34,6	29,8	25,8	24,4	—	93,6	154,2	148,4	141,2
N.gior.piov.	10	13	18	3	3	5	4	—	7	7	15	14

Totale annuo: 1108,4 *mm* — Giorni piovosi: 99

MASSERIA VERRUSIO (Pr) — Bacino: FORTORE (185 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,0	6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—
2	—	—	—	—	**13,0**	—	0,6	—	—	—	0,8	2,0
3	—	3,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	**11,6**
4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,4**
5	0,8	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	0,8	—	1,6	—	—	—	—	9,0	—
7	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,4	—	**41,6**	—
10	—	0,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,4	—
11	3,0	—	3,6	—	—	**11,4**	—	—	—	—	2,6	3,0
12	0,6	—	1,4	—	—	1,2	—	—	—	—	2,4	—
13	—	—	1,2	—	—	1,6	—	—	—	—	1,0	—
14	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,2
15	—	**23,4***	11,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—
16	22,2	14,6	5,4*	—	—	—	—	—	—	14,0	2,4	—
17	—	—	10,2*	—	—	—	—	—	0,4	2,6	3,0	2,6
18	—	0,8	**14,0***	—	—	—	5,8	—	1,0	—	8,4	—
19	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4,0	1,0
21	—	—	12,4	—	—	—	—	—	14,0	—	8,2	0,6
22	—	3,0*	8,6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
23	—	12,0*	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,2
24	20,6	1.4*	9,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—
25	—	—	4,0	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	—
26	**26,4**	—	6,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	6,4
27	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8
28	—	2,6	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—
29	6,0		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—
30	1,0		—	**16,0**	—	—	—	—	1,4	6,0	—	7,0
31	1,4*		—		—		—	—		**22,4**		—
Tot. mens.	84,0	68,8	108,4	23,0	14,0	17,2	14,6	—	70,8	68,5	103,4	63,8
N.gior.piov.	8	10	18	2	2	5	2	—	9	6	14	11

Totale annuo: 636,5 *mm* — Giorni piovosi: 87

CASTELNUOVO DELLLA DAUNIA
(Pr) Bacino: FORTORE (543 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	**3,0***	5,0	—	3,6	—	2,4	—	—	—	0,2	0,4
2	—	—	3,2	—	**15,0**	—	1,2	—	—	—	0,6	4,0*
3	—	**19,0***	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0*
4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6
5	1,0	1,0	—	2,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—
6	1,0	—	4,2	2,0	—	0,2	—	—	—	—	9,0	—
7	5,0	—	—	2,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	1,0	—	**26,2**	—
10	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	0,4	—
11	3,0	2,4	3,0	—	—	**8,0**	—	—	—	—	4,4	2,6
12	0,6	0,4	4,0	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	—
13	0,4	—	1,8	—	0,4	0,8	—	—	—	—	0,4	0,2
14	—	6,0*	1,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	15,2
15	—	8,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
16	24,0	10,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	12,4	4,0	—
17	—	—	3,0*	—	—	0,6	—	—	0,8	2,6	6,6	5,0
18	—	12,0	—	—	—	—	**10,6**	—	—	3,2	2,2	—
19	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	9,6
21	—	—	9,0	—	1,6	—	—	—	**26,0**	—	3,0	—
22	—	1,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	**26,0***
24	21,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	14,2	9,4*
25	—	—	17,0	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—
26	**31,0**	—	**31,0**	—	—	—	—	—	10,2	—	—	4,0*
27	—	17,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,4	5,4
28	—	3,2	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—
29	5,0*		—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—
30	4,2*		—	**20,8**	—	—	—	—	1,0	30,6	0,2	5,0
31	2,0*		—		—		—	—		**49,4**		—
Tot. mens.	98,2	107,2	145,6	31,8	27,6	32,4	14,2	—	72,8	135,0	90,4	116,4
N.gior.piov.	10	15	17	5	4	7	3	—	7	10	12	12

Totale annuo: 871,6 *mm* Giorni piovosi: 102

CANTONIERA CIVITATE
(Pr) Bacino: FORTORE (52 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	1,6	2,2	—	0,2	—	1,0	—	—	—	8,0	—
2	—	—	—	—	**12,0**	—	—	—	—	—	1,0	2,0
3	—	2,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,6**
5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	0,6	1,6	0,6	—	—	—	—	10,4	—
7	0,8	5,2	4,4	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—
8	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	—	**27,2**	—
10	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—
11	1,2	—	3,0	3,2	—	9,2	—	—	—	—	2,0	6,8
12	—	—	0,6	—	—	**9,4**	—	—	—	—	9,4	—
13	—	—	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—
14	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,8
15	—	**31,8***	**29,4**	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—
16	13,0	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	—
17	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	2,2	7,8	2,0	3,8
18	—	0,6	1,4	—	—	—	**5,8**	—	1,6	—	5,0	—
19	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4
21	—	—	10,4	—	—	—	—	—	16,6	—	2,8	0,2
22	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4
23	1,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*
24	**18,4**	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,4
25	—	—	2,4	—	—	—	—	—	13,6	—	—	4,2
26	21 2	—	4,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	2,8
27	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
28	—	4,4	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—
29	10,8		—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,2
30	0,4		—	**20,6**	—	—	—	—	2,6	6,2	—	2,8
31	7,0*		—		—		—	—		**26,8**		0,8
Tot. mens.	74,0	73,0	95,0	28,6	14,8	21,0	6,8	—	98,4	77,2	87,2	95,8
N.gior.piov.	7	11	14	3	3	3	2	—	8	6	12	16

Totale annuo: 671,8 *mm* Giorni piovosi: 85

ISOLA S. NICOLA
(Pr) Bacino: ISOLE TREMITI (S. NICOLA) (45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	7,4	0,6	—	—	—	**3,0**	—	—	—	4,2	0,2
2	—	—	4,6	—	**7,2**	—	0,4	—	—	—	—	2,4
3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8
4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4
5	0,8	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—
6	0,2	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	12,6	—
7	1,0	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**53,0**	—
10	—	3,8	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—
11	2,2	—	1,6	6,4	—	**18,2**	—	—	—	—	8,6	5,0
12	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,6	—
13	—	0,2	—	7,6	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—
14	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,2	—	7,6
15	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	**17,0**	—	3,6
16	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	3,6	—
18	0,2	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,4	10,4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	**17,6**
21	—	—	**15,8**	—	—	—	—	—	**16,8**	—	15,2	—
22	0,2	**10,0**	4,4	—	—	—	—	—	—	—	7,6	3,6
23	0,4	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2
24	7,6	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	25,8	14,2*
25	—	—	2,4	—	—	—	—	—	13,2	—	29,6	—
26	**15,6**	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—
27	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,6
28	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—
29	5,8		—	0,8	—	—	—	—	0,4	3,2	—	3,0
30	0,8		—	**19,2**	—	2,4	—	—	—	1,0	—	5.0
31	2,0		—		—		—	0,2		13,4		0,6
Tot. mens.	41,4	32,4	60,2	34,2	11,8	21,4	4,2	0,2	36,8	48,6	180,8	104,8
N.gior.piov.	7	8	10	3	2	2	1	—	3	7	15	15

Totale annuo: 576,8 *mm* Giorni piovosi: 73

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Tot. mens.												
N.gior.piov.												

TABELLA II. - **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.** *Anno 1962*

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
VIBRATA													
Nereto	68.5	56.4	**117.8**	59.0	*19.0*	27.3	20.0	21.4	69.3	**121.0**	81.1	77.0	737.8
SALINELLO													
Civitella del Tronto	124.0	90.6	132.0	66.6	*13.6*	20.4	42.2	15.2	63.0	125.6	65.4	**169.0**	927.6
VARII													
Giulianova Spiaggia	52.0	49.2	**110.0**	57.4	*7.6*	21.6	15.6	20.8	51.2	106.8	58.6	79.0	629.8
TORDINO													
Ginepri	91.1	62.0	107.1	55.7	21.2	*16.4*	66.0	17.5	74.7	109.6	89.5	**146.8**	857.6
Cortino	124.4	108.2	110.9	84.7	31.6	*29.3*	63.5	29.5	81.0	173.4	**212.4**	208.0	1256.9
Teramo	80.4	47.2	86.4	40.4	16.4	22.0	32.2	*10.6*	47.8	80.4	57.4	**131.2**	652.4
Campli	116.5	59.3	92.2	56.1	14.3	25.2	*10.0*	14.7	79.0	**119.6**	68.2	118.0	773.1
Bellante	76.4	50.8	107.6	44.7	*3.5*	6.9	6.6	*3.5*	47.0	**112.0**	59.8	99.1	617.9
VARII													
Roseto degli Abruzzi	58.0	61.4	106.1	50.5	*5.0*	20.0	16.5	30.0	47.0	**126.0**	66.4	85.8	672.7
VOMANO													
Cant. Porcinaro	114.0	75.6	147.3	104.0	51.0	24.6	39.0	*21.0*	79.3	144.0	**303.0**	137.4	1240.2
Cant. Ortolano	90.6	90.1	147.2	114.0	59.7	43.0	40.0	*16.0*	71.2	142.0	**282.7**	139.2	1235.7
Campotosto	100.2	45.6	93.4	83.0	45.8	37.6	27.2	*21.0*	66.6	139.4	**181.7**	72.8	914.3
Nerito	166.0	141.0	171.0	95.0	48.0	66.0	32.0	*24.0*	71.0	193.0	**301.0**	142.0	1450.0
Fano Adriano	71.2	58.0	71.7	37.0	16.3	30.0	16.0	*8.0*	64.0	**184.0**	163.0	102.0	821.2
Pietracamela	131.4	93.4	142.0	76.0	46.8	42.4	65.8	*10.6*	69.4	195.4	**215.4**	209.0	1297.6
Villa Vallucci	124.0	61.3	121.8	70.2	16.3	25.4	44.7	*6.0*	37.6	118.4	119.4	**157.6**	902.7
Fano a Corno	126.2	94.2	159.2	132.4	71.2	49.4	54.2	*39.8*	74.2	225.6	**257.0**	186.1	1469.5
Isola del Gran Sasso	146.2	50.2	130.4	105.8	51.4	53.4	74.0	*33.8*	84.2	168.6	184.2	**228.0**	1310.2
Castelli	150.1	54.0	144.1	100.5	46.3	64.2	95.0	*22.0*	77.2	182.9	198.6	**198.9**	1333.8
Tossicia	124.0	100.0	100.5	82.5	25.0	25.5	40.0	*15.0*	46.0	120.5	136.0	**174.5**	989.5
Guardia Vomano	84.0	70.0	105.0	66.0	11.0	14.0	26.0	*10.0*	48.0	**107.6**	85.0	98.1	724.7

TABELLA II. - **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	G *mm*	F *mm*	M *mm*	A *mm*	M *mm*	G *mm*	L *mm*	A *mm*	S *mm*	O *mm*	N *mm*	D *mm*	Anno *mm*
VARII													
Silvi Alta	62.7	38.8	48.9	39.0	*7.4*	26.2	24.8	16.3	43.0	**101.8**	61.0	46.4	516.3
PIOMBA													
Atri	104.8	76.0	115.6	57.1	*5.4*	33.8	17.6	19.6	55.4	**175.6**	83.6	94.2	838.7
SALINE													
Farindola	**164.5**	121.1	103.1	78.8	27.6	*23.9*	95.6	29.3	64.3	90.8	96.1	146.2	1041.3
Penne	107.6	73.0	84.8	90.0	18.4	25.6	39.0	*6.4*	58.6	110.4	87.6	**145.0**	846.4
Moscufo	**105.8**	76.4	95.0	55.4	*14.4*	31.4	21.2	21.4	48.4	105.0	80.4	93.4	748.2
Arsita	116.0	107.0	112.0	71.0	19.5	95.5	31.5	*7.0*	56.0	**140.0**	79.5	100.6	935.6
Montefino	**99.8**	74.3	90.0	65.3	*12.6*	20.6	13.4	26.1	57.8	97.0	61.8	96.7	715.4
Città S. Angelo	63.7	68.8	106.2	54.5	*5.7*	32.2	51.4	21.3	48.6	**137.7**	65.5	76.2	731.8
ATERNO-PESCARA													
Montereale	99.6	54.2	136.2	53.0	40.0	23.8	7.8	*6.6*	74.6	71.0	**236.4**	187.8	991.0
Passo Capannelle	105.4	83.0	181.6	79.6	52.8	28.4	35.8	*18.8*	67.8	98.2	243.2	**251.0**	1245.6
Termine	114.6	81.2	195.8	108.6	54.6	40.0	*7.2*	26.8	79.8	109.4	**309.6**	208.8	1336.4
Treponti	89.6	70.4	181.0	63.9	50.8	17.0	29.2	*13.0*	39.6	58.6	**184.9**	107.6	905.6
Tornimparte	122.6	87.0	205.6	117.0	65.6	17.8	26.2	*12.2*	81.0	62.4	**336.6**	125.6	1259.6
Scoppito	118.2	78.7	198.6	99.7	55.7	39.7	32.7	*20.6*	69.2	92.1	**311.4**	194.0	1310.6
Casamaina	135.5	111.0	219.5	94.0	60.0	19.0	54.0	*17.0*	101.0	78.0	**333.6**	181.0	1403.6
L'Aquila	75.6	58.8	119.0	57.4	44.6	10.6	32.2	*10.2*	56.2	61.2	**184.8**	102.6	813.2
Campo Imperatore	139.0	47.0	144.6	52.6	22.6	71.2	46.2	*17.8*	74.2	141.2	214.2	**214.4**	1185.0
Assergi (funivia)	97.4	40.8	131.8	41.2	50.6	98.2	43.2	*15.6*	77.0	110.2	**155.6**	125.6	987.2
Bazzano	82.6	44.5	105.1	51.5	33.3	14.4	35.6	*6.5*	59.2	59.2	**178.1**	102.6	772.6
Poggio Picenze	89.5	34.5	111.5	49.0	27.0	31.0	*23.5*	27.0	63.5	49.5	**170.3**	115.4	791.7
Rocca di Mezzo	98.8	87.2	175.6	74.8	40.4	*8.4*	38.2	22.0	105.4	78.6	**252.8**	182.8	1165.0
Beffi	77.2	49.5	116.9	50.0	26.1	24.5	18.2	*2.4*	62.0	62.0	**160.9**	128.0	777.7
Campana	70.5	47.0	128.0	44.0	34.0	*16.0*	23.0	32.0	57.0	54.5	**190.5**	108.6	805.1
Goriano Sicoli	92.5	87.2	140.6	54.0	48.5	*24.0*	29.7	33.7	50.2	101.5	**219.3**	109.5	990.7
Scanno	152.6	145.4	176.8	61.4	48.4	31.0	57.6	*13.4*	82.0	105.6	**329.4**	181.8	1385.4
Frattura	144.0	120.4	201.5	65.6	54.4	52.2	40.2	*22.0*	66.7	127.1	**307.8**	170.9	1372.8

TABELLA II. - **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.** *Anno* **1962**

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue)													
ATERNO-PESCARA													
Cocullo	153.0	81.3	171.0	70.2	41.8	25.2	34.0	*11.0*	45.8	85.8	**207.4**	147.2	1073.7
Centr. Anversa	97.3	33.0	117.3	45.5	28.0	22.5	37.0	*3.5*	52.0	62.0	**149.0**	87.6	734.7
Rocca Pia	198.5	138.1	174.1	55.1	42.3	47.3	46.8	*17.5*	65.1	112.3	**257.7**	252.1	1406.9
Pettorano (Centr. Gizio)	88.7	102.7	88.6	35.6	27.8	*7.4*	37.1	17.0	40.9	73.5	**153.2**	105.0	777.5
Campo di Giove	**214.0**	71.0	97.0	23.0	32.0	19.0	38.0	*12.0*	50.0	95.0	130.0	65.4	846.4
Pacentro	**189.0**	116.0	85.0	22.0	29.0	25.0	29.0	*15.5*	46.0	90.0	78.0	87.0	811.5
Sulmona	**110.2**	51.6	69.0	27.4	22.4	*17.8*	32.6	36.6	43.2	107.6	90.4	106.0	714.8
Roccacasale	116.7	90.7	88.7	36.2	23.5	*16.7*	20.0	20.0	61.9	**144.0**	120.0	131.3	869.7
Bagnaturo	112.4	49.6	83.0	32.6	23.6	15.6	*15.0*	23.0	59.2	**116.0**	98.6	107.8	736.4
Popoli	**111.2**	67.4	92.4	53.6	24.6	14.8	22.0	*11.6*	47.2	87.4	92.6	98.2	723.0
Castel del Monte	**220.4**	102.6	86.2	23.6	50.4	62.8	36.4	*15.2*	72.4	98.8	118.6	152.0	1039.4
Villa S. Lucia	**153.8**	57.6	83.2	41.5	*24.2*	45.1	33.8	35.3	68.4	102.4	119.9	82.4	847.6
S. Stefano di Sessanio	84.8	35.3	82.2	48.0	*20.3*	45.0	24.0	46.0	83.5	74.5	**121.0**	113.0	777.6
Carapelle Calvisio	96.4	65.3	**114.0**	47.0	20.7	37.0	21.6	*3.4*	73.5	63.0	87.0	108.8	737.7
Capestrano	51.0	52.1	80.6	19.2	16.4	7.6	8.8	*4.4*	18.4	40.2	**114.2**	111.2	524.1
Collepietro	86.4	35.8	77.0	30.0	27.2	25.8	25.4	*3.2*	74.6	86.0	125.0	**127.1**	723.5
Barisciano (cantoniera ANAS)	106.0	43.6	101.4	28.6	35.2	20.4	21.4	*3.8*	67.6	58.4	**118.4**	84.4	689.2
Forca di Penne	100.4	88.0	130.3	*18.2*	71.4	43.6	48.0	43.3	76.7	144.6	96.4	**145.8**	1006.7
Pescosansonesco	122.8	86.4	121.2	109.4	55.8	46.0	28.6	*19.0*	66.2	123.0	157.0	**172.8**	1108.2
Centr. 1. Salto Pescara	110.0	98.0	**139.0**	66.5	22.0	11.0	20.0	*6.0*	60.0	132.0	130.2	129.0	923.7
Roccacaramanico	199.4	263.0	**349.6**	44.6	60.4	72.0	84.2	*20.4*	69.0	182.6	287.8	283.0	1916.0
Caramanico	190.6	131.6	**327.4**	127.6	42.6	41.0	55.8	*15.6*	72.6	173.6	198.2	243.4	1620.0
Salle	176.2	125.5	**135.7**	84.7	26.7	50.5	47.8	*14.3*	68.0	165.8	178.8	**223.3**	1297.3
Roccamorice	136.9	151.6	146.5	75.2	22.0	41.8	45.6	*18.6*	90.4	**206.0**	138.8	197.1	1270.5
Alanno	91.2	56.2	63.3	56.0	20.4	34.0	28.0	*13.2*	64.6	**92.4**	83.8	70.2	673.3
Manoppello	112.0	120.7	118.0	56.8	14.5	30.5	36.2	*8.0*	96.7	**184.5**	112.7	138.2	1028.8
Chieti	82.0	93.4	86.4	67.0	*17.8*	25.6	20.6	22.0	56.4	**115.4**	105.4	93.2	785.2
Casalincontrada	117.6	102.8	117.1	56.9	15.0	15.9	22.5	*13.3*	70.1	**125.1**	100.7	107.4	864.4
Brittoli	**179.2**	115.6	88.4	58.8	31.4	46.4	19.0	*12.6*	72.2	90.2	118.8	103.8	936.4
Catignano	57.4	51.2	59.6	48.0	19.6	18.6	28.0	*2.2*	25.4	**82.3**	76.0	74.0	542.3
Cepagatti	**94.2**	64.8	88.4	49.0	14.8	24.0	23.2	*8.6*	63.6	85.6	81.8	93.6	691.6
Spoltore	100.7	63.7	95.4	48.8	*14.6*	29.1	30.0	22.0	56.1	**161.0**	99.7	88.5	809.6
Pescara	65.8	65.0	111.2	58.8	*10.6*	25.0	37.2	22.6	53.0	**153.2**	105.8	93.1	801.3

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO													
Pescocostanzo	106.2	130.0	149.8	33.6	31.6	25.2	61.4	*21.0*	72.6	111.2	**207.6**	174.4	1124.6
FORO													
Passo Lanciano	**380.7**	358.0	273.5	108.3	34.0	51.0	68.0	*6.0*	71.0	243.0	245.0	277.5	2116.0
Guardiagrele	118.6	**183.6**	144.6	55.2	15.4	34.0	64.4	*11.6*	61.8	183.0	111.8	74.6	1058.6
Pretoro	**216.3**	206.2	173.3	75.4	30.8	49.8	45.5	*10.0*	71.9	187.6	154.7	201.6	1423.1
Semivicoli	120.4	113.0	132.1	60.0	18.5	20.7	51.7	*14.6*	86.0	**174.8**	107.8	101.3	1000.9
Fara Filiorum Petri	**146.0**	107.0	106.5	61.8	15.0	55.0	55.0	*4.5*	91.0	160.2	122.0	133.0	1057.0
VARII													
Ortona	62.0	84.0	118.0	60.0	16.0	33.0	20.0	*8.0*	**121.0**	115.0	110.5	111.0	858.5
MORO													
Orsogna	129.0	108.0	122.0	64.0	19.0	34.5	30.0	*6.5*	108.0	**156.0**	105.0	144.0	1026.0
FELTRINO													
Lanciano	69.8	113.6	151.8	51.6	16.2	25.0	34.4	*5.2*	120.6	**182.2**	92.6	81.2	944.2
S. Vito Chietino	50.3	91.0	**129.5**	69.5	16.0	27.0	17.0	*6.5*	109.0	117.0	110.3	93.9	837.0
SANGRO													
Pescasseroli	169.2	135.8	286.4	90.4	56.8	44.4	47.4	*10.0*	133.4	129.4	**554.0**	257.2	1914.4
Civitella Alfedena	162.0	194.0	270.0	75.0	63.0	52.0	46.7	*16.0*	98.0	120.0	**645.0**	174.0	1915.7
Barrea	92.0	96.0	170.0	66.0	34.8	28.0	*27.0*	29.0	32.0	76.0	**306.2**	137.0	1094.0
Alfedena	122.8	121.8	206.0	64.6	29.4	41.0	26.4	*20.0*	67.6	88.4	**349.8**	154.2	1292.0
Montenero Valcocchiara	98.7	103.2	262.2	63.9	28.2	30.2	24.7	*16.4*	64.2	101.1	**392.5**	205.2	1390.5
Castel di Sangro	106.0	93.2	180.0	36.4	46.4	69.4	*26.8*	37.0	68.8	74.0	**281.8**	137.4	1157.2
Roccaraso	125.4	98.2	200.0	53.0	49.0	68.2	71.4	*33.4*	73.8	96.8	**222.2**	166.0	1257.4
Capracotta	85.8	75.4	164.4	41.8	27.2	18.0	39.8	*10.6*	52.2	107.8	**235.8**	95.2	954.0
Ateleta	201.5	135.9	200.4	61.9	31.0	39.5	17.0	*10.0*	59.5	160.0	**271.3**	112.0	1300.0
Pizzoferrato	123.0	80.4	137.0	40.0	32.0	20.0	69.0	*6.0*	56.0	128.0	**249.0**	98.0	1038.4

BACINO E STAZIONE	G *mm*	F *mm*	M *mm*	A *mm*	M	G *mm*	L *mm*	A *mm*	S *mm*	O *mm*	N *mm*	D *mm*	Anno *mm*
(*segue*)													
SANGRO													
Pescopennataro	102.0	84.0	103.0	42.0	29.0	25.0	46.0	*8.0*	84.5	180.0	**277.0**	155.1	1135.6
Rosello	113.0	56.8	115.0	45.0	23.0	21.0	57.0	*14.0*	49.0	**215.5**	160.5	169.0	1038.8
Villa S. Maria	**214.9**	97.7	204.1	45.0	28.3	26.2	35.5	*4.2*	49.2	178.4	137.3	181.5	1202.3
Montenerodomo	96.5	65.0	95.0	30.0	19.0	14.0	33.0	*1.0*	47.5	112.5	**162.0**	100.4	775.9
Bomba	152.4	81.0	120.6	44.6	30.4	37.0	22.2	*1.8*	116.8	**218.6**	113.2	127.6	1066.2
Palena	106.6	90.8	126.2	57.0	33.6	39.0	50.2	*8.2*	78.2	145.2	**166.6**	115.0	1016.6
Lama dei Peligni	92.2	107.4	98.8	60.5	35.2	67.5	44.4	*3.4*	58.6	128.5	**153.9**	121.2	971.6
Gessopalena	77.7	76.1	95.5	41.5	18.8	27.0	34.5	*10.0*	70.5	**171.0**	110.5	87.0	820.1
Fara S. Martino	55.2	33.2	77.6	51.6	19.5	*15.8*	79.8	20.8	72.2	**108.4**	**108.4**	103.8	746.3
Pennapiedimonte	**214.0**	158.0	162.0	95.0	22.0	31.0	102.0	*8.0*	55.0	175.4	129.0	150.0	1301.4
Casoli	68.6	67.8	105.1	33.4	10.3	5.1	42.1	*2.6*	53.6	**115.4**	109.8	91.1	704.9
Atessa	118.8	98.0	116.5	41.8	20.4	32.3	33.3	*3.5*	68.3	**199.6**	119.3	95.0	946.8
VARII													
Torino di Sangro (scalo)	61.0	85.0	97.6	42.0	13.0	14.0	*9.0*	—	86.0	**116.6**	80.3	103.6	708.1
SINELLO													
Montazzoli	144.8	74.0	118.7	44.6	27.8	39.0	22.8	*1.2*	74.0	**169.4**	131.4	135.4	983.1
Gissi	115.8	141.3	141.9	54.8	17.3	26.5	19.3	*3.4*	82.4	**179.9**	85.6	124.1	992.3
Scerni	71.2	124.8	110.2	66.6	20.6	28.0	*16.6*	17.4	60.2	102.4	97.4	**127.0**	842.4
Cupello	76.4	111.2	111.5	62.0	31.0	7.0	8.5	*2.0*	54.0	**121.0**	104.0	81.5	770.1
VARII													
Vasto	68.4	94.5	105.2	53.0	27.4	14.0	27.0	*1.0*	90.4	107.4	102.8	**138.4**	829.5
S. Salvo	81.0	111.8	120.4	55.6	24.4	26.2	16.0	*6.2*	107.6	101.4	90.6	**126.0**	867.2
Punta Penna	48.3	91.0	104.8	36.0	*12.0*	*12.0*	12.5	—	60.0	89.0	73.6	**167.3**	706.5
TRIGNO													
Vastogirardi	214.0	144.0	262.0	59.0	33.0	30.0	34.0	*13.0*	81.0	127.0	**413.0**	133.1	1543.1
Carovilli	175.3	96.0	199.5	57.5	26.5	10.0	81.0	*8.5*	65.5	125.8	**358.0**	178.0	1381.6
Chiauci	135.6	122.8	230.2	46.0	35.6	13.8	54.8	*3.7*	55.6	132.4	**299.0**	155.6	1285.1

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
(*segue*)													
TRIGNO													
Frosolone	101.5	105.5	142.5	44.8	27.3	20.7	62.0	*13.3*	84.5	143.7	**397.6**	184.4	1327.8
Bagnoli del Trigno	95.8	126.4	**209.6**	29.2	27.4	24.4	46.4	*24.0*	34.4	108.8	184.6	79.4	990.4
Agnone	173.8	109.8	193.8	47.4	16.0	19.0	54.4	*11.8*	56.4	92.0	**230.0**	162.4	1166.8
Pietrabbondante	197.0	147.0	**283.7**	56.0	19.0	7.0	38.0	*4.5*	51.5	53.0	166.0	125.5	1148.2
Castiglione M. M.	219.1	250.5	377.7	100.9	78.4	8.5	168.6	*7.4*	152.4	292.8	**596.4**	214.2	2466.9
Trivento	68.0	57.7	**141.8**	47.0	25.6	30.6	68.2	*1.2*	50.4	114.6	129.8	87.4	822.3
Torrebruna	109.8	163.9	141.8	43.8	32.4	35.8	53.2	*5.2*	51.8	**178.8**	120.4	85.0	1021.9
Palmoli	95.0	80.4	106.8	50.2	25.6	11.2	17.6	*0.8*	74.6	**165.0**	79.6	135.4	842.2
Montemitro	106.8	107.8	110.0	40.2	24.0	*19.0*	34.4	—	60.0	100.8	44.8	**115.3**	763.1
Palata	86.5	58.8	86.3	35.8	48.1	13.4	11.6	*1.4*	87.1	**94.6**	37.8	51.7	613.1
Mafalda	73.5	76.0	**136.0**	65.0	23.5	11.0	*8.0*	—	65.0	89.0	31.5	62.8	641.3
Lentella	73.9	50.3	68.9	58.0	17.3	15.0	15.1	*1.4*	62.0	**123.8**	83.6	53.0	622.3
VARII													
Termoli	64.6	68.6	116.4	42.2	15.4	16.0	*10.4*	—	84.8	78.6	106.0	**139.6**	742.6
BIFERNO													
Boiano	130.8	134.4	320.6	54.2	47.6	28.6	63.2	*12.0*	115.4	151.2	**439.4**	215.4	1712.8
Indiprete	142.0	93.4	255.5	43.2	42.4	36.8	69.0	*28.5*	112.0	126.9	**420.5**	397.1	1767.3
Spinete	129.8	128.9	277.4	75.2	37.9	89.5	111.0	*22.0*	114.3	203.1	**368.7**	145.5	1703.3
Roccamandolfi	194.0	151.4	354.2	69.8	54.0	*18.0*	70.2	*18.0*	168.2	175.8	**595.0**	239.6	2108.2
Guardiaregia	145.4	124.0	270.7	58.5	36.0	19.5	62.6	*11.4*	132.0	166.4	**412.0**	200.1	1638.6
Vinchiaturo	117.5	116.0	223.0	65.5	40.3	17.4	43.0	*6.0*	102.0	122.5	**276.5**	187.1	1316.8
Baranello	88.0	79.0	167.5	48.0	42.0	20.6	47.0	*11.0*	108.0	112.5	**198.5**	90.5	1012.6
Campobasso	97.4	83.8	162.0	35.8	37.8	20.0	26.0	*14.0*	86.0	94.1	**181.2**	119.6	957.7
Castropignano	84.4	90.4	111.6	24.2	23.8	27.0	34.4	*11.2*	70.4	85.6	**154.8**	87.6	805.4
S. Angelo Limosano	72.3	93.4	**168.6**	33.6	31.1	36.1	60.0	*3.0*	66.0	136.0	164.4	98.6	963.1
Lucito	82.8	75.0	129.0	24.6	33.8	19.4	37.8	*1.4*	75.8	113.0	117.2	**141.0**	850.8
Ripabottoni	182.0	123.0	**202.0**	*35.0*	58.0	40.0	*35.0*	—	84.6	92.0	150.6	174.8	1177.0
Civitacampomarano	119.0	83.5	**175.5**	47.0	43.5	63.5	*18.5*	—	71.0	108.0	142.1	135.1	1006.7
Castelmauro	92.0	142.0	**185.5**	68.0	59.0	56.0	*51.0*	—	95.9	150.6	122.0	146.5	1168.5
Guardialfiera	75.6	77.0	133.4	23.0	27.8	12.8	*6.8*	—	63.4	**140.5**	72.2	75.4	707.9

TABELLA II. - **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	G *mm*	F *mm*	M *mm*	A *mm*	M *mm*	G *mm*	L *mm*	A *mm*	S *mm*	O *mm*	N *mm*	D *mm*	Anno *mm*
(segue)													
BIFERNO													
Larino	79.8	103.6	140.9	54.8	32.8	20.2	48.2	*0.4*	64.4	89.8	119.8	**162.4**	917.1
Guglionesi	89.8	73.7	**159.0**	44.3	23.5	12.3	*9.6*	—	84.6	72.7	102.4	112.0	783.9
Casacalenda	121.2	145.0	**227.4**	39.3	46.2	31.0	*18.4*	—	96.6	135.2	152.0	196.1	1208.4
Portocannone	84.5	70.0	**203.5**	39.5	12.0	17.0	*9.0*	—	66.5	76.5	103.0	137.2	818.7
SACCIONE													
Ururi	97.8	168.8	**174.6**	29.6	14.5	43.7	*14.0*	—	68.5	77.5	98.1	102.1	889.2
Serracapriola	95.0	66.2	**124.8**	36.8	17.4	21.6	*5.8*	—	86.6	77.4	123.6	105.0	760.2
VARII													
Torre Fantina	63.5	59.6	126.7	41.2	15.2	16.0	*5.8*	—	96.9	54.0	**130.5**	104.8	714.2
FORTORE													
Montefalcone Valfortore	161.1	63.0	110.8	49.8	45.6	10.4	51.2	*8.0*	79.6	72.6	**195.4**	107.0	954.5
Roseto Valfortore	82.4	76.6	**237.0**	28.0	52.0	28.8	52.4	*6.8*	51.4	130.0	157.8	92.8	996.0
S. Bartolomeo in Galdo	81.2	75.6	119.0	29.4	*3.0*	24.0	19.6	*6.8*	57.0	92.4	**122.6**	65.1	695.7
Castelvetere Valfortore	117.8	66.8	105.2	50.0	50.6	63.8	31.6	*0.6*	63.6	87.8	**139.0**	101.4	878.2
Volturara Appula	84.3	80.0	76.4	33.5	32.0	44.2	20.0	*7.6*	69.1	**102.2**	97.0	79.2	725.5
Toro	73.8	54.4	**147.0**	31.5	25.0	13.3	13.6	*4.0*	82.0	91.0	145.2	105.3	786.1
Campolieto	117.6	64.6	103.2	24.8	41.2	17.6	14.6	*2.0*	118.8	109.2	**148.0**	124.8	886.4
Riccia	93.3	84.2	132.4	37.8	34.4	34.6	*18.8*	32.4	74.6	116.0	**162.4**	88.8	909.7
Gambatesa	69.9	53.6	**166.5**	32.6	21.0	35.3	*13.0*	18.0	61.5	**105.0**	146.5	60.0	779.2
S. Elia a Pianisi	81.6	80.2	117.2	33.0	27.2	19.4	17.6	*1.0*	73.6	76.8	**124.6**	87.4	739.6
Colletorto	91.9	70.6	61.1	26.6	25.8	*12.0*	48.0	—	71.6	106.4	**119.7**	77.8	711.5
Casalnuovo Monterotaro	92.4	45.0	70.0	32.0	11.0	22.0	10.4	*2.0*	67.5	**105.0**	80.7	87.6	625.6
Bonefro	97.8	96.8	**261.8**	34.6	29.8	25.8	*24.4*	—	93.6	154.2	148.4	141.2	1108.4
Masseria Verrusio	84.0	68.8	**108.4**	23.0	*14.0*	17.2	14.6	—	70.8	68.5	103.4	63.8	636.5
Castelnuovo della Daunia	98.2	107.2	**145.6**	31.8	27.6	32.4	*14.2*	—	72.8	135.0	90.4	116.4	871.6
Cantoniera Civitate	74.0	73.0	95.0	28.6	14.8	21.0	*6.8*	—	**98.4**	77.2	87.2	95.8	671.8
ISOLE TREMITI													
S. Nicola	41.4	32.4	60.2	34.2	11.8	21.4	4.2	*0.2*	36.8	48.6	**180.8**	104.8	576.8

TABELLA III. - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi. *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
		INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO	
	mm	giorno	mese	*mm*	giorno	mese	*mm*	giorno	mese	*mm*	giorno	mese	*mm*	giorno	mese
SALINELLO															
Civitella del Tronto	20.8	30	giu.	25.2	30	giu.	28.6	30	giu.	38.8	29	apr.	43.6	29	apr.
VARII															
Giulianova Spiaggia	18.8	21	ago.	22.0	30	ott.	38.6	30	ott.	44.0	29	apr.	48.8	30	ott.
TORDINO															
Teramo	9.2	20	set.	15.0	20	set.	19.2	20	set.	25.6	29	apr.	35.0	19	dic.
VOMANO															
Campotosto	16.2	10	ago.	16.2	10	ago.	16.8	29	apr.	28.0	30	ott.	44.8	30	gen.
Pietracamela	14.0	11	ott.	28.0	30	ott.	44.0	30	ott.	57.4	30	ott.	89.8	30	ott.
Isola del Gran Sasso	19.4	21	ago.	20.0	21	ago.	34.8	29	apr.	60.0	29	apr.	74.2	29	apr.
PIOMBA															
Atri	39.0	16	ott.	42.6	16	ott.	44.0	30	ott.	52.0	30	ott.	67.2	16	ott.
SALINE															
Penne	12.8	14	ott.	28.8	29	apr.	32.4	29	apr.	56.6	29	apr.	58.0	29	apr.
Moscufo	16.6	30	ott.	27.4	30	ott.	37.4	30	ott.	47.6	30	apr.	50.0	30	apr.
ATERNO-PESCARA															
Montereale	12.0	14	ott.	16.8	14	ott.	23.2	18	nov.	32.0	18	nov.	75.0	17	dic.
Passo Capannelle	15.4	14	ott.	24.0	16	dic.	46.8	16	dic.	79.4	16	dic.	85.0	16	dic.
Termine	24.0	14	ott.	35.8	14	ott.	36.4	14	ott.	37.4	14	ott.	67.0	14	ott.
Tornimparte	19.0	20	set.	26.8	8	nov.	35.6	8	nov.	49.2	15	nov.	74.4	19	nov.
L'Aquila	17.6	18	lug.	19.6	29	apr.	23.4	29	apr.	29.6	13	dic.	44.8	13	dic.
Assergi (funivia)	32.8	25	giu.	32.8	25	giu.	32.8	25	giu.	32.8	25	giu.	35.8	14	ott.
Rocca di Mezzo	26.2	1	set.	27.4	20	set.	27.4	20	set.	33.6	5	nov.	52.0	13	dic.
Scanno	22.2	17	lug.	27.2	31	gen.	39.6	31	gen.	54.0	13	dic.	61.6	13	dic.
Cocullo	13.8	17	lug.	17.6	17	lug.	25.6	5	nov.	34.8	5	nov.	46.4	13	dic.
Bagnaturo	13.2	30	ott.	22.0	30	ott.	36.6	30	ott.	56.0	30	ott.	56.8	30	ott.
Popoli	14.0	30	apr.	22.8	30	apr.	29.8	30	apr.	35.4	30	apr.	38.0	30	gen.
Capestrano	5.2	13	dic.	9.4	13	dic.	15.0	13	dic.	27.2	30	dic.	36.0	30	dic.

BACINO E STAZIONE	1 mm	1 INIZIO giorno	1 INIZIO mese	3 mm	3 INIZIO giorno	3 INIZIO mese	6 mm	6 INIZIO giorno	6 INIZIO mese	12 mm	12 INIZIO giorno	12 INIZIO mese	24 mm	24 INIZIO giorno	24 INIZIO mese
(*segue*)															
ATERNO-PESCARA															
Collepietro	16.2	20	set.	34.0	20	set.	35.0	30	set.	35.0	30	set.	40.0	20	dic.
Barisciano (cant. ANAS)	14.4	20	set.	22.8	16	ott.	23.6	16	ott.	28.8	13	dic.	37.6	13	dic.
Pescosansonesco	21.0	20	set.	35.6	20	set.	38.2	20	set.	39.4	20	set.	74.0	29	apr.
Roccamorice	25.6	20	set.	44.4	20	set.	68.0	30	ott.	90.8	30	ott.	125.4	30	ott.
Alanno	15.2	30	giu.	24.2	20	set.	26.8	20	set.	29.6	29	apr.	39.2	29	ott.
Chieti	19.4	21	ago.	36.2	30	ott.	51.0	30	ott.	55.8	30	ott.	63.8	30	ott.
Catignano	13.4	16	ott.	23.6	16	ott.	26.6	16	ott.	28.6	15	ott.	34.4	15	ott.
Cepagatti	10.6	29	ott.	22.8	20	set.	23.6	29	apr.	36.2	29	apr.	38.0	29	apr.
Pescara	44.6	30	ott.	64.6	30	ott.	81.4	30	ott.	83.0	30	ott.	89.8	30	ott.
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO															
Pescocostanzo	13.4	17	lug.	21.0	20	set.	31.0	30	ott.	44.0	30	ott.	53.0	2	dic.
FORO															
Guardiagrele	63.2	10	ott.	64.2	10	ott.	71.0	10	ott.	71.0	10	ott.	71.0	10	ott.
FELTRINO															
Lanciano	37.6	30	ott.	58.8	30	ott.	76.4	30	ott.	91.0	30	ott.	101.6	30	ott.
SANGRO															
Pescasseroli	16.6	13	dic.	32.0	8	nov.	60.0	13	dic.	101.0	13	dic.	124.0	13	dic.
Alfedena	11.2	16	ott.	24.4	16	ott.	37.2	5	nov.	57.0	13	dic.	81.4	13	dic.
Castel di Sangro	24.6	26	giu.	24.6	26	giu.	33.0	5	nov.	44.2	13	dic.	63.8	5	nov.
Roccaraso	30.8	23	giu.	36.8	23	giu.	36.8	23	giu.	36.8	23	giu.	51.0	3	dic.
Ateleta	10.4	18	lug.	19.4	16	ott.	29.4	5	nov.	39.4	13	dic.	47.6	13	dic.
Bomba	24.4	29	set.	66.2	30	ott.	91.0	30	ott.	121.2	30	ott.	137.8	30	ott.
Palena	16.8	31	ago.	20.8	10	ott.	27.8	8	nov.	40.4	30	ott.	45.8	30	ott.
Fara S. Martino	37.0	17	lug.	38.6	17	lug.	40.6	17	lug.	40.6	17	lug.	41.2	30	ott.
SINELLO															
Montazzoli	21.4	30	ott.	49.8	30	ott.	70.4	30	ott.	84.6	30	ott.	96.8	30	ott.
Scerni	19.0	30	ott.	31.6	30	ott.	36.4	30	ott.	53.8	30	ott.	56.0	30	ott.

TABELLA III. - **Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	1 mm	1 giorno	1 mese	3 mm	3 giorno	3 mese	6 mm	6 giorno	6 mese	12 mm	12 giorno	12 mese	24 mm	24 giorno	24 mese
VARII															
Vasto	22.6	9	set.	25.0	9	set.	29.6	29	apr.	49.4	29	apr.	57.0	3	dic.
S. Salvo	12.6	10	giu.	20.0	10	giu.	24.4	29	apr.	44.2	29	apr.	50.0	29	set.
TRIGNO															
Bagnoli del Trigno	11.4	25	giu.	16.2	16	ott.	29.0	16	ott.	33.8	30	ott.	50.0	8	nov.
Agnone	16.8	30	apr.	26.0	13	dic.	32.0	8	nov.	40.6	13	dic.	52.6	29	gen.
Trivento	39.2	18	lug.	42.2	18	lug.	49.6	18	lug.	60.8	10	nov.	61.0	10	nov.
Torrebruna	25.8	30	ott.	49.2	30	ott.	64.0	30	ott.	103.8	30	ott.	109.8	30	ott.
Palmoli	16.4	30	ott.	44.6	30	ott.	68.4	30	ott.	82.8	30	ott.	98.6	30	ott.
Montemitro	20.4	30	ott.	36.6	30	ott.	53.8	30	ott.	58.0	30	ott.	62.6	30	ott.
VARII															
Termoli	24.4	20	nov.	28.2	29	set.	29.8	29	set.	47.8	3	dic.	64.0	3	dic.
BIFERNO															
Boiano	49.2	16	ott.	49.2	16	ott.	67.4	8	nov.	93.6	8	nov.	104.6	13	dic.
Roccamandolfi	33.6	2	set.	40.0	8	nov.	61.5	8	nov.	110.2	8	nov.	114.4	8	nov.
Castropignano	12.2	20	set.	22.4	20	set.	35.2	8	nov.	48.6	8	nov.	49.2	8	nov.
Lucito	13.6	20	set.	23.0	30	ott.	42.6	30	ott.	50.6	30	ott.	59.0	30	ott.
Larino	19.8	30	ott.	34.2	30	ott.	40.0	30	ott.	53.0	30	ott.	58.2	30	ott.
SACCIONE															
Serracapriola	12.2	8	nov.	23.4	8	nov.	40.8	8	nov.	45.2	8	nov.	45.6	8	nov.
FORTORE															
Roseto Valfortore	21.6	8	nov.	28.4	8	nov.	42.6	30	ott.	48.4	30	ott.	55.2	30	ott.
Castelvetere Valfortore	20.8	26	giu.	26.0	8	nov.	48.6	8	nov.	51.8	8	nov.	53.6	8	nov.
Campolieto	14.4	20	set.	23.6	8	nov.	36.6	8	nov.	55.0	8	nov.	58.4	8	nov.
Riccia	23.0	6	ago.	25.2	6	ago.	33.8	8	nov.	38.8	8	nov.	44.6	8	nov.
Bonefro	17.0	30	ott.	43.0	30	ott.	60.0	30	ott.	84.8	30	ott.	93.0	30	ott.
Cantoniera Civitate	7.6	8	nov.	16.2	8	nov.	26.0	8	nov.	26.8	8	nov.	31.8	14	feb.
ISOLE TREMITI															
S. Nicola	13.0	20	dic.	26.6	8	nov.	43.6	8	nov.	49.0	8	nov.	59.0	8	nov.

INTERVALLO DI ORE (1, 3, 6, 12, 24); INIZIO: giorno, mese

TABELLA IV. - **Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.**

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
VIBRATA														
Nereto	50,0	30 apr.	55,0	15 ott.	16 ott.	75,0	15 ott.	17 ott.	75,0	15 ott.	18 ott.	75,0	15 ott.	19 ott.
SALINELLO														
Civitella del Tronto	42,6	30 apr.	67,4	30 gen.	31 gen.	90,0	29 gen.	31 gen.	111,2	29 gen.	1 feb.	116,0	29 gen.	2 feb.
VARII														
Giulianova Spiaggia	45,4	30 apr.	46,6	15 mar.	16 mar.	55,4	15 ott.	17 ott.	56,4	14 ott.	17 ott.	57,0	29 ott.	2 nov.
TORDINO														
Ginepri	42,5	30 apr.	47,7	30 gen.	31 gen.	59,7	29 gen.	31 gen.	65,7	29 gen.	1 feb.	67,2	29 gen.	2 feb.
Cortino	58,8	2 nov.	69,8	1 nov.	2 nov.	92,3	31 ott.	2 nov.	134,3	30 ott.	2 nov.	166,3	29 ott.	2 nov.
Teramo	35,0	20 dic.	42,8	20 dic.	21 dic.	48,8	20 dic.	22 dic.	53,8	20 dic.	23 dic.	54,0	20 dic.	24 dic.
Campli	45,6	30 apr.	78,4	30 gen.	31 gen.	90,6	29 gen.	31 gen.	102,6	29 gen.	1 feb.	106,1	29 gen.	2 feb.
Bellante	28,3	30 apr.	50,0	16 ott.	17 ott.	67,0	15 ott.	17 ott.	68,0	14 ott.	17 ott.	68,0	14 ott.	18 ott.
VARII														
Roseto degli Abruzzi	50,0	31 ott.	57,0	31 ott.	1 nov.	63,0	15 ott.	17 ott.	67,0	29 ott.	1 nov.	67,0	28 ott.	1 nov.
VOMANO														
Cant. Porcinaro	48,0	20 nov.	93,0	19 nov.	20 nov.	125,0	18 nov.	20 nov.	133,0	18 nov.	21 nov.	136,0	18 nov.	22 nov.
Cant. Ortolano	46,4	30 apr.	75,5	19 nov.	20 nov.	93,5	18 nov.	20 nov.	103,0	18 nov.	21 nov.	108,0	18 nov.	22 nov
Campotosto	44,8	31 gen.	57,8	30 gen. 15 ott.	31 gen. 16 ott.	65,6	14 ott.	16 ott.	72,0	29 ott.	1 nov.	74,0	28 ott.	1 nov
Nerito	60,0	31 ott.	103,0	30 ott.	31 ott.	125,0	30 ott.	1 nov.	130,0	30 ott.	2 nov.	131,0	29 ott.	2 nov
Fano Adriano	45,0	31 ott.	87,0	30 ott.	31 ott.	110,0	30 ott.	1 nov.	122,0	30 ott.	2 nov.	126,0	29 ott.	2 nov
Pietracamela	78,0	24 nov.	97,0	30 ott.	31 ott.	114,6	30 ott.	1 nov.	125,6	30 ott.	2 nov.	131,2	29 ott.	2 nov
Villa Vallucci	54,2	30 apr.	57,7	30 gen.	31 gen.	70,9	30 gen.	1 feb.	93,1	29 gen.	1 feb.	83,1	29 gen.	2 feb
Fano a Corno	73,9	30 apr.	89,7	30 ott.	31 ott.	109,1	30 ott.	1 nov.	115,1	29 ott.	1 nov.	120,5	17 nov.	21 nov
Isola del Gran Sasso	74,2	30 apr.	79,0	30 apr.	1 mag	91,8	30 ott.	1 nov.	97,8	30 ott.	2 nov.	102,4	29 ott.	2 nov
Castelli	76,1	30 apr.	82,4	30 apr.	1 mag	96,6	30 apr.	2 mag	100,3	29 ott.	1 nov.	104,4	29 ott.	2 nov
Tossicia	66,0	30 apr.	66,0	30 apr.	1 mag	72,0	30 apr.	1 mag	79,0	29 gen.	1 feb.	81,0	29 gen.	2 feb
Guardia Vomano	48,0	30 apr.	48,0	30 apr.	1 mag	63,0	30 gen.	1 feb.	71,0	29 gen.	1 feb.	74,0	29 gen.	2 feb

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
VARII														
Silvi Alta	32,0	30 apr.	45,6	15 ott.	16 ott.	62,9	15 ott.	17 ott.	65,9	14 ott.	17 ott.	65,9	14 ott.	18 ott.
PIOMBA														
Atri	54,0	31 ott.	73,6	16 ott.	17 ott.	97,6	15 ott.	17 ott.	108,6	14 ott.	17 ott.	109,6	14 ott.	18 ott.
SALINE														
Farindola	63,0	30 apr.	80,8	30 gen.	31 gen.	116,5	30 gen.	1 feb.	136,7	29 gen.	1 feb.	139,1	29 gen.	2 feb.
Penne	58,0	30 apr.	59,2	30 apr.	1 mag	72,0	30 apr.	2 mag	76,2	29 gen.	1 feb.	78,8	29 gen.	2 feb.
Moscufo	50,0	30 apr.	55,6	31 ott.	1 nov.	65,6	29 gen.	31 gen.	80,6	29 gen.	1 feb.	83,6	29 gen.	2 feb.
Arsita	64,0	30 apr.	67,5	30 apr.	1 mag	72,0	30 gen.	1 feb.	82,0	30 gen.	2 feb.	88,0	29 gen.	2 feb.
Montefino	52,0	30 apr.	52,0	30 apr.	1 mag	64,2	30 gen.	1 feb.	77,2	29 gen.	1 feb.	89,5	29 gen.	2 feb.
Città S. Angelo	50,1	30 apr.	58,5	30 ott.	31 ott.	68,5	30 ott.	1 nov.	76,4	29 ott.	1 nov.	76,4	29 ott.	2 nov.
ATERNO-PESCARA														
Montereale	75,0	17 dic.	79,0	16 dic.	17 dic.	90,0	18 nov.	20 nov.	106,4	14 dic.	17 dic.	119,8	13 dic.	17 dic.
Passo Capannelle	85,0	17 dic.	90,0	16 dic.	17 dic.	90,0	16 dic.	18 dic.	118,0	14 dic.	17 dic.	141,0	13 dic.	17 dic.
Termine	66,4	15 ott.	98,6	19 nov.	20 nov.	115,0	18 nov.	20 nov.	118,4	18 nov.	21 nov.	129,0	18 nov.	22 nov.
Treponti	31,0	14 dic.	52,5	19 nov.	20 nov.	65,5	18 nov.	20 nov.	70,0	18 nov.	21 nov.	74,0	18 nov.	22 nov.
Tornimparte	69,2	20 nov.	111,2	19 nov.	20 nov.	122,6	18 nov.	20 nov.	128,0	18 nov.	21 nov.	156,2	16 nov.	20 nov.
Scoppito	52,0	14 dic.	92,0	19 nov.	20 nov.	116,2	18 nov.	20 nov.	125,6	18 nov.	21 nov.	134,3	16 nov.	20 nov.
Casamaina	55,0	20 nov.	96,0	19 nov.	20 nov.	120,0	18 nov.	20 nov.	123,0	18 nov.	21 nov.	141,0	16 nov.	20 nov.
L'Aquila	36,0	14 dic.	49,6	19 nov	20 nov.	61,6	18 nov.	20 nov.	70,0	18 nov.	21 nov.	71,0	16 nov.	20 nov.
Campo Imperatore	42,0	30 ott.	61,2	19 nov.	20 nov.	70,2	18 nov.	20 nov.	75,2	18 nov.	21 nov.	77,2	18 nov.	22 nov.
Assergi (funivia)	33,4	14 dic.	52,6	15 ott.	16 ott.	62,6	14 ott.	16 ott.	65,6	14 ott.	17 ott.	71,4	13 dic.	17 dic.
Bazzano	48,0	14 dic.	58,0	13 dic.	14 dic.	65,4	19 nov.	21 nov.	69,4	18 nov.	21 nov.	70,1	18 nov.	22 nov.
Poggio Picenze	40,5	14 dic.	50,0	13 dic.	14 dic.	52,0	19 nov.	21 nov.	61,0	18 nov.	21 nov.	61,0	18 nov.	22 nov.
Rocca di Mezzo	52,0	14 dic.	60,8	13 dic.	14 dic.	74,4	19 nov.	21 nov.	84,0	18 nov.	21 nov.	86,8	18 nov.	22 nov.
Beffi	51,0	14 dic.	54,5	13 dic.	14 dic.	56,0	19 nov.	21 nov.	63,0	18 nov.	21 nov.	63,0	18 nov.	22 nov.
Campana	47,0	14 dic.	54,0	19 nov. 13 dic.	20 nov. 14 dic.	63,0	19 nov.	21 nov.	72,0	18 nov.	21 nov.	72,0	18 nov.	22 nov.
Goriano Sicoli	33,2	14 dic.	49,0	15 ott.	16 ott.	65,0	14 ott.	16 ott.	69,0	27 feb.	2 mar.	69,0	27 feb.	3 mar.
Scanno	56,2	13 dic.	80,4	31 gen.	1 feb.	98,0	30 gen. 18 nov.	1 feb. 20 nov.	112,2	29 gen.	1 feb.	115,4	29 gen.	2 feb.
Frattura	55,3	19 nov.	89,6	18 nov.	19 nov.	100,2	18 nov.	20 nov.	118,2	18 nov.	21 nov.	124,2	18 nov.	22 nov.
Cocullo	45,0	14 dic.	62,4	30 gen.	31 gen.	68,0	29 gen.	31 gen.	77,4	27 feb.	2 mar.	80,4	29 gen.	2 feb.

TABELLA IV. - **Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.** *Anno 196*

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
(segue)														
ATERNO-PESCARA														
Centr. Anversa	34,0	6 nov.	42,5	1 mar.	2 mar.	48,0	14 ott.	16 ott.	56,5	6 nov.	9 nov.	66,0	6 nov.	10 nov.
Rocca Pia	80,0	14 dic.	116,7	30 gen.	31 gen.	131,2	29 gen.	31 gen.	131,2	29 gen.	1 feb.	131,2	29 gen.	2 feb.
Pettorano (Centr. Gizio)	37,6	14 dic.	57,0	31 gen.	1 feb.	69,0	30 gen.	1 feb.	70,0	29 gen.	1 feb.	72,0	30 gen.	3 feb.
Campo di Giove	95,0	31 gen.	148,0	30 gen.	31 gen.	161,0	30 gen.	1 feb.	165,0	29 gen.	1 feb.	168,0	30 gen.	3 feb.
Pacentro	91,0	31 gen.	133,0	30 gen.	31 gen.	138,0	30 gen.	1 feb.	148,0	30 gen.	2 feb.	183,0	30 gen.	3 feb.
Sulmona	32,0	31 gen.	59,0	30 gen.	31 gen.	67,0	30 gen.	1 feb.	69,4	29 gen.	1 feb.	70,8	30 gen.	3 feb.
Roccacasale	73,0	31 ott.	90,0	31 ott.	1 nov.	100,0	30 ott.	1 nov.	105,0	29 ott.	1 nov.	116,0	30 gen.	3 feb.
Bagnaturo	39,6	31 ott.	57,0	30 ott.	31 ott.	62,0	29 ott.	31 ott.	66,2	29 ott.	1 nov.	68,6	29 ott.	2 nov.
Popoli	38,0	31 gen.	56,0	30 gen.	31 gen.	58,0	29 gen.	31 gen.	58,0	29 gen.	1 feb.	59,0	29 gen. 30 gen.	2 feb. 3 feb.
Castel del Monte	81,0	30 gen.	161,0	30 gen.	31 gen.	178,0	29 gen.	31 gen.	192,0	29 gen.	1 feb.	195,0	29 gen.	2 feb.
Villa S. Lucia	68,5	30 gen.	111,0	30 gen.	31 gen.	119,6	30 gen.	1 feb.	123,4	29 gen.	1 feb.	129,1	30 gen.	3 feb.
S. Stefano di Sessanio	33,0	14 dic.	48,0	30 gen.	31 gen.	58,0	30 gen.	1 feb.	63,0	30 gen.	2 feb.	65,0	29 gen.	2 feb.
Carapelle Calvisio	36,0	14 dic.	41,5	14 dic.	15 dic.	44,7	13 dic.	15 dic.	46,0	14 dic.	17 dic.	49,2	13 dic.	17 dic.
Capestrano	36,0	14 dic.	40,6	13 dic.	14 dic.	41,4	13 dic.	15 dic.	41,4	13 dic.	16 dic.	45,2	13 dic.	17 dic.
Collepietro	40,0	21 dic.	60,0	20 dic.	21 dic.	60,0	20 dic.	22 dic.	70,5	20 dic.	23 dic.	72,5	20 dic.	24 dic.
Barisciano (Cant. ANAS)	35,2	14 dic.	57,6	30 gen.	31 gen.	58,6	29 gen.	31 gen.	60,6	30 gen.	2 feb.	65,2	30 gen.	3 feb.
Forca di Penne	32,7	26 mar.	52,0	25 mar. 30 ott.	26 mar. 31 ott.	62,6	29 ott.	31 ott.	81,8	29 ott.	1 nov.	82,6	29 ott.	2 nov.
Pescosansonesco	74,0	30 apr.	79,0	30 apr.	1 mag.	111,0	30 apr.	2 mag.	111,0	30 apr.	3 mag.	113,2	28 apr.	2 mag.
Centr. 1. Salto - Pescara	50,0	30 apr.	66,0	30 ott.	31 ott.	86,0	30 ott.	1 nov.	90,0	29 ott.	1 nov.	91,0	29 ott.	2 nov.
Roccacaramanico	133,6	15 mar.	242,4	15 mar.	16 mar.	244,4	14 mar.	16 mar.	244,4	14 mar.	17 mar.	247,4	12 mar.	16 mar.
Caramanico	120,0	16 mar.	237,0	15 mar.	16 mar.	238,4	14 mar.	16 mar.	238,4	14 mar.	17 mar.	240,6	12 mar.	16 mar.
Salle	72,0	30 ott.	95,2	30 gen.	31 gen.	109,8	30 ott.	1 nov.	113,2	29 ott.	1 nov.	113,2	29 ott.	2 nov.
Roccamorice	102,0	31 ott.	131,8	30 ott.	31 ott.	154,4	30 ott.	1 nov.	158,4	29 ott.	1 nov.	159,2	28 ott.	1 nov.
Alanno	31,4	30 apr.	43,4	30 ott.	31 ott.	56,0	30 ott.	1 nov.	60,2	29 ott.	1 nov.	60,6	29 ott.	2 nov.
Manoppello	60,0	21 set. 31 ott.	108,0	30 ott.	31 ott.	128,0	30 ott.	1 nov.	133,0	29 ott.	1 nov.	133,0	29 ott.	2 nov.
Chieti	57,8	31 ott.	77,6	31 ott.	1 nov.	78,4	30 ott.	1 nov.	82,0	29 ott.	1 nov.	82,2	29 ott.	2 nov.
Casalincontrada	65,0	31 ott.	85,0	31 ott.	1 nov.	96,5	30 ott.	1 nov.	98,8	29 ott.	1 nov.	98,8	29 ott.	2 nov.
Brittoli	71,0	30 gen.	113,0	30 gen.	31 gen.	137,4	30 gen.	1 feb.	140,4	29 gen.	1 feb.	141,4	29 gen.	2 feb.
Catignano	32,2	30 apr.	36,5	16 ott.	17 ott.	48,0	30 apr.	2 mar.	53,7	14 ott.	17 ott.	54,5	14 ott.	18 ott.
Cepagatti	38,0	30 apr.	46,4	30 gen.	31 gen.	59,6	29 gen.	31 gen.	68,6	29 gen.	1 feb.	68,6	29 gen.	2 feb.
Spoltore	71,0	31 ott.	91,0	30 ott.	31 ott.	101,0	30 ott.	1 nov.	107,0	29 ott.	1 nov.	107,0	29 ott.	2 nov.
Pescara	87,0	31 ott.	96,8	30 ott.	31 ott.	101,4	30 ott.	1 nov.	105,4	29 ott.	1 nov.	105,8	29 ott.	2 nov.

TABELLA IV. - **Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO														
Pescocostanzo	53,0	3 dic.	61,0	3 dic.	4 dic.	61,0	3 dic.	5 dic.	73,6	30 ott.	2 nov.	90,0	31 gen.	4 feb.
FORO														
Passo Lanciano	74,0	31 ott.	124,0	30 ott.	31 ott.	151,0	30 ott.	1 nov.	199,0	31 gen.	3 feb.	254,0	30 gen.	3 feb.
Guardiagrele	71,0	11 ott.	71,0	11 ott.	12 ott.	86,0	30 gen.	1 feb.	104,0	29 gen.	1 feb.	112,0	30 gen.	3 feb.
Pretoro	85,6	31 ott.	108,6	30 gen.	31 gen.	158,0	30 gen.	1 feb.	181,2	29 gen.	1 feb.	181,2	29 gen.	2 feb.
Semivicoli	67,5	31 ott.	111,5	30 ott.	31 ott.	135,3	30 ott.	1 nov.	137,3	29 ott.	1 nov.	137,3	29 ott.	2 nov.
Fara Filiorum Petri	95,0	31 ott.	117,0	30 ott. 31 ott.	31 ott. 1 nov.	139,0	30 ott.	1 nov.	141,0	29 ott.	1 nov.	141,0	29 ott.	2 nov.
VARII														
Ortona	46,0	31 ott.	63,0	15 mar.	16 mar.	63,0	15 mar.	17 mar.	65,0	15 mar.	18 mar.	65,5	30 ott.	3 nov.
MORO														
Orsogna	82,0	31 ott.	100,0	31 ott.	1 nov.	113,0	30 ott.	1 nov.	115,0	29 ott.	1 nov.	115,0	29 ott.	2 nov.
FELTRINO														
Lanciano	84,2	31 ott.	103,0	30 ott.	31 ott.	111,8	30 ott.	1 nov.	112,0	29 ott.	1 nov.	112,6	30 ott.	3 nov.
S. Vito Chietino	53,5	31 ott.	65,0	15 mar.	16 mar.	65,0	15 mar.	17 mar.	65,0	15 mar.	18 mar.	70,0	15 mar.	19 mar.
SANGRO														
Pescasseroli	110,4	14 dic.	132,4	14 dic.	15 dic.	148,4	18 nov.	20 nov.	161,2	18 nov.	21 nov.	182,8	6 nov.	10 nov.
Civitella Alfedena	76,0	19 nov.	132,0	19 nov.	20 nov.	160,0	19 nov.	21 nov.	182,0	18 nov.	21 nov.	199,0	15 nov.	19 nov.
Barrea	67,0	14 dic.	83,0	13 dic.	14 dic.	88,0	13 dic.	15 dic.	96,0	6 nov. 18 nov.	9 nov. 21 nov.	106,0	6 nov.	10 nov.
Alfedena	71,8	6 nov.	93,4	13 dic.	14 dic.	95,6	13 dic.	15 dic.	129,2	6 nov.	9 nov.	137,4	6 nov.	10 nov.
Montenero Valcocchiara	68,0	6 nov.	94,8	13 dic.	14 dic.	94,8	13 dic.	15 dic.	137,0	6 nov.	9 nov.	144,8	6 nov.	10 nov.
Castel di Sangro	63,0	6 nov.	67,2	6 nov.	7 nov.	71,0	5 nov.	7 nov.	108,4	6 nov.	9 nov.	117,8	6 nov.	10 nov.
Roccaraso	51,0	4 dic.	59,0	30 gen.	31 gen.	66,6	29 gen.	31 gen.	70,6	29 gen.	1 feb.	79,8	6 nov.	10 nov.
Ateleta	46,8	6 nov.	49,4	6 nov.	7 nov.	56,0	19 nov.	21 nov.	89,4	6 nov.	9 nov.	96,0	6 nov.	10 nov.
Capracotta	80,0	31 gen.	132,5	30 gen.	31 gen.	145,0	29 gen.	31 gen.	155,0	29 gen.	1 feb.	157,0	29 gen.	2 feb.
Pizzoferrato	47,0	9 nov.	64,0	31 ott.	1 nov.	78,0	30 ott.	1 nov.	88,0	30 ott.	2 nov.	90,0	6 nov.	10 nov.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
(segue)														
SANGRO														
Pescopennataro	71,1	14 dic.	88,0	31 ott.	1 nov.	102,0	30 ott. 31 ott.	1 nov. 2 nov.	116,0	30 ott.	2 nov.	116,0	30 ott.	3 nov.
Rosello	112,0	31 ott. 14 dic.	134,0	30 ott.	31 ott.	150,0	30 ott.	1 nov.	151,0	30 ott.	2 nov.	151,0	30 ott.	3 nov.
Villa S. Maria	83,0	31 ott.	120,0	30 ott.	31 ott.	123,4	30 ott.	1 nov.	125,6	30 ott.	2 nov.	125,6	30 ott.	3 nov.
Montenerodomo	50,5	14 dic.	55,5	13 dic.	14 dic.	63,0	30 ott.	1 nov.	71,5	30 ott.	2 nov.	71,5	30 ott.	3 nov.
Bomba	112,6	31 ott.	140,6	30 ott.	31 ott.	168,2	30 ott.	1 nov.	168,8	30 ott.	2 nov.	169,2	30 ott.	3 nov.
Palena	39,0	14 dic.	47,2	30 ott.	31 ott.	60,2	30 ott.	1 nov.	68,8	30 ott.	2 nov.	68,8	30 ott.	3 nov.
Lama dei Peligni	35,8	27 giu.	62,2	31 gen.	1 feb.	76,9	30 gen.	1 feb.	80,9	29 gen.	1 feb.	83,0	29 gen.	2 feb.
Gessopalena	60,0	31 ott.	77,5	30 ott.	31 ott.	89,0	30 ott.	1 nov.	94,7	30 ott.	2 nov.	94,7	30 ott.	3 nov.
Fara S. Martino	40,6	18 lug.	56,0	18 lug.	19 lug.	62,8	18 lug.	20 lug.	62,8	18 lug.	21 lug.	62,8	18 lug.	22 lug.
Pennapiedimonte	76,0	31 gen.	128,0	30 gen.	31 gen.	157,0	29 gen.	31 gen.	157,0	29 gen.	1 feb.	157,0	29 gen.	2 feb.
Casoli	41,4	31 ott.	52,5	31 ott.	1 nov.	62,5	30 ott.	1 nov.	62,5	30 ott.	2 nov.	62,5	30 ott.	3 nov.
Atessa	118,5	31 ott.	133,5	30 ott.	31 ott.	144,8	30 ott.	1 nov.	145,8	29 ott.	1 nov.	145,8	29 ott.	2 nov.
VARII														
Torino di Sangro (Scalo)	38,0	31 ott.	54,0	16 ott.	17 ott.	71,7	15 ott.	17 ott.	75,4	14 ott.	17 ott.	76,6	14 ott.	18 ott.
SINELLO														
Montazzoli	89,4	31 ott.	101,6	30 ott.	31 ott.	112,6	30 ott.	1 nov.	116,4	30 ott.	2 nov.	116,4	30 ott.	3 nov.
Gissi	124,6	31 ott.	135,3	31 ott.	1 nov.	140,7	30 ott.	1 nov.	140,7	30 ott.	2 nov.	141,3	30 ott.	3 nov.
Scerni	56,0	30 apr.	56,4	30 apr.	1 mag.	72,4	30 apr.	2 mag.	72,4	30 apr.	3 mag.	73,0	28 apr.	2 mag.
Cupello	52,0	30 apr.	60,0	15 mar.	16 mar.	72,0	30 apr.	2 mag.	72,0	30 apr.	3 mag.	72,0	30 apr.	4 mag.
VARII														
Vasto	57,0	4 dic.	69,0	3 dic.	4 dic.	69,0	3 dic.	5 dic.	69,0	3 dic.	6 dic.	69,0	3 dic.	7 dic.
S. Salvo	50,0	30 set.	50,8	29 set.	30 set.	62,2	28 set.	30 set.	62,2	28 set.	1 ott.	65,2	14 feb.	18 feb.
Punta Penna	68,0	4 dic.	80,0	3 dic.	4 dic.	80,0	3 dic.	4 dic.	80,0	3 dic	5 dic.	80,0	3 dic.	7 dic.
TRIGNO														
Vastogirardi	79,0	6 nov.	113,0	30 gen.	31 gen.	116,0	29 gen.	31 gen.	134,0	6 nov.	9 nov.	146,0	6 nov.	10 nov.
Carovilli	79,0	14 dic.	102,0	24 mar.	25 mar.	109,5	24 mar.	26 mar.	119,0	6 nov.	9 nov.	129,0	6 nov.	10 nov.
Chiauci	94,0	24 mar.	117,0	24 mar.	25 mar.	130,0	24 mar.	26 mar.	131,0	24 mar.	27 mar.	134,0	24 mar.	28 mar.

TABELLA IV. - **Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO 1		2			3			4			5		
	mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
(segue)														
TRIGNO														
Frosolone	100,0	9 nov.	119,6	9 nov.	10 nov.	135,6	9 nov.	11 nov.	154,6	9 nov.	12 nov.	159,6	6 nov.	10 nov.
Bagnoli del Trigno	50,0	9 nov.	58,0	24 mar.	25 mar.	71,0	24 mar.	26 mar.	87,4	22 mar.	25 mar.	100,4	22 mar.	26 mar.
Agnone	52,6	30 gen.	97,0	30 gen.	31 gen.	117,4	29 gen.	31 gen.	117,4	29 gen.	1 feb.	117,4	29 gen.	2 feb.
Pietrabbondante	53,0	30 gen.	103,0	30 gen.	31 gen.	119,0	29 gen. 30 gen.	31 gen. 1 feb.	135,0	29 gen.	1 feb.	135,0	29 gen.	2 feb.
Castiglione M. M.	98,9	31 gen.	178,5	31 ott.	1 nov.	194,1	30 gen.	1 feb.	220,0	18 nov.	21 nov.	225,0	6 nov.	10 nov.
Trivento	61,0	9 nov.	66,0	24 mar.	25 mar.	75,0	22 mar.	24 mar.	87,0	22 mar.	25 mar.	91,0	21 mar.	25 mar.
Torrebruna	72,0	31 ott.	112,4	30 ott.	31 ott.	117,4	30 ott.	1 nov.	120,8	30 ott.	2 nov.	120,8	30 ott.	3 nov.
Palmoli	87,4	31 ott.	100,6	30 ott	31 ott.	107,6	30 ott.	1 nov.	108,6	30 ott.	2 nov.	108,6	30 ott.	3 nov.
Montemitro	62,4	31 ott.	72,4	30 ott.	31 ott.	74,2	30 ott.	1 nov.	74,8	30 ott.	2 nov.	74,8	30 ott.	3 nov.
Palata	31,3	30 apr.	41,0	15 ott.	16 ott.	55,0	14 ott.	16 ott.	55,6	14 ott.	17ott.	55,6	14 ott.	18 ott.
Mafalda	72,0	24 mar.	84,0	24 mar.	25 mar.	94,0	24 mar.	26 mar.	97,0	24 mar.	27 mar.	97,0	24 mar.	28 mar.
Lentella	55,0	30 apr.	60,0	30 ott.	31 ott.	67,4	30 ott.	1 nov.	67,4	30 ott.	2 nov.	67,4	30 ott.	3 nov.
VARII														
Termoli	58,8	4 dic.	68,0	3 dic.	4 dic.	69,6	2 dic.	4 dic.	70,2	1 dic.	4 dic.	70,4	1 dic.	5 dic.
BIFERNO														
Boiano	104,6	14 dic.	122,8	13 dic.	14 dic.	150,2	18 nov.	20 nov.	155,0	18 nov.	21 nov.	163,0	18 nov.	22 nov.
Indiprete	194,0	14 dic.	228,0	13 dic.	14 dic.	232,0	13 dic.	15 dic.	242,5	11 dic.	14 dic.	246,5	11 dic.	15 dic.
Spinete	81,1	9 nov.	100,4	9 nov.	10 nov.	116,4	9 nov.	11 nov.	144,6	6 nov.	9 nov.	163,9	6 nov.	10 nov.
Roccamandolfi	113,0	9 nov.	141,6	9 nov.	10 nov.	146,4	9 nov.	11 nov.	182,0	6 nov.	9 nov.	210,6	6 nov.	10 nov.
Guardiaregia	85,0	14 dic.	102,0	13 dic.	14 dic.	112,3	18 nov.	20 nov.	119,8	6 nov.	9 nov.	143,3	6 nov.	10 nov.
Vinchiaturo	55,0	14 dic.	63,0	9 nov.	10 nov.	81,0	14 ott.	16 ott.	94,0	6 nov.	9 nov.	105,0	6 nov.	10 nov.
Baranello	62,0	9 nov.	67,5	9 nov.	10 nov.	72,5	9 nov.	11 nov.	87,5	9 nov.	12 nov.	91,5	9 nov.	13 nov.
Campobasso	51,8	9 nov.	59,4	9 nov.	10 nov.	64,0	9 nov.	11 nov.	73,4	9 nov.	12 nov.	78,4	6 nov.	10 nov.
Castropignano	49,2	9 nov.	54,6	9 nov.	10 nov.	58,8	9 nov.	11 nov.	70,2	9 nov.	12 nov.	72,2	9 nov.	13 nov.
S. Angelo Limosano	52,0	9 nov.	67,0	30 ott.	31 ott.	80,4	30 ott.	1 nov.	86,4	30 ott.	2 nov.	89,5	21 mar.	26 mar.
Lucito	53,0	30 ott.	65,0	30 ott.	31 ott.	76,6	30 ott.	1 nov.	82,4	30 ott.	2 nov.	82,4	30 ott.	3 nov.
Ripabottoni	63,0	16 mar.	108,0	15 mar.	16 mar.	111,0	14 mar.	16 mar.	113,0	14 mar.	17 mar.	113,0	14 mar.	18 mar.
Civitacampomarano	38,0	16 mar.	65,0	15 mar.	16 mar.	73,5	15 mar.	17 mar.	81,5	15 mar.	18 mar.	88,5	14 mar.	18 mar.
Castelmauro	82,0	31 ott.	106,0	30 ott.	31 ott.	108,0	29 ott.	31 ott.	108,0	29 ott.	1 nov.	108,0	29 ott.	2 nov.
Guardialfiera	55,0	30 ott.	68,4	30 ott.	31 ott.	77,7	29 ott.	31 ott.	80,1	29 ott.	1 nov.	81,1	29 ott.	2 nov.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
(*segue*)														
BIFERNO														
Larino	51,0	31 ott.	65,0	30 ott. 31 ott.	31 ott. 1 nov.	79,0	30 ott.	1 nov.	81,0	30 ott.	2 nov.	81,4	30 ott.	3 nov.
Guglionesi	41,9	4 dic.	51,9	3 dic.	4 dic.	65,7	16 mar.	18 mar.	70,7	15 mar.	18 mar.	70,7	15 mar.	19 mar.
Casacalenda	62,0	4 dic.	91,2	16 mar. 30 ott.	17 mar. 31 ott.	121,2	30 ott.	1 nov.	136,2	15 mar.	18 mar.	143,2	15 mar.	19 mar.
Portocannone	63,0	4 dic.	77,5	16 mar.	17 mar.	100,0	15 mar.	17 mar.	120,0	15 mar.	18 mar.	121,0	14 mar.	18 mar.
SACCIONE														
Ururi	42,5	31 ott.	54,2	15 mar.	16 mar.	66,0	16 mar.	18 mar.	81,7	15 mar.	18 mar.	84,7	14 mar.	18 mar.
Serracapriola	45,6	9 ott.	49,0	3 dic.	4 dic.	51,4	2 dic.	4 dic.	57,0	9 nov.	12 nov.	58,0	9 nov.	13 nov.
VARII														
Torre Fantina	54,0	9 nov.	55,0	9 nov.	10 nov.	63,0	28 set.	30 set.	65,0	9 nov.	12 nov.	65,0	9 nov.	13 nov.
FORTORE														
Montefalcone Valfortore	36,2	24 nov.	43,6	23 nov.	24 nov.	55,8	16 nov.	18 nov.	60,0	16 nov.	19 nov.	84,2	16 nov.	20 nov.
Roseto Valfortore	48,4	16 mar.	89,6	16 mar.	17 mar.	115,0	16 mar.	18 mar.	139,0	15 mar.	18 mar.	146,0	15 mar.	19 mar.
S. Bartolomeo in Galdo	42,8	9 nov.	47,6	30 ott.	31 ott.	49,4	30 ott.	1 nov.	55,4	30 ott.	2 nov.	55,4	30 ott.	3 nov.
Castelvetere Valfortore	53,6	9 nov.	55,6	9 nov.	10 nov.	65,2	9 nov.	11 nov.	67,2	9 nov.	12 nov.	67,2	9 nov.	13 nov.
Volturara Appula	39,5	9 nov.	57,8	30 ott.	31 ott.	58,4	30 ott.	1 nov.	59,2	30 ott.	2 nov.	59,2	30 ott.	3 nov.
Toro	52,0	9 nov.	64,0	16 mar.	17 mar.	76,5	15 mar.	17 mar.	77,0	14 mar.	17 mar.	80,0	13 mar.	17 mar.
Campolieto	58,4	9 nov.	60,4	9 nov.	10 nov.	65,0	9 nov.	11 nov.	72,0	9 nov.	12 nov.	76,0	9 nov.	13 nov.
Riccia	44,6	9 nov.	47,6	30 ott.	31 ott.	55,6	30 ott.	1 nov.	63,2	9 nov.	12 nov.	70,0	9 nov.	13 nov.
Gambatesa	57,0	9 nov.	57,0	9 nov.	10 nov.	73,0	9 nov.	11 nov.	74,0	9 nov.	12 nov.	74,0	9 nov.	13 nov.
S. Elia a Pianisi	42,0	9 nov.	44,0	9 nov.	10 nov.	51,0	9 nov.	11 nov.	56,4	9 nov.	12 nov.	57,0	22 mar.	26 mar.
Colletorto	47,2	31 ott.	63,9	30 ott.	31 ott.	78,9	30 ott.	1 nov.	80,9	30 ott.	12 nov.	81,4	30 ott.	3 nov.
Casalnuovo Monterotaro	46,5	31 ott.	67,5	30 ott.	31 ott.	74,1	30 ott.	1 nov.	75,1	29 ott.	1 nov.	75,7	29 ott.	2 nov.
Bonefro	72,0	31 ott.	98,4	16 mar.	17 mar.	128,0	15 mar.	17 mar.	157,0	15 mar.	18 mar.	168,8	15 mar.	19 mar.
Masseria Verrusio	41,6	9 nov.	43,0	9 nov.	10 nov.	47,0	24 gen.	26 gen.	48,0	9 nov.	2 nov.	49,0	9 nov.	13 nov.
Castelnuovo della Daunia	49,4	31 ott.	80,0	30 ott.	31 ott.	84,0	29 ott.	31 ott.	84,2	29 ott.	1 nov.	84,8	29 ott.	2 nov.
Cantoniera Civitate	31,8	15 feb.	37,0	15 feb.	16 feb.	41,0	30 ott.	1 nov.	42,0	30 ott.	2 nov.	42,0	13 mar. 30 ott.	17 mar. 3 nov.
ISOLE TREMITI														
S. Nicola	53,0	9 nov.	53,0	9 nov.	10 nov.	61,6	9 nov.	11 nov.	65,6	6 nov.	9 nov.	68,4	9 nov.	13 nov.

TABELLA V. - **Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione *mm*
SALINELLO			
Civitella del Tronto	30 giu.	0.10	18.6
VARII			
Giulianova Spiaggia	21 ago. 16 ott.	0.20 0.05	14.0 7.4
TORDINO			
Teramo	29 giu. 22 ago.	0.05 0.10	5.6 9.0
VOMANO			
Campotosto	10 ago.	0.20	13.0
Pietracamela	17 lug. 11 ott.	0.15 0.10	10.2 7.8
Isola del Gran Sasso	30 giu. 17 lug.	0.05 0.10	6.8 12.6
PIOMBA			
Atri	26 giu. 16 ott.	0,10 0.20	19,4 22.4
SALINE			
Penne	30 giu.	0.20	8.2
Moscufo	19 lug. 16 ott.	0.10 0,05	6.2 9,6
ATERNO-PESCARA			
Montereale	28 set. 14 ott.	0,05 0,10	5,2 6,0
Passo Capannelle	10 ago 14 ott.	0,10 0,20	8,4 10,4
Termine	25 giu.	0,10	10,6
Tornimparte	20 set.	0,10	10,4
(segue)			
ATERNO-PESCARA			
L'Aquila	18 lug.	0,10	13,2
Assergi	25 giu.	0,10	23,2
Rocca di Mezzo	1 set.	0,10	23,6
Scanno	31 gen. 17 lug.	0,10 0,20	14,6 18,0
Cocullo	30 lug.	0,10	8,4
Sulmona	22 ago.	0,10	18,8
Bagnaturo	10 ago. 30 ott.	0,05 0,10	7,4 10,0
Popoli	30 apr. 19 lug.	0,10 0,05	11,4 8,8
Collepietro	17 giu.	0,20	7,0
Barisciano	31 ago.	0,10	8,2
Pescosansonesco	20 set.	0,10	11,0
Roccacaramanico	18 giu. 17 lug.	0,20 0,10	22,6 19,2
Roccamorice	19 lug. 20 set.	0,20 0,10	14,0 10,0
Alanno	29 giu. 30 giu.	0,20 0.10	14,2 11,0
Chieti	21 ago.	0,10	19,2
Brittoli	29 giu. 4 set.	0,15 0,10	18,0 13,4
Catignano	15 ott.	0,10	6,6
Cepagatti	19 lug.	0,10	7,4
Pescara	30 ott. 30 ott.	0,10 0,20	18,4 32.0
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO			
Pescocostanzo	21 ago.	0,10	7,0

TABELLA V. - **Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione *mm*
FORO			
Guardiagrele	10 ott.	0,10	18,2
	10 ott.	0,20	35,0
Lanciano	29 set.	0,20	22,2
	16 ott.	0,10	19,0
	30 ott.	0,20	22,6
SANGRO			
Pescasseroli	18 nov.	0,10	11,2
	13 dic.	0,20	12,8
Castel di Sangro	26 giu.	0,10	16,0
Roccaraso	23 giu.	0,10	17,2
Bomba	29 set.	0,10	17,0
Palena	25 giu.	0,10	14,6
	31 ago.	0,20	15,4
Fara S. Martino	17 lug.	0,20	23,4
SINELLO			
Montazzoli	15 giu.	0,10	10,4
	30 ott.	0,20	16,0
Scerni	30 ott.	0,10	10,4
VARII			
Vasto	9 set.	0,20	15,0
TRIGNO			
Chiauci	8 ott.	0,10	10,0
Bagnoli del Trigno	25 giu.	0,20	8,4
Agnone	2 apr.	0,10	11,2
	30 apr.	0,20	14,2
Trivento	18 lug.	0,10	15,2
	18 lug.	0,20	21,0
Torrebruna	30 ott.	0,20	13,4
Palmoli	30 ott.	0,20	11,4
Montemitro	30 ott.	0,10	15,6

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione *mm*
VARII			
Termoli	20 nov.	0,10	13,0
BIFERNO			
Boiano	16 ott.	0,10	31,6
	16 ott.	0,20	41,8
	16 ott.	0,30	48,6
Roccamandolfi	2 set.	0,20	20,0
	16 ott.	0,10	15,0
	8 nov.	0,10	13,6
Castropignano	21 ago.	0,05	5,4
	20 sett.	0,10	8,0
Lucito	26 giu.	0,20	10,0
	17 lug.	0,10	8,0
Larino	30 ott.	0,10	13,2
	30 ott.	0,30	17,2
SACCIONE			
Serracapriola	15 ott.	0,10	5,4
	8 nov.	0,20	6,4
FORTORE			
Roseto Valfortore	2 lug.	0,05	4,8
	8 nov.	0,10	12,6
Castelvetere Valfortore	26 giu.	0,10	10,2
	20 set.	0,20	15,0
	24 nov.	0,05	5,4
Campolieto	20 set.	0,20	7,8
Riccia	6 ago.	0,10	13,0
Bonefro	20 set.	0,10	13,2
	30 ott.	0,10	14,4
Cantoniera Civitate	8 nov.	0,10	4,0
ISOLE TREMITI			
S. Nicola	8 nov.	0,10	6,0
	20 dic.	0,20	8,4

TABELLA VI. - Manto nevoso.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	GENNAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	FEBBRAIO Altezza 10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MARZO Altezza 10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	APRILE Altezza 10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
VIBRATA																					
Nereto	163	—	—	20	2	2	—	—	—	3	4	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
SALINELLO																					
Civitella del Tronto	589	—	—	110	3	3	5	—	—	7	17	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—
VARII																					
Giulianova Spiaggia	2	—	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
TORDINO																					
Ginepri	820	—	—	100	4	4	12	—	—	10	21	—	9	—	3	7	—	—	5	1	1
Cortino	1000	—	—	105	4	6	27	4	3	12	28	—	35	—	13	17	—	—	10	1	1
Teramo	300	—	—	71	2	2	—	—	—	6	6	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—
Campli	396	—	—	53	3	3	—	—	—	8	10	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—
Bellante	354	—	—	50	2	2	—	—	—	3	6	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—
VARII																					
Roseto degli Abruzzi	3	—	—	7	2	2	—	—	—	—	—	—	6	—	2	6	—	—	—	—	—
VOMANO																					
Cant. Porcinaro	1160	—	—	50	8	12	17	—	3	11	24	—	2	—	13	15	1	—	20	4	4
Cant. Ortolano	1010	—	—	72	7	11	25	—	12	15	25	—	5	—	13	20	1	—	21	4	4
Campotosto	1430	—	3	130	10	18	90	40	60	9	28	—	50	15	10	26	—	—	40	4	6

BACINO E STAZIONE	MAGGIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	OTTOBRE Altezza 10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	NOVEMBRE Altezza 10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	DICEMBRE Altezza 10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
VIBRATA																				
Nereto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
SALINELLO																				
Civitella del Tronto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	8	11
VARII																				
Giulianova Spiaggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
TORDINO																				
Ginepri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	12	7	13	18
Cortino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	25	10	13	21
Teramo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7
Campli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7
Bellante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7
VARII																				
Roseto degli Abruzzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
VOMANO																				
Cant. Porcinaro	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	4	20	5	12	31
Cant. Ortolano	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7	1	22	5	11	26
Campotosto	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	5	16	7	13	30	45	40	16	31

TABELLA VI. - **Manto nevoso.**

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno			Numero dei giorni	
	m	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(*segue*)																																									
VOMANO																																									
Nerito	800	—	—	90	4	8	50	—	17	13	25	—	16	—	9	17	—	—	15	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	16	18	30	11	25
Fano Adriano	750	—	—	78	4	5	18	—	6	12	26	—	9	—	10	13	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	33	15	10	26
Pietracamela	1000	—	—	50	7	7	60	35	15	8	28	—	5	—	9	17	—	—	25	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	15	30	15	12	26
Villa Vallucci	500	—	—	60	3	3	—	—	—	5	9	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10	11	10	14
Fano a Corno	670	—	—	124	3	3	28	—	14	7	24	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	13	29	20	11	23
Isola del Gran Sasso	419	—	—	130	3	3	11	—	—	7	15	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	15	18	9	15
Castelli	600	—	—	135	3	3	32	—	10	10	26	—	7	—	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	25	13	11	15
Tossicia	407	—	—	80	3	3	—	—	—	6	8	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
Guardia Vomano	220	—	—	36	3	3	—	—	—	8	8	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
VARII																																									
Silvi Alta	240	—	—	20	3	3	—	—	—	7	7	—	10	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
PIOMBA																																									
Atri	442	—	—	48	3	3	—	—	—	10	14	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
SALINE																																									
Farindola	567	—	—	106	3	3	—	—	—	8	11	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	8
Penne	438	—	—	60	3	3	—	—	—	8	11	—	4	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	9	12
Moscufo	246	—	—	38	2	2	—	—	—	5	6	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Arsita	470	—	—	80	3	3	—	—	—	8	14	—	5	—	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	9	12
Montefino	360	—	—	60	3	3	5	—	—	10	16	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	13
Città S. Angelo	320	—	—	39	2	2	—	—	—	10	11	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8

TABELLA VI. - Manto nevoso.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	GENNAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	FEBBRAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	28	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MARZO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
ATERNO-PESCARA																
Montereale	948	—	—	40	4	4	—	—	—	11	14	—	—	—	4	4
Passo Capannelle	1300	—	—	150	10	23	30	20	50	9	28	2	20	5	9	27
Termine	1050	—	—	35	6	6	3	—	—	8	14	—	11	—	5	15
Treponti	764	—	—	20	3	3	—	—	—	8	11	—	—	—	2	2
Tornimparte	886	—	—	22	2	2	—	—	—	2	3	—	—	—	3	3
Scoppito	800	—	—	20	3	3	—	—	—	2	3	—	—	—	4	5
Casamaina	1398	—	—	40	5	6	10	—	14	7	20	—	—	—	7	16
L'Aquila	735	—	—	30	3	3	—	—	—	7	8	—	—	—	2	2
Campo Imperatore	2125	3	25	40	13	31	60	77	84	10	28	82	112	132	14	31
Assergi (funivia)	1040	—	—	85	3	3	15	10	—	6	26	—	—	—	4	5
Bazzano	594	—	—	27	3	3	2	—	—	4	11	—	—	—	2	3
Poggio Picenze	830	—	—	50	3	3	—	—	—	3	9	—	—	—	2	3
Rocca di Mezzo	1329	—	1	33	9	15	3	2	2	9	28	—	13	1	6	24
Beffi	640	—	—	22	3	3	—	—	—	6	10	—	—	—	3	3
Campana	570	—	—	27	3	3	—	—	—	3	8	—	—	—	3	5
Goriano Sicoli	705	—	—	29	3	3	—	—	—	5	8	—	—	—	3	3
Scanno	1030	—	—	110	3	3	40	20	5	7	28	—	15	—	5	17
Frattura	1260	—	—	51	5	7	66	33	16	8	28	—	34	—	9	17
Cocullo	870	—	—	40	3	3	9	—	—	6	14	—	—	—	3	10
Centr. Anversa	650	—	—	33	3	3	9	—	—	2	13	—	—	—	2	4
Rocca Pia	1184	—	—	160	5	7	87	63	50	5	28	—	38	5	6	31
Pettorano (Cen. Gizio)	520	—	—	140	3	3	19	—	—	4	16	—	—	—	3	3
Campo di Giove	1064	—	—	220	5	8	101	120	70	10	28	23	12	—	11	24
Pacentro	650	—	—	200	3	3	20	—	—	8	18	—	—	—	2	3
Sulmona	420	—	—	108	3	3	8	—	—	5	11	—	—	—	1	1
Roccacasale	500	—	—	50	3	3	10	—	—	5	12	—	—	—	1	1
Bagnaturo	342	—	—	120	3	3	15	—	—	3	13	—	—	—	1	1
Popoli	260	—	—	80	3	3	—	—	—	4	7	—	—	—	1	1
Castel del Monte	1300	—	6	170	8	14	70	25	5	9	28	3	4	—	3	17
Villa S. Lucia	850	—	—	115	3	6	41	18	—	9	27	—	—	—	6	6
S. Stefano di Sessanio	1221	—	—	100	5	5	—	—	—	5	8	—	—	—	4	6
Carapelle Calvisio	910	—	—	60	5	5	—	—	15	5	6	—	—	—	3	7
Capestrano	497	—	—	40	3	3	—	—	—	4	5	—	—	—	1	1
Collepietro	885	—	—	85	3	3	—	—	—	6	7	—	—	—	4	6
Barisciano (cant. ANAS)	810	—	—	73	3	3	—	—	—	5	10	—	—	—	5	6

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	APRILE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MAGGIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	OTTOBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
ATERNO-PESCARA																
Montereale	948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Capannelle	1300	—	—	18	5	7	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—
Termine	1050	—	—	9	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Treponti	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tornimparte	886	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scoppito	800	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casamaina	1398	2	—	10	5	9	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
L'Aquila	735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campo Imperatore	2125	121	85	48	3	30	27	17	—	6	29	—	—	13	2	3
Assergi (funivia)	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bazzano	594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poggio Picenze	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rocca di Mezzo	1329	—	—	5	3	4	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—
Beffi	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campana	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goriano Sicoli	705	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
Scanno	1030	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frattura	1260	—	—	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cocullo	870	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Centr. Anversa	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rocca Pia	1184	—	—	5	3	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Pettorano (Cen. Gizio)	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campo di Giove	1064	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pacentro	650	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sulmona	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccacasale	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bagnaturo	342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Popoli	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castel del Monte	1300	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa S. Lucia	850	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Stefano di Sessanio	1221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carapelle Calvisio	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capestrano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Collepietro	885	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barisciano (cant. ANAS)	810	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	NOVEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	DICEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
ATERNO-PESCARA											
Montereale	948	—	—	—	2	2	—	14	5	12	15
Passo Capannelle	1300	—	10	—	4	8	33	50	30	14	31
Termine	1050	—	—	3	3	8	—	—	2	12	13
Treponti	764	—	—	—	1	1	—	—	—	9	11
Tornimparte	886	—	—	—	1	1	—	10	5	3	7
Scoppito	800	—	—	—	1	1	—	8	7	7	10
Casamaina	1398	—	—	5	2	8	10	24	10	13	30
L'Aquila	735	—	—	—	1	1	—	2	—	11	12
Campo Imperatore	2125	15	90	118	18	30	142	173	154	17	31
Assergi (funivia)	1040	—	—	—	2	4	—	15	5	7	13
Bazzano	594	—	—	—	1	4	—	7	—	8	11
Poggio Picenze	830	—	—	—	1	4	—	7	—	10	13
Rocca di Mezzo	1329	—	—	6	6	10	1	15	3	11	29
Beffi	640	—	—	—	1	3	—	8	—	10	13
Campana	570	—	—	—	1	1	—	—	—	8	9
Goriano Sicoli	705	—	—	—	1	1	—	—	—	8	9
Scanno	1030	—	—	3	3	6	7	15	20	9	24
Frattura	1260	—	—	6	3	6	10	7	12	16	29
Cocullo	870	—	—	—	1	4	3	18	14	8	21
Centr. Anversa	650	—	—	—	1	1	—	3	8	9	13
Rocca Pia	1184	—	10	—	3	7	28	19	27	10	31
Pettorano (Cen. Gizio)	520	—	—	—	1	1	—	5	—	7	13
Campo di Giove	1064	—	—	—	3	5	25	29	25	14	30
Pacentro	650	—	—	—	1	1	—	10	—	5	14
Sulmona	420	—	—	—	1	1	—	—	—	5	6
Roccacasale	500	—	—	—	1	1	—	15	4	8	14
Bagnaturo	342	—	—	—	1	1	—	10	3	8	14
Popoli	260	—	—	—	1	1	—	—	8	4	9
Castel del Monte	1300	—	—	—	2	3	33	25	25	13	30
Villa S. Lucia	850	—	—	—	2	2	2	—	2	6	20
S. Stefano di Sessanio	1221	—	—	—	1	2	—	20	—	8	10
Carapelle Calvisio	910	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12
Capestrano	497	—	—	—	1	1	—	—	—	5	10
Collepietro	885	—	—	—	1	3	—	20	—	8	10
Barisciano (cant. ANAS)	810	—	—	—	2	2	—	10	—	8	9

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	GENNAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	FEBBRAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	28	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MARZO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																
ATERNO-PESCARA																
Forca di Penne	917	—	—	170	4	5	39	—	—	7	23	—	—	—	6	11
Pescosansonesco	540	—	—	68	3	3	—	—	—	4	10	—	—	—	3	3
Centr. 1. Salto Pescara	235	—	—	80	3	3	—	—	—	4	10	—	—	—	2	2
Roccacaramanico	1050	—	—	490	5	5	370	140	155	13	28	100	300	—	4	29
Caramanico	600	—	—	180	3	3	49	—	—	9	20	—	26	—	2	8
Salle	450	—	—	118	3	3	33	—	—	6	25	—	8	—	2	8
Roccamorice	520	—	—	140	3	3	47	—	—	8	20	—	15	—	2	9
Alanno	295	—	—	63	3	3	—	—	—	4	7	—	—	—	2	3
Manoppello	270	—	—	68	3	3	3	—	—	8	17	—	3	—	2	6
Chieti	320	—	—	40	3	3	—	—	—	3	6	—	5	—	2	6
Casalincontrada	300	—	—	58	3	3	—	—	—	4	12	—	12	—	2	7
Brittoli	781	—	—	140	3	3	70	3	—	10	23	—	7	—	3	7
Catignano	365	—	—	52	3	3	—	—	—	4	6	—	—	—	2	3
Cepagatti	145	—	—	35	2	2	—	—	—	1	3	—	—	—	2	3
Spoltore	165	—	—	39	3	3	—	—	—	3	5	—	20	—	2	6
Pescara	2	—	—	6	1	2	—	—	—	—	—	—	8	—	2	6
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO																
Pescocostanzo	1395	—	—	80	5	5	65	50	25	12	28	—	20	—	3	19
FORO																
Passo Lanciano	1470	50	45	150	8	24	140	100	170	13	28	135	160	165	9	31
Guardiagrele	577	—	—	150	3	3	18	8	—	12	23	—	40	—	4	11
Pretoro	550	—	—	140	3	3	40	15	8	8	28	—	30	—	8	12
Semivicoli	362	—	—	50	3	3	—	—	—	4	12	—	10	—	4	8
Fara Filiorum Petri	210	—	—	41	2	2	—	—	—	4	6	—	—	—	3	4

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	APRILE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MAGGIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	OTTOBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																
ATERNO-PESCARA																
Forca di Penne	917	—	—	8	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
Pescosansonesco	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Centr. 1. Salto Pescara	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccacaramanico	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caramanico	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salle	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccamorice	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alanno	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Manoppello	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casalincontrada	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brittoli	781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catignano	365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cepagatti	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spoltore	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pescara	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO																
Pescocostanzo	1395	—	—	15	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
FORO																
Passo Lanciano	1470	60	—	20	1	18	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
Guardiagrele	577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pretoro	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semivicoli	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fara Filiorum Petri	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	NOVEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	DICEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)											
ATERNO-PESCARA											
Forca di Penne	917	—	—	—	1	4	—	3	6	11	19
Pescosansonesco	540	—	—	—	1	2	—	10	—	8	12
Centr. 1. Salto Pescara	235	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8
Roccacaramanico	1050	—	—	—	1	6	20	80	—	15	27
Caramanico	600	—	—	—	1	3	9	35	10	15	24
Salle	450	—	—	—	1	3	5	20	15	8	22
Roccamorice	520	—	—	—	1	3	10	27	8	8	23
Alanno	295	—	—	—	1	1	—	4	—	5	8
Manoppello	270	—	—	—	1	1	—	4	—	8	9
Chieti	320	—	—	—	1	1	—	2	—	6	9
Casalincontrada	300	—	—	—	1	1	—	4	—	5	9
Brittoli	781	—	—	—	1	2	—	25	10	5	12
Catignano	365	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
Cepagatti	145	—	—	—	—	—	—	5	—	7	8
Spoltore	165	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
Pescara	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
ALTOPIANO DI PESCOCOSTANZO											
Pescocostanzo	1395	—	—	—	1	3	10	35	10	8	22
FORO											
Passo Lanciano	1470	—	—	—	4	9	—	25	10	13	22
Guardiagrele	577	—	—	—	1	1	—	10	3	7	14
Pretoro	550	—	—	—	1	3	—	18	18	8	17
Semivicoli	362	—	—	—	1	1	—	3	—	7	10
Fara Filiorum Petri	210	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9

TABELLA VI. - **Manto nevoso.** *Anno* 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare m	GENNAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	FEBBRAIO Altezza 10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MARZO Altezza 10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	APRILE Altezza 10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
VARII																					
Ortona	68	—	—	2	1	2	—	—	—	1	2	—	11	—	2	7	—	—	—	—	—
MORO																					
Orsogna	434	—	—	70	3	3	14	—	—	6	20	—	21	—	3	9	—	—	—	—	—
FELTRINO																					
Lanciano	283	—	—	20	3	3	—	—	—	5	11	—	17	—	3	8	—	—	—	—	—
S. Vito Chietino	121	—	—	2	1	2	—	—	—	1	2	—	20	—	3	8	—	—	—	—	—
SANGRO																					
Pescasseroli	1150	—	—	45	7	9	15	8	5	4	28	—	8	—	12	19	—	—	6	1	1
Civitella Alfedena	1084	—	—	27	3	3	—	—	—	4	15	—	8	—	14	21	—	—	5	1	1
Barrea	1000	—	—	25	3	3	—	—	—	4	12	—	—	—	5	8	—	—	4	1	1
Alfedena	880	—	—	53	3	3	—	—	—	4	10	—	—	—	5	9	—	—	3	1	1
Montenero Valcocch.	900	—	—	52	3	3	—	—	—	4	10	—	—	—	4	11	—	—	3	2	2
Castel di Sangro	805	—	—	90	3	3	5	—	—	6	15	—	—	—	4	8	—	—	2	1	1
Roccaraso	1236	—	—	78	6	6	43	25	25	8	28	—	40	—	7	17	—	—	10	2	2
Ateleta	735	—	—	70	3	3	—	—	—	4	13	—	—	—	5	8	—	—	—	—	—
Capracotta	1400	—	—	250	6	12	70	70	60	15	28	40	60	10	6	31	—	—	10	4	4
Pizzoferrato	1251	—	—	66	6	12	54	52	57	16	28	7	35	3	6	31	—	—	5	2	2
Pescopennataro	1190	—	—	177	7	10	81	31	16	11	28	—	47	—	15	24	—	—	5	2	2
Rosello	890	—	—	80	3	3	35	—	9	8	16	—	5	—	6	16	—	—	—	—	—
Villa S. Maria	330	—	—	60	3	3	—	—	—	8	8	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—
Montenerodomo	1100	—	—	110	3	3	53	23	23	9	28	—	10	—	8	20	—	—	6	1	1
Bomba	424	—	—	80	3	3	—	—	—	4	10	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
Palena	767	—	—	71	3	3	—	—	—	6	15	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
Lama dei Peligni	650	—	—	70	3	3	7	—	—	5	15	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	MAGGIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	OTTOBRE Altezza 10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	NOVEMBRE Altezza 10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	DICEMBRE Altezza 10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
VARII																				
Ortona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
MORO																				
Orsogna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9	—	8	10
FELTRINO																				
Lanciano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
S. Vito Chietino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
SANGRO																				
Pescasseroli	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	5	5	15	9	29
Civitella Alfedena	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	12	13	17
Barrea	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	5	5	11
Alfedena	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	2	4	7
Montenero Valcocch.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	9	12
Castel di Sangro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	7	—	7	9
Roccaraso	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	20	20	6	14
Ateleta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	5	8
Capracotta	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	8	50	40	10	9	29
Pizzoferrato	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	3	9	9	5	4	9	26
Pescopennataro	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	24	12	—	7	27
Rosello	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	8	3	8	15
Villa S. Maria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	8	9
Montenerodomo	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	25	4	7	10
Bomba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	4	8
Palena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	14	—	8	9
Lama dei Peligni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	6	8

TABELLA VI. - **Manto nevoso.**

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare m	GENNAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	FEBBRAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	28	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MARZO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	APRILE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																					
SANGRO																					
Gessopalena	654	—	—	120	3	3	15	—	—	5	18	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
Fara S. Martino	325	—	72	3	3	—	—	—	1	10	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—
Pennapiedimonte	669	—	—	102	3	3	27	11	—	9	19	—	7	—	4	9	—	—	—	—	—
Casoli	378	—	—	86	3	3	—	—	—	2	10	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—
Atessa	475	—	—	60	3	3	—	—	—	8	17	—	—	—	5	8	—	—	—	—	—
VARII																					
Torino di Sangro (sc.)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—
SINELLO																					
Montazzoli	800	—	—	160	3	3	40	25	30	8	26	—	130	—	4	22	—	—	—	—	—
Gissi	499	—	—	45	3	3	5	4	—	7	19	—	13	—	3	8	—	—	—	—	—
Scerni	287	—	—	25	3	3	—	—	—	6	12	—	50	—	4	11	—	—	—	—	—
Cupello	264	—	—	6	2	2	—	—	—	4	8	—	50	—	4	9	—	—	—	—	—
VARII																					
Vasto	144	—	—	3	2	2	—	—	—	2	7	—	30	—	5	8	—	—	—	—	—
S. Salvo	100	—	—	9	2	2	—	—	—	5	8	—	24	—	5	8	—	—	—	—	—
Punta Penna	24	—	—	2	1	2	—	—	—	2	2	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—
TRIGNO																					
Vastogirardi	1137	—	—	105	3	3	35	—	—	5	22	—	5	—	6	15	—	—	3	1	1
Carovilli	892	—	—	55	3	3	—	—	—	3	9	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—
Chiauci	879	—	—	55	3	3	—	—	—	2	9	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—
Frosolone	894	—	—	60	3	3	5	—	—	5	14	—	25	—	4	12	—	—	—	—	—
Bagnoli del Trigno	681	—	—	35	3	3	4	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	MAGGIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	OTTOBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	NOVEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	DICEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																				
SANGRO																				
Gessopalena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	6	8
Fara S. Martino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
Pennapiedimonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	8	—	6	15
Casoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	7
Atessa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	15	—	6	12
VARII																				
Torino di Sangro (sc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SINELLO																				
Montazzoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	13	10	15	6	20
Gissi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9	—	5	8
Scerni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Cupello	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
VARII																				
Vasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Salvo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Punta Penna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRIGNO																				
Vastogirardi	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	18	—	8	19
Carovilli	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	8
Chiauci	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	18	—	5	14
Frosolone	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10	—	4	12
Bagnoli del Trigno	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	6	8

TABELLA VI. - **Manto nevoso.** *Anno 1962*

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	GENNAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	FEBBRAIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	28	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	MARZO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	APRILE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																					
TRINGNO																					
Agnone	806	—	—	158	3	3	35	—	—	5	16	—	4	—	3	7	—	—	—	—	—
Pietrabbondante	1027	—	—	95	3	3	45	25	15	7	28	—	24	—	8	13	—	—	2	1	1
Castiglione M. M.	1081	—	—	200	3	3	190	130	60	7	28	—	220	—	7	20	—	—	2	1	1
Trivento	550	—	—	35	3	3	—	4	—	7	17	—	17	—	5	10	—	—	—	—	—
Torrebruna	857	—	—	60	3	3	7	22	—	7	23	—	21	—	6	9	—	—	—	—	—
Palmoli	711	—	—	60	3	3	—	34	—	7	19	—	22	—	3	11	—	—	—	—	—
Montemitro	520	—	—	56	2	2	—	—	—	6	14	—	37	—	3	10	—	—	—	—	—
Palata	521	—	—	15	3	3	—	—	—	5	7	—	115	—	2	13	—	—	—	—	—
Mafalda	450	—	—	12	3	3	—	7	—	6	13	—	85	—	4	8	—	—	—	—	—
Lentella	398	—	—	25	3	3	—	8	—	7	14	—	90	—	5	8	—	—	—	—	—
VARII																					
Termoli	21	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	19	—	7	10	—	—	—	—	—
BIFERNO																					
Boiano	488	—	—	33	3	3	—	—	—	7	15	—	7	—	2	9	—	—	—	—	—
Indiprete	640	—	—	24	3	3	—	—	—	5	16	—	7	—	4	9	—	—	—	—	—
Spinete	590	—	—	40	3	3	—	—	—	6	17	—	14	—	3	9	—	—	—	—	—
Roccamandolfi	810	—	—	46	3	3	—	—	—	7	18	—	22	—	4	15	—	—	—	—	—
Guardiaregia	733	—	—	43	3	3	—	—	—	6	18	—	15	—	4	13	—	—	—	—	—
Vinchiaturo	624	—	—	30	3	3	—	8	—	7	13	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
Baranello	600	—	—	30	3	3	—	—	—	7	13	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—
Campobasso	686	—	—	30	3	3	—	—	—	8	13	—	5	—	3	10	—	—	—	—	—
Castropignano	700	—	—	35	3	3	—	6	—	7	18	—	4	—	2	8	—	—	—	—	—
S. Angelo Limosano	899	—	—	70	3	3	—	13	—	7	20	—	13	—	3	9	—	—	—	—	—
Lucito	450	—	—	50	3	3	—	5	—	4	13	—	9	—	2	6	—	—	—	—	—
Ripabottoni	650	—	—	48	3	3	—	9	—	8	20	—	49	—	5	11	—	—	—	—	—
Civitacampomarano	520	—	—	25	3	3	—	4	—	6	17	—	24	—	4	8	—	—	—	—	—
Castelmauro	700	—	—	33	3	3	—	4	—	8	17	—	130	—	4	14	—	—	—	—	—
Guardialfiera	125	—	—	15	3	3	—	—	—	1	1	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
Larino	400	—	—	17	3	3	—	5	—	7	11	—	110	—	4	9	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare (m)	MAGGIO Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	OTTOBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	NOVEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	DICEMBRE Altezza dello strato in cm nel giorno 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																					
TRINGNO																					
Agnone	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	11	—	5	12
Pietrabbondante	1027	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	30	—	9	14
Castiglione M. M.	1081	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	26	8	18
Trivento	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	10
Torrebruna	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	7	—	8	12
Palmoli	711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	20	—	7	11
Montemitro	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
Palata	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
Mafalda	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
Lentella	398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7
VARII																					
Termoli	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BIFERNO																					
Boiano	488	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
Indiprete	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	12
Spinete	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	6	—	8	15
Roccamandolfi	810	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	8	12
Guardiaregia	733	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	8	12
Vinchiaturo	624	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	12
Baranello	600	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	11
Campobasso	686	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	12
Castropignano	700	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	7	9
S. Angelo Limosano	899	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	—	—	9	13
Lucito	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10
Ripabottoni	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13
Civitacampomarano	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
Castelmauro	700	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	10
Guardialfiera	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Larino	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4

TABELLA VI. - **Manto nevoso.**

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO Altezza dello strato in *cm* nel giorno			GENNAIO Numero dei giorni		FEBBRAIO Altezza dello strato in *cm* nel giorno			FEBBRAIO Numero dei giorni		MARZO Altezza dello strato in *cm* nel giorno			MARZO Numero dei giorni		APRILE Altezza dello strato in *cm* nel giorno			APRILE Numero dei giorni	
	m	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																					
BIFERNO																					
Guglionesi	370	—	—	7	3	3	—	—	—	5	9	—	60	—	3	8	—	—	—	—	—
Casacalenda	626	—	—	55	3	3	—	10	—	5	19	—	100	—	4	12	—	—	—	—	—
Portocannone	148	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	40	—	3	9	—	—	—	—	—
SACCIONE																					
Ururi	267	—	—	3	3	3	—	—	—	5	5	—	45	—	4	7	—	—	—	—	—
Serracapriola	270	—	—	—	3	3	—	—	—	5	5	—	37	—	3	7	—	—	—	—	—
VARII																					
Torre Fantina	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—
FORTORE																					
Montefalcone Valfort.	850	—	—	10	3	3	—	—	—	5	10	—	40	—	5	6	—	—	—	—	—
Roseto Valfortore	650	—	—	50	3	3	—	—	—	8	16	—	30	—	5	7	—	—	—	—	—
S. Bartolomeo in G.	554	—	—	20	2	2	—	—	—	7	13	—	60	—	4	15	—	—	—	—	—
Castelvetere Valfortore	706	—	—	30	3	3	—	—	—	5	14	—	73	—	6	13	—	—	—	—	—
Volturara Appula	500	—	—	17	3	3	—	—	—	7	10	—	17	—	6	9	—	—	—	—	—
Toro	540	—	—	20	3	3	—	—	—	6	14	—	25	—	4	8	—	—	—	—	—
Campolieto	700	—	—	45	3	3	—	—	—	6	15	—	10	—	4	6	—	—	—	—	—
Riccia	700	—	—	28	3	3	—	—	—	7	9	—	13	—	3	6	—	—	—	—	—
Gambatesa	468	—	—	14	3	3	—	—	—	5	8	—	2	—	2	6	—	—	—	—	—
S. Elia a Pianisi	650	—	—	23	3	3	5	—	—	8	16	—	50	—	2	8	—	—	—	—	—
Colletorto	515	—	—	15	3	3	—	—	—	6	11	—	110	—	3	13	—	—	—	—	—
Casalnuovo Monterot.	432	—	—	20	3	3	—	—	—	6	7	—	138	—	4	10	—	—	—	—	—
Bonefro	631	—	—	18	3	3	—	—	—	6	7	—	90	—	4	10	—	—	—	—	—
Masseria Verrusio	185	—	—	7	1	1	—	—	—	3	3	—	—	—	3	7	—	—	—	—	—
Castelnuovo della D.	543	—	—	15	3	3	—	—	—	3	3	—	18	—	3	8	—	—	—	—	—
Cantoniera Civitate	52	—	—	5	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
ISOLE TREMITI																					
S. Nicola	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	MAGGIO Altezza dello strato in *cm* nel giorno			MAGGIO Numero dei giorni		OTTOBRE Altezza dello strato in *cm* nel giorno			OTTOBRE Numero dei giorni		NOVEMBRE Altezza dello strato in *cm* nel giorno			NOVEMBRE Numero dei giorni		DICEMBRE Altezza dello strato in *cm* nel giorno			DICEMBRE Numero dei giorni	
	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																				
BIFERNO																				
Guglionesi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Casacalenda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14
Portocannone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SACCIONE																				
Ururi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Serracapriola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
VARII																				
Torre Fantina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FORTORE																				
Montefalcone Valfort.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	8	14
Roseto Valfortore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	10	11	24
S. Bartolomeo in G.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11
Castelvetere Valfortore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	6	13
Volturara Appula	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
Toro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	8	15
Campolieto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	7	15
Riccia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	7	15
Gambatesa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
S. Elia a Pianisi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	6	13
Colletorto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9
Casalnuovo Monterot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
Bonefro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9
Masseria Verrusio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castelnuovo della D.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9
Cantoniera Civitate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISOLE TREMITI																				
S. Nicola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI TERMO-PLUVIOMETRICHE

G

I

L

M

N

O

P

R

S

T

T

U

V

GRAFICHE CRESSATI - BARI
Corso Italia 13 - Tel. 13509

Prezzo del presente fascicolo L. 1500