



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co e C.R.T.A.
Via Salaria Antica Est, 27/F, 67100 L'AQUILA.
PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

VARIANTI AI METANODOTTI IN COMUNE DI CUPELLO (CH):

**“COLLEGAMENTO CENTRALE AGIP A CENTRALE SNAM CUPELLO DN 900 (36”) E DN 600 (24”),
MOP 75 BAR - VARIANTE PER INTERRAMENTO TRATTO DI CONDOTTA DN 600 (24”)”**

**“2° COLLEGAMENTO CENTRALE AGIP A CENTRALE SNAM CUPELLO DN 900 (36”) E DN 750 (30”),
MOP 75 BAR - VARIANTE PER INTERRAMENTO TRATTO DI CONDOTTA DN 750 (30”)”**

**SNAM RETE GAS S.P.A. (CODICE FISCALE E PARTITA IVA 10238291008)
CON SEDE LEGALE IN SAN DONATO MILANESE (MI).**

**AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA,
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITÀ (ART. 52 QUATER DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I.)**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

PREMESSO che:

- Con istanza DI.SOR/LAV/PAV/prot. n. 727 del 21.06.2024 acquisita dal Servizio Genio Civile di Pescara al protocollo della Regione Abruzzo in data 25.06.2024 al n. 0259901/24, la Società Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n.7, cap 20097 ed uffici in Bari in Vico Capurso, n.3, ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, il progetto per la realizzazione di due varianti ai metanodotti denominati “Collegamento Centrale AGIP a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) – MOP 75 bar” e “2° Collegamento Centrale AGIP a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) – MOP 75 bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. nel Comune di Cupello (CH) della lunghezza complessiva pari a circa 537 m ed ha richiesto ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
- La realizzazione delle due varianti si rende necessaria per garantire l'ammodernamento/delocalizzazione della rete esistente, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendio e prevede la completa sostituzione dei due tratti di collettori fuori terra con nuove tubazioni completamente interrato da porre esternamente all'Area Trattamento della centrale Stogit S.p.A. al fine di limitare gli scenari di danno con impatto verso le strutture residenziali a Sud dello stabilimento "Area Trattamento", in linea con gli interventi richiesti dal Comitato Tecnico Regionale ai sensi del D. Lgs 105/2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., per le infrastrutture lineari energetiche:

- l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

- il provvedimento rilasciato a seguito del procedimento unico sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO altresì che l'apposizione del vincolo e la dichiarazione di pubblica utilità configurano, assieme alla futura determinazione dell'indennità, le condizioni per procedere alla emissione del decreto di imposizione di servitù ed occupazione temporanea di cui all'art. 52-octies del Testo unico sulle espropriazioni;

PRESO ATTO che con note prot. n. 0366568/24 – 0366648/24 – 0366627/24 0366591/24 – 0366582/24 del 19.09.2024 questa Autorità espropriante ha dato comunicazione agli intestatari catastali delle aree interessate dall'intervento dell'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera;

ATTESO che l'art. 13 c. 3 della L.R. n. 7/2010 dispone che in caso di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa dell'irreperibilità od assenza del proprietario risultante dai registri catastali e qualora non sia noto il proprietario attuale, di poter effettuare le notifiche mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico dell'autorità espropriante;

RITENUTO pertanto che mediante la pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio del Comune di CUPELLO (CH) e sul sito informatico della Regione Abruzzo si garantisca a tutti i soggetti interessati di effettuare osservazioni prima che venga approvato il progetto ed autorizzata l'opera;

VISTI gli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 7 e 8 del Legge 07.08.1990 n. 241;

VISTA la L.R. 32/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014"

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 11, 16 e 52 quater del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i

DÀ PUBBLICO AVVISO

DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO ED OPERE CONNESSE CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

Il progetto da autorizzare prevede la realizzazione di due varianti ai metanodotti in esercizio di collegamento dalla centrale di stoccaggio STOGIT in Comune di Cupello all'area impiantistica di Snam Rete Gas S.p.A. denominata "Nodo Cupello" e precisamente:

- Met. "Collegamento Centrale Agip a Centrale Snam Cupello DN 900 (36") e DN 600 (24"), MOP 75 bar" - Variante per interrimento tratto di condotta DN 600 (24") del metanodotto "
- Met. "2° Collegamento Centrale Agip a Centrale Snam Cupello DN 900 (36") e DN 750 (30"), MOP 75 bar" - Variante per interrimento tratto di condotta DN 750 (30").

Le due varianti saranno costituite da tubazioni in acciaio interrate con una copertura minima di 0,90 metri (in linea con le previsioni del D.M. 17/04/2008), rispettivamente del diametro nominale DN 600 mm (24") e DN 750 (30") e lunghezza complessiva di circa 537 metri, corredate dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori. La fascia asservita, disposta simmetricamente rispetto l'asse delle condotte, determinata in relazione al DM 17.04.08, ha una larghezza totale di m. 40,00 (20,00+20,00).

La dismissione dei tratti di metanodotto bypassati con le varianti prevedrà dove possibile la rimozione per tratti della condotta di linea in acciaio per una lunghezza totale pari a circa 245 m DN 600 (24") e di circa 250 m DN 750 (30"). Per evitare di produrre danni ad alcune opere particolari eventualmente presenti lungo i metanodotti o nel caso di presenza di colture agricole di pregio, si opererà lasciando in sito i tratti di metanodotto, inertizzandoli mediante l'intasamento degli stessi con miscele cementizie, apponendo inoltre dei fondelli di chiusura alle estremità delle condotte.

Per la realizzazione della nuova condotta e la dismissione dei tratti da porre fuori esercizio è prevista l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla esecuzione dei lavori compreso quelle per il deposito materiale e le strade di accesso provvisorie all'area di lavoro, e verranno riconsegnate alle ditte proprietarie dopo l'esecuzione dei lavori.

L'opera complessiva verrà autorizzata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 52 quater del DPR 327/2001, mediante convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

La documentazione progettuale relativa all'opera da realizzare è stata depositata in formato cartaceo e digitale presso la REGIONE ABRUZZO, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Ufficio Risorse Estrattive del Territorio in Corso Vittorio Emanuele 301 – PESCARA ed all'Ufficio Espropri del Servizio Genio Civile di Pescara, in via Catullo, 2 - Pescara ed è consultabile per la parte di interesse sul sito della Regione Abruzzo alla sezione: **Aree Tematiche > Lavori Pubblici > Espropri > Infrastrutture lineari energetiche > Varianti Metanodotti di collegamento centrale AGIP a centrale SNAM CUPELLO in Comune di Cupello (CH).**

Eventuali osservazioni dovranno essere inoltrate dagli interessati, con memorie scritte e documenti, **entro il termine inderogabile di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso** al seguente indirizzo:

- REGIONE ABRUZZO - DPE 015 Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co. e C.R.T.A. - Via Salaria Antica Est, 27/F, 67100 L'AQUILA - PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it
e per conoscenza a: SNAM RETE GAS S.p.A. – Distretto Sud Orientale, Vico Capurso n.3 – 70126 BARI (BA); PEC: distrettosor@pec.snam.it

Le osservazioni saranno valutate dall'Autorità procedente ai fini delle definitive determinazioni, e dell'esito della valutazione sarà dato conto nel provvedimento di approvazione del progetto.

Il tracciato dell'opera risultante dal progetto definitivo interessa il territorio del Comune di Cupello (CH) per i seguenti suoli soggetti ad imposizione di servitù e ad occupazione temporanea:

ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DAL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (VPE)

COMUNE DI CUPELLO (CH)

Foglio 32 mappale 1 sub 4-5-6-7-8-9 – Ditta 1 Stoccaggi Gas Italia S.p.A. ; **Foglio 32 mappale 5** – Ditta 2 Di Ienno Elena; **Foglio 32 mappali 4282, 4281**– Ditta 3 Travaglini Michele; **Foglio 32 mappali 196, 4292, foglio 25 mappale 137** – Ditta 4 Aziende Agricole Cirulli Società Agricola a r.l.

ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DA OCCUPAZIONE TEMPORANEA

COMUNE DI CUPELLO (CH)

Foglio 32 mappale 1 sub 4-5-6-7-8-9 – Ditta 1 Stoccaggi Gas Italia S.p.A.; **Foglio 32 mappale 5** – Ditta 2 Di lenno Elena; **Foglio 32 mappali 4282, 4281, 400, 4089** – Ditta 3 Travaglini Michele; **Foglio 32 mappali 196, foglio 25 mappale 137, foglio 24 mappale 85** – Ditta 4 Aziende Agricole Cirulli Società Agricola a r.l.; **Foglio 32 mappali 4091, 401** – Ditta 5 ADISTRIBUZIONEGAS s.r.l.

Si comunica inoltre ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che:

- Amministrazione competente: REGIONE ABRUZZO - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara;
- Oggetto del procedimento: Autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle varianti ai metanodotti “Collegamento Centrale Agip a Centrale Snam Cupello DN 900 (36”) e DN 600 (24”), MOP 75 bar” e “2° Collegamento Centrale Agip a Centrale Snam Cupello DN 900 (36”) e DN 750 (30”), MOP 75 bar” ed opere connesse in Comune di Cupello, con accertamento della conformità urbanistica delle opere, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Cantone del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Ufficio Risorse Estrattive del Territorio (pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it);
- Responsabile del procedimento espropriativo: Ing. Fabrizio Righetti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co. e C.R.T.A. (pec: dpe015@pec.regione.abruzzo.it);
- Promotore e beneficiario: SNAM RETE GAS S.P.A. (codice fiscale e partiva IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI) in Piazza Santa Barbara 7 (pec: distrettosor@pec.snam.it).
- Referente S.R.G: Geom. Luigi Pavia (email: luigi.pavia@snam.it).

Gli attuali intestatari sono invitati a comunicare, a norma dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 327/2001, eventuali variazioni rispetto alla situazione della proprietà individuata con riferimento alle risultanze catastali.

A norma dell'art. 32, comma 2, D.P.R. 327/2001 si fa presente che dopo la pubblicazione del presente avviso di avvio del procedimento non saranno tenute in conto nell'indennità le costruzioni, le migliorie, le piantagioni effettuate sul fondo.

Il Dirigente del Servizio
Genio Civile Regionale di Pescara
(Ing. Vittorio Di Biase)
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F9F5E8CA2030C34F2D6F3BE17F0E2C89EE371270380E65F7B724E5F1070ECD40

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: VITTORIO DI BIASE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0392743/24
Data protocollo 09/10/2024

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAVVYEI-163427

PASSWORD XV04W

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

