

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
1	PE	Abbateggio	Colle di Votta	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
2	PE	Alanno	C.da Prati e Colle Grande	Paggi Ivano	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
3	PE	Alanno	C.da Prati	Caccavale Angelo	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
4	PE	Alanno	Capoluogo settore S	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
5	PE	Alanno	C.da Oratorio	Comune	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
6	PE	Alanno	Case Riccitelli	Comune	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
7	PE	Alanno	Costa delle Piane	Gobeo Liliana	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
8	PE	Alanno	Feliceantonio	Minichilli Liliana, Odoardi Silvio	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3 in quanto gli Enti Locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3 in quanto gli Enti Locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3 in quanto gli Enti Locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare.
9	PE	Alanno	S. Maria del Carmine	Grandis Lidia Avelia, Camillo, Giovanni, Di Michele Giuseppe e altri	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
10	PE	Alanno	C.da S. Cassiano	Di Muzio Giustino	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
11	PE	Caramanico Terme	Capoluogo	ENI	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
12	PE	Caramanico Terme	F.me Orfento-Loc. Piccervo	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
13	PE	Caramanico Terme	F.me Orta	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Parzialmente Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
14	PE	Caramanico Terme	Fosso della Salsa	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
15	PE	Caramanico Terme	Fosso della Salsa	Comune	Inserimento nuova area area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
16	PE	Cepagatti	Villanova - via Pescara	Fasciani Ettore, Fasciani Rita Giuseppina	Eliminazione area pericolosa	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
17	PE	Cepagatti	Piano Marino	Iniziative Edificatrici Abruzzesi s.r.l.	Eliminazione area pericolosa	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
18	PE	Città S. Angelo	C.da Sorripe	Savini Maria Carmela, Savini Annacarla	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
19	PE	Città S. Angelo	S. Lorenzo	Natoli Giuseppe	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
20	PE	Città S. Angelo	S. Lorenzo	Natoli Giuseppe	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
21	PE	Città S. Angelo	S. Lorenzo	Cicchitti Nicoletta	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
22	PE	Città S. Angelo	S. Lorenzo	Cicchitti Nicoletta	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
23	PE	Città S. Angelo	zona A: Madonna della Pace	D'Orsogna G., Angelozzi V., Mozzanti O., Iocca G., Rulli E., Rulli F., Rulli M., Guizzardi G..	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
24	PE	Città S. Angelo	zona B: Madonna della Pace	D'Orsogna G., Angelozzi V., Mozzanti O., Iocca G., Rulli E., Rulli F., Rulli M., Guizzardi G..	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
25	PE	Città S. Angelo	Via della Fornace	Fragassi Antonio	Richiesta di eseguire lavori comportanti la demolizione ed il rifacimento di un solaio di copertura	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
26	PE	Città S. Angelo	Via della Fornace	Fragassi Sergio	Richiesta di eseguire lavori comportanti la demolizione ed il rifacimento di un solaio di copertura	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
27	PE	Città S. Angelo	Via della Fornace	Di Pietro Sabatino	Richiesta di eseguire lavori comportanti la demolizione ed il rifacimento di un solaio di copertura	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
28	PE	Collecervino	Piano Marino	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
29	PE	Corvara	C.de Colle Codella	Panoiva s.r.l.	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
30	PE	Corvara	C.da Colli	Panoiva s.r.l.	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
31	PE	Farindola	Contrada Macchie	Fuschi Enrico	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
32	PE	Farindola	C.da S. Quirico	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
33	PE	Loreto Aprutino	C.da Fornace	Di Federico Gioele	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
34	PE	Loreto Aprutino	Passo Cordone	Antonacci Luigi e Luca	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
35	PE	Loreto Aprutino	Passo Cordone	Caneloro Gabriele	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
36	PE	Loreto Aprutino	Passo Cordone	Soc. Immobiliare COGEMAG	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
37	PE	Loreto Aprutino	Passo Cordone, Pallante, Ciaranchella, Bottini	Comitato per la Tutela dei Diritti dei Cittadini	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
38	PE	Loreto Aprutino	Passo Cordone	Di Zio Quintino, Di Febo Nara	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
39	PE	Loreto Aprutino	Passo Cordone	Valerio Teresina	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
40	PE	Loreto Aprutino	Passo Cordone	Comune	Eliminazione area pericolosa e riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
41	PE	Loreto Aprutino	Bottini e Ciaranchella	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
42	PE	Loreto Aprutino	Via Barella - Cesare Battisti	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
43	PE	Loreto Aprutino	Chiesa di S. Biagio	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
44	PE	Loreto Aprutino	Alto bacino Fosso Fonticelli	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
45	PE	Loreto Aprutino	Zona A (zona agricola)	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
46	PE	Montesilvano	Via P. Togliatti	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
47	PE	Montesilvano	Foresta Collebelvedere	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
48	PE	Montesilvano	C.da Valle Cupa	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
49	PE	Montesilvano	C.da Valle Cupa	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
50	PE	Montesilvano	Montesilvano Colle	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
51	PE	Montesilvano	Montesilvano Colle	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
52	PE	Montesilvano	Valle Furci	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
53	PE	Montesilvano	Colle Della Vecchia	Severi Francesco	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
54	PE	Montesilvano	Contrada Macchiano	Sciarretta Francesco	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
55	PE	Montesilvano	Contrada S. Giovanni	Conti Alichia, Conti Annalisa, Conti Giuliana, Conti Carolina.	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
56	PE	Montesilvano	Contrada S. Giovanni	Pandolfi Giuliano, Mantini Gilberto, Saccà Carmelo, Mazza Carmela, Lopes Elio.	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
57	PE	Montesilvano	Contrada S. Giovanni	Pandolfi Giuliano, Mantini Gilberto, Saccà Carmelo, Mazza Carmela, Lopes Elio.	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
58	PE	Montesilvano	Collevento	Carocchi Antonio	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
59	PE	Penne	C.da Valleria	Petrucchi Emidio e Delli Castelli Annalisa	Modifica area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
60	PE	Penne	C.da S. Salvatore	Latini Bruna	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
61	PE	Penne	C.da S. Salvatore	Latini Bruna	Modifica area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
62	PE	Penne	C.da Torre di Mezzo	Di Quinzio Velia	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
63	PE	Penne	C.da Cirolò	Pasqualino Triozzi	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
64	PE	Penne	S. Maria Mirabello	Marrone Ugo	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
65	PE	Penne	C.da Campetto	Antonacci Alberto, Scannella Silvana e Russi Antonio	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
66	PE	Penne	Via Nazzareno Fonticoli III	Colantoni Zopito, Cantagallo Laura, Colantoni Fioravante e altri	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
67	PE	Penne	Cirolò	Di Raffaele Donato, Domenico e altri	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
68	PE	Penne	Cirolò	Giancaterino Umberto	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
69	PE	Penne	C.da Blanzano	Rocco Cacciatore	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
70	PE	Penne	C.da S. Caterina versante N	Luigi Russi	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
71	PE	Penne	C.da S. Caterina versante S	Luigi Russi	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
72	PE	Penne	C.da S. Caterina	Luigi Russi	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
73	PE	Penne	via S. Francesco	Maria Bianchini	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
74	PE	Penne	via S. Francesco	Maria Bianchini	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
75	PE	Penne	C.da S.Salvatore	Angelo Antonacci	Riclassificazione area pericolosa, modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
76	PE	Penne	C.da Pluviano	Leopardi Francesco Saverio	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
77	PE	Penne	C.da Pluviano	Leopardi Francesco Saverio	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
78	PE	Penne	C.da S. Pellegrino	Antonacci Vincenzo	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
79	PE	Penne	C.da Baracchia	PMF Immobiliare	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
80	PE	Penne	via S. Razzi	D'Angelo Domenico	Riclassificazione area pericolosa, modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
81	PE	Penne	C.da Valleria	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
82	PE	Penne	C.da Valleria	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
83	PE	Penne	loc. Fonte Nuova	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
84	PE	Penne	C.da Ciolo	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
85	PE	Penne	C.da Baracchia	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
86	PE	Penne	C.da S. Salvatore	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
87	PE	Penne	C.da S. Rocco	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
88	PE	Penne	C.da Nortoli	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
89	PE	Penne	C.da Ponte S. Antonio	Comune	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
90	PE	Penne	C.da Conaprato	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
91	PE	Penne	C.da Colletrotta	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
92	PE	Penne	via Battaglione Alpini L'Aquila	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previo adeguamento cartografia con il PAI	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
93	PE	Pescara	Loc. Palazzo	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
94	PE	Pescara	Colle Marino	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
95	PE	Pescara	Cimitero	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
96	PE	Pescara	Colle Pietra	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
97	PE	Pescara	varie	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
98	PE	Pescara	Via Colle del Telegrafo	Di Cola Simona	Modifica area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
99	PE	Pescara	Via Colle del Telegrafo	Di Cola Simona	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
100	PE	Pescara	Via Dell'Emigrante	SIMA 2 sas Mucci Ornella	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
101	PE	Pescara	Via Caravaggio	RAD Immobiliare	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
102	PE	Pescosansonesco	Colle la Macchia	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
103	PE	Pescosansonesco	Monte Alto - La Queglia	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
104	PE	Pescosansonesco	Acqua Puzza	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
105	PE	Pescosansonesco	Colle Pampanucci	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
106	PE	Pescosansonesco	Est Abitato - Fonte Grappa	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
107	PE	Pescosansonesco	Centro Abitato	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
108	PE	Pescosansonesco	Intero territorio comunale	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
109	PE	Pianella	Via Fornace, 2	Di Girolamo Federico	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
110	PE	Pianella	C.da Fornace	Sergio Angelina	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
111	PE	Pianella	Via Borgo Carmine, 33	Morelli Vittorio	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
112	PE	Pianella	Via Modena, 7	Faieta Enzo	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
113	PE	Pianella	Via Modena	Verrigni Umberto	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
114	PE	Pianella	Via S. Nicola, 8	Di Girolamo Pietro	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
115	PE	Pianella	Via Casette	Novelli Anna Assunta	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
116	PE	Pianella	Via Modena	Del Gammastro Giuseppe	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
117	PE	Pianella	Via Casetta	Ferrone Patrizia	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
118	PE	Pianella	Via Colle Da Piedi, 12	Valeri Luciano	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
119	PE	Pianella	via Casetta	Rinomato Luciano	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
120	PE	Pianella	C. da Fornace	Rinomato Gianfranco	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
121	PE	Pianella	C. da Fornace	Berardinelli Augusto	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
122	PE	Pianella	S.P. Pianella	Chiarieri Antonio	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
123	PE	Picciano	Piccianello	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
124	PE	Picciano	Picciano Valle	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
125	PE	Picciano	Est Centro Abitato	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
126	PE	Rosciano	Villa Oliveti	Agricola Immobiliare Aterno S.r.l.	Eliminazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
127	PE	S. Eufemia a Maiella	Fraz. S. Giacomo	Fattore Felice e Timperio Maria Felicia	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
128	PE	S. Eufemia a Maiella	Area Fosso Casella	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
129	PE	S. Eufemia a Maiella	Capoluogo	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
130	PE	S. Eufemia a Maiella	Cimitero	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
131	PE	S. Eufemia a Maiella	Fraz. S. Giacomo	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
132	PE	S. Eufemia a Maiella	Roccacaramanico Nord	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
133	PE	S. Eufemia a Maiella	Roccacaramanico Sud	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
134	PE	S. Eufemia a Maiella	Fonte Paurosa	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
135	PE	S. Eufemia a Maiella	Fraz. S. Giacomo	Pietranico Mario	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
136	PE	Scafa	Az. Duchi di Castelluccio	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
137	PE	Scafa	Crosta Moschettino	Comune	Riclassificazione area pericolosa- Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
138	PE	Scafa	Crosta Moschettino	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
139	PE	Scafa	Periferia Meridionale Capoluogo	Comune	Riclassificazione area pericolosa- Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
140	PE	Scafa	Piana Pucci	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
141	PE	Scafa	Zona Cimitero	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
142	PE	Scafa	Zona Cimitero	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
143	PE	Scafa	Zona Cimitero	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
144	PE	Scafa	Zona Cimitero	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
145	PE	Scafa	zona C5, zona C3	De Santis Doriana (ALAEDIL e Consorzio Belvedere)	Riclassificazione area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
146	PE	Serramonacesca	Settore Sud-Ovest Fosso S. Lorenzo- Torrente Vallone	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
147	PE	Serramonacesca	Abbazia S. Liberatore	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
148	PE	Spoltore	Settore S del capoluogo - Via della Madonnina	De Leonardis Candeloro	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
149	PE	Spoltore	Settore S del capoluogo - Via della Madonnina	Di Muzio Lino	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
150	PE	Spoltore	Capoluogo Settore S	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
151	PE	Spoltore	Case Pettinella	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
152	PE	Spoltore	Villa Santa Maria	Comune	Inserimento nuova area pericolosa - Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
153	PE	Spoltore	Villa Santa Maria	Comune	Inserimento nuova area pericolosa - Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
154	PE	Spoltore	Caprara	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
155	PE	Spoltore	via Madonnina	Edilizia Carcerieri S.a.s.	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
156	PE	Tocco da Casauria	Versante Ovest del Capoluogo	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
157	PE	Tocco da Casauria	Fonte Limone a nord del Capoluogo	Farchione Franco	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
158	PE	Tocco da Casauria	Fonte Limone a nord del Capoluogo	Farchione Franco	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento

N.	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPON.	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
159	PE	Tocco da Casauria	Fonte Limone a nord del Capoluogo	Farchione Franco	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
160	PE	Torre dei Passeri	C. Di Battista	Palmerini Giuseppe e Pacchia Mariateresa	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
161	PE	Vicoli	Vicoli-Vicoli Vecchio	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
162	PE	Vicoli	Area Nord-Occidentale	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
163	PE	Vicoli	area Sud-Est	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 comma 3.
164	PE	Villa Celiera	C.da Catelloro	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
165	PE	Villa Celiera	C.da Pietrarossa	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
166	PE	Villa Celiera	Loc. Torre	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
167	PE	Villa Celiera	C.da Vagnola	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non Meritevole di recepimento
168	PE	Villa Celiera	C.da Traino 1	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente Meritevole di recepimento
169	PE	Villa Celiera	C.da Traino 2 - Rapuccio	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non Meritevole di recepimento-Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
170	PE	Villa Celiera	Versante Ovest Capoluogo	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento