

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43

Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
1	AQ	Anversa degli Abruzzi	Capoluogo versante Est	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
2	AQ	Anversa degli Abruzzi	Capoluogo versante Est	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
3	AQ	Anversa degli Abruzzi	Capoluogo versante Ovest	Comune	Eliminazione area pericolosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
4	AQ	Anversa degli Abruzzi	Fraz. Castrovalva versante SO	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
5	AQ	Anversa degli Abruzzi	SR n° 479 Sannita	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
6	AQ	Barete	Varie	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
7	AQ	Campo di Giove	Capoluogo	Petrecca Paolo	Eliminazione area pericolosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
8	AQ	Campo di Giove	Capoluogo	Petrecca Paolo	Riclassificazione area pericolosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
9	AQ	Campo di Giove	Pisciariello	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non meritevole di recepimento – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
10	AQ	Campo di Giove	Pisciariello NE	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non meritevole di recepimento – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
11	AQ	Campo di Giove	Pisciariello-Fonte	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
12	AQ	Campo di Giove	Mandri-le Saliere	Comune	Modifica area pericolosa e riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non meritevole di recepimento – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
13	AQ	Campo di Giove	Sorg. Camiccio	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non meritevole di recepimento – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
14	AQ	Campo di Giove	Centro abitato	Cooperativa Tholos	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
15	AQ	Corfinio	Capoluogo	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previa integrazione	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
16	AQ	Fagnano Alto	Ripa	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
17	AQ	Fagnano Alto	Vallecupa	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
18	AQ	Fagnano Alto	Frascara	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43

Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
19	AQ	Fontecchio	Capoluogo	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
20	AQ	Gioia dei Marsi	Gioia Vecchio	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Non rientra nelle competenze in quanto al di fuori dell'ambito	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
21	AQ	Gioia dei Marsi	Acqua ventilata	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
22	AQ	Introdacqua	Cantro abitato	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - salvo corretta perimetrazione della pericolosità	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
23	AQ	Pacentro	centro storico - nord	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
24	AQ	Pacentro	centro storico - est	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
25	AQ	Pacentro	capoluogo	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
26	AQ	Pizzoli	Area del Colle	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
27	AQ	Pizzoli	Cermone	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
28	AQ	Pizzoli	Comune	Comune	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
29	AQ	Pratola Peligna	via Marsicana	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
30	AQ	Pratola Peligna	circonv. Occidentale	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
31	AQ	Pratola Peligna	circonv. Orientale	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
32	AQ	Pratola Peligna	Capo la Costa (A)	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
33	AQ	Pratola Peligna	Capo la Costa (B)	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
34	AQ	Pratola Peligna	Bagnaturo	Comune	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43

Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
35	AQ	Raiano	Il Castelluccio	Comune	Riclassificazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Parzialmente meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Parzialmente meritevole di recepimento
36	AQ	Rocca di Cambio	Sicinito	Pace Luigi	Modifica area pericolosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI	Non meritevole di recepimento – valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PAI
37	AQ	Rocca di Cambio	Sicinito	Morgante Mario	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previo sopralluogo	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
38	AQ	Roccacasale	centro urbano	Comune	Modifica area pericolosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
39	AQ	Roccacasale	Pianezza	Comune	Modifica area pericolosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
40	AQ	Roccapia	Capo dell'Acqua	Savocchio Domenico	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
41	AQ	Roccapia	centro abitato - est	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
42	AQ	Roccapia	centro abitato - est	Comune	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico - previo sopralluogo	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
43	AQ	San Demetrio V.	Accircia	Vestina Inerti	Eliminazione area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non si esprime ai sensi dell'art. 14 Comma 2	Non si esprime ai sensi dell'art. 14 Comma 2
44	AQ	San Demetrio V.	Accircia	Vestina Inerti	Pericolosità da scarpate	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
45	AQ	San Pio delle C.	Castelnuovo	Comune	Perimetrazione aree a rischio per cavità ipogee	Non è osservazione	Non si esprime	Non si esprime
46	AQ	Scanno	Comune	Comune	Esatta trasposizione del vincolo scarpate morfologiche	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3 in quanto gli Enti locali provvedono alla esatta trasposizione del graficismo lineare	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3	Non si esprime ai sensi dell'art. 20 Comma 3
47	AQ	Tione	S. Maria del Ponte 1	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
48	AQ	Tione	S. Maria del Ponte 2	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento
49	AQ	Tione	Zona cimitero	Comune	Inserimento nuova area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento
50	AQ	Tione	Cavallone	Comune	Modifica area pericolosa	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Non meritevole di recepimento