

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
Cavatori	-	-	-	Associazione Regionale Cavatori Abruzzesi Presidente Francesco GIANNINI	Modifica Norme di Attuazione: Abrogazione o modifica art. 13 Abrogazione art. 23	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento <u>Non meritevole</u> di recepimento
Ordine Ingegneri	-	-	-	Federazione Regionale dell'Ordine degli Ingegneri d'Abruzzo Presidente Maurizio VICARETTI	Modifica Norme di Attuazione PSDA: art. 21 comma 1/f Art.21 comma 1/l	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico.	Presa d'atto del parere della Conf. Prog. Il parere di merito è rinviato alla prossima seduta.	Presa d'atto del parere del Comitato Tecnico
17182	ATERNO	AQ	L'Aquila	SITES S.r.l.	Eliminazione parziale aree pericolose Loc. Coppito.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
17194	ATERNO	AQ	L'Aquila	Maria PIETRANGELI Domenica ANTONELLI	Eliminazione parziale aree pericolose. Loc. Prato Iacone.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.		Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_88	ATERNO	PE	Popoli	LA MERDIANA S.r.l.	Modifica della perimetrazione della porzione di area interessata dal comparto n.1-PEEP con declassamento di un livello.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_122	ATERNO - PESCARA	PE	Popoli	COMUNE	Recepimento studio fattibilità per la realizzazione di casse d'espansione a monte dell'abitato di Popoli. Proposta di norma transitoria affinché tutte le aree edificabili classificate dal vigente PRG e dai relativi piani attuativi interferenti con le aree a rischio idraulico restino edificabili previa verifica della compatibilità idraulica. Loc. lungofiume Aterno-Pescara.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in quanto non configurabile come osservazione al PSDA. Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in quanto non configurabile come osservazione al PSDA Presenza d'atto del parere della Conf. Prog. Il parere di merito è rinviato alla prossima seduta.	<u>Non meritevole</u> di recepimento Presenza d'atto del parere del Comitato Tecnico
7490	BUONA-NOTTE	CH	Vasto	INCOGAS S.r.l. Amministratore Eugenio Mario FERRARA	Modifica art. 23 Norme di Attuazione. Loc. Buonanotte.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in quanto la norma del PSDA è comunque vincolata alla Legge Urbanistica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in quanto la norma del PSDA è comunque vincolata alla Legge Urbanistica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
41	FINO	TE	Castiglione Messer Raimondo	EFFECI S.r.l. rappresentante Giovanni FERRANTE	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica Loc. C/da Cancelli.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione
29	FINO	TE	Bisenti	COMUNE tecnico comunale Renzo SAPUTELLI	Valutazione più accurata delle esondabilità sulla base delle nuove quote terreni presentate. Stralcio delle aree di pericolosità per tutta l'area interessata dal PIP ed eventuale prescrizione di opere idrauliche. Loc. Saletti.	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK. <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in quanto si configura come variante al piano.	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK. <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in quanto si configura come variante al piano.	<u>Meritevole</u> di recepimento per nuova modellazione idraulica <u>Non meritevole</u> di recepimento
40	FINO	TE	Castilenti	DA.CA. S.n.c. Amministratore Marco D'AGOSTINO	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica Loc. C.da Cancelli.	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	<u>Meritevole</u> di recepimento per nuova modellazione idraulica
87	FINO	TE	Elice	COMUNE	Riduzione aree di pericolosità in località Madonna degli Angeli	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.	<u>Meritevole</u> di recepimento per nuova modellazione idraulica
16987	FORO	CH	Ortona	Antonio DI PECO	Declassificazione aree pericolosità. Loc. Val di Foro	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico in quanto presentata fuori termine. Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PSDA	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale in quanto presentata fuori termine. Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PSDA	<u>Non meritevole</u> di recepimento - Valida come segnalazione per il primo aggiornamento utile del PSDA
37770	FORO ALENTO	CH	Francavilla al Mare	COMUNE Sindaco	Riclassificazione area pericolosità Fiumi Foro e Alento. Deroga alle Norme di Attuazione del PSDA per opere pubbliche.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica. La proposta è stata superata con le modifiche introdotte alle misure di salvaguardia.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica. Presenza d'atto del parere della Conferenza Programmatica	<u>Non meritevole</u> di recepimento Presenza d'atto del parere del Comitato Tecnico
22740	GIZIO	AQ	Sulmona	COMUNE	Riduzione parziale area pericolosità elevata P3 Loc. S. Rufina	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni georeferenziate.	<u>Meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni georeferenziate.	<u>Meritevole</u> di recepimento per nuova modellazione idraulica
21760	PESCARA	CH	San Giovanni Teatino	Domenico MONTANI	Eliminazione parziale e totale di aree pericolose. Loc. Bucceri.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in quanto incompatibile con le prescrizioni del PSDA.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in quanto incompatibile con le prescrizioni del PSDA.	<u>Non meritevole</u> di recepimento

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
1743	PESCARA	CH	Chieti Cepagatti	SIRECC S.r.l. Presidente Savino BOLDRIN	Eliminazione aree di pericolosità. Loc. Santa Filomena.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previo invio dei punti battuti dell'estesa delle sezioni e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previo invio dei punti battuti dell'estesa delle sezioni e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
33057	PESCARA	CH	Cepagatti Chieti	SARA S.r.l. Amministratore Enzo PERILLI	Riduzione aree pericolosità P3/P4. Loc. Santa Filomena.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in quanto l'osservazione si configura come variante al PSDA.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in quanto l'osservazione si configura come variante al PSDA.	Non meritevole di recepimento
PE_08	PESCARA	PE	Spoltore	Bruno ARDITI Massimo ARDITI	Eliminazione aree pericolose. Loc. Pescaraina.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento
PE_12	PESCARA	PE	Cepagatti	Domenico MONTANI	Eliminazione parziale e totale di aree pericolose Loc. Bucceri.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in quanto incompatibile con la filosofia del piano.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in quanto incompatibile con la filosofia del piano.	Non meritevole di recepimento
PE_13	PESCARA	PE	Cepagatti	GEA S.n.c. Giovanna CASCELLA	Eliminazione parziale e totale di aree pericolose Loc. Bucceri.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in quanto incompatibile con la filosofia del piano.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in quanto incompatibile con la filosofia del piano.	Non meritevole di recepimento
PE_20	PESCARA	PE	Pescara	COMUNE	Riclassificazione parziale aree pericolose- Loc. ex inceneritore.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento
PE_39	PESCARA	PE	Pescara	ABRUZZO COSTIERO S.r.l.	Eliminazione parziale area pericolosità P4. Loc. depuratore.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_42	PESCARA	PE	Pescara	FATER S.p.a.	Eliminazione parziale delle aree pericolose. Loc. Via Raiale.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_44	PESCARA	PE	Pescara	RATTENNI Autotrasporti S.r.l.	Eliminazione parziale area pericolosità P4. Loc. Via Raiale.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_47	PESCARA	PE	Spoltore	Claudio CIPRIANI Giuliano CIPRIANI	Eliminazione parziale area pericolosità P4. Loc. Pescaraina.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
PE_80	PESCARA	PE	Pescara	RICCI Antonio & Gildo S.n.c.	Riperimetrazione parziale aree pericolosità P4 e P3. Loc. asse attrezzato Km 0+747	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_100	PESCARA	PE	Spoltore	COMUNE	Riclassificazione parziale delle aree pericolose	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_106	PESCARA	PE	Pescara	Henrici DE ANGELIS	Riperimetrazione area pericolosità P4. Loc. depuratore.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_1	PESCARA	PE	Chieti Cepagatti	SIRECC S.r.l.	Eliminazione aree di pericolosità. Loc. Santa Filomena.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa integrazione delle sezioni idrauliche.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_3	PESCARA	PE	Cepagatti	COMUNE Francesco CHIAVAROLI	Vedi fascicolo PE_1 – richiesta di comunicazione circa le determinazioni assunte in merito al fascicolo di cui sopra. Loc. Santa Filomena.	Copia del verbale del fascicolo PE_1 viene fornita al Comune di Cepagatti.	Presa d'atto del parere della Conferenza programmatica	Presa d'atto del parere del Comitato Tecnico
PE_14	PESCARA	PE	Cepagatti Chieti	Roberto RAPINO	Riduzione aree pericolosità P3 e P4. Loc. Santa Filomena.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico in quanto si configura come variante al PSDA.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale in quanto si configura come variante al PSDA.	Non meritevole di recepimento
PE_17-66	PESCARA	PE	Cepagatti	Agricola Immobiliare Aterno S.r.l. Fabio DI MARZIO	Riduzione aree pericolosità P3 e P4. Loc. Brecciarola.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK delle sezioni presentate.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa verifica idraulica con modello SOBEK delle sezioni presentate.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_18-67	PESCARA	PE	Cepagatti	Rocco & Domenico DI MARZIO S.a.s. Domenico DI MARZIO	Riduzione aree pericolosità P3 e P4. Loc. Brecciarola.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK delle sezioni presentate.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa verifica idraulica con modello SOBEK delle sezioni presentate.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_24	PESCARA	PE	Cepagatti	COMUNE Francesco CHIAVAROLI	Vedi fascicolo PE_14 – richiesta di comunicazione circa le determinazioni assunte in merito al fascicolo di cui sopra.	Le determinazioni assunte in merito al fascicolo PE_14 saranno pubblicate sul sito internet della Regione.	Presa d'atto del parere della Conferenza programmatica	Presa d'atto del parere del Comitato Tecnico
PE_41	PESCARA	PE	Cepagatti	COMUNE Francesco CHIAVAROLI	Modifica Norme di Attuazione PSDA: art.20	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico circa il chiarimento in merito all'area libera da frangia.	Presa d'atto del parere della Conf. Prog. Il parere di merito è rinviato alla prossima seduta.	Presa d'atto del parere del Comitato Tecnico
PE_81	PESCARA	PE	Pescara	INCOGAS S.r.l.	Riduzione aree di pericolosità. In sede di riunione è stata consegnata documentazione tecnica integrativa.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
PE_111	PESCARA	PE	Cepagatti	Nicola PIETRANGELO Paola PARTENZA	Riduzione aree pericolosità. Loc. P.te Giansante – fraz. Villanova.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa integrazione e sopralluogo.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_112	PESCARA	PE	Cepagatti	Angelo FAIETA	Riduzione aree pericolosità. Loc. fraz. Villanova.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previo sopralluogo.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_130	PESCARA	PE	Cepagatti	Gallerie Commerciali Italia S.p.a. Direttore Edoardo FAVRO	Riduzione aree pericolosità. Loc. fraz. Villanova.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
PE_2	SALINE	PE	Città Sant'Angelo	Mario FEBO	Declassazione aree pericolosità P4. Loc. S. Martino.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento
PE_5	SALINE	PE	Città Sant'Angelo	COMUNE	Ridefinizione aree di pericolosità.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento
PE_65	SALINE	PE	Città Sant'Angelo	WWF ITALIA sez. reg. ABRUZZO Presidente Dante CASERTA	Ampliamento aree di pericolosità. Loc. Marina – Foce Saline.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previo sopralluogo.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale a seguito di sopralluogo	Non meritevole di recepimento a seguito di sopralluogo
PE_118	SALINE	PE	Montesilvano	COMUNE Sindaco Enzo CANTAGALLO	Proposte migliorative. Loc. varie.	Non recepitibile ai fini del PSDA.	Presa d'atto del parere della Conferenza Programmatica.	Presa d'atto del parere del Comitato Tecnico
1	SALINELLO	TE	S. Omero	CO.STRAM. S.r.l.	Misure di sicurezza attinenti la salvaguardia dell'attività produttiva. Realizzazione di opere di presidio. Possibilità di delocalizzazione dell'insediamento di proprietà. Loc. Zona Industriale.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 25 delle norme di attuazione.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 25 delle norme di attuazione.	Non meritevole di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 25 delle norme di attuazione.
2	SALINELLO	TE	Mosciano Sant'Angelo	D'ANGELO EDOARDO Ditta	Eliminazione aree di pericolosità idraulica. Loc. c/da Tavoliere da Borea e c/da Marina.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. Della documentazione tecnica presentata si è già tenuto conto nel PSDA.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Della documentazione tecnica presentata si è già tenuto conto nel PSDA.	Non meritevole di recepimento
4	SALINELLO	TE	Mosciano Sant'Angelo Giulianova	Matilde Giovanni Rosella DI GIANDOMENICO	Eliminazione parziale aree pericolose. Loc. Marina.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	Non meritevole di recepimento

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
7	SALINELLO	TE	Mosciano Sant'Angelo	METALLURGICA ABRUZZESE S.p.a. rappresentante Franalberto CAVATORTA	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica Loc. Contrada Marina.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
31	SALINELLO	TE	Tortoreto	COMUNE Responsabile Servizio Luigi BRANCIAROLI	Riclassificazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. tratto ponte A14 – SS n° 16 – tratto ponte Villa Maggi – ponte A14	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa presentazione delle sezioni idrauliche georeferenziate.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa presentazione delle sezioni idrauliche georeferenziate.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
19	SALINELLO	TE	Tortoreto	DI GENNARO COSTRUZIONI S.r.l. TEKNO EDIL I.T. S.r.l. altri	Riperimetrazione e riclassificazione delle aree di pericolosità idraulica . Loc. Salino.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa presentazione delle sezioni idrauliche georeferenziate.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa presentazione delle sezioni idrauliche georeferenziate.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
25	SALINELLO	TE	Sant'Omero	COMUNE Sindaco Ernano Fucilitti	Riperimetrazione delle aree di pericolosità idraulica Stralcio delle aree di pericolosità a tergo dell'argine progettato dal Comune in loc. Poggio Morello. Inserimento delle sezioni topografiche nelle metodologie adottate nel PSDA. Loc. Villa Ricci – Poggio Morello.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino previa verifica idraulica con modello SOBEK.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previa verifica idraulica con modello SOBEK.	<u>Non meritevole</u> di recepimento <u>Non meritevole</u> di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
38	SALINELLO	TE	Sant'Omero	BIANCONI INERTI S.r.l.	Stralcio delle aree di pericolosità a tergo degli argini. Loc. Villa Ricci.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico in quanto si configura come variante al PSDA ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale in quanto si configura come variante al PSDA ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione	<u>Non meritevole</u> di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione
18	SALINELLO	TE	Bellante	Celestino CORI Ditta	Riduzione e riperimetrazione della pericolosità idraulica P4 Loc. confluenza Salinello-Goscio	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione
177728	SALINELLO TORDINO	TE	Mosciano S. A.	COMUNE	Eliminazione aree pericolose. Loc. Salinello e Tordino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
 L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
 Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
 Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
6224	SANGRO	CH	vari	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro Presidente Giuseppe CELLUCCI	Modifica ed integrazione alle Norme: art. 9 comma 2 e 3/B art. 10 comma 5 art. 19 comma 4c art. 20 comma 7 art. 21 comma 1F/I	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico. Meritevole di recepimento dal Comitato tecnico Meritevole di recepimento dal Comitato tecnico <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico Meritevole di recepimento dal Comitato.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale. Presenza d'atto del parere della Conf. Prog. Il parere di merito è rinviato alla prossima seduta. Presenza d'atto del parere della Conf. Prog. Il parere di merito è rinviato alla prossima seduta.. <u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale. Presenza d'atto del parere della Conf. Prog. Il parere di merito è rinviato alla prossima seduta.	<u>Non meritevole</u> di recepimento Presenza d'atto del parere del Comitato Tecnico Presenza d'atto del parere del Comitato Tecnico <u>Non meritevole</u> di recepimento Presenza d'atto del parere del Comitato Tecnico
1422	SINELLO	CH	Gissi	Consorzio Industriale del Vastese Elio GANCIO	Riclassificazione aree di pericolosità.	Meritevole di recepimento al Comitato Tecnico previo invio di sezioni e planimetrie georeferenziate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previo invio di sezioni e planimetrie georeferenziate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
3	TORDINO	TE	Mosciano Sant'Angelo	Mosciano Sviluppo Industriale S.r.l. tecnico Lucio DI MARZIO	Eliminazione aree pericolose. Loc. Selva.	Meritevole di recepimento al Comitato Tecnico previo sopralluogo.	Meritevole di recepimento al Comitato Istituzionale previo sopralluogo.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
5	TORDINO	TE	Mosciano Sant'Angelo	SAVINI Francesco Ditta	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. Selva Alta	Meritevole di recepimento al Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento al Comitato Istituzionale previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
8	TORDINO	TE	Teramo	DI GIUSEPPE Costruzioni S.r.l. amministratore Nicola DI GIUSEPPE	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. S. Atto.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione
9	TORDINO	TE	Giulianova	CAVE CANEM S.r.l. amministratore Valeria CARACENI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. Brecciolla.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico salvo risultanze di sopralluogo.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
16	TORDINO	TE	Mosciano Sant'Angelo	URANIA INERTI S.r.l. rappresentante Roberto MAFISI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica in relazione alla costruzione di un argine infase di progettazione. Loc. Selva Piana.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	<u>Non meritevole</u> di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
 L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
 Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
 Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
21	TORDINO	TE	Mosciano Sant'Angelo	Pietro PALANDRANI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. Selva Piana.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
24	TORDINO	TE	Roseto degli Abruzzi	SOCIETA' ROSETO S.r.l. rappresentante Ciancarlo GIONDI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. Cologna Spiaggia.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
32	TORDINO	TE	Bellante	COMUNE Responsabile Servizio Sandro MARCELLINI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. fondovalle Tordino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come proposta di variante al PSDA a collaudo avvenuto dell'argine.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale ma valida come proposta di variante al PSDA a collaudo avvenuto dell'argine.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
34	TORDINO	TE	Castellalto	ASFALTI S.r.l. tecnico incaricato Maurizio SACRIPANTE	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica. Loc. Montecchia di Case Molino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
35	TORDINO	TE	Castellalto	INERTI DELLA LOGGIA S.r.l. tecnico incaricato Maurizio SACRIPANTE	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica Loc. Montecchia di Case Molino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
36	TORDINO	TE	Castellalto	SICABETON S.p.a. tecnico incaricato Maurizio SACRIPANTE	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica Loc. Montecchia di Case Molino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
37	TORDINO	TE	Roseto degli Abruzzi	TERCAL S.r.l. tecnico incaricato Maurizio SACRIPANTE	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica P1. Loc. Cologna Spiaggia.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
43	TORDINO	TE	Roseto degli Abruzzi	Lorenzo CENAMI Ditta	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica P1. Loc. Piano Tordino.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
17	TORDINO	TE	Mosciano Sant'Angelo	Rosanna PALANDRANI Ditta	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica Loc. Selva Piana	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
17_bis	TORDINO	TE	Mosciano Sant'Angelo	Daniela PALANDRANI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica Loc. Selva Piana	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
10	VIBRATA	TE	Alba Adriatica	IBS COMPANY BUSINESS SERVICE S.r.l. amministratore Domenico CAPONE	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica. Loc. SS n° 16, Via Veneto	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
11	VIBRATA	TE	Alba Adriatica	ALBA PROGET S.r.l. rappresentante Ennio STRACCIA	Riduzione della pericolosità idraulica. Loc. zona industriale.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
12	VIBRATA	TE	Alba Adriatica	Guerino BASCIANI Ditta	Riduzione e ripermetazione della pericolosità idraulica. Loc. zona industriale.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
13	VIBRATA	TE	Alba Adriatica	GREEN SAC S.r.l. rappresentante Simona SANSONETTI	Riduzione della pericolosità idraulica. Loc. zona industriale.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
14	VIBRATA	TE	Alba Adriatica	Domenico GALLIANI Ermerindo DI MONTE	Riduzione e ripermetazione della pericolosità idraulica. Loc. zona industriale.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
15	VIBRATA	TE	Martinsicuro	Umberto GALLI Ditta	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica. Loc. Villa Rosa	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale.	Non meritevole di recepimento
20	VIBRATA	TE	Alba Adriatica	ADRIA COSTRUZIONI S.r.l. Amministratore Vincenzino CIARROCCHI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica Loc. Vibrata	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale.	Non meritevole di recepimento
23	VIBRATA	TE	Corropoli	MINERVA COSTRUZIONI S.r.l. Amministratore Agostino DI BERARDINO	Ripermetrazione delle aree di pericolosità idraulica a seguito di realizzazione di opere idrauliche Loc. Via Ascolana	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.	Non meritevole di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
 L.R. Molise 28.10.2002 n. 29
 Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
 Tel 0862/364360 - Fax 0862/364330

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
26	VIBRATA	TE	Sant'Egidio alla Vibrata	COMUNE Sindaco Stefania FERRI	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica Loc. abitato capoluogo.	Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni informatizzate e approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate.	Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previa acquisizione delle sezioni informatizzate e approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate.	Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
27	VIBRATA	TE	Corropoli	COMUNE Sindaco Paolo D'ARISTOTILE	Riperimetrazione delle aree di pericolosità idraulica Adeguamento strutturale della sponda sx a valle del ponte SP Corropoli-Poggio Morelli. Inserimento delle sezioni topografiche nelle metodologie adottate nel PSDA. Loc. tratto Vibrata ricadente nel territorio comunale.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Non meritevole di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione Non meritevole di recepimento ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
30	VIBRATA	TE	Alba Adriatica	COMUNE Sindaco Valerio CASERTA	Eliminazione delle aree di pericolosità idraulica moderata. Loc. zona di foce Riduzione della pericolosità idraulica. Loc. zona industriale.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa acquisizione delle sezioni informatizzate e verifica idraulica con modello SOBEK.	Non meritevole di recepimento Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica
39	VIBRATA	TE	Torano Nuovo	COMUNE Sindaco Dino PEPE	Riperimetrazione delle aree di pericolosità idraulica Realizzazione di opere idrauliche volte a limitare la pericolosità idraulica. Inserimento delle sezioni topografiche nelle metodologie adottate nel PSDA. Loc. tratto Vibrata a monte del ponte SP Torano Nuovo-innesto Vibrata.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico in quanto si configura come variante al PSDA ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Non meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico in quanto si configura come variante al PSDA ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Meritevole di recepimento dal Comitato Tecnico previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale in quanto si configura come variante al PSDA ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Non meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale in quanto si configura come variante al PSDA ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione. Meritevole di recepimento dal Comitato Istituzionale previa verifica idraulica con modello SOBEK.	Non meritevole ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione Non meritevole ma valida come segnalazione ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione Meritevole di recepimento per nuova modellazione idraulica

N.	FIUME	PROV.	COMUNE	SOGGETTO PROPONENTE	MODIFICA PROPOSTA	PARERE CONFERENZA PROGRAMMATICA	PARERE COMITATO TECNICO	ESITO COMITATO ISTITUZIONALE
42	VOMANO	TE	Pineto	TELECO CAVI S.p.a. amministratore Paolo SIMEONI	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica P3, P2, P1. Loc. Scerne.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento
33	VOMANO TORDINO	TE	Castellalto Teramo	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo Commissario Regionale Alfonso ALOISI	Eliminazione parziale delle aree di pericolosità idraulica. Loc. Castelnuovo Vomano – Villa Zaccheo – Montecchia – S. Atto – Villa Pavone.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Tecnico per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento dal Comitato Istituzionale per carenza di documentazione tecnica.	<u>Non meritevole</u> di recepimento